

نسخہ نایاب بیدک

تہذیب ہند پیارے لال کشمیری

اشرا گزارد

پتو و ہویں بار

کلیں

رام کمار یک ڈپو وارت بطبع کشمیری ڈال کشور بکھنو

فہرست مضامین امرت ساگر اردو

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۲	کے بخار کے بیان میں	۱۱	عارضوں کی تفریق	۳۱	دریاچہ از مصنف
۱۱	بخار کی پیدائش کا بیان	۱۰	ان سب کا بیان	۳۰	باب اول در بیان
۱۵	عام بخار کی علامتیں	۹	اور طرح سے سب عارضوں کے	۲۹	بیماری و غصیرہ
۱۴	بخار کی پہلی شکل	۸	پیدا ہونے کا اور ہی	۲۸	نبض کی آزمائش کا بیان
۱۳	بادی بخار کی علامتیں	۱۲	طریقہ	۲۷	نبض کی پہچان کا بیان
۱۲	عام بخار کا علاج	۱۱	چودہ زور	۲۶	پیشاب کی آزمائش
۱۱	بادی بخار کا علاج	۱۳	پانچواں کے روکنے کی بیماریاں	۲۵	بیماریوں کے احوال بیمار کی
۱۰	بادی بخار کا دوسرا علاج	۱۲	پیشاب روکنے کے عارضے	۲۴	آزمائش
۱۶	صفراوی بخار کی علامتیں	۱۱	ڈکارا روکنے کے عارضے	۲۳	خواب کی آزمائش
۱۵	صفراوی تپ کا علاج	۱۰	چھینک روکنے کے عارضے	۲۲	جو آدمی بیدار ہونے جائے
۱۴	بلغمی بخار کی علامتیں اور تدبیر	۹	پیسوں روکنے کی بیماریاں	۲۱	اس کا شگون
۱۳	بلغمی بخار کا علاج	۸	بھکے روکنے کی بیماریاں	۲۰	شگون کی پہچان
۱۸	نشت بھنجی رس کی ترکیب	۷	غیر کے روکنے کے عارضے	۱۹	وقت کی پہچان
۱۷	بادی صفراوی بخار کی علامتیں	۶	کھانسی کے روکنے کی	۱۸	دوا دینے کا قاعدہ
۱۶	بادی صفراوی بخار کا علاج	۵	بیماریاں	۱۷	ملک کا بیان
۱۹	بادی بلغمی بخار کی علامتیں	۴	محنت کے دم روکنے کی	۱۶	وقت کی پہچان
۱۸	بادی بلغمی بخار کا علاج	۱۴	بیماریاں	۱۵	سحر کا بیان
۲۰	بلغم صفراوی بخار کی علامتیں	۱۳	جھٹائی روکنے کی بیماریاں	۱۴	حس کی قوت طبیعی
۱۹	بلغم صفراوی بخار کا علاج	۱۲	آنسو روکنے کی بیماریاں	۱۳	افعالی طبیعی
۲۱	سنیپات یعنی تینوں غلطوں کے	۱۱	سے روکنے کی بیماریاں	۱۲	ہاضمہ کی قوت کا بیان
۲۱	فساد کے بخار کی پیدائش اور علاج	۱۰	منی روکنے کی بیماریاں	۱۱	بیمار کے لا علاج ہونے کی پہچان
۲۰	سنیپات کی علامتیں	۹	باب دوسرا سب طرح	۱۰	بیمار کے با علاج ہونے کی پہچان

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	سنبات کے بخار کا علاج	۲۱	کریک سنبات کا علاج	۲۱	سنبات کے بخار کا علاج
	سنبات کے دور کرنے کی ناس	۲۲	کریک سنبات کا دوسرا علاج	۲۲	سنبات کے دور کرنے کی ناس
	سنبات دور کرنے کا انجن	۲۳	مکھن نیر سنبات کی علامتیں	۲۳	سنبات دور کرنے کا انجن
	سنبات دور ہونے کا پتہ بکیریں	۲۴	مکھن نیر سنبات کا علاج	۲۴	سنبات دور ہونے کا پتہ بکیریں
	سنبات دور ہونے کا موچھندھیر	۲۵	کنٹھوی سنبات کی علامتیں	۲۵	سنبات دور ہونے کا موچھندھیر
	سنبات میں سردی پیدا ہو	۲۶	کنٹھوی سنبات کا علاج	۲۶	سنبات میں سردی پیدا ہو
	اس کا انجن	۲۷	پرلاپ سنبات کی علامتیں	۲۷	اس کا انجن
	ہما سنبات دور کرنے کا علاج	۲۸	پرلاپ سنبات کا علاج	۲۸	ہما سنبات دور کرنے کا علاج
	سنبات دور ہونے کا علاج	۲۹	جھوک سنبات کی علامتیں	۲۹	سنبات دور ہونے کا علاج
	تیرہ سنبات کے نام	۳۰	جھوک سنبات کا علاج	۳۰	تیرہ سنبات کے نام
	سندھک سنبات کی علامتیں	۳۱	اجنبیاس سنبات کی علامتیں	۳۱	سندھک سنبات کی علامتیں
	سندھک سنبات کا علاج	۳۲	اجنبیاس سنبات کا علاج	۳۲	سندھک سنبات کا علاج
	انٹک سنبات کی علامتیں	۳۳	سرب سنبات دور کرنے کا انجن	۳۳	انٹک سنبات کی علامتیں
	گرگداہ سنبات کی علامتیں اور	۳۴	سرب سنبات دور کرنے کا ناس	۳۴	گرگداہ سنبات کی علامتیں اور
	علاج	۳۵	آٹھوں بخاروں کے دور کرنے کا	۳۵	علاج
	چیت بھرم سنبات کی علامتیں	۳۶	چیتا من رس	۳۶	چیت بھرم سنبات کی علامتیں
	چیت بھرم سنبات کا علاج	۳۷	امرت منجینی گٹکا	۳۷	چیت بھرم سنبات کا علاج
	شیانگ سنبات کی علامتیں اور	۳۸	کالار رس	۳۸	شیانگ سنبات کی علامتیں اور
	علاج	۳۹	ترقہ بھیر دس	۳۹	علاج
	تندرک سنبات کی علامتیں	۴۰	شکھیا کرن یعنی ہوش	۴۰	تندرک سنبات کی علامتیں
	تندرک سنبات کا علاج	۴۱	درست کرنے والا رس	۴۱	تندرک سنبات کا علاج
	کنٹھ کچ سنبات کی علامتیں	۴۲	بریم آستر رس	۴۲	کنٹھ کچ سنبات کی علامتیں
	کنٹھ کچ کا علاج	۴۳	اکٹک بخار کی پیدائش اور	۴۳	کنٹھ کچ کا علاج
	کریک سنبات کی علامتیں	۴۴	علامتیں	۴۴	کریک سنبات کی علامتیں
۳۰	ہتھیار وغیرہ کے گٹے سے	۲۶	کریک سنبات کا علاج	۲۱	سنبات کے بخار کا علاج
۳۰	بخار کی پیدائش کی علامتیں	۲۷	کریک سنبات کا دوسرا علاج	۲۲	سنبات کے دور کرنے کی ناس
۳۰	ہتھیار وغیرہ کے گٹے سے	۲۸	مکھن نیر سنبات کی علامتیں	۲۳	سنبات دور کرنے کا انجن
۳۰	بخار کا علاج	۲۹	مکھن نیر سنبات کا علاج	۲۴	سنبات دور ہونے کا پتہ بکیریں
۳۰	آسیب کے گٹے سے پیدا ہو	۳۰	کنٹھوی سنبات کی علامتیں	۲۵	سنبات دور ہونے کا موچھندھیر
۳۰	بخار کی علامتیں	۳۱	کنٹھوی سنبات کا علاج	۲۶	سنبات میں سردی پیدا ہو
۳۰	آسیب کے گٹے کا علاج	۳۲	پرلاپ سنبات کی علامتیں	۲۷	اس کا انجن
۳۰	بھوت کے جھانے کا منتر	۳۳	پرلاپ سنبات کا علاج	۲۸	ہما سنبات دور کرنے کا علاج
۳۰	دوسرا منتر	۳۴	جھوک سنبات کی علامتیں	۲۹	سنبات دور ہونے کا علاج
۳۰	بھوت وغیرہ کے بکارتے کا منتر	۳۵	جھوک سنبات کا علاج	۳۰	تیرہ سنبات کے نام
۳۰	بھوت کے اتارنے کا انجن	۳۶	اجنبیاس سنبات کی علامتیں	۳۱	سندھک سنبات کی علامتیں
۳۱	اور ناس	۳۷	اجنبیاس سنبات کا علاج	۳۲	سندھک سنبات کا علاج
۳۱	بھوت وغیرہ اتارنے کا منتر	۳۸	سرب سنبات دور کرنے کا انجن	۳۳	انٹک سنبات کی علامتیں
۳۱	غصے سے بخار پیدا ہوا کی	۳۹	سرب سنبات دور کرنے کا ناس	۳۴	گرگداہ سنبات کی علامتیں اور
۳۱	علامتیں	۴۰	آٹھوں بخاروں کے دور کرنے کا	۳۵	علاج
۳۱	غصے کے بخار کا علاج	۴۱	چیتا من رس	۳۶	چیت بھرم سنبات کی علامتیں
۳۱	مانسی بخار یعنی فکر سے پیدا	۴۲	امرت منجینی گٹکا	۳۷	چیت بھرم سنبات کا علاج
۳۱	ہو سے بخار کی پیدائش اور	۴۳	کالار رس	۳۸	شیانگ سنبات کی علامتیں اور
۳۱	علامتیں	۴۴	ترقہ بھیر دس	۳۹	علاج
۳۱	مانسی بخار کا علاج	۴۵	شکھیا کرن یعنی ہوش	۴۰	تندرک سنبات کی علامتیں
۳۱	شہوت کے زور سے پیدا ہو	۴۶	درست کرنے والا رس	۴۱	تندرک سنبات کا علاج
۳۲	بخار کی علامتیں	۴۷	بریم آستر رس	۴۲	کنٹھ کچ سنبات کی علامتیں
۳۲	شہوت کے بخار کا علاج	۴۸	اکٹک بخار کی پیدائش اور	۴۳	کنٹھ کچ کا علاج
۳۲	شہوت کے بخار کا علاج	۴۹	علامتیں	۴۴	کریک سنبات کی علامتیں
۳۲	شہوت کے بخار کا علاج	۵۰	علامتیں	۴۵	کریک سنبات کی علامتیں

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۸	بخار میں تپ ہوا کا علاج	۳۲	پر تو نکا یعنی جس کے ادلاؤ پیدا ہوئی ہو اس کے بخار کی علامتیں	۳۲	عورت کے شہوت کے بخار کا علاج
۳۸	بخار میں بیوشی ہوا کا علاج	۳۲	پر تو نکا کے بخار کا علاج	۳۲	خون سے پیدا ہوئے بخار کی علامتیں
۳۸	بخار میں قبض ہو یا اسہار ہو اس کا علاج	۳۲	لڑکے کے بخار کی پیدائش اور علامتیں	۳۲	خون کے بخار کا علاج
۳۸	بخار میں منہ اور زبان سوکھے اس کا علاج	۳۲	لڑکے کے بخار کا علاج	۳۲	بکھم بخار کی علامتیں
۳۸	بخار میں فیبر باقی رہے اس کا علاج	۳۲	پیش میں کیڑے پڑ گئے ہوں اسکے بخار کی علامتیں	۳۲	بکھم بخار کا علاج
۳۹	بخار اتر گیا ہوا کی علامتیں	۳۲	پیش میں کیڑے پڑ گئے ہوں اس کا علاج	۳۲	جیرن جوہ یعنی تپ کنہ کی علامتیں
۳۹	باب تیسرا ایتھارنگر نہی اور بواسیر کے بیان میں	۳۲	کال جوہ کا علاج	۳۲	جیرن جوہ کا علاج
۳۹	ایتھار یعنی اسہال کی پیدائش علامت اور علاج	۳۲	بخار کے دس فساد اس کے فسادوں کی علامتیں	۳۲	اچھا دھیل
۳۹	ایتھار کی علامتیں	۳۲	بخار اور ایتھار یعنی اسہال اکٹھے ہوں اس کا علاج	۳۲	اجیرن جوہ کی علامتیں
۳۹	ایتھار کی پہلی شکل	۳۲	بخار میں پیاس زیادہ لگے اس کا علاج	۳۲	اجیرن جوہ کا علاج
۳۹	بادی ایتھار کی علامتیں	۳۲	بخار میں کھانسی ہو جائے اس کا علاج	۳۲	چشم بد سے بخار پیدا ہوا اس کی علامتیں
۳۹	بادی ایتھار کا علاج	۳۲	بخار میں دم آدے اس کا علاج	۳۲	چشم بد سے بخار پیدا ہوا اس کا علاج
۳۹	صفراوی ایتھار کی علامتیں	۳۲	بخار میں بچکی آدے اس کا علاج	۳۲	علاج
۳۹	صفراوی ایتھار کا علاج	۳۲	بخار میں بچکی آدے اس کا علاج	۳۲	گھڑے ہوئے خون کی علامتیں
۳۹	خونی ایتھار کا علاج	۳۲	بخار میں بچکی آدے اس کا علاج	۳۲	خون کے فساد کے بخار کا علاج
۳۹	مقعد پک گئی ہو اس کا علاج	۳۲	بخار میں بچکی آدے اس کا علاج	۳۲	مل جوہ یعنی مواد فاسد سے پیدا ہوئے بخار کی علامتیں
۳۹	انڈیشٹا یعنی بطنی ایتھار کی علامتیں	۳۲	بخار میں بچکی آدے اس کا علاج	۳۲	مل جوہ یعنی مواد فاسد سے پیدا ہوئے بخار کا علاج
۴۱		۳۲	بخار میں بچکی آدے اس کا علاج	۳۲	عالمہ عورت کے بخار کا علاج

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۲	سہیات کی بواسیر کی علامتیں	۴۷	بلغمی سنگرہنی کا علاج	۴۱	اشلیثا یعنی بلغمی ایتھار کا علاج
۵۳	سہیات کی بواسیر کا علاج	۴۸	سہیات کی سنگرہنی کی علامتیں	۴۲	آنوں کے ایتھار کی علامتیں
۵۴	شیوجی کے مت سے بنا ہوا لومہار	۴۹	سہیات کی سنگرہنی کا علاج	۴۳	آنوں کے ایتھار کا علاج
۵۵	مے کا علاج	۵۰	بادی صفرا بلغم کے فساد کی سنگرہنی	۴۴	آنوں کے ایتھار کا علاج
۵۶	لا علاج بواسیر کی علامتیں	۵۱	گھٹی جیتر کی علامت	۴۵	پکو ایتھار کا علاج
۵۷	باب چوتھا اجیرن یعنی بد بطنی کی پیدائش	۵۲	سنگرہنی کا اور زیادہ علاج	۴۶	شوہیا ایتھار کا علاج
۵۸	مذاگن کی علامتیں	۵۳	بواسیر کی علامتیں اور علاج	۴۷	ایتھار میں تھے ہوا کا علاج
۵۹	تیجھن آگن کی علامتیں	۵۴	سب طرح کی بواسیر کی پہلی شکل	۴۸	مورحانہ ہی کی علامتیں اور اس کا علاج
۶۰	بکھم آگن کی علامتیں	۵۵	بادی بواسیر کی علامتیں	۴۹	آنوں کے ایتھار کا علاج
۶۱	سم آگن کی علامتیں	۵۶	بادی بواسیر کا علاج	۵۰	لا علاج ایتھار کی علامتیں
۶۲	جھسک روگ کی علامت اور علاج	۵۷	صفراوی بواسیر کی علامتیں	۵۱	ایتھار جاتا رہے اس کی علامتیں
۶۳	اجیرن کی پیدائش	۵۸	خونی بواسیر کی علامتیں	۵۲	سنگرہنی کی پیدائش و علاج
۶۴	اجیرن کی معمولی علامتیں	۵۹	بواسیر کے خون بندھ مرنے کا علاج	۵۳	سنگرہنی کی علامتیں
۶۵	اجیرن کی قہیں	۶۰	خون کے روکنے کا دوسرا علاج	۵۴	بادی سنگرہنی کی علامتیں
۶۶	آنوں کے اجیرن کی علامتیں	۶۱	بواسیر کے مے دور کرنے کا علاج	۵۵	بادی سنگرہنی کا علاج
۶۷	جھٹھڑا اجیرن کی علامتیں	۶۲	صفراوی اور خونی بواسیر کا علاج	۵۶	صفراوی سنگرہنی کی پیدائش و علامتیں
۶۸	رہن شیکہ اجیرن کی علامتیں	۶۳	علاج	۵۷	صفراوی سنگرہنی کا علاج
۶۹	رہن شیکہ اجیرن کا فساد	۶۴	بلغمی بواسیر کی علامتیں	۵۸	بلغمی سنگرہنی کی پیدائش و علامتیں
۷۰	بشہر چکا دھیس (یا باشی کی علامتیں)	۶۵	بلغمی بواسیر کا علاج		
۷۱	آلس کی علامتیں				

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۲	بادی راج روگ کی علامتیں	۵۹	پیلیا کے لا علاج ہونے کی علامتیں	۵۹	بلبکا کی علامتیں
۵۳	صفرا کے راج روگ کی علامتیں	۶۰	کاملا روگ کی علامتیں	۶۰	اجیرن جاتا رہا ہوا کی علامتیں
۵۴	بلغم کے راج روگ کی علامتیں	۶۱	ہلیک روگ کی علامتیں	۶۱	ضعف معدہ اور اجیرن ہیضہ وغیرہ کا علاج
۵۵	راج روگ کے بیمار کی مدت زندگی	۶۲	پانڈ روگ کی علامتیں	۶۲	بشوچکا دیہیضہ کا علاج
۵۶	باعلاج راج روگ کے بیمار کی مدت زندگی	۶۳	باب پانچواں امراض ریت راج اور روگ ٹھیکہ	۶۳	اس بلبکا کا علاج
۵۷	زیادہ جماع سے جو شوکھ روگ ہوا اس کی علامتیں	۶۴	شوکھ، کاسس، سنجی ضیق النفس کے پیدا ہونے اور علامت کے بیان میں۔	۶۴	کیڑوں کی پیدائش کی علامت اور علاج
۵۸	جراثیم کی علامتیں	۶۵	رکت پت کی پہلی شکل	۶۵	اندر کے کیڑوں کی پیدائش کا بیان
۵۹	راہ چپنے کے شوکھ کی علامتیں	۶۶	بلغمی رکت پت کی علامتیں	۶۶	پیٹ میں گدرد وغیرہ کیڑے بڑھ گئے ہوں اس کی علامتیں
۶۰	بلغمی روغیرہ کے گھاؤ سے جو شوکھ روگ پیدا ہوا اس کی علامتیں	۶۷	بادی رکت پت کی علامتیں	۶۷	کیڑوں کے دور کرنے کا علاج
۶۱	راج روگ اور شوکھ کا علاج	۶۸	صفرا کی رکت پت کی علامتیں	۶۸	چون کا علاج
۶۲	دھوکہ پھر کے بنانے کا طریقہ	۶۹	علامتیں	۶۹	پانڈ روگ دیرقان کی علامت اور علاج
۶۳	اگست ہر کا طریقہ	۷۰	رکت پت کے فساد	۷۰	پانڈ روگ کی پیدائش
۶۴	کھانسی کے پیدائش کی علامت اور علاج	۷۱	رکت پت کا علاج	۷۱	پانڈ روگ کی پہلی شکل کی علامتیں
۶۵	علامت اور علاج	۷۲	راج روگ اور شوکھ کی پیدائش علامت اور علاج	۷۲	بادی پیلیا کی علامتیں
۶۶	کھانسی کی پہلی شکل	۷۳	راج روگ کی پیدائش	۷۳	صفراوی پیلیا کی علامتیں
۶۷	بادی صفرا بلغم کی کھانسی کی علامتیں	۷۴	راج روگ کی پہلی شکل	۷۴	بلغمی پیلیا کی علامتیں
۶۸	بادی صفرا بلغم کی کھانسی کی علامتیں	۷۵	راج روگ کی علامتیں	۷۵	سنپات کی پیلیا کی علامتیں

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	جھنجھ کی کھانسی کی پیدائش	۸۱	بچوں سوانس کی علامتیں	۸۶	قے کی بیماری کی پیدائش
	اور علامتیں	۸۱	تھک سوانس کی علامتیں	۹۳	علامت و علاج
	چھٹی روگ سے جو کھانسی	۸۶	چھدر سوانس کی علامتیں	۸۶	قے کی پہلی شکل
	پیدا ہوا اس کی علامتیں	۸۶	سوانس روگ کا علاج	۸۶	باد صفر بلغم منہات کی قے
	کھانسی کی لا علاج علامتیں		چھٹا باب سر جھید اور چک	۸۶	کی علامتیں
	کھانسی کی بیماری کا علاج		چھرو - مور چھا وغیرہ		بد بودار چیز کے دیکھنے سے
	کیشلی کا اولیہ	۸۲	کے بیان میں	۸۹	جو قے ہو اس کی علامتیں
	بچکی کی بیماری کی پیدائش				قے کی بیماری کا علاج
	علامت اور علاج	۸۲	سر جھید کی پیدائش اور علامت		پیا س کی بیماری کی پیدائش
	بچکی کی شکل		باد صفر بلغم منہات کے سر جھنگ	۹۵	علامت و علاج
	بچکی کی پہلی شکل		کی علامتیں		پیا س کی بیماری کی شکل
	انجا بچکی کی علامتیں		چھٹی روگ کے سر جھنگ کی		باد صفر بلغم کی پیا س کی
	جملہ بچکی کی علامتیں		علامتیں		علامتیں
	چھدر بچکی کی علامتیں		بدن کے فربہ ہونے سے جو		ہتھیار کی چوٹ اور کمزوری
	گھبیر بچکی کی علامتیں		سر جھنگ ہو اس کی علامتیں	۹۰	کی پیا س کی علامتیں
	نستی بچکی کی علامتیں		سر جھنگ کا علاج		کھانے کے بعد پیا س لگے
	لا علاج بچکی کی علامتیں		ارد چک لینے نفرت کے		اس کی علامتیں
	بچکی کا علاج	۸۵	عارضے کی پیدائش علامت	۹۱	پیا س کے فساد
	سوانس و ضیق انفس کے		اور علاج		پیا س کا علاج
	پیدائش علامت اور علاج	۸۶	باد صفر کے ارج کی علامتیں		صفر بلغم کی پیا س کا علاج
	سوانس کی پہلی شکل		بلغم رنج کے ارج کی علامتیں		چھینٹا اور ہتھیار سے چوٹ
	سوانس کی پیدائش		ارج کی شکل		لگنے کی پیا س کا علاج
	ہر سوانس کی علامتیں		جھکٹ و دیش کی علامتیں		آٹوں کی پیا س کا علاج
	اور دھ سوانس کی علامتیں		جھکٹ و دیش کا علاج	۹۲	دیلے اور کمزور آدمی کی پیا س کا علاج

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۰۵	ادنیاد (خفقان) کی پیدائش	۱۰۲	لا علاج در آئینی کی علامتیں	۹۶	غشی غفلت وغیرہ کی پیدائش
"	علامت و علاج	"	در آئینی پر دم پران اجیرن	"	علامت و علاج
"	ہول دل کی شکل	"	پان بھرم وغیرہ کا علاج	"	غشی کی عموماً علامتیں
"	ہول دل کی پہلی شکل	"	صفر بلغم سنپات کے در آئینی	"	غشی کی پہلی شکل
"	باوصفر بلغم کے ہول دل	"	کا علاج	"	باوصفر بلغم خون کی غشی کی
۱۰۶	کی علامتیں	۱۰۳	پان بھرم کا علاج	"	علامتیں
"	دل کے آزار کے ہول دل	"	وصورت کے بھل کے نشہ	۹۸	شراب کی بیوشی کی علامتیں
"	کی علامتیں	"	کا علاج	"	زہر کی بیوشی کی علامتیں
"	زہر کے کھانے کی ہول دل	"	بھنگ زہر کے نشہ کا علاج	"	شک کی علامتیں
"	کی علامتیں	"	جلن کے عارضے کی پیدائش	"	ادنیاد وغیرہ کی علامتیں
"	سب طرح کے لا علاج ہول	"	علامت اور علاج	"	سب قسم کی بیوشی کا علاج
۱۰۷	دل کی علامتیں	"	صفر اور خون سے جو جلن پیدا	"	صفر کی بیوشی کا علاج
"	بھوت آسیب دیوتا کے گھنے سے	"	ہواؤں کی علامت	۹۹	خون شراب زہر کی بیوشی کا علاج
"	جو ہول دل ہو اس کی علامتیں	"	ہتھیار سے جو خون نکلے اور	"	چکر اور ادنیاد کی علامتیں
"	جکے دیت لگا ہوا اس کی علامتیں	"	اُس سے معہ بھرنے اس کی	"	ماقواں باب در آئینی و دنا
"	گندھرب گھنے سے جو ہول دل	۱۰۴	علامتیں	۱۰۰	صرح کے بیان میں
"	ہواؤں کی علامتیں	"	شراب وغیرہ کے پینے کی جلن کی علامتیں	"	در آئینی شراب کے زیادہ
"	جکے پتر کا آسیب ہو اس کی	"	پراس کے روکنے کی جلن کی	"	نشر کی بیماری کی پیدائش
"	علامتیں	"	علامتیں	"	علامت اور علاج
۱۰۸	سستی لگی ہو اس کی علامتیں	"	دھاتو جھپے کی جلن کی علامتیں	"	طریقے سے شراب پینے کا فائدہ
"	چھتر پال کے گھنے کا ہول دل	"	چوٹ لگنے کی جلن کی علامتیں	"	باوصفر بلغم کی در آئینی کی بیماری
"	بجاسنی و پی کا آسیب	"	علاج جلن کی علامتیں	۱۰۱	کی علامتیں
"	کامن کے فساد سے جو ہول دل	"	جلن کا علاج	"	پر دم پران اجیرن پان بھرم
"	پیدا ہو اس کی علامتیں	۱۰۵	خون کے نکلنے کی جلن کا علاج	"	کی علامتیں

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۲۱	اردت (قوی) کی علامتیں	۱۱۵	کی علامتیں	۱۰۸	ساکنی اور ڈاکنی کے گٹنے سے
۱۲۲	باوصفہ بلغم کے قوی کی علامتیں	۱۱۶	صرع (مرگی) کا وقت	۱۰۹	جوانا نامہ ہو اس کی علامتیں
"	لغوے کا علاج	۱۱۷	صرع کا علاج	"	ہری گت سے مرکز جو پریت ہو جا
"	باوی صفاری بلغمی قوی کا علاج	۱۱۸	باب آٹھواں باوکی	"	اس سے جوانا پیدا ہو اس کی
"	نبہا استہجہ کی علامتیں اور علاج	۱۱۹	جو راسی بیمار لوہ کی بیان	"	علامتیں
۱۲۳	باہوش گھ کی علامتیں	"	بات بیادہ کی پیدائش علامت	"	جسکے راجیس لگا ہو اس کے
"	باہوش گھ کا علاج	"	دعلاج	"	انما کی علامتیں
"	ایسا بک کی علامتیں اور علاج	۱۱۸	ہار کے سب عارضوں کی علامت	"	جسکو برہم راجیس کا آسیب ہو
"	بشوچی کی علامتیں اور علاج	"	اور علاج	۱۰۹	اس کے انما کی علامتیں
"	اور وہ بات کی علامتیں	"	شروگرہ کی علامتیں اور علاج	"	پشاپ اور لا علاج (انما کی)
۱۲۴	اور علاج	"	الپ کیش کا علاج	"	علامتیں
"	آوصمان کی علامتیں اور علاج	۱۱۹	جھٹائی کی علامت اور علاج	"	آنما وغیرہ عارضوں کا علاج
"	پر تریادھان ہاشٹھیلہ پر شٹیلہ	"	ہونگرہ کی علامتیں اور علاج	۱۱۰	محبوت اور آسیب کے انما کے منتر
۱۲۵	کی علامتیں اور علاج	۱۲۰	زبان ٹھٹھ جائے اس کی علامتیں	۱۱۱	ڈاکنی ساکنی کے بکرانے کا منتر
"	قوی روگ کی علامتیں	"	اور علاج	"	ڈاکنی کے بکرانے کا منتر
"	ہرت قوی کی علامتیں اور علاج	"	گو نگاہن کی علامتیں اور علاج	"	ڈاکنی کے چوٹ لگنے کا منتر
"	نرک شول بہت پات کی علامتیں اور علاج	"	سرستی کا منتر	۱۱۲	ڈاکنی کے دور ہونے کا بھاڑہ
"	پیشاب رک گیا ہو اس کا علاج	۱۲۱	پرلاپ اور باجال کی علامتیں	"	ڈاکنی کے دور کرنے کا منتر
"	گر دھری کی علامتیں اور علاج	"	اور علاج	"	حاضرات کا منتر
"	کھوڑا پنکھ کی علامتیں اور علاج	"	زبان کی لذت جانے کی علامتیں	۱۱۳	حاضرات کا جتر
۱۲۶	اور علاج	"	رنگیان کا علاج	۱۱۴	مرگی کی پیدائش اور علامت
"		"	بدن کی جلد سن ہو گئی ہو اس کی علامتیں	"	مرگی کی پہلی شکل اور علامتیں
"		"	مچا سونہ کا علاج	"	باوصفہ کی مرگی کی علامتیں
۱۲۷		"		"	بلغم سنپات لا علاج صرع

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	ہر ایک عضو میں جو ہوا بکڑے	۱۳۲	نیز جاتی رہی ہو اسکا علاج		کلاب کھنجر کی علامتیں اور
۱۳۴	اسکی علامتیں اور علاج		بدن بھر میں باقی کا زور ہو	۱۳۴	علاج
۱۳۴	باد کے عارضوں کا عمومی علاج	۱۳۴	اسکی علامتیں و علاج	۱۳۴	گردش شیر کھک کی علامتیں
۱۳۴	نارائیل تیل کا طریقہ		ساتوں دھاتوں اور خون میں	۱۳۸	گردش شیر کھک کا علاج
	جو گراج گوگل کے بنانے کا		جو باد کا فساد ہو اس کی	۱۳۸	پاؤں دکھنے کا علاج
۱۳۵	طریقہ	۱۳۵	علامتیں	۱۳۸	کھلی کا علاج
۱۳۶	بکھ گرجا تیل		جو باقی گردش میں ہو بچے		بات کنٹک کی علامتیں
۱۳۶	پھٹی بلاں ہوا گندھ تیل	۱۳۶	اس کی علامتیں	۱۳۶	اور علاج
	بچے بھیر تیل کے بنانے		جو چربی میں رتج ہو اس کی	۱۳۶	پادواہ کی علامتیں
۱۳۷	کا طریقہ	۱۳۷	علامتیں	۱۳۷	پادواہ کی علامتیں اور علاج
۱۳۷	بچے بھیر دوس		پڑیوں اور منی میں جو ہوا	۱۳۹	پاؤں کی اعضا شکنی کا علاج
۱۳۷	باتا دوس		فاسد ہو اس کی علامتیں		صفراہیت باد اور صرف باد
۱۳۸	سمیرنگ دوس	۱۳۸	اور علاج	۱۳۸	کی پاؤں کی کندی کی علامتیں
۱۳۸	سمیرنگ کیسی دوس	۱۳۸	معدہ کی رتج کی علامتیں		چوٹ لگنے سے جو رتج پیدا
۱۳۸	برودہ عینا من دوس	۱۳۸	اور علاج	۱۳۸	ہوے
۱۳۸	امرت نام گھٹا		اڑوں کی رتج کی علامتیں		انتر ایام یا میا یام و صفراہیت
۱۳۸	راچیس دوس	۱۳۸	اور علاج	۱۳۸	کی علامتیں
۱۳۹	نگیش دوس		معدہ اور معدہ میں بکڑی		بجک اپ تشر کی علامتیں
۱۳۹	پڑھال گھٹا		ہوتی ہو اس کی علامتیں	۱۳۹	اور علاج
۱۳۹	لہس پاک بنانے کا طریقہ	۱۳۹	اور علاج		ایمانک کی علامتیں اور
	باب نواں اور وا آئینہ		جھاتی اور کای میں جو ہوا	۱۳۹	علاج
	آرم بات است بیا و	۱۳۹	بکڑے اس کی علامتیں		قابل علاج پکشا گھات
۱۴۰	کھٹ بیا و کے میان میں		بدن کی نواں میں جو ہوا	۱۴۰	اور علاج کی علامتیں
	اور وا آئینہ یعنی جانکھ بھر گھٹ	۱۴۰	بکڑے اس کی علامتیں اور علاج		اور علاج

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۵۷	اورادرت کی علامتیں	۱۲۷	رکتادھک کی علامتیں	۷	اس کی علامت
۱۵۸	جھائی، آنسو، پھینک، ڈکار، تے، منی، بھوکہ، پیاس، دم، نیند رد کرنے کے	۱۲۸	پتادھک کفادھک کی علامتیں	۱۲۰	اور دہستہ کی پہلی شکل
۱۵۹	اورادرت کی علامتیں	۱۲۹	بات رکت ہاتھوں میں ہو	۱۲۱	لا علاج اور دہستہ کی علامتیں
۱۶۰	اورادرت کی زیادہ علامتیں	۱۳۰	اس کی علامتیں	۱۲۲	اور علاج
۱۶۱	پانچخانہ، پیشاب، جھائی، آنسو، پھینک کے روکنے کے	۱۳۱	لا علاج بات رکت کی علامتیں	۱۲۳	آم بات کی پیدائش علامت
۱۶۲	اورادرت کا علاج	۱۳۲	بات رکت کا فساد اور علاج	۱۲۴	علاج
۱۶۳	ڈکار، تے، منی، بھوکہ، پیاس، محنت نیند کے روکنے کے	۱۳۳	سول کی پیدائش علامت اور علاج	۱۲۵	سہت باد بڑھے ہوئے کی علامتیں
۱۶۴	اورادرت کا علاج	۱۳۴	باد صفر بلغم منیات کے سول کی علامتیں	۱۲۶	جمار سا کو اتھ
۱۶۵	آناہ، ابھار کی پیدائش	۱۳۵	آخوں باد بلغم، بلغم صفرا کے سول کی علامتیں	۱۲۷	اجود اوک چورن
۱۶۶	علامت اور علاج	۱۳۶	سول روگ کا فساد	۱۲۸	سونٹہ پاگ
۱۶۷	پانچخانہ بڑھنے کے ابھار کی علامتیں اور علاج	۱۳۷	پہرام اور سنگ درد کی علامتیں	۱۲۹	بت بیادہ کی پیدائش
۱۶۸	گولے کی عموماً علامتیں	۱۳۸	جرت پت کی علامتیں اور علاج	۱۳۰	علامت اور علاج
۱۶۹	باسے گولے کی پیدائش اور علامت	۱۳۹	بلغم کے سول کا علاج	۱۳۱	ان سب عارضوں کا عام علاج
۱۷۰	صفر اور بلغم کے گولے کی پیدائش اور علامتیں	۱۴۰	پسلی کے درد کا علاج	۱۳۲	بلغم کے عارضوں کی پیدائش
۱۷۱	حقین کے خون سے پیدا ہونے والے گولے کی علامتیں	۱۴۱	باب گیارہ صوا اورادرت	۱۳۳	بلغم کے بیس عارضوں کی علامتیں اور علاج
۱۷۲		۱۴۲	روگ کے بیان میں	۱۳۴	باب دسواں بات رکت
۱۷۳		۱۴۳	اورادرت کی پیدائش علامت اور علاج	۱۳۵	پت وغیرہ کے بیان میں
۱۷۴		۱۴۴	ریج اور پانچخانہ کے روکنے کے اورادرت کی علامتیں	۱۳۶	بات رکت و سرخ باد کی پیدائش علامت و علاج
۱۷۵		۱۴۵	پیشاب کے روکنے کے	۱۳۷	بات رکت کی شکل
۱۷۶		۱۴۶		۱۳۸	بات رکت کی پہلی شکل
۱۷۷		۱۴۷		۱۳۹	پتادھک کی علامتیں

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۴۹	اشتری (پتھری) کی پیدائش اور علامتیں	۱۴۳	نشر کر (دریت) کا فساد	۱۶۳	گولے کی لا علاج علامتیں
"	پتھری کی عموماً علامتیں	"	موتز کر چھڑ کا علاج	"	گولے کا علاج
۱۸۰	زیادہ بادل والی پتھری کی علامتیں	"	چوٹ لگنے کے موتز کر چھڑ کا علاج	"	صفرا کے گولے کا علاج
"	صفرا، بلغم، منی کے روکنے کی پتھری کی علامتیں	"	پانچ خانہ روکنے کے موتز کر چھڑ کا علاج	"	باد اور بلغم کے گولے کا علاج
"	پتھری کا فساد اور علاج	۱۴۴	کرتا ہو اس کا علاج	"	عورت کے مقام مخصوص میں
"	پر مہیہ (جریمان) کی پیدائش اور علامت	"	منی کے روکنے کے موتز کر چھڑ کا علاج	۱۶۶	درو ہو اسکا علاج
۱۸۲	باوصفرا کے پر مہیہ کی پیدائش	۱۴۵	موتز گھات کی پیدائش	"	پلیہ کی پیدائش اور علامتیں
"	بیس طبع کے پر مہیوں کا نام	"	علامت اور علاج	۱۶۸	باد و صفرا بلغم کے بھیا کی علامتیں
۱۸۳	پر مہیہ کی پہلی شکل	۱۴۶	بات کنڈ لکا کی علامتیں	"	بھیا کا علاج
"	بلغم کے دس پر مہیہ	"	استحیلا، باد و بست، موتزائیت	"	ہر دروگ (درو سینہ) کی
"	ادرک پر مہیہ کی علامتیں	"	موتز چھڑ، موتز دت سنگ	"	پیدائش علامت اور علاج
"	اچھ پر مہیہ ساند پر مہیہ	"	کی علامتیں	"	بادی، صفراوی، بلغمی کیڑوں
"	سرا پر مہیہ، پشت پر مہیہ، شکم پر مہیہ	۱۴۷	موتز چھڑے موتز گرنہ کی علامتیں	"	کے ہر دروگ کی علامتیں
"	سکتا پر مہیہ، شیت پر مہیہ، شیت پر مہیہ، کی علامتیں	"	موتز شکر کی علامتیں	۱۴۸	ہنر دروگ کا فساد اور علاج
۱۸۴	لالا پر مہیہ کی علامتیں	"	اوشن بات، موتز ساؤڈ بڈ بڈ	"	موتز کر چھڑ (دو یا بیٹس) کی
"	صفرا کے چھارہ نیل کال	۱۴۸	بست کنڈل کی علامتیں	۱۴۹	پیدائش علامت اور علاج
"	بارو درک، منجھڑ رکت پر مہیہ کی علامتیں	۱۴۹	موتز گھات کا علاج	"	باد و صفرا بلغم کے موتز کر چھڑ
"	"	"	موتز رو دھ کا علاج	"	کی علامتیں
"	"	"	پیشاب بہت گرم اترے اس کا علاج	"	چوٹ لگنے، پانچ خانہ دھو روکنے
"	"	"	"	"	پتھری کے موتز کر چھڑ کی علامتیں

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۹۴	مید کا علاج بدن اور فعل کی بدبو کا	۱۸۸	گل، گلر، گھٹ، کچھ پت پر مہر کا علاج	۱۸۲	باد کے برا بکھا، چھوڑ پر مہر کی علامتیں
۱۹۵	علاج بدن کی بدبو کا ایشن	"	دھوپ مہر کا علاج	"	بلغم، صفرا، باد کا علاج پر مہر
"	خوشام رنگ کرنے کا لیب	۱۸۹	چندر پہ جاکتا بلیغ شرس درانگہ کا کشتہ)	۱۸۵	کی علامتیں آرتے جی کی راے کے
"	فصل کی بدبود کر کرنے کا	۱۹۰	بنانے کی ترکیب	"	مطابق پر مہر
"	علاج جسم کی بدبود در ہونے کا	"	سپاری پاگ	"	لوہ، تکر پر مہر کی علامتیں
"	ایش	۱۹۱	گوکھر دیاگ گھٹ پر مہر کا علاج	"	پیٹر کا، شرکرا، گھٹ، ات موثر پر مہر کی علامتیں
"	کارش کے پیدا ایش، علامت اور علاج	"	آرتے کی راے سے پر مہر اور پیٹر کا کی علامتیں	"	جرمان والے شخص کے دس قسم کی پیٹر کا ہوتی ہیں ان کے نام
"	جو شخص بہت چھین ہو اسکو جتنے عارضے ہوتے ہیں۔	۱۹۲	اور علاج پیٹر کا کا علاج	۱۸۶	پیٹر کا، شرابکا، کچپکا، جاننی کی علامتیں۔
۱۹۶	گرشن چھت کا علاج لا علاج سوکھے کی علامتیں	"	آلت کے اوپر پیپ پٹے اس کا علاج	"	بتا، انچی، مسور کا، سرکھیکا تیرفی، ہار کا، بدرد و دھکی
"	ادور روگ کی پیدائش علامت اور علاج	"	صفرا کی پیٹر کا کا علاج لارہ پر مہر موثر پر مہر کا	"	علامتیں اور فساد لا علاج بخشیوں کی علامتیں
"	بیٹ کی بیماریوں کی پیدائش اور علامتیں	"	علاج باب تیرھواں بیٹ کی	"	پر مہر جاتا رہا ہو انکی علامتیں
"	باد کے ادور روگ کی علامتیں	۱۹۳	بیماریوں کا بیان مید کی پیدائش علامت اور علاج	"	رکت پر مہر کی قسم پر مہر کا علاج
"	صفرا بلغم منیات کے ادور روگ کی علامتیں	"	مید دشکم بڑھانے کی حکمت کی علامتیں	"	بخم کے علی پر مہر کیلئے کا لیا جل خون چھدر پر مہر کا علاج

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۰۹	کی گانٹھ کی علامتیں	۱۹۸	انتر پردہ دھڑوں کے نشیے	۱۹۸	ادور روگ کی علامتیں
"	مرم جگہ کا بیان	۲۰۵	کی علامت و علاج	"	چھتو درادر جلودر کی علامتیں
۲۱۰	اربر روگ کی پیدائش	"	باد صفر بلغم کی انتر پردہ	"	لا علاج ادور کی علامتیں
"	رگتا رہی کی علامتیں	"	کی علامتیں	۱۹۹	بادی ادور روگ کا علاج
"	گوشت سے پیدا ہوئی اربر	"	خون، چربی پیشاب روکنے	"	صفر بلغم سفیات کے ادور روگ
"	کی علامتیں	۲۰۶	کی انتر پردہ کی علامتیں	"	کا علاج
"	ادھ اور ہدی کی علامتیں	"	آنٹوں کے بڑھنے کی پیدائش	۲۰۰	نارائن چورن
"	جوار بہ نہ کچے اس کا سبب	"	علامت اور علاج	۲۰۱	جلودر کا علاج
"	اور علاج	"	انتر پردہ کا علاج	"	باب چودھواں درم
۲۱۱	ایچی کا علاج	۲۰۷	گوسا اتر گیا ہوا اسکا علاج	"	وغیرہ کے بیان میں
"	گانٹھ اور اربر کا علاج	"	انڈر پردہ کا علاج	"	سوتھ درم کی پیدائش
"	شلیپہ (پیلیا کوں) کی پیدائش	"	بروصن دہی کی پیدائش	"	علامت اور علاج
۲۱۲	علامت و علاج	"	اور علاج	"	درم کی پہلی شکل اور علامتیں
"	باد کے شلیپہ کی علامتیں	"	بد کا علاج	"	صفر بلغم، چوٹ اور نہ ہر پلے
"	صفر بلغم سفیات کے شلیپہ کی	"	گل گنڈ، کنڈھ، مالا، ایچی،	"	جانور سے جو درم ہو اس کی
"	علامتیں	"	گرگنڈھ، اربر کی پیدائش	۲۰۳	علامتیں
۲۱۳	شلیپہ کا علاج	۲۰۸	علامت اور علاج	"	قابل علاج اور لا علاج
"	برودھ کی پیدائش علامت	"	چربی کے گل گنڈا کی علامتیں	"	درم کی علامتیں
۲۱۴	اور علاج	"	گل گنڈہ کی لا علاج علامتیں	۲۰۴	بلغم کی سو جن کا علاج
"	باد صفر بلغم کی بدروہ کی علامتیں	"	کنڈھ مالا کی علامتیں	"	بھلا نرے کی سو جن کا علاج
"	سفیات چوٹ لگنے اور خون کی	۲۰۹	ایچی اور گنڈھ (گانٹھ) کی علامتیں	"	سو جن کا عام علاج
"	بدروہ کی علامتیں	"	باد کی گانٹھ کی علامتیں	"	قوٹے کی سو جن کا علاج
"	با علاج اور لا علاج انتر پردہ	"	صفر بلغم چربی رسوں	۲۰۵	سو جن کی جلن و دھکے کا لیب

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۱۳	زخم کے پکانے اور چیرنے کی ترکیب	۲۱۹	اور علامت	۲۱۴	کی علامتیں
۲۱۴	دل کوڑنے والی دوائیں	۲۱۵	چھین اور صحن زخم کی علامتیں	۲۱۵	مقررہ دوا کی بدردھ کی علامتیں
۲۱۵	زخموں کے صاف کرنا کا طریقہ	۲۱۶	جس زخم یا معدہ میں تیر رہ گیا ہو اس کی علامتیں	۲۱۶	لا علاج بدردھ کی علامتیں
۲۱۶	زخم پر انگور لانے کا علاج	۲۱۷	لا دوا خون کی علامتیں	۲۱۷	اندر کے بدردھ کی لا علاج علامتیں
۲۱۷	زخم کی جلن اور درد کے دور کرنے کا لیپ	۲۱۸	جھت برن، بچت برن، گھشت برن کی علامتیں	۲۱۸	۵۰ بدردھ جو شکل سے اچھی ہو اس کی علامتیں اور علاج
۲۱۸	زخم کے کٹیڑے دور کرنے کا علاج	۲۱۹	جسے گوشت نس اور مرچ میں ضرب لگی ہو اس کی علامتیں	۲۱۹	برن شوٹھ و زخم کی پیدائش اور علامت
۲۱۹	زخم کی پیپ کھجلی اور کیڑوں کی دھونی	۲۲۰	زخم کے سولہ فساد	۲۲۰	کچے اور پکے برن شوٹھ کی علامتیں
۲۲۰	زخم کے بھرنے کا موسم	۲۲۱	اگن و گدھ کی پیدائش اور علامتیں	۲۲۱	برن شوٹھ پاک کیا ہو اس کی علامتیں
۲۲۱	اگن و گدھ کا علاج	۲۲۲	پلشت و گدھ درد و گدھ نیکے گدھ ات و گدھ کی علامتیں اور علاج	۲۲۲	کچے پکے کے پہچاننے کیلئے
۲۲۲	اگن و گدھ کا علاج	۲۲۳	بافتہ و گدھ کی علامتیں اور علاج	۲۲۳	بید کی ہوشیاری
۲۲۳	اگن و گدھ کا علاج	۲۲۴	بافتہ و گدھ کی علامتیں اور علاج	۲۲۴	زخم کے روگ کی پیدائش
۲۲۴	اگن و گدھ کا علاج	۲۲۵	بافتہ و گدھ کی علامتیں اور علاج	۲۲۵	علامت اور علاج
۲۲۵	اگن و گدھ کا علاج	۲۲۶	بافتہ و گدھ کی علامتیں اور علاج	۲۲۶	باوی زخم کی علامتیں
۲۲۶	اگن و گدھ کا علاج	۲۲۷	بافتہ و گدھ کی علامتیں اور علاج	۲۲۷	صفرا بلغم خون کے زخم کی علامتیں
۲۲۷	اگن و گدھ کا علاج	۲۲۸	بافتہ و گدھ کی علامتیں اور علاج	۲۲۸	صاف ہونے کے زخم کی علامتیں
۲۲۸	اگن و گدھ کا علاج	۲۲۹	بافتہ و گدھ کی علامتیں اور علاج	۲۲۹	انکرت شدہ برن کی علامتیں
۲۲۹	اگن و گدھ کا علاج	۲۳۰	بافتہ و گدھ کی علامتیں اور علاج	۲۳۰	زخم کے با علاج ہونے کی علامتیں
۲۳۰	اگن و گدھ کا علاج	۲۳۱	بافتہ و گدھ کی علامتیں اور علاج	۲۳۱	زخم کی لا علاج ہونے کی علامتیں
۲۳۱	اگن و گدھ کا علاج	۲۳۲	بافتہ و گدھ کی علامتیں اور علاج	۲۳۲	اگن و گدھ کی پیدائش اور علامت
۲۳۲	اگن و گدھ کا علاج	۲۳۳	بافتہ و گدھ کی علامتیں اور علاج	۲۳۳	جو گھاؤ ہو اس کی پیدائش

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۳۹	لشکر، اسپیش ہان، اوٹا شوک کی علامتیں	۲۳۲	باب سولہواں جھگندہ وغیرہ کے بیان میں	۲۲۶	انہیٹ سندھ وغیرہ ٹوٹی ہوا اس کی علامتیں
۲۴۰	مشت جونک، توک پاک، شونتارہ کی علامتیں	۲۳۳	جھگندہ کی پیدائش علامت اور علاج	۲۲۸	ہڈیوں کا ٹوٹنا بارہ قسم کا ہے
۲۴۱	مانسا رید، مانس پاک، بدردھ کا لک شوک کی علامتیں	۲۳۴	بادی صفراوی بلغمی منہات کے جھگندہ کی علامتیں	۲۲۹	ہڈی ٹوٹی ہوا اس کی علامت
۲۴۲	شوگ کی لا علاج علامتیں اور علاج	۲۳۵	ہتھیار کی ضرب سے جو جھگندہ ہوا اس کی علامتیں	۲۳۰	جھگن اور لا علاج جھگن کی علامتیں اور علاج
۲۴۳	کشتہ درگ و عظام کی پیدائش علامت اور علاج	۲۳۶	لا علاج جھگندہ کی علامتیں اور جھگندہ کا علاج	۲۳۱	مکندہ وغیرہ سے چوٹ لگے اس کا علاج
۲۴۴	اٹھارہ طرح کے کوڑھوں کے نام اور کوڑھ کی عام علامتیں	۲۳۷	دوب لاج رس کے بنانے کا طریقہ	۲۳۲	ناٹری برن کی پیدائش اور علامت
۲۴۵	پاک، باد و سبر، منڈل، بدردھ، کانن پنڈر ایک نامے کوڑھ کی علامتیں	۲۳۸	رب منہات کی پیدائش علامت اور علاج	۲۳۳	بادی صفراوی بلغمی منہات کے ناٹری برن کی علامتیں
۲۴۶	کچھ جھوٹے گچھرم جرم حل کوڑھ کی علامتیں	۲۳۹	بادی صفراوی، بلغمی اور لا علاج اپنش کی علامتیں	۲۳۴	ہتھیاروں کی چوٹ سے پیدا ہونے والی برن کی علامتیں
۲۴۷	بچھر چکا، پاما، داد، کچھ داد، کوڑھ کی علامتیں	۲۴۰	لنگارش کی علامتیں	۲۳۵	لا علاج ناٹری برن کی علامتیں
۲۴۸	بسیوٹک، کشتہ، بیپا دک، اسک کوڑھ کی علامتیں	۲۴۱	اپنش کا علاج	۲۳۶	ناٹری برن کا علاج
۲۴۹	شتر کوڑھ، رس دھات خون کوڑھت چربی میں	۲۴۲	سوک کی پیدائش علامت اور علاج	۲۳۷	سفید مریم بنافے کی ترکیب
۲۵۰		۲۴۳	سرکھچا کی علامتیں	۲۳۸	براقی کا مریم
۲۵۱		۲۴۴	اٹھارہ گشت کی علامتیں	۲۳۹	نیم کا مریم
۲۵۲		۲۴۵	مکھنکا، الجی، مردت ہونٹ اور شتر شوک کی علامتیں	۲۴۰	زخم کے جگر کے جگر کے رنگ
۲۵۳		۲۴۶		۲۴۱	چھا کرنے کی دوا

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۶۳	فرنگ باریک پیدائش علامت	۲۵۶	کی علامتیں	۲۴۴	پہونچے ہوئے کوڑھ کی علامتیں
۲۶۳	اور علاج وغیرہ	۲۵۶	غذا کا کراہی پت کی علامتیں	۲۴۴	گودے مٹی میں پہونچے ہوئے
۲۶۴	فرنگ باد کے فساد	۲۵۶	ہوتی ہیں	۲۴۴	کوڑھ کی علامتیں
۲۶۴	فرنگ باد کا علاج	۲۵۶	اصل پت میں اور فساد و کاسل پت	۲۴۴	کوڑھ کے با علاج اور علاج
۲۶۴	سمیر سارن کشا	۲۵۶	با علاج لا علاج اصل پت کی	۲۴۴	ہونے کی علامتیں
۲۶۴	ریکچر سے منہ آجائے	۲۵۶	علامتیں اور اس کا علاج	۲۴۴	مشورت کی علامت اور علاج
۲۶۴	اس کا علاج	۲۵۶	بسرپ کی پیدائش اور علامتیں	۲۴۵	اور با علاج ہونے کی علامت
۲۶۴	مسور کا نام سیتلا کی پیدائش	۲۵۶	بادی اور صفادی بسرپ کی علامتیں	۲۴۵	لا علاج کوڑھ کی علامتیں
۲۶۴	علامت اور علاج	۲۵۶	بنغم بنیات، بان صفرا، بادی	۲۴۵	اور کوڑھ کا عام علاج
۲۶۴	بادی صفادی بنغمی خونی	۲۵۶	بنغمی بسرپ کی علامتیں	۲۴۹	بھوت، جرم دل، پاناکوڑھ کا
۲۶۴	بنیات اور جلد میں پہونچا ہوا	۲۵۶	بنغم صفرا، تنجیہ کے بسرپ	۲۵۰	کچھ دوا اور دوا کا علاج
۲۶۴	مسور کا کی علامتیں	۲۵۸	کی علامتیں	۲۵۱	مشورت نامے کوڑھ کا علاج
۲۶۴	رومانیکا میں خون، گوشت	۲۵۸	بسرپ کے فساد اور با علامت	۲۵۱	ہر تال مارنے کی ترکیب
۲۶۴	جربی، ہڈی اور مٹی میں پہونچے	۲۵۹	لا علاج کی علامتیں	۲۵۲	دوا کا علاج
۲۶۴	ہوئے مسور کا کی علامتیں	۲۵۹	با وصف بنغم کے بسرپ کا علاج	۲۵۲	کوڑھ کے دور ہونے کا سبب
۲۶۴	با علاج لا علاج مسور کا کی	۲۵۹	و شائنگ سبب	۲۵۲	مہا لیب
۲۶۸	علامتیں	۲۶۰	سناہو دالا ہونے کی پیدائش اور علامت	۲۵۲	باب ستر حواں شیت پت
۲۶۸	بادی صفادی مسور کا کا علاج	۲۶۱	منشور	۲۵۲	اور با دور کوڑھ وغیرہ میں
۲۶۸	بنغم خون اور ہر قسم کی مسور کا کا	۲۶۱	بسرپ ٹنگ کی پیدائش علامت	۲۵۲	شیت پت وغیرہ کی پیدائش
۲۶۸	علاج	۲۶۱	پاؤ کے بسرپ ٹنگ کی علامتیں	۲۵۲	علامت اور علاج
۲۶۹	مسور کا کا زخم گئے یا آنکھ میں	۲۶۱	صفرا بنغم بنیات خون کے	۲۵۲	شیت پت اور دوا کی علامتیں
۲۶۹	ہوا اس کا علاج	۲۶۱	بسرپ ٹنگ کی علامتیں	۲۵۲	کوڑھ انگوڑھ کی علامتیں اور علاج
۲۶۹	سیتلا کی ایک شکل	۲۶۲	بسرپ ٹنگ کے فساد اور با علاج	۲۵۵	اصل پت کی پیدائش اور علامتیں
۲۶۹	سیتلا کا علاج	۲۶۲	علامتیں بسرپ ٹنگ کی علامتیں	۲۵۵	اور دوا گامی اور گامی اصل پت

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	بادی صفراوی، یعنی منہیات کے	۲۶۴	کی علامتیں	۲۶۹	سیتلا داس کی حفاظت کا طریقہ
۲۸۰	دوسری علامتیں		زردہ گرد بکھن کچھو گد بھرنش	۲۷۰	اشلوک
۷	خون کے دوسری علامتیں		شوگر و نشتر کی علامتیں اور	۷	سیتلا کی اور قسم
	دبے پن اور کیرے سے	۷	علاج		اٹھارہ صواں باب پھنسیوں
۷	پیدا ہونے والی علامتیں		ایریکا، پنسکا، پاکھان گروہکا	۲۷۱	کے بیان میں
۷	سورج اور دوسری علامتیں		بالمیک کا نکھولائی اور انگو		بھیدر دھنسی، اجنگا کی
۷	انتہا بات شرونگ کی علامتیں	۲۷۵	رہنہ کی علامتیں	۷	علامتیں
	کنپیش کے درد اور اردھاد		ادیا کا زردہ پرکاش منروہ		جور بھیا، انترالجا بھرتا، کچھکا
۲۸۱	بھیدر کی علامتیں		گد بکھن کچھو گد بھرنش		بالمیک، اندر بردھ، گروہکا
۷	باد کے دوسری علامتیں	۲۷۶	کا علاج	۷	پھنسی کی علامتیں
	شروٹ صفراوی، خون		سور و نشتر اور اس لینے		پاکھان گروہکا پنسکا جال
۲۸۲	یعنی، منہیات کے دوسرے علاج	۲۷۷	کھار کا علاج		گروہکا، ایریکا کا نکھولائی
	کند بند تیل کیروں سے پیدا	۷	بیاؤ اور کیر کا علاج	۲۷۲	انگو رہنہ پھنسی کی علامتیں
۲۸۳	ہونے والی علامتیں		تل، سے، ہمن، چھپ		چپ نامی پھنسی کنگھ روگ
۷	سورج اور دھاسی کا علاج	۷	کا علاج	۷	انوشی بدرا کا پھنسی کی علامتیں
۷	آدھاسر درد کرے اس کا علاج		کنگھ روگ سے سے تل اور		شکر کر رہ بیاؤ کر، کھروے
۷	انتہا باد و دوسرے علاج	۲۷۸	اور ہمن کا علاج	۲۷۳	اندلیٹ، اور نکھکا کی علامتیں
۷	ہتھیا دکاڑھا	۷	کھجلی اور چھپ کا علاج		جوانی میں سفید بال ہوں اسکی
۷	کنپیش میں درد ہوا اس کا علاج		پلٹ یعنی عالم شباب میں بال	۷	علامتیں
۷	آدھاسی کا اور علاج	۷	پیدا ہوں اس کا علاج	۷	ہمن اور ہمنوں کی علامتیں
۲۸۴	سر کے کیروں کا علاج		اندلیٹ (اور دری لاگی)	۲۷۴	تل اور نیچے کی علامتیں
۷	سر کے بالوں کے بڑھنے	۲۷۹	کا علاج		لنگ بریکا اور دھاد پانکا کی
۷	کی ترکیب	۷	چھپ کا علاج	۷	علامتیں
۷	دوسرے اور علاج	۷	سر کے عارضوں کی پیداوار اور		زردہ پرکاش اور روگ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۸۹	سبرن شکر کی علامتیں		باری وغیرہ جو بچہ قسم کے	۲۸۲	آکھوں کی علامتیں
"	با علاج اور لا علاج سبرن		موتیا بند کے ہیں ان کے	۲۸۵	دوسرا منتر
"	شکر کی علامتیں		آکھوں کے گھیرے کی		آکھوں کے عارضوں کی پیدائش
۴۹۰	اہرن شکر کی علامتیں	۲۸۸	علیحدہ علیحدہ شکل	"	علامت اور علاج
"	آکھ پانکھ کے کی علامتیں		سفایات کے آکھ کے دائرہ		آکھوں کے عارضوں کی
"	اجکاجات کی علامتیں	"	کی علامتیں	"	پیدائش
"	آکھ کے پیدہ سے میں جو عارضے		خون پر ملا ہوا آکھ کے	"	درشت روگ کی علامتیں
"	ہیں ان کا نام اور تعداد	"	دائرہ کی علامتیں	"	بہلی جھلی میں پیدا ہوئے
"	پر تارم آکھ کے عارضے کی		پت بدگدہ درشت کی		عارضوں کی پیدائش
"	علامتیں	"	علامتیں	۲۸۶	علامت اور علاج
"	شکلازم روگ کی علامتیں		خراب صفرا قیسری جھلی میں	"	دوسری جھلی میں پیدا ہوئے
"	رکھارم روگ کی علامتیں		ہونچے اس کی علامتیں	"	عارضوں کی علامتیں
"	آکھ نام اور اس کا پیرام کی		بنیم سے خراب ہوئی نظر		قیسری جھلی میں جو فساد ہو
"	علامتیں	"	کی علامتیں	"	اسکی علامتیں
"	فلکت اور ارجن روگ کی		نکندہ درخت کی علامتیں	"	چوتھی جھلی میں جو فساد ہو
"	علامتیں		دھوم دہی ہر سو جات کی	"	اسکی علامتیں
"	پشک شراباں شراب پیر کا کی	"	علامتیں	۲۸۷	موتیا بند کی علامتیں
۲۹۱	علامتیں	۲۸۹	نکندہ کی علامتیں		صفرا بنیم سفایات کے موتیا بند
"	بلاں گرتخت کی علامتیں	"	گھیر کی علامتیں	"	کی علامتیں
"	آکھ کے سرم استھان کے		جو بغیر کی سبب کے موتیا بند		خون سے پیدا ہوئے موتیا بند
"	عارضے	"	اسکی علامتیں	"	کی علامتیں
"	اورنگ اور کھیکا پیر کا کی		آکھوں کے دائرہ میں جو	"	بر ملا ہوا سے پیدا ہوئے
"	علامتیں		عارضے ہوتے ہیں ان کے	"	موتیا بند کی علامتیں
"	چوتھیا کی علامتیں	"	نام اور تعداد	"	موتیا بند کی شکل

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۰۰	چلیں اس کا علاج	۲۹۵	اللہ فتح کی علامتیں		درم شکرگاہ، ارشد درم
۳۰۱	آنکھوں کی گہائی کا علاج		صفرا بقم، خون کے اردہ فتح	۲۹۱	فشارش کی علامتیں
	آنکھ کے دکنے کے لیے		کی علامتیں		بجھن، اسکا، بھل، برتا درم
	ترپہ کی ترکیب		سستوہ اشوہ پاک کی	۲۹۲	کی علامتیں
	آنکھوں کا انجن	۲۹۶	علامتیں		کشت درتا، درم کریم، انجیا
	لیکنی نکلا		بتادہ طہہ پر یا سے کی		درتا، بدکن درتا کی
۳۰۱	روپی نکلا		علامتیں		علامتیں
	سینہ کی نکلا		شش کا چھ پاک امتیازات		اکن درتا بات بہت درتا
	عہد کے درد ہونے کا انجن		املا وحشت کی علامتیں		کی علامتیں
	نہیں کرنے والا انجن		شروتیات شروع ہر کہ آنکھ		درم اردہ شوتناہ شش کی
	غیر دگی کے درد ہونے کا انجن		کی بیماری کی علامتیں		علامتیں
	ریں انجن نکلا	۲۹۷	اور علاج		گلی، بکھ درتا، کچھن کی
۳۰۲	موتیا بند کے درد ہونے کا انجن		آنکھوں کے درد کا علاج	۲۹۳	علامتیں
	آنکھوں سے پانی گرے		آنکھ کے درد کا لیب		بجھم کوپ، بجھم سانت کی
	انکے درد ہونے کا انجن	۲۹۸	اور پوٹلی		علامتیں
	موتیا بند کا انجن		آنکھوں میں سول کا سینک		پوٹلیس، اور پناہ، چیک
	آنکھوں کی سب بیماریوں کا		آنکھوں کا علاج شہرنگ چمر		شہرنگ علامتیں
	انجن		وغیرہ کے مطابق		کف شہر ادنیات سہر اور کت
۳۰۳	آنکھوں کی بیماریوں کا علاج		آنکھ میں گرمی سے درد ہو	۲۹۴	سہر کی علامتیں
	آنکھوں کی نظر میں گر نیوالی	۲۹۹	اس کا سینک		پر نیوالی جنت گرنہ کی
	سلائی		اشجوتن کی ترکیب		علامتیں
	نیامرت انجن		باد خون صفرا سے آنکھ میں		آنکھ کے سب ماضوں کے نام
	سانپ وغیرہ کے زہر کا انجن		درد ہو اس کا لیب		آنکھوں کے بادی، بقمی صفراوی
	آنکھ دکنے کے لئے شاہ		گرمی سے آنکھ میں درد	۲۹۵	خفی ایکین کی علامتیں

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۱۲	پوتھاس کی علامتیں	۳۰۸	کرن چھوڑ کر کرن سراو وغیرہ کی علامتیں	۳۰۲	حضور کی کائنات
"	نارپاک پوسے رکت کی علامتیں	۳۰۹	کرن بدردھ کی علامتیں	"	موتیا بند کا علاج موافق باگ بحث کے
"	چھوٹے معنی بہت چھینکیں	"	کرن بات پوت کرن کی علامتیں	"	بکے موتیا بند کی علامتیں
"	آئیں اس کی علامتیں	"	کان کی لوکی بیماریاں اور علامات	۳۰۵	باندھوگ کے دور ہونیکا انجن
"	چھوٹے بھرنش دیت پر تارہ	"	ادویات کی علامتیں	"	نارائن انجن
"	کی علامتیں	"	اوتھک کی علامتیں	"	نہیں امرت گھٹا
"	پرسراو ناما سنشہ کہ پرتیائے	۳۱۰	دکھ بدھوں پر نہیں کی علامتیں	"	آنکھوں کی باہینی جاتی ہے اسکے آنے کا انجن
۳۱۳	کی علامتیں	"	کان کی بیماریوں اور سول کا علاج	"	سیتلا پھیلا سبیل باے کے دور ہونے کا انجن
"	پنیں کی پہلی شکل	"	بہرے پن وغیرہ کے دور ہونے کا تیل	"	بھلی اور دھندلے کے دور ہونے کا علاج
"	بادی صفراوی بنفشی پنیں کی علامتیں	"	کان سے پیپ بننے کا تیل	"	چند روزے گھٹا
"	علامتیں	۳۱۱	کان میں زخم پڑ گیا ہوا سکا تیل	"	چند روز پر بھاگتا
"	سنگات اور خراب پنیں کی علامتیں	"	کان کے کیڑوں کا علاج	"	دواوش امرت ہرنگی
"	خون سے پیدا ہونی پنیں کی علامتیں	"	بہرے پن کے اور کان کے دور کے دور ہونے کا تیل	"	ترچھلا دگھرت
۳۱۵	پنیں کی لا علاج علامتیں	"	کان میں پیپ بہتا ہو اسکی دوا	۳۰۷	گرمی کے فساد کے دور ہونیکا
"	اگر پنیں طرے کی ناک میں کیڑے پڑ گئے ہوں اسکی علامتیں	"	پر زہاک کے لچھے ہونے کا تیل	"	انجن یا لیب
"	کچے اور کپے ہوئے پنیں کی علامتیں	"	ناک کے عارضوں کی پیدائش	"	کان کے عارضوں کی پیدائش
"	ناک کی بیماریوں کا علاج	۳۱۲	علامت و علاج	"	علامت اور علاج
۳۱۶	بوجھ کا دگھٹا	"	پنیں کی علامتیں	۳۰۸	کرن شول کرن ناد بدھ معنی بہرے پن کی علامتیں
				"	لا علاج بہرے پن کی علامتیں

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۱۱	لاکچاوتیل	۳۱۶	شینٹاوسوڑھے کے مارنے	۳۱۶	پینس کے دور ہونے کا تیل
۳۱۲	کرم دنت کا علاج	۳۱۸	کی علامتیں	۳۱۶	جبکہ بہت چھینکیں آویں
۳۱۳	جو دانت کھٹے رہیں اس کا علاج	۳۱۸	دنت پیٹ، دنت، میٹھ، سوکھ، ہما سوکھ، پردہ، اوپکش، ہیدرہ، کھلی برہیں	۳۱۶	اس کا علاج
۳۱۴	دانتوں کی سب بیماریوں کا علاج	۳۱۹	کی علامتیں	۳۱۶	پینس کے دور ہونے کا چرن
۳۱۵	دانتوں کے مضبوط ہونے کی سعی	۳۲۰	ادھ، ناس، دنت بد روہ کی علامتیں	۳۱۶	پینس کے دور ہونے کا تیل
۳۱۶	دانتوں کے سب فساد اور دکنے کا علاج	۳۲۱	مسوڑھے کی بیماریوں اور دنت پیٹ	۳۱۶	ارش نامی مسکاتیل
۳۱۷	زباں کی بیماریوں کی پیدائش علامت اور علاج	۳۲۲	شینٹا و کا علاج	۳۱۶	منہ کی بیماریوں کی پیدائش علامت اور علاج
۳۱۸	ادھ، ناس، دنت اور اوپ جوہ کی علامتیں	۳۲۳	جل دنت کا علاج	۳۱۶	منہ کی بیماریوں کی پیدائش
۳۱۹	صفرا، بلغم، الاس، زباں کی بیماری کی علامتیں	۳۲۴	سوکھ مسوڑھے میں زخم پڑنے ہوں اس کا علاج	۳۱۶	لب کی بیماریوں کی پیدائش اور تعداد
۳۲۰	زبان کی بیماریوں کا علاج	۳۲۵	کھلی بردھن کا علاج	۳۱۶	بادی، صفراوی، بلغمی، نہیات کے فساد کے لب کی بیماری کی علامتیں
۳۲۱	تالو کی بیماریوں کے نام اور ان کی تعداد	۳۲۶	مسوڑھے کی فسون میں زخم پڑنے ہوں اس کا علاج	۳۱۶	خون، گوشت، جربہ کے فساد سے لب کی بیماری کی علامتیں
۳۲۲	گل شندی کی علامتیں	۳۲۷	دانتوں کی بیماریوں کا نام اور تعداد	۳۱۶	ضرب لگنے کے لبوں کی بیماری کی علامتیں
۳۲۳	تذکیر، دھو، کھچ، تال، ارد، ناس، سنگھات، تال پیٹ کی علامتیں	۳۲۸	دانت، کرم، دنت، بھجنگ، دنت، دنت ہرکھ کی علامتیں	۳۱۶	لبوں کی بیماری کا علاج
۳۲۴	تال پاک کی علامت اور تالو کی بیماریوں کا علاج	۳۲۹	دنت، شرک، کیا، شاد، دنت، کرا، ہنو، موکھ کی علامتیں	۳۱۶	پر تسانہ کا طریقہ
۳۲۵		۳۳۰		۳۱۶	لبوں میں بہت زخم پڑ گئے ہوں اس کا علاج
۳۲۶		۳۳۱		۳۱۶	مسوڑھے کی بیماریوں کے نام اور تعداد

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۱۵	گلے کی بیماریوں کی علامت اور علاج	۲۱۵	گلے کی سب بیماریوں کے	۲۱۵	گلے کی بیماریوں کی علامت اور علاج
۲۱۶	بادی، صفراوی، بلغمی، سنبھات	۲۱۶	دور ہونے کی دوا	۲۱۶	بادی، صفراوی، بلغمی، سنبھات
۲۱۷	خون کی رو بہ نالی کی علامتیں	۲۱۷	کھد پاک کے دور ہونے	۲۱۷	خون کی رو بہ نالی کی علامتیں
۲۱۸	کنڈھے سا لوک اور جوڑا ہلنے،	۲۱۸	کی گولی	۲۱۸	کنڈھے سا لوک اور جوڑا ہلنے،
۲۱۹	بلاس بزدلی کی علامتیں	۲۱۹	کھیر سا کنگولی	۲۱۹	بلاس بزدلی کی علامتیں
۲۲۰	فنگس، کلاوی، گلے پر رو بہ	۲۲۰	دانتوں کے خون بند ہو گئی دوا	۲۲۰	فنگس، کلاوی، گلے پر رو بہ
۲۲۱	گلوکھ، سرگھن، مافس، تھیں	۲۲۱	منہ کی جھانپ کا علاج	۲۲۱	گلوکھ، سرگھن، مافس، تھیں
۲۲۲	کی علامتیں اور علاج	۲۲۲	باب انیسواں امتحانہ	۲۲۲	کی علامتیں اور علاج
۲۲۳	گلے کی بیماریوں کا علاج	۲۲۳	جنگم کے زہر کا بیان	۲۲۳	گلے کی بیماریوں کا علاج
۲۲۴	صفرا کے گلے کی بیماریوں کا	۲۲۴	اور ان سے پیدا ہونے	۲۲۴	صفرا کے گلے کی بیماریوں کا
۲۲۵	علاج	۲۲۵	عارضوں کی پیدائش	۲۲۵	علاج
۲۲۶	بلغم کے گلے کی بیماریوں کا	۲۲۶	تور اور علامت اور علاج	۲۲۶	بلغم کے گلے کی بیماریوں کا
۲۲۷	علاج	۲۲۷	امتحانہ زہر کھانے سے یہ	۲۲۷	علاج
۲۲۸	حلق کی بیماریوں کا علاج	۲۲۸	بیماریاں ہوتی ہیں	۲۲۸	حلق کی بیماریوں کا علاج
۲۲۹	سب منہ کی بیماریوں کی پیدائش	۲۲۹	درخت کی جڑ، چوڑ، پھول	۲۲۹	سب منہ کی بیماریوں کی پیدائش
۲۳۰	علامت اور علاج	۲۳۰	بچھو ہوں کے کھانے سے جو	۲۳۰	علامت اور علاج
۲۳۱	بادی منہ کی بیماری کی علامتیں	۲۳۱	بیماریاں ہوں انکی علامتیں	۲۳۱	بادی منہ کی بیماری کی علامتیں
۲۳۲	صفراوی، بلغمی، لا علاج منہ	۲۳۲	درخت وغیرہ کے پوست اور	۲۳۲	صفراوی، بلغمی، لا علاج منہ
۲۳۳	کی بیماری کی علامتیں اور علاج	۲۳۳	دودھ کے زہر کھانے کی علامتیں	۲۳۳	کی بیماری کی علامتیں اور علاج
۲۳۴	صفرا کے منہ کی بیماریوں کے	۲۳۴	ہر تہل وغیرہ زہر کھانے کی علامتیں	۲۳۴	صفرا کے منہ کی بیماریوں کے
۲۳۵	چھانے کا علاج	۲۳۵	کنڈھے یعنی سگی مہر وغیرہ	۲۳۵	چھانے کا علاج
۲۳۶	بلغم اور سنبھات کے چھانے کا علاج	۲۳۶	کھانے کی علامتیں	۲۳۶	بلغم اور سنبھات کے چھانے کا علاج
۲۳۷	دانت ہٹے ہوں اور درد ہو انکی دوا	۲۳۷	سب قسم کے زہر صاف کر کے	۲۳۷	دانت ہٹے ہوں اور درد ہو انکی دوا
۲۳۸	زہر ان کی بیماری کی دوا	۲۳۸	کھانے کا نتیجہ	۲۳۸	زہر ان کی بیماری کی دوا
۲۱۱	امتحانہ زہر کھانے سے جو بیماریاں	۲۱۱	پیدا ہوں ان کی علامتیں	۲۱۱	امتحانہ زہر کھانے سے جو بیماریاں
۲۱۲	زہر کے پانی سے بچھے ہوئے	۲۱۲	پتھیا رنگنے کی علامتیں	۲۱۲	زہر کے پانی سے بچھے ہوئے
۲۱۳	زہر ہونے والے آدمی کے	۲۱۳	جاننے کی علامتیں	۲۱۳	زہر ہونے والے آدمی کے
۲۱۴	جنگم پیش یعنی سانپ وغیرہ	۲۱۴	کے کاٹنے کی عام علامتیں	۲۱۴	جنگم پیش یعنی سانپ وغیرہ
۲۱۵	سجی منڈل یعنی سانپ کے	۲۱۵	کاٹنے کی علامتیں اور علامات	۲۱۵	سجی منڈل یعنی سانپ کے
۲۱۶	مختلف جگہ اور اوقات میں جو	۲۱۶	سانپ کاٹنے اس کی علامتیں	۲۱۶	مختلف جگہ اور اوقات میں جو
۲۱۷	اسی کو سانپ کے کاٹنے کی علامتیں	۲۱۷	دوسرے زہر کی علامتیں	۲۱۷	اسی کو سانپ کے کاٹنے کی علامتیں
۲۱۸	چھوٹے زہر کی علامتیں	۲۱۸	جان کے زائل کرنے والے	۲۱۸	چھوٹے زہر کی علامتیں
۲۱۹	چھوٹے زہر کی علامتیں	۲۱۹	چھوٹے زہر کی علامتیں	۲۱۹	چھوٹے زہر کی علامتیں
۲۲۰	چھوٹے زہر کی علامتیں	۲۲۰	چھوٹے زہر کی علامتیں	۲۲۰	چھوٹے زہر کی علامتیں
۲۲۱	چھوٹے زہر کی علامتیں	۲۲۱	چھوٹے زہر کی علامتیں	۲۲۱	چھوٹے زہر کی علامتیں
۲۲۲	چھوٹے زہر کی علامتیں	۲۲۲	چھوٹے زہر کی علامتیں	۲۲۲	چھوٹے زہر کی علامتیں
۲۲۳	چھوٹے زہر کی علامتیں	۲۲۳	چھوٹے زہر کی علامتیں	۲۲۳	چھوٹے زہر کی علامتیں
۲۲۴	چھوٹے زہر کی علامتیں	۲۲۴	چھوٹے زہر کی علامتیں	۲۲۴	چھوٹے زہر کی علامتیں
۲۲۵	چھوٹے زہر کی علامتیں	۲۲۵	چھوٹے زہر کی علامتیں	۲۲۵	چھوٹے زہر کی علامتیں
۲۲۶	چھوٹے زہر کی علامتیں	۲۲۶	چھوٹے زہر کی علامتیں	۲۲۶	چھوٹے زہر کی علامتیں
۲۲۷	چھوٹے زہر کی علامتیں	۲۲۷	چھوٹے زہر کی علامتیں	۲۲۷	چھوٹے زہر کی علامتیں
۲۲۸	چھوٹے زہر کی علامتیں	۲۲۸	چھوٹے زہر کی علامتیں	۲۲۸	چھوٹے زہر کی علامتیں
۲۲۹	چھوٹے زہر کی علامتیں	۲۲۹	چھوٹے زہر کی علامتیں	۲۲۹	چھوٹے زہر کی علامتیں
۲۳۰	چھوٹے زہر کی علامتیں	۲۳۰	چھوٹے زہر کی علامتیں	۲۳۰	چھوٹے زہر کی علامتیں
۲۳۱	چھوٹے زہر کی علامتیں	۲۳۱	چھوٹے زہر کی علامتیں	۲۳۱	چھوٹے زہر کی علامتیں
۲۳۲	چھوٹے زہر کی علامتیں	۲۳۲	چھوٹے زہر کی علامتیں	۲۳۲	چھوٹے زہر کی علامتیں
۲۳۳	چھوٹے زہر کی علامتیں	۲۳۳	چھوٹے زہر کی علامتیں	۲۳۳	چھوٹے زہر کی علامتیں
۲۳۴	چھوٹے زہر کی علامتیں	۲۳۴	چھوٹے زہر کی علامتیں	۲۳۴	چھوٹے زہر کی علامتیں
۲۳۵	چھوٹے زہر کی علامتیں	۲۳۵	چھوٹے زہر کی علامتیں	۲۳۵	چھوٹے زہر کی علامتیں
۲۳۶	چھوٹے زہر کی علامتیں	۲۳۶	چھوٹے زہر کی علامتیں	۲۳۶	چھوٹے زہر کی علامتیں
۲۳۷	چھوٹے زہر کی علامتیں	۲۳۷	چھوٹے زہر کی علامتیں	۲۳۷	چھوٹے زہر کی علامتیں
۲۳۸	چھوٹے زہر کی علامتیں	۲۳۸	چھوٹے زہر کی علامتیں	۲۳۸	چھوٹے زہر کی علامتیں
۲۳۹	چھوٹے زہر کی علامتیں	۲۳۹	چھوٹے زہر کی علامتیں	۲۳۹	چھوٹے زہر کی علامتیں
۲۴۰	چھوٹے زہر کی علامتیں	۲۴۰	چھوٹے زہر کی علامتیں	۲۴۰	چھوٹے زہر کی علامتیں

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۲۲	موتزاشیا کی علامتیں اور علاج	۳۲۸	سانپ کے زہر کے دور	۳۳۵	کان ملائی کے کاٹنے کی علامتیں
۳۲۳	پودر کا اور علاج	۳۲۹	ہونے کا لیب	۳۳۶	مچھر کے زہر کی علامتیں
۳۲۴	عورتوں کی فرج کی بیماریوں کی پیدائش اور علاج	۳۳۰	باونے کتے اور سیار کے کاٹنے کا علاج	۳۳۷	جنگلی مچھر کے کاٹنے کی لادوا
۳۲۵	ادارت کی علامتیں	۳۳۱	باب بلیواں عورت	۳۳۸	اس کی علامتیں
۳۲۶	جون کند کی پیدائش علامت اور فصل	۳۳۲	اور لڑکوں کی سب	۳۳۹	زہر کی مکھی کے کاٹنے کی علامتیں
۳۲۷	باوی صفراوی جون کند کی علامتیں	۳۳۳	بیماریوں کے نام علامت علاج	۳۴۰	جسکو شیر گھبرا جیتا کاٹے اس کی علامتیں
۳۲۸	بندھیا و بانجھ کا علاج	۳۳۴	پودر کی پیدائش اور علامتیں	۳۴۱	باونے کتے کی علامتیں
۳۲۹	بانجھ کے لڑکا ہونے کا علاج	۳۳۵	باری، صفراوی پرور کی علامتیں	۳۴۲	باونے کتے اور غیر جسکو کاٹے اس کی علامتیں اور لا علاج علامتیں
۳۳۰	حیض کے خون نہ گرنے کا علاج	۳۳۶	بلغم، سفیات کے پودر کی علامتیں	۳۴۳	سب قسم کے استخوان کا علاج
۳۳۱	عورت کے حل نہ رہنے کی دوا	۳۳۷	خون کے بہت جانے کا خساد	۳۴۴	زہر کے دور کرنے کا لیب
۳۳۲	عورت کی فرج کی بیماریوں کا ترتیب سے علاج	۳۳۸	پودر کی لا علاج علامتیں	۳۴۵	جنگل کے زہر کا علاج
۳۳۳	فرج کے سکر جانے کی دوا	۳۳۹	شدھ آرتو و حیض کی علامتیں	۳۴۶	سانپ کے زہر و دھونے کا علاج
۳۳۴	فرج کی سب بیماریوں کے دور ہونے کا بھل گھرت	۳۴۰	پودر روگ کا علاج	۳۴۷	بچھو کے زہر کا منتر
۳۳۵	جون کند کا علاج	۳۴۱	عورتوں کے پودر سو م روگ کی علامتیں	۳۴۸	کثیر، دھوڑے، آگ، کراچ، بھلا فوسے، مکھی، بھونرا، چوہے، مینڈک، کان ملائی کے زہر دور کرنے کا لیب
۳۳۶	حالیہ عورتوں کی بیماریوں اور بخار اور سنگریسی کا علاج	۳۴۲	سو م روگ کی عام علامتیں	۳۴۹	پودر کے زہر کا علاج
۳۳۷	عورت کا حمل گرنے اور گرہ شراذ کی پہلی شکل	۳۴۳	سو م روگ کا علاج	۳۵۰	پودر کے زہر کا علاج
۳۳۸	حمل کرتا ہوا کے قائم رہنے کا علاج	۳۴۴	پودر کے زہر کا علاج	۳۵۱	پودر کے زہر کا علاج

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۴۶	رہوئی گرہ، پوتنا گرہ، گندہ پوتنا شیت، پوتنا نیک می کی علامتیں	۲۴۷	حاملہ عورت کی لا علاج علامتیں	۲۴۸	حاملہ عورت کے اچھا رہا ہوا اسکا علاج
۲۴۷	عام گرہوں کے فساد کا علاج	۲۴۸	رحم میں لڑکا مر گیا ہو اس کا علاج	۲۴۹	حاملہ عورت کو پیشاب نہ آئے
۲۴۸	اسکند وغیرہ کے فساد کا علاج	۲۴۹	ہنگامہ بیماری کی پیدائش اور علامت و علاج	۲۵۰	اس کا علاج
۲۴۹	اسکند اپار کا علاج	۲۵۰	سوتکا بیماری کی پیدائش علامت اور علاج	۲۵۱	آٹھویں اور دسویں مہینے کا علاج
۲۵۰	رہوئی گرہ کا علاج	۲۵۱	منج چکر پاک	۲۵۲	بار سے حمل ہو سکے جائے
۲۵۱	پوتنا گرہ، گندہ پوتنا گرہ شیت پوتنا، کچھ منڈ کا گرہ کا علاج	۲۵۲	سوتکا پاک	۲۵۳	اس کا علاج
۲۵۲	نہلنے کا منتر	۲۵۳	پستان کے عارضے کی علامتیں	۲۵۴	حمل کے لڑکا ہونے کا مہینا
۲۵۳	نیک می گرہ کا علاج	۲۵۴	پستان کے درد اور دوسرے کے حمل گرانے کا علاج	۲۵۵	عورت کے آرام سے وضع
۲۵۴	اوتارے کا منتر	۲۵۵	باب اکسیراں لڑکوں کی بیماریوں کے بیان میں	۲۵۶	حمل ہونے کا علاج
۲۵۵	بادی بیماری کی پیدائش علامت و علاج	۲۵۶	لڑکوں کی بیماریوں کی پیدائش علامت و علاج	۲۵۷	آرام سے جلد حمل کے وضع ہونے کا جنت منتر
۲۵۶	تالو کنک کی علامتیں	۲۵۷	توگرہ یعنی ستاروں کی پیدائش ستارے جن کو لگیں ان کی علامتیں	۲۵۸	موتہ گرہ کی پیدائش علامت اور علاج
۲۵۷	حما پدم، کلو تک، تند گھرا پاک اسی پوتنا، اچ گلا کا کی علامتیں	۲۵۸	بال گرہ کی علامتیں	۲۵۹	حمل میں بسبب خراب ہوا کے لڑکا یا لڑکی یا آٹھ طریق سے رہتا ہے
۲۵۸	پار گرہ کی علامتیں	۲۵۹	بشاکہ شکی گرہ کی علامتیں	۲۶۰	کیا ایک کی علامتیں
۲۵۹	لڑکے کے راتوں کی بیماریوں کی علامتیں	۲۶۰	بشاکہ شکی گرہ کی علامتیں	۲۶۱	موتہ گرہ کی لا علاج علامتیں
۲۶۰	لڑکے کے زیادہ بخار کا علاج	۲۶۱	بشاکہ شکی گرہ کی علامتیں	۲۶۲	پیشہ میں اولاد کے مرنے کا سبب

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۸۱	کچلا دھنکا	۳۹۹	امریاگ	۳۶۵	لوٹکے کے جوڑا تیسار کا علاج
۳۸۳	معوین منانا دھنکا	۳۸۰	بلق و غیرہ کا علاج	۳۶۶	لوٹکے کے خوفناک تیسار کا علاج
۳۸۴	باب تیسواں قوت کی دواؤں کے بیان میں	۳۸۱	چندن اوتیل	۳۶۷	آنکھوں رکنا تیسار اور سب قسم کے تیسار کا علاج
۳۸۵	مرگانگ بنانے کی ترکیب	۳۸۲	بازی گھٹکا	۳۶۸	لوٹکے کے موڑھا نباہی کا علاج
۳۸۶	مرگانگ کے کھانے کا طریقہ	۳۸۳	ضعف باہ کے دور ہونیکا علاج	۳۶۹	لوٹکے کی سنگینی کھانسی دتے کا علاج
۳۸۷	لوپ رس یعنی چاندی کے کشتہ بنانے کا طریقہ	۳۸۴	مدن مخری گھٹکا	۳۷۰	لوٹکے کی تھ - دودھ گرنے
۳۸۸	تاہیشر یعنی تانبے کے کشتہ بنانے کی ترکیب	۳۸۵	نکار جن گھٹکا	۳۷۱	اچھا رسول کا علاج
۳۸۹	تاہیشر یعنی تانبے کے کشتہ بنانے کی ترکیب	۳۸۶	حضرت ناسل پر خدا د کرنے کی دوائیں	۳۷۲	لوٹکے کا پیشاب بند ہو یا لعاب گرے یا چھائے
۳۹۰	تاہیشر یعنی تانبے کے کشتہ بنانے کی ترکیب	۳۸۷	ضعف باہ کا علاج	۳۷۳	پڑ گئے ہوں اسکا علاج
۳۹۱	تاہیشر یعنی تانبے کے کشتہ بنانے کی ترکیب	۳۸۸	کھانے کی دوائیں - پٹی	۳۷۴	لوٹکے کی ناف میں دھم ہو یا یک گئی ہو یا مقعد
۳۹۲	تاہیشر یعنی تانبے کے کشتہ بنانے کی ترکیب	۳۸۹	جوب بھی دھنکا	۳۷۵	یک ٹھکی ہو یا دانت دھڑکے
۳۹۳	تاہیشر یعنی تانبے کے کشتہ بنانے کی ترکیب	۳۹۰	ملا برائے مخلوق وغیرہ	۳۷۶	مخفیں اس کا علاج
۳۹۴	تاہیشر یعنی تانبے کے کشتہ بنانے کی ترکیب	۳۹۱	دور سرتیسار - چوتھا طلا	۳۷۷	باب باہیسواں قوت
۳۹۵	تاہیشر یعنی تانبے کے کشتہ بنانے کی ترکیب	۳۹۲	رگیں جوڑنے کی پٹلی طلا	۳۷۸	باب اور علاج عینین
۳۹۶	تاہیشر یعنی تانبے کے کشتہ بنانے کی ترکیب	۳۹۳	دوا دھنکا دھنکا دھنکا	۳۷۹	(نامور) کے بیان میں
۳۹۷	تاہیشر یعنی تانبے کے کشتہ بنانے کی ترکیب	۳۹۴	کچی کا علاج	۳۸۰	باہی کرن وغیرہ
۳۹۸	تاہیشر یعنی تانبے کے کشتہ بنانے کی ترکیب	۳۹۵	اساک کی دوا	۳۸۱	ضعف باہ کا علاج
۳۹۹	تاہیشر یعنی تانبے کے کشتہ بنانے کی ترکیب	۳۹۶	مرنگا مدن گھٹکا	۳۸۲	گوچھرا د چورن
۴۰۰	تاہیشر یعنی تانبے کے کشتہ بنانے کی ترکیب	۳۹۷	بھیناک اور شکر کے دبر کرنے کا طریقہ	۳۸۳	سیاری پاگ
۴۰۱	تاہیشر یعنی تانبے کے کشتہ بنانے کی ترکیب	۳۹۸	نسخہ اساک		
۴۰۲	تاہیشر یعنی تانبے کے کشتہ بنانے کی ترکیب	۳۹۹	معوین مقوی و ممسک		
۴۰۳	تاہیشر یعنی تانبے کے کشتہ بنانے کی ترکیب	۴۰۰	مدن مودک گھٹکا		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۱۶	سور یا دوت رس سوکھی رس	۲۹۷	توترا، سرسہ، منسل، کھیریا	۲۹۷	ہترال صاف کرینگی ترکیب
۲۱۷	دوسرا سوچند پھیر رس	۲۹۸	صاف کرنے کی ترکیب	۲۹۸	ہترال کے مارنے کی ترکیب
۲۱۸	تری و کرم رس اشتری پر	۲۹۹	سب دھاتوں کے لست	۲۹۹	چندر دوسے رس کے بنانے
۲۱۹	مہاپرتا لیشور ششہ گٹھار رس	۳۰۰	نکالنے کی ترکیب	۳۰۰	کی ترکیب
۲۲۰	ادویا دوتی رس	۳۰۱	گندھک صاف کرنے اور	۳۰۱	سولے لاکشتہ
۲۲۱	سور دیشور رس کوڑھ پر	۳۰۲	شگرف سے پارہ نکالنے	۳۰۲	رس سیندو کی ترکیب
۲۲۲	پھہ بدھ رس	۳۰۳	پارہ سے مکھ کرنے کی	۳۰۳	پارہ مارنے کی ترکیب
۲۲۳	نپتہ رس جلو پیر، بدھ رس	۳۰۴	ترکیب	۳۰۴	بھنت مائی رس کی ترکیب
۲۲۴	تری نیر رس، شنگھ کسیری رس	۳۰۵	ستار رس	۳۰۵	شگرف صاف کرنے کی
۲۲۵	ادوہ تھڑی رس، اجین	۳۰۶	پنچامرن پر ٹی رس	۳۰۶	ترکیب
۲۲۶	کنک رس، بان پاد بھیر	۳۰۷	بلانسی بلجہ رس	۳۰۷	شگرف مارنے کی ترکیب
۲۲۷	وات ناشک رس، کنک سندرس	۳۰۸	دوسرا جوارا نکش رس	۳۰۸	سم انھار مارنے کی ترکیب
۲۲۸	بھیور رس، گرھنی کپاٹ رس	۳۰۹	جورادس شیت جورا رس	۳۰۹	پتیل کانسم مارنے کی ترکیب
۲۲۹	بھگکپاٹ رس	۳۱۰	جورگنی گٹھا، لوکناٹھ رس	۳۱۰	کنک سندرس کی ترکیب
۲۳۰	مدن کامیو رس	۳۱۱	مرگناٹک پوٹلی رس	۳۱۱	بڑوانل رس، بھن رس
۲۳۱	کنڈپ سندرس	۳۱۲	گجھکھ پراسیم پوٹلی رس	۳۱۲	شنگھلی رس شنگھ دراو رس
۲۳۲	لوہ رساٹ	۳۱۳	ایم گریہ آنند بھیر رس	۳۱۳	ہیرا صاف کرنے اور مارنے
۲۳۳	باب جو بیواں آسول	۳۱۴	لگو سوچکا بھرت نیپات پر	۳۱۴	کی ترکیب
۲۳۴	وغیرہ کے بنانے اور	۳۱۵	جل بند رس پیچ و کتر رس	۳۱۵	کچے ہیرے کے صاف کرنے
۲۳۵	سلاجیت وغیرہ کے	۳۱۶	نیپات پر	۳۱۶	اور کشتہ بنانے کی ترکیب
۲۳۶	صاف کرنے کے بیانیوں	۳۱۷	انخت رس نام راج رس	۳۱۷	سب جو اسرات کے مارنے
۲۳۷	وہول آسوی ترکیب	۳۱۸	اچھا بھیدی رس شول پر	۳۱۸	ادھ صاف کرنے کی ترکیب
۲۳۸	موصلی پاگ کے بنانے کی ترکیب	۳۱۹	رام مرگناٹک رس چھی پر	۳۱۹	سلاجیت صاف کرنے
۲۳۹	سلاجیت کے صاف کرنے کا طریقہ	۳۲۰	کھراٹھی رس	۳۲۰	کی ترکیب

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۳۵	علیحدہ جلاب	۴۳۱	اسنیہ گنڈوش کا بیان	۴۳۶	جو اکھار، چٹا کھار، سب
۴۳۵	اجھا دودھ	۴۳۲	گنڈوش اور کول کی مقدار	۴۳۶	کھاروں سے بنانے کی
۴۳۶	جلاب لینے والے کو نہ کورہ	۴۳۲	بات رط اسنیہ گنڈوش	۴۳۶	ترکیب
۴۳۶	ذیل امور عمل میں لانے	۴۳۲	صفرا اور گھاؤ کے اور زہر	۴۳۶	اسنیہ یعنی تیل لینے کی ترکیب
۴۳۶	چاہئے	۴۳۲	کے واسطے کلی	۴۳۶	اسنیہ بھید
۴۳۶	اجھا جلاب ہوا اسکی علامتیں	۴۳۲	وانتوں کو مضبوط کرنے والی	۴۳۶	اسنیہ پانی، خوراک کی مقدار
۴۳۶	چھوٹی فصلوں میں ہٹر کے	۴۳۲	کلی	۴۳۶	بخاری خوراک کا فائدہ
۴۳۶	کھانے کی ترکیب	۴۳۲	خشکی دہن کے واسطے کلی	۴۳۶	بیماری کے مطابق بدرقہ
۴۳۶	بست گرم کی ترکیب	۴۳۳	بغلی امر یعنی کے واسطے کلی	۴۳۸	اسنیہ کے پینے کا وقت
۴۳۸	انوباسن بست کے دینے	۴۳۳	بلغ صفرا خون کی واسطے کلی	۴۳۸	اسنیہ کے پینے کا بدرقہ
۴۳۸	کار دغن	۴۳۳	منہ کی بیماری کے واسطے کلی	۴۳۸	اسنیہ براگو (بھجڑی)
۴۳۸	زردہ بست کی ترکیب	۴۳۳	کول کی ترکیب	۴۳۸	دھار کے گرم دودھ کی ترکیب
۴۳۸	اوٹکیشن بست کی ترکیب	۴۳۳	پرست سارن کی ترکیب	۴۳۹	اسنیہ کے فوائد کے علامات
۴۳۸	دوگہ ہر بست کی ترکیب	۴۳۳	پرست سارن چورن	۴۳۹	اسنیہ کے زیادہ استعمال
۴۳۸	لیکھن بست شودھن بست	۴۳۳	کلی نہ کرنے سے جو خرابی	۴۳۹	کرنے کے نقصانات
۴۳۸	ٹن بست برکھن بست	۴۳۳	منہ میں آتی ہے اس کا	۴۳۹	خشک وتر اسنیہ کی ترکیب
۴۳۸	بچھل بست زردہ بست	۴۳۳	بیان	۴۳۹	اسنیہ پینے کے فوائد
۴۳۸	کی دواؤں کا وزن اور	۴۳۳	کلی کرنے کے فائدے	۴۳۹	سودھنی پسینہ لوانے کی
۴۳۸	اندازہ	۴۳۳	جلاب کی ترکیب	۴۳۹	ترکیب
۴۳۸	دھوتی بست	۴۳۳	مرد یعنی ادنی قسم کے جلاب	۴۳۹	جہا سالوں سودا کی ترکیب
۴۳۸	استحباب بست صحت بست	۴۳۳	کی دوا میں	۴۳۹	بمن یعنی تے کی ترکیب
۴۳۸	بچل بست حقہ وغیرہ کے	۴۳۳	اوسط اور تیز جلاب کی دوا میں	۴۳۹	تے کرانے کی ترکیب یہ ہی
۴۳۸	دھوتی پینے کی ترکیب	۴۳۳	جلاب کی دوسری ترکیب	۴۳۹	گنڈوش یعنی کلی کرانے
۴۳۸	یہ ہے	۴۳۳	چھوٹی فصلوں کے علیحدہ	۴۳۹	کی ترکیب

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	باب پچیسویں دواؤں کا	۲۴۶	امریض کے واسطے	۲۴۰	ایرا جیت دھوب
۲۵۲	شیل اور گھی بنانے کی ترکیب	"	پھیپا پاک دواسیر کے لیے	"	ماہشور دھوب خون کے
۲۵۳	کھار تلی کے لیے	"	انگت ہرننگی دھوبی	۲۴۱	چھڑانے کی ترکیب صاف
"	سنگرہنی اور اقیار پر جاگری	"	روگ کے لیے	"	خون کی شکل
"	گھی	۲۴۷	گر یا آشک دسب	"	باوصفر انغم نیات سے
"	اقیار پر سورگھی	"	اقیاردوں کے لیے	"	خراب ہوئے خون کی علامتیں
"	رکت پت پر کام دیو گھرت	"	چٹنی کھانسی دسہ بخار	"	زہر سے خراب ہوئے خون
"	مرگی کے دورے پر	"	کے لیے	۲۴۲	کی علامتیں
۲۵۴	کلیاں گھرت	"	چٹنی دسہ کے لئے	"	اتنی بیماریوں میں خون نکلوانا
"	بات رکت پر مڑا دگھرت	"	آسو بنانے کی ترکیب	"	چاہئے اور اتنی بیماریوں
"	بات کشت دغیر پر	"	نیدھود یہ کی قسین	"	میں نہ نکلوانا چاہئے
"	جھاگتا دگھرت	۲۴۸	خون اور صفرا کے لیے	"	جو خون بہت نکلے تو اسکو
۲۵۵	کوڑھ داد اور محبلی پر	"	خس کا آسو	۲۴۳	کس طرح رد کے
"	کیسات دگھرت	۲۴۹	تپ دن کیلئے پیل آسو	"	نصفہ سے اگر زیادہ خون
"	گھاؤ پر جانی گھرت	"	پانڈروگ پر لوہے کا آسو	"	نکلے تو اتنی بیماریاں پیدا ہوں
"	پیٹ کی بیماریوں پر	"	بخار پر گر یا آرٹ	"	جو خون نکلوا دے اسکے
"	بند دگھرت	"	دوبی روگ پر پڑ بخار	۲۴۴	لیے پر ہیز
۲۵۶	آنکھوں پر تر پھلا دگھرت	۲۵۰	جسمان پر دیو دارا رٹ	"	باب پچیسویں چٹنی
"	گھاؤ پر گور یا دگھرت	"	کوڑھ پر گھدا رٹ	"	بنانے کی ترکیب
"	سر کی بیماریوں پر میور	"	تپ دن پر بولا رٹ	"	جھٹکیا کی چٹنی بچی اور
"	گھرت	"	ارد جھب پر دوا چھار	"	کھانسی دسہ کے لیے
"	بانجھ عورت کے لیے	"	دواسیر پر دوتا رٹ	۲۴۵	جیون پر اش اولیہ تپ دن
"	پھل گھرت	۲۵۱	اور تپ دن وغیرہ پر	"	کے لیے
			دشولا رٹ	"	پھیپا پاک دغنی، صفراوی

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	گداپور نیا کواٹھ دیپانڈ		باب ستائیسواں		فروج کی بیماریوں پر ترچھلاؤ
۴۵۲	روگ پر (۱)	۴۵۵	کاڑھے کی قسمیں	۴۵۷	گھرت
۴۵۳	روگ کواٹھ (رکت پت پر)	"	سرس بنانے کی ترکیب	"	بش پر پنج گھرت
"	روگ کواٹھ دکھانسی	"	اردو ترچھلاؤ تلسی اور	"	کوٹھ پر بھونباؤ گھرت
"	بخار کے لیے	"	جوا دوسرے	"	لاکھا دتیل
"	بھٹکٹیا کواٹھ	"	بھولا درس - ہر بار سے کا	۴۵۸	تارن تیل باد پر
"	میوڑی کواٹھ بھٹکی کے لیے	۴۶۶	سورس وغیرہ	"	بریاں تیل بات پر
"	بلوادر کواٹھ بکائی کیلئے	"	پٹ پاک سورس کی ترکیب	"	پرسارنی تیل
"	دشمل کواٹھ درگڑھی	"	کرپاٹ پاک دچا دل	۴۵۹	ماش تیل (دبائی کے لیے)
"	باہو پر (۱)	۴۶۷	دھونے کی ترکیب	"	ستار تیل
"	راس پنجک کواٹھ دباؤ پر	"	بجھا باسا بھٹکٹیا بہیز اور غیر	۴۶۰	کیس تیل (دوسرے کے لیے)
"	ہمارا نادر کواٹھ دسب	"	کاٹ پاک	"	پنڈ تیل (دات رکت کیلئے)
"	باہو پر (۲)	۴۶۸	شنٹھی پٹ سورن پٹ وغیرہ	"	مدار تیل (خارش کیلئے)
"	اندک کواٹھ دچھاتی کے	"	لیرہ وغیرہ کا وزن	"	مرج تیل (کوٹھ کیلئے)
۴۷۴	درو کے لیے	"	گرچا کاڑھا اور پاچن	"	ترچھا در نیم تیل پتھ پر
"	شنٹھی کواٹھ دات خون	"	بجرا پاچک پٹ پاچرا	"	کرغ تیل بھگلا دتیل (ارٹا)
"	ترچھا کواٹھ ریت شول پر	۴۶۹	کواٹھ وغیرہ	۴۷۱	تیل بھگوتیل
"	ارڈھول کواٹھ (دکھ)	۴۷۰	دشمل کاڑھا	"	بیل کا تیل (دہرے پن کیلئے)
"	شول پر (۱)	"	ہرنکی بھونب دشمل کواٹھ	۴۷۲	چھا تیل (کان بھنے پر)
"	دشمل کواٹھ دہرے	"	کاٹھیل کواٹھ	"	پاڑھا دھٹکٹیا کوٹ پر دھٹ
"	روگ پر (۲)	"	بھٹکٹیا - موٹھا - دیو دار	۴۷۳	تیل
"	ہرنکی کواٹھ (موٹہ کرچہ کیلئے)	۴۷۱	کواٹھ وغیرہ	"	کنیر کا تیل لاچھا دتیل
"	(رجن کواٹھ دیشاب کی)	"	بچوں کے اقیسار کے لیے	"	بج نارائن تیل برہم مرچا
"	بیماریوں کیلئے	۴۷۲	کاڑھا وغیرہ	۴۷۴	تیل


صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۸۱	پرہیز زچہ کے لیے کاڑھا	۴۷۷	اشنوک و گرم پانی پر	۴۷۵	ایلا کو اٹھ دانہ دی روگ پر
"	مفید کوڑھ پر کاڑھا	"	چھیر پاک (دو دو پکانے)	"	گوکھرو کو اٹھ (موتر کو چھیلنے)
۴۸۲	بخار پر کاڑھا	۴۷۸	کی ترکیب	"	ترچھلا کو اٹھ (موتر کو چھیلنے)
"	بات پت کھٹ کے بخار	"	اناج کا بیان	"	ترچھلا کو اٹھ (جسمان کیلئے)
"	کے لیے کاڑھا	"	پنے	"	دار ہندی کو اٹھ
"	بخار سے منہ کڑا ہوا جلے	"	بھات	"	بقاؤں کو اٹھ (زخموں کیلئے)
"	تو اسکے دھیک کی ترکیب	"	یومند	"	بیل کو اٹھ (میدروگ پر)
"	مکھڑگ اور کھانسی پر	"	لا جانڈ	۴۷۹	چب کو اٹھ (پیش کی پیار پر)
"	کاڑھا	"	بد بھنی سے پیدا ہوئے	"	گدا پوریا کو اٹھ (بیت چھیلنے پر)
۴۸۳	سنبات پر کو اٹھ	"	بخار کے لیے کاڑھا	"	ہرنگی کو اٹھ (تلی پر)
"	زچہ کے لیے کاڑھا	۴۷۹	سنبات پر کاڑھا	"	گہا پوریا کو اٹھ (سوجن پر)
"	سب سنباتوں کے لیے	"	سنبات پر کاچھلا دی کو اٹھ	"	ترچھلا کو اٹھ (دھوٹوں پر)
"	کو اٹھ	"	گرہا کو اٹھ بات رکت پر	"	راس کو اٹھ (دانت اترنے پر)
"	ایک پیاس قے اور	"	مفید داغ کے واسطے کاڑھا	"	کچال کو اٹھ (کنٹھ مالا پر)
"	جلن کے لیے کو اٹھ	"	لکھو تھنٹا کو اٹھ	"	سہوڑا کو اٹھ (بیل پا پر)
"	بنچھوڑا کو اٹھ	۴۸۰	بھیشا کو اٹھ سب کوڑھوں پر	"	انتر پردھی پر گدا پوریا کو اٹھ
۴۸۴	شو کا ایتھار کے لیے کو اٹھ	"	ہرنگی کو اٹھ سر کے درد اور	"	برنڈ کو اٹھ
"	دھم کے لئے کو اٹھ	"	امراض جنم کے لیے	۴۷۷	کھدرا کو اٹھ (جگندر پر)
"	کھانسی کیلئے کو اٹھ	"	اور ساد کو اٹھ (آنکھ کی پیاروں	"	ٹولا کو اٹھ (آنکھ پر)
"	بچوں کے ایتھار کیلئے	"	کے لیے)	"	موٹھا پر تھیا رکت پت ایتھار
"	کو اٹھ	"	پیلیاد کو اٹھ	"	یوشک پردھ
"	بھانٹ کی ترکیب	"	سنبات پر کاڑھا	"	سپت خشک یوں (سنبات پر)
"	دھوک بھانٹ (صفواری)	۴۸۱	چتر کو اٹھ سنبات پر	"	پاتاد کلپنا
"	بخار کے لیے)	"	ایتھار پر کاڑھا	"	اشیراپان و بخار اور پیاس پر

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۹۱	گنگا دھرم چورن	۲۸۷	بیر کلک (اقتیاد پر)	۲۸۳	دھوک بھانٹ دپت کی
"	ناگ کبیرا دھرم	"	لاہی کلک (رکت چھی پر)	"	پیس پر)
۲۹۲	پودس چورن	"	چوڑی کلک (رکت)	۲۸۵	کم کی بھانٹ پیس نیلے
"	کپور دھرم	"	پرورد پر)	"	منتہ بھانٹ کا تقریر
"	طالیسا دھرم	"	انگل کلک (اقتیاد پر)	"	مسور آدنتہ (اچائی پر)
"	اچانا دھرم	"	کلک کلک (دوسرے کیلے)	"	جوتہ دیس کے لیے)
"	بانی کھانڈ دھرم	"	ہرنگی کلک (دھوک اور)	"	ہم کی ترکیب
"	ایلا دھرم	۲۸۸	ہضمہ کے لیے)	"	آم کا ہم دھوک پت پر)
۲۹۳	سرسی چورن	"	لھوت کلک (کپڑوں پر)	"	سرجیا ہم دیس کیلے)
"	سعدا ستھ چورن	"	باب اٹھائیسواں مختلف	"	صفور نیل کلک ہم
"	بیٹ کی بیماریوں کا چورن	"	چورنوں کے بیان میں	"	گڈو جوا ہم دھرم پر پانے
"	نیبادک چورن	"	فودگا چورن	"	بخار کے لیے)
"	خترنگا دھرم	"	باقی کے لیے چورن	۲۸۶	دھنیا ہم دھوک پت پر)
"	تھری اور چنگ کے لیے	۲۸۹	جھون بھوک ڈھانے والا	"	کلک کی ترکیب
"	چورن	"	ناگرا دھرم	"	برو دھان پیل (پانڈرنگ)
۲۹۴	اگن کھ چورن	"	امرت چورن	"	نیم کلک (زخم پر)
"	بھگندہ بکے چورن	"	بخار کے لیے چورن	"	بھاس کلک (دگر دھی پر)
"	اقتیاد کا چورن	"	آم بات اور سول پر چورن	"	بات دھوک پر (دوسرے کلک)
"	سنگرانی و اقتیاد کا چورن	۲۹۰	ہنگو اشنگ چورن	"	پیلی کلک اور ستبھ
"	باقی کے درد کا چورن	"	باد کے لیے چورن	۲۹۱	ورنوں کے رہ جانے پر)
۲۹۵	کال چورن کی ترکیب	"	سدرشن چورن	"	بشن کا نسا کلک (پر نام)
"	جائزہ بخار کا چورن	"	فونگا چورن	"	سول بیٹ کے درد کیلے)
"	طالیسا دھرم	۲۹۱	بھاسکر چورن	"	جبر چار کلک (دھونی بھاس)
"	تمبر داو چورن	"	چند ناد چورن	"	کے لیے

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۰۴	کے لیے دار مارٹک چورن دگرہی	۵۰۰	خارش کی دوا	۴۹۵	مگر چاد چورن
"	کے لیے	۵۰۱	تلی اور بھار کیلئے چورن	"	اتیسار کے لیے چورن
"	برہہ دار مارٹک چورن	"	ہڑکی ترکیب	"	سد ہار تھ چورن تیرھوں
"	اتیسار کے لیے	"	اپو رب چورن اور میل چورن	۴۹۶	سنیات پر
"	سکمار لونگاد چورن	"	پریمہ کے لیے تر بھلا چورن	"	اتیسار کے لیے چورن
۵۰۵	ہما کھانڈ چورن	"	ترکٹا، پنج کول اور ترکندہ	"	ہنگواٹک چورن
"	نارائن چورن دھپٹ کی	۵۰۲	چورن	"	طالیسا د چورن سب
"	بیاریوں کے لیے	"	جیونی گن چورن	"	بیاریوں کے لیے
"	ہبتا د چورن قبض کیلئے	"	پڑو تر پر لون پنچک چورن	"	مرچا د چورن سب پریموں
۵۰۶	پنچ سم چورن (سول پر)	"	برودہ سدرن چورن	۴۹۷	کے لیے
"	تاراج چورن	"	تر بھلا چورن دکھانسی	"	پیشٹ کرن چورن
"	لون رتیا د چورن دتلی	۵۰۳	دودھ بخار کے لیے	"	ملٹھی کے چورن کی ترکیب
"	کے لیے	"	کاٹھلا د چورن بلغمی بخار	"	پریمہ ناشن چورن
"	ترمرد چورن (سول کیلئے)	"	کے لیے	"	کھنڈا د اور اسگندھا د
"	چیتکا د چورن دمن دانگی	"	کاٹھ اسٹیل کا چورن بھوں	"	چورن
"	کے لیے	"	کی کھانسی د بخار کے لیے	"	پرستوٹکا چورن اور لہای چورن
"	اگن دین چورن مندگنی	"	سنٹھیا د چورن داتیسار	"	برہہ نہاد چورن
۵۰۷	کے لیے	"	کے لیے	"	ترکھا د جکھا د اور سنٹھا د
"	اجود چورن (باتا د پر)	"	آسم بات پر ہر تکیا د چورن	۴۹۹	چورن
"	ہنگوا د چورن سول پر	"	لنگھ گنگا دھر چورن دسب	"	برہہ برڈاٹل چورن
"	جوانی کھانڈ چورن دنفرت	"	اتیساروں کے لیے	"	امل بیت لون بھاسکر چورن
"	پر	۵۰۴	برہہ گنگا دھر چورن دسب	"	سجیل کر یا
"	طالیسا د چورن (نفرت پر)	"	اتیساروں کے لیے	"	یائی شول۔ سدر پاچک
۵۰۸		"	کپتھاٹک چورن (گرہنی)	۵۰۰	جبراد کٹھک چورن

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۱۹	بھوکہ پڑھانے والی گولی	۵۱۲	گڑا (گٹکا) دوسرے کے لیے		شہزاد چورن (کھانسی)
۵۲۰	چتر کا دگولی دھت اور بھوکہ	۵۱۳	آٹولا دھٹی (پیس کے لیے)	۵۰۸	چھٹی پت وغیرہ پر
۵۲۰	کھیر سا دگولی (کھہ پاک کیلئے)	۵۱۴	سجھونی گٹکا (سنبات کیلئے)	۵۰۹	لون بھاسکر چورن
۵۲۱	پاجک کی گولی	۵۱۵	ترکھاد بٹی پنیں وغیرہ کے لئے	۵۱۰	ایلا چورن (منہ سے)
۵۲۲	سنگھ بٹی	۵۱۶	برودہ دار مودک (دوا سیر کیلئے)	۵۱۱	رطوبت آنے کے لیے
۵۲۳	گندھک بٹی	۵۱۷	سورن بٹکا (دوا سیر کیلئے)	۵۱۲	نیم چورن (کوڑھ کیلئے)
۵۲۴	تیسواں باب	۵۱۸	منڈور بٹی (کاملا کیلئے)	۵۱۳	ستار چورن (طاقت کیلئے)
۵۲۵	لیپ کی ترکیب	۵۱۹	چندیر بٹکا	۵۱۴	اسکندھا چورن (طاقت کیلئے)
۵۲۶	دو گھنٹہ لیپ دوا	۵۲۰	کاکھان گٹکا (دکھم پر)	۵۱۵	نواہا چورن (دھات پر دھپ)
۵۲۷	بٹکھن لیپ	۵۲۱	کیشور گوگل (دبانی کیلئے)	۵۱۶	عاقتر چورن (دھات پر دھپ)
۵۲۸	کانت کار کی لیپ	۵۲۲	ترچھا دگولی (بھگندر کیلئے)	۵۱۷	کے لیے
۵۲۹	مہاسوں کی دوا	۵۲۳	گوکھ دگولی (دجریان کیلئے)	۵۱۸	چندر کلا بھدھ چورن
۵۳۰	ترن پکا (منہ کی پھنیاں)	۵۲۴	ترچھا دمودک (کوڑھ کیلئے)	۵۱۹	چنتا من چورن (دوسرے کیلئے)
۵۳۱	کیلئے لیپ	۵۲۵	کچھائی گولی (گندھالا کیلئے)	۵۲۰	کھانسی کی دوا
۵۳۲	بینگ روگ اور جھانیں	۵۲۶	ماشا مودک (دمنی کی مضبوطی)	۵۲۱	دوسرے کی دوا
۵۳۳	روکھی کے لیے لیپ	۵۲۷	کے لیے)	۵۲۲	کھانسی کی دوا
۵۳۴	وارن روگ کیلئے لیپ	۵۲۸	سورن بٹکا (دوتیہ بٹی)	۵۲۳	نولب راج چورن
۵۳۵	اندر پست (گنجا) پر لیپ	۵۲۹	کھانسی کی گولی (ونگا دگٹکا)	۵۲۴	اس بید چورن
۵۳۶	بالوں کا بڑھانوالا لیپ	۵۳۰	سنبات پر گولی	۵۲۵	سجھل کی ترکیب
۵۳۷	بالوں کے اگنے کیلئے لیپ	۵۳۱	جلن کے ساتھ اقیار کیلئے گولی	۵۲۶	باب اقیسواں
۵۳۸	گنچے کیلئے دوسرا لیپ	۵۳۲	لیلا داتی گولی (داتیار کے لیے)	۵۲۷	گولی بنانے کی ترکیب
۵۳۹	خضاب	۵۳۳	اتجور او گٹکا	۵۲۸	اندر کی گٹکا دگولی (دوا سیر کے لیے)
۵۴۰	بالوں کے گزرنے کا لیپ	۵۳۴	دقت باہ کیلئے	۵۲۹	مرچہ دگٹکا (کھانسی کیلئے)
۵۴۱	سفید کوڑھ کیلئے لیپ	۵۳۵	جھا کوڑھ کی گولی (آم پات پر)	۵۳۰	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۲۸	کلا کا سر دپ	۵۲۹	مخفی عضو تناسل کیلئے لیپ	۵۲۴	چھپ دھوپاں پر لیپ
۵۲۹	سات آئینہ سات دھاتو ساتوں پر	۵۳۰	بندھج پر لیپ	۵۲۵	کھجلی کے لیے لیپ
۵۳۰	ذکر ساتوں تو چاہی جلد کا	۵۳۱	بسی کرن (مندر) لیپ	۵۲۶	خشک کھجلی کیلئے لیپ
۵۳۱	تینوں دوکھوں (خصلوں) کی شکل	۵۳۲	باب اکتیسواں رت یعنی	۵۲۷	رکت پت پر لیپ
۵۳۲	پت یعنی صفرا کی شکل	۵۳۳	فضل کا بیان	۵۲۸	سیٹھ کی بیماریوں کیلئے لیپ
۵۳۳	بلغم اور فیوں کی شکل	۵۳۴	حمیوں رتوں کا بیان	۵۲۹	بات پت کف بسر پر لیپ
۵۳۴	ہڈیوں کی شکل	۵۳۵	ان چھٹیوں فصلوں میں غلطوں	۵۳۰	پت بات رکت پر لیپ
۵۳۵	سرسم استھان اور فیوں کی شکل	۵۳۶	کے زور یا کمزوری کا حال	۵۳۱	تکسر کا لیپ
۵۳۶	وہنی ناڑی کی شکل	۵۳۷	باد صفرا بلغم فساد کر توالی غذا	۵۳۲	باج سر پر لیپ
۵۳۷	گھوت کی پنڈی کی شکل	۵۳۸	نقدہ آسائش	۵۳۳	تپ سے پیدا ہونے والے درد کیلئے دوا
۵۳۸	کنڈہ کی شکل	۵۳۹	ہم رت و شش رت یعنی شکر گھیر	۵۳۴	کف سے پیدا ہونے والے درد کیلئے لیپ
۵۳۹	میں زرد حیرتی رنگوں کے سوراخوں کی شکل	۵۴۰	رت کی آسائش اور غذا کا استعمال	۵۳۵	سور یا دیت (دھات کی پر لیپ)
۵۴۰	اس دنیا کے پیدا ہونے کا بیان	۵۴۱	برکھارت کی آسائش اور غذا کا استعمال	۵۳۶	انت بات تنکھاک اور ب سر
۵۴۱	دس حواس کی شکل	۵۴۲	مذکورہ ذیل باتوں کا استعمال کرنا	۵۳۷	کی بیماریوں پر لیپ
۵۴۲	پانچوں تن ماتر کی شکل	۵۴۳	منع ہے	۵۳۸	پت کف کی سوجن پر لیپ
۵۴۳	گیان اندریوں کے نام	۵۴۴	سردت کی آسائش اور غذا کا استعمال	۵۳۹	النگک اور خون سے پیدا ہونے
۵۴۴	کریم اندریوں کے نام	۵۴۵	ہون جیر یا یعنی جودن میں کرنا	۵۴۰	سوجن پر لیپ
۵۴۵	پر کرت یعنی طبیعت ابدی الظہور	۵۴۶	ہمازم ہے اس کا بیان	۵۴۱	کھجور پکانے اور صاف کرنا
۵۴۶	غذا اور اسکی خشکی اور حمل کی بیداری	۵۴۷	نہانے کے فائدے	۵۴۲	کیڑوں کا مارنے والا لیپ
۵۴۷	اور لڑکے کی پرورش کی علامتیں	۵۴۸	راتر حیر یا یعنی شب کے آرام و	۵۴۳	پیٹ کے درد اور چھوڑوں پر لیپ
۵۴۸	لڑکے کے دودھ پینے کا وزن	۵۴۹	آسائش کا بیان	۵۴۴	کنڈہ مائے پر لیپ
۵۴۹	بادی صفراوی یعنی مزاج کی علامتیں	۵۵۰	چھ چیزیں جان کو تلف کرتی ہیں	۵۴۵	ایچی اور پیلیا پر لیپ
۵۵۰	دوسرا طریق مزاج کی علامتوں کی پہچان	۵۵۱	چھ چیزیں جلد فائدہ کرتی ہیں	۵۴۶	آتشک کے زخموں پر لیپ
۵۵۱	خاتمۃ الطبع	۵۵۲	چھ رتوں میں جماع کا قاعدہ	۵۴۷	جلے ہوئے پر لیپ
۵۵۲	التماس مترجم	۵۵۳	جن عورتوں سے صحبت نہ کرے	۵۴۸	نگلی فرج کے لیے لیپ
۵۵۳	فرہنگ ادویات	۵۵۴	زیادتی جماع کے نقصانات		
۵۵۴	فرہنگ اصطلاحات				
۵۵۵	بندی متر				



ہزار ہا شکر اس خداوند تعالیٰ کا ہے کہ جس نے اس ناپیز جسم کو پیدا کیا اور اسکی رفاہیت کے لیے
 کیسے عمدہ علم پیدا کیے ایک اُن میں سے بیدک ہے جسکو اول دھنترجی نے جاری کیا پر انوں میں
 لکھا ہے کہ جب شیو جی ہماراج نے شری بشن جی کے حکم سے عجائب رتنوں کے نکالنے کے لیے
 سمندر کو باسکی ناگ کی متعانی بنا کر مٹھا تو اسیں سے چودہ رتن ظاہر ہوئے چنانچہ ان چودھوں
 میں ایک دھنترجی تھے جو دھنترجی کو ہاتھ میں لے کر برآمد ہوئے غرض انھوں نے بہت
 سے تجزیوں اور انعام بخشی سے علم بیدک کو بنایا اُس سے یہ علم چاروں طرف پھیل گیا
 اور خاص دھام نے اس سے فائدہ اٹھایا اور اٹھاتے جاتے ہیں بہت عرصہ گزرا کہ جے پور
 کے ہماراج دھراج شری سوائی پر تاپ سنگھ صاحب بیکنٹہ باشی جن کا نام سب ملکوں میں مشہور
 ہے انھوں نے اپنے بڑے ذی علم بیدوں کے ذریعہ سے چرک مشہرت۔ باجھٹ بھاؤ پرکاش
 سارنگ دھور سرب سنگھ۔ برندہ۔ کاشی ناتھ پدھت۔ اور بھی بہت سے بے تعداد مستند کتابوں
 سے اصل مطلب اور خلاصہ نکال کر امرت ساگر ایک پتک بنائی اور اس میں بیماری کی پیدائش
 اور علامتیں اور علاج بہت مشرح مع حوالوں کے لکھے ہیں مگر وہ جے پور کی زبان میں تصنیف
 کیا گیا تھا اس سبب سے کوئی اُس سے مستفید نہ ہو سکا کیونکہ اس زبان کے جاننے والے سوائے
 جے پور کے اور کہیں نہیں ہیں اُس کو سب بھوٹے بڑے اور خاصکر اودھ کے تعلقدار اور
 پنڈتوں کو اس بیدک کے مطابق مطلب میں ہو شیوا ہونے کے لیے بیکنٹہ باشی

شرعی راجہ مان سنگھ صاحب قائم جنگ بہادر جو بیدک وغیرہ سب علوں میں گویا مجسم العلم
تھے ان کی تجویز و صلاح کے ساتھ پنڈت کا لیچرن نے جو دیسی بھاسا کے محاورات سے نہایت
واقف ہیں مطبع منشی نو لکھنؤ صاحب کی فرمائش خاص سے اسکی زبان کو لباسِ ہمدت بھاسا
میں مرتب کیا (پہلے یہ پوتھی ماڈواڑی بھاسا میں تھی) اور وہی اگرہ کی عمدہ زبان میں جسکا
سب جگہ رواج ہے تیار کر کے سیسے کے چھاپہ خانہ میں چھپوائی اور چند مرتبہ میں لاکھوں
جلدیں مطبع ہو کر شائقین کی نذر ہوئیں یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اسکو پڑھ کر ڈاکٹری منسٹر جنرل اور
دھاتوں کے صاف کرنے اور کشتہ کرنے اور مع بد رتوں کے کھانے کا اندازہ مختلف قسم کے
بھوت پریت وغیرہ آسیب کے دفع کرنے اور شیر خوردوں کے ستاروں اور شروع میں
نخس و قارورہ وغیرہ سے امراض کی پہچان مع پیدائش علامت اور علاج ایسے لکھے ہیں کہ
مکتوبہ بھی عقل مند ہو تو وہ اسکو پڑھ کر بید ہو سکتا ہے یہ وہ پوتھی ہے کہ ہر ایک خاندان میں
داشتہ آید بیکار یہ وہ عمدہ اور نفیس جو ہر ہے جسکے ذریعہ سے عالیہ بیماریوں میں ہر ایک شخص
تھوڑی سی سی فہم و ادراک سے کامیابی ضرورت پر حاصل کر سکتا ہے ایسی جامع پوتھی کا علاج
کثرت سے اس غرض سے ہوا ہے اور عموماً تجربہ ہائے مفید سے نہایت ناموری اس پوتھی
کو حاصل ہوئی اس طرح سے جب اس کا چاروں طرف رواج ہوا اور اس کے علاج اور
عجب نسخوں سے سب نے فائدہ حاصل کیا تو اس کی شہرت سے چاروں طرف یہ خواہش
ہوئی کہ اگر اس کا ترجمہ زبان اردو میں ہو جاتا تو اردو خوانوں اور یونانی طبیبوں کے مشورہ طبی
کے لیے بہت فائدہ بخش ہوتا چنانچہ عالی وقار خدانہ نعمت فیاض زماں منشی نو لکھنؤ صاحب
وام اقبال مالک اردو اخبار نے اس احقر العباد کو اس خدمت پر ممتاز فرمایا
اور اس نیاز مند نے بہت درستی اور احتیاط سے حرفاً حرفاً اس کتاب کا ترجمہ
اردو میں کیا ابندہ نے اس خیال سے کہ بیدک کا مطلب فوت نہ ہو جائے امراض اور
دواؤں کا وہی نام رکھا اور اکثر جگہ پر ان کا طب یونانی کے طور پر ترجمہ کیا اور بعض جگہ پر
اس کی تشریح مناسب لکھی گئی اور وہی الفاظ لکھے گئے اس کتاب کی اصل میں اوزان میں
صرف ایک ہی وزن ٹانک کا لکھا ہے۔ دریافت کرنے سے معلوم ہوا کہ یہ وزن ۳ مائشہ کا

ہوتا ہے اس لیے اس جگہ درم کا استعمال کیا گیا۔ غرض جہاں تک ہوا اس کے متعلق اور
مطلب کو فوت نہ ہو لے دیا اور علامتیں اور تفصیل نہایت مشرق اور تفصیل لکھی گئی ہیں
اور آخر میں نہایت عجز و انکسار سے مولف ترجمہ اس کتاب کے ملاحظہ کنندگان
سے توقع رکھتا ہے کہ جہاں ترجمہ میں کوئی غلطی ملاحظہ فرمادیں تو معاف فرمادیں۔
آخر میں یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم جناب خداوند نعمت فیاض زماں مثنیٰ نوکشو صاحب
کی روز بروز دولت و اقبال کی افزونی کرے اور اس کتاب کے استعمال کرنے والوں کو فائدہ
کلیہ حاصل ہو اور یہ کتاب دست بدست فروخت ہو کر سہ بارہ چھاپنے کا موقع
ملے فقط

العبد
احقر العباد پیارے لال پندت کشمیری عرف رگو صیغہ
ناگری ڈپارٹمنٹ پریس واڈیٹر اودھ ساکیت مشکشا
خونی اخبار ناگری

باب اول

بیمار کی بیماری اور پیشاب خواب وقت

اور دوا کی آزمائش اور بیمار کے با علاج

اور لا علاج پہچاننے کے بیان میں

عارضوں کی آزمائش

طرح طرح کے درد کو عارضہ کہتے ہیں اور عارضے دو قسم کے ہیں ایک باطنی دوسرا جسمانی جو دل میں رہے وہ باطنی اور جو جسم میں رہے وہ جسمانی کہلاتا ہے یہ دونوں بدن میں کسی طرح کی بد پرہیزی یا باد صفا بطنی کے ذریعہ یا غذا اور آرائش کے تفرقہ کے سبب سے بیماریوں کو پیدا کرتے ہیں اور یہ باد صفا بطنی کسی قسم کی بد پرہیزی سے بڑے تھکے بدن کو بگاڑتے ہیں اور یہی اچھی طرح پرہیز سے استعمال کرنے سے بدن میں تازگی لاتے ہیں سب بیماریاں نیچے لکھی چھ طریقوں سے پہچانی جاتی ہیں۔

نبض کی آزمائش پیشاب کی آزمائش۔ اور عارضوں کے احوال شروع سے تین قسم کے ہیں اور عارضوں کی تشخیص سے بیماریوں کا حال معلوم ہوتا ہے۔

نبض کی آزمائش کا بیان [مرد بیمار ہو تو اسکے داہنے ہاتھ کی اور عورت بیمار ہو تو اسکے بائیں ہاتھ کی نبض دیکھے مگر بید کو لازم ہے کہ ایک دل ہو کر اطمینان سے نہایت سوچ سمجھ کر بیمار کے ہاتھ کو ہلنے نہ دے اس طرح لوگوں کی گواہ انگوٹے کے پاس نبض ہے گواہ وہ

نبض لوگوں کے دکھ سکھ کو کہتی ہے اسکو بیدار اچھی طرح اپنی تین انگلیوں سے دیکھے جیسے راگ کے جاننے والے کو بین کی تان سے سب راگ معلوم ہو جاتے ہیں اسی طرح نبض بھی بدن کے دکھ سکھ کو بتلاتی ہے اور جو اسی وقت مثل کر یا اسی وقت کھانا کھا کر یا اسی وقت قیل لگا کر یا سوتے اٹھ کر یا دوڑتا ہوا آیا ہو اور مہو کا پیاسا پرشوت یا جس کو پاخانہ اور پیشاب کی زیادہ حاجت ہو یا تین لوگوں کی نبض نہ دیکھے اور اگر دیکھے تو بید کو بیمار کی بیماری کی پہچان بخوبی تمام نہ ہو اور جیسے بید بیمار کے ہاتھ کی نبض دیکھے ویسے ہی بیمار کے پاؤں کی بھی دیکھے اور علم کے زور اور اپنی عقل کی تیزی سے جیسے جو ہری اپنے تجربے اور ربطت ہیرے وغیرہ جو ہر تہ سے مجبوثے اور قیمت کو کہہ دیتا ہو ویسے ہی بید علم کی طاقت سے بیمار کو با علاج اور لا علاج اور بدن کے دکھ و سکھ کا حال جان لیتا ہے نبض کی پہچان کا بیان انگوٹھے سے لگی ہوئی تین انگلیوں میں پہلی انگلی کے نیچے خاص بادی نبض چلتی ہے بیچ کی انگلی کے نیچے صفرا کی اور پچھلی انگلی کے نیچے بلغم کی نبض چلتی ہے جیسے سانپ اور جونک وغیرہ جانور ٹیڑھے میڑھے چلتے ہیں ویسے ہی بادی نبض بھی بانگی اور ترچھی چلتی ہے اور جیسے کو اراج ہنس مینڈھک وغیرہ پھدکتے اور جلدی سے چلتے ہیں ویسے ہی صفراوی نبض تیز اور پھدکتی چلتی ہو اور جیسے راج ہنس اور مور بطمع کبوتر وغیرہ پرند آہستہ آہستہ چلتے ہیں ویسے ہی بلغم کی نبض بھی آہستہ آہستہ چلتی ہے اور بار بار سانپ مینڈھک کی سی چال چلے اسکو باد صفرا کی نبض جانا چاہئے اور جس نبض کی سانپ اور ہنس کی سی چال ہو اسکو باد اور بلغم کی نبض جانا چاہئے اور بند مینڈھک ہنس ان تینوں کی سی چال ہو اسکو صفرا بلغم کی نبض جانو اور جیسے بڑھئی چیری ہوئی لکڑی کو نہایت ہی تیزی سے کاٹتا ہے ویسے ہی جس آدمی کی نبض چلے اور چلنے سے رہ جائے اور پھر چلنے لگے اس نبض کو سنپات یعنی تینوں خلطوں کی جانے اور آہستہ آہستہ ٹیڑھی میڑھی ٹھہر ٹھہر کر چلے رہ بطنی یعنی دھمی ناڑی ہو وہ نبض سست و کم ہو جانے سے آدمی کو مار ڈالتی ہے اسی نبض کو سنپات کی نبض جانا لازم ہے اور جس آدمی کو بخار آیا ہو اسکی نبض بہت گرم اور تیز چلتی ہے اور بیمار کی نبض ایک طرح سے برابر اپنی جگہ پر چلے وہ بیمار نہیں مرنے اور پرشوت آدمی کی نبض نہایت جلد چلتی ہے اور غصہ درد فکر مند آدمی کی نبض آہستہ چلتی ہے اور کئی طرح سے خوفناک آدمی کی نبض بہت ہی آہستہ چلتی ہے اور بد نبضی اور

جریان کے بیمار کی نبض بہت ہی آہستہ چلتی ہے اور خون کے فساد والے آدمی کی نبض کچھ گرم اور
بھاری چلتی ہے اور جس شخص کو بہت جھوک لگی ہو اس کی نبض تیز چلتی ہے اور جس شخص کے پیٹ
میں آفرو کا فساد ہو اس کی نبض بہت بھاری چلتی ہے اور جو شخص بہت کھانا کھاتا ہو اس کی
نبض ہلکی اور جلد چلتی ہے اور جس شخص نے کھانا کھایا ہو اس کی نبض آہستہ چلتی ہے اور جس شخص
کے پیٹ میں مواد وغیرہ کا فساد ہو اس کی نبض بہت تیز چلتی ہے اور سکھی آدمی کی نبض بہت آہستہ اور
پر طاقت چلتی ہے اور نبض کی آزمائش کئی قسم کی ہے اسکو عقلمند بید اپنی فہم اور تیزی عقل سے نبض کے
فردیہ بدن کا وہ سکھ سب سمجھ لیں جیسے جوگی کو جوگ کے ربط و تجربے سے برہم کا علم ہوتا ہے
ایسے ہی نیک بید کو نبض کے ربط سے بدن کے سب عارضے اور سکھ و کھ معلوم ہوتے ہیں۔

پیشاب کی آزمائش { بید کو لازم ہے کہ چار گھڑی تڑکے بیمار کو اٹھا کر کاغذ کے سفید برتن
میں یا بھول کے برتن میں پیشاب کرا دے پھر اس برتن کو کپڑے سے ڈھک کر رکھے جب آفتاب
طلوع ہووے تو بید اس کو آزاد دے اگر بیمار کا پیشاب پانی کے مانند ہو اور بہت ہو اور کچھ نیلا
بھی ہو تو باد کے فساد کا پیشاب جانو اور اگر پیشاب سرخ کسم کے مانند ہووے اور گرم یا زرد و ٹیٹو
کے بھول کے مانند اور تھوڑا اترے تو صفرائی بیماری کا پیشاب جاننا چاہیے اور جس بیمار کا ٹھنڈا
اور سفید اور چمکا پیشاب اترے اسے بغم کا فساد جانو اور چار گھڑی تڑکے بیمار کا پیشاب چار گھڑی
تک دھوپ میں رکھنے کے بعد بید اس میں تیل کا قطرہ ڈالے جو تیل کا قطرہ پیشاب کے اوپر پھیل
جاوے تو اس بیمار کو باطلاح جاننا چاہئے اور وہ بیمار اچھا ہو جاوے اور اگر پیشاب کے اوپر تیل کا
قطرہ پھیلے اور بجم جاوے تو وہ بیمار بہت وقت سے کدام پائے اور اگر وہ قطرہ پیشاب میں ڈوب جاوے
یا گہبے لگے تو وہ بیمار ضرور مرے اور جس بیمار کے پیشاب میں قطرہ پڑتے ہی سوراخ ہو جائے یا اس
قطرہ کی تلوار کمان اور ڈنڈے کی طرح شکل ہو جاوے تو وہ بیمار مر جاوے اور اگر منس کے مانند ہو یا
کنول بھول یا ہاتھی یا چنڑ یا تیر کی صورت ہو جاوے تو وہ بیمار اچھا ہو جاوے اور جب کا پیشاب ہریوں
کے تیل کی طرح ہو تو اسکو باد صفرائی کی بیماری جاننا چاہئے اور جب کا پیشاب سیاہ اور پھلکی لیے ہو اسکو
سینات کی بیماری جانو اور جس بیمار کے پیشاب کرتے ہوئے سرخ دھارا اترے اسکو بڑا بیمار جاننا چاہئے
اور جب کئی دھارا میاہ نکلے وہ مریض مر جاوے اور جب کے پیشاب میں بکری کے پیشاب کی سی بدبو آوے

اسکو بدبھنی جانا چاہیے اور جس کا پیشاب سرخ اور گرم یا زرد ہو اسکو ہٹا کر تھنا چاہیے اور جس کو
کنویں کے پانی کے مانند پیشاب آئے اسکو لنگ روگ جانو۔

بیماریوں کا احوال

بیماری کی آزمائش { بیماری کی آزمائش اتنی طرح سے ہوتی ہے دیکھنے چھونے پوچھنے خواب
اور جو آدمی سمجھا جاوے اور شگون اور وقت کے دیکھنے اور دوا اور جگہ اور وقت اور عمر اور ہاضمے
اور لا علاج اور با علاج وغیرہ طریقوں سے بیماری کی آزمائش مناسب ہے اسی ترتیب سے لگتے ہیں
بیلیا وغیرہ کئی عارضے تو بیماری کے دیکھنے ہی سے ہی پیدا ہو جاتے ہیں اور بخار وغیرہ کئی عارضے
بیمار کے چھوئے بغیر جانے نہیں جاتے اور پیٹ کا درد اور درد سر یا اسیر اور گرمی اور سوزاک
ہول دل اور بیہوش پریت وغیرہ کا لگنا جبران وغیرہ کئی بیماریاں مریض کے کئے بغیر پید بخوبی
نہیں جان سکتا۔

خواب کی آزمائش { مریض کو ایسے خواب دیکھنے چاہیے نہیں ہوتے اگر بیمار خواب میں
نمٹا اور منڈا اور سرخ اور کالا کھڑا پہنے ہوئے آدمی کو دیکھے یا لنگٹا ہو جا اور کالے ہتھیرا اور بھانسی
یہ مارتے ہوئے شخص کو دیکھے تو اس بیمار کو لا علاج جانو اور بھینسا اونٹ گدھا ان پر سوار ہو اور
جانب شمال جاتا ہو خواب میں دیکھے وہ بیمار بھی اچھا ہو اور اونچے سے نیچے گرے یا فانی میں
ڈوب جاوے اور لگی ہوئی آگ میں گرے اور شیر وغیرہ درندہ اس کو کھاتے ہوں یا چراغ کو
بھستا دیکھے اور تیل یا شراب کو پیتے دیکھے اور پکان کھاوے اور کنویں میں گرے ایسا خواب بڑھک
ہو تو اس بیمار کو لا علاج جانو اور ایسا خواب دیکھنے والا کسی سے نہ کہے اور صبح کے وقت اُٹھتے
ہی ساکھ وغیرہ سے نہادے اور اس خواب کی بدشگونی مٹنے کے لیے ہوں دان اور پانچہ وغیرہ کرے
تو بدشگونی رفع ہو اور بیمار خواب میں دیوتا راجہ فقیر دست برہمن گالے آگ تیرتہ دیکھے تو وہ بیمار
جلد اچھا ہو اور خواب میں کچھ کو ناگہ جاوے اور دشمن پر فتح پاوے اور محل رفتہ پہاڑ وغیرہ کے
اد پر چڑھے تو وہ بیمار جلد آرام پاوے اور خواب میں سفید کپڑا پہنے اور گوشت کھانی پھل کھائے تو
وہ بیمار جلد شفا پاوے اور خواب میں دخول عورت سے جماع کرے اور بدن میں غلیظا طے اور مدد لے
اور اپنی موت دیکھے اور کچا گوشت کھاوے تو وہ بیمار جلد اچھا ہو اور چونک سانپ اور بھڑا کچھ

خواب میں کاٹے وہ بیمار بھی جلد شفا پاوے اور جو یہ خواب تندرست آدمی کو ہوں تو بھی اچھے ہیں

جو آدمی بید کو بلانے جاوے اس کا شگون

بید کے بلانے کے لیے جو آدمی بھیجے وہ کاناکٹر انگشا وغیرہ نہو کیونکہ ایسے کے بھیجنے سے وہ جلد بیماری اچھی نہ ہو اور جو عمدہ کپڑے پہنے اور خوبصورت گھوڑے اور تھ وغیرہ پر سوار بید کو نذر لیے اچھے خاندان کا

بوشیار آدمی جس کا بایاں دم چلتا ہو وہ بید کے پاس اکیلا جاوے تو وہ بیمار جلد آرام پاوے۔

شگون کی پہچان جو بید مریض کا علاج کرنے جاتا ہو اسکو اسوقت سامنے ٹھنڈے شگون ملیں تو اچھا ہے اور جو آگ وغیرہ گرم شگون ملیں تو بیمار آرام نہ پاوے اور جو آدمی بید کو بلانے جاتا ہو تو اسکو

پانی وغیرہ سرد شگون سامنے ملیں تو وہ بیمار اچھا نہو اور اگر آگ وغیرہ گرم چیزیں ملیں تو بیمار جلد شفا پائے

وقت کی پہچان جس مریض کو رات کو گرمی اور دن میں سردی لگے اور گلے میں بلغم ہوئے وہ بیمار ضرور ہی مرے اور جس بیمار کی ناک کا اگلا حصہ سرد ہو اور اس کے ہاتھ پانوں اور چھاتی بھی ٹھنڈی

ہو اور سر میں درد ہو وہ مریض بھی ضرور مرے اور جس بیمار کی اصلی حالت اور چہرہ کی رونق اور شرم جاتی رہے اور مزاج میں غصہ زیادہ ہو جاوے وہ بیمار چھ مہینے میں مرے اور جس بیمار کے

عضو کا پتے ہوں اور عقل جاتی رہے اور بدن کا رنگ اور کا اور ہو جاوے اور خوشبو اور بدبو کی پہچان نہ رہے تو وہ بیمار ضرور مرے اور رخت اور رخت کی شنیوں میں بیمار کو آگ کی نظر آوے

وہ مریض چھ مہینے میں مر جاوے اور جو بیمار بغیر نشوت ہو جاوے اور اسکو پسینا آوے وہ تین مہینے میں مرے اور جو بیمار کان کے سوراخوں کو بند کر کے کان میں گھون گھون آواز نہ سنے

وہ ضرور مرے اور جس بیمار کی آنکھ بدن اور منہ کی رنگت اور کی اور ہو جاوے وہ مریض بھی ضرور مرے اور جس بیمار کو اپنی زبان اور ناک کا اگلا حصہ اور ابرو کا درمیان نظر نہ آوے وہ بیمار

ضرور مرے اور جس مریض کے ناک کا اگلا حصہ ٹیڑھا ہو جاوے اور پھر آنکھیں سرخ ہو جاوے وہ بیمار بھی ضرور مرے اور جس بیمار کے حواس اپنا اپنا کام نہ کریں وہ بیمار بھی ضرور مرے اور جس بیمار کی آواز سست ہو جاوے یا تنک جاوے اور طاقت کم ہو جاوے وہ بیمار بھی ضرور

مرے اور جس بیمار کو کاپچ اور پانی میں اپنا سایہ نظر نہ آوے وہ بھی ضرور مرے اور جس کا منہ سرخ کنول کے پھول کے مانند ہو اور زبان کالی پڑ جاوے اور بدن میں درد آٹھ آوے وہ

مریض ضرور مرے اور جس بیمار کی چھاتی اور ناف اور کندھا کا پنے لگیں وہ بیمار ضرور مرے اور جسکے
اشلیکھا۔ شت بھکھا۔ آرورا۔ سوانی۔ مول۔ پور با پچھا لگنی۔ پور با کھاؤ۔ پور با بھاو پد۔ بھرنی۔ ان
نچھتروں میں اور اتوار۔ سینچر۔ منگل وار اور چوتھ۔ چھٹہ دوا دہشی تھتوں میں بیماری پیدا ہو تو وہ
بیمار ضرور مرے اور جس بیمار کو دوسرے کی آنکھ کی پتلی میں اپنی صورت نظر نہ آوے وہ بیمار ضرور
اور جس بیمار کا آفتاب کے طلوع ہونے کے وقت داہنا اور شام کو بائیں دم چلے وہ بیمار نہ مرے۔
دوا دینے کا قاعدہ { بید کو لازم ہے کہ دوا کی خاصیت سمجھ کر مریض کی بیماری کے برابر دوا کے
اگر بیماری کم ہو تو زیادہ دوا نہ دے اور اگر زیادہ بیماری ہو تو تھوڑی دوا نہ دے اور جو کڑوی
کیلی دوا بیمار نہ کھائے تو وہ بیمار زندہ نہ رہے۔

ملک کا بیان { تین قسم کے ملک ہیں۔ انوپ۔ ساوھارن۔ جاتنگل۔ جہاں بہت سا پانی
ہمیشہ بہتا ہو یا جس دیش میں بلغم کی زیادتی ہو جیسے مشرق کے ملک میں اسکو انوپ کہتے ہیں اور
اسی طرح کی علامتیں جہاں کہیں اور جس ملک میں ہوں اسکو بھی انوپ کہتے ہیں اور جس دیش
میں باد صفر اور بلغم برابر ہوں اسکو ساوھارن کہتے ہیں اور جس دیش میں باد زیادہ ہو اس کو
جاتنگل کہتے ہیں اور جس دیش میں جو آدمی پیدا ہو اسکا اسی دیش کے مطابق مزاج ہوتا ہے۔
وقت کی پہچان { وقت تین قسم کا ہوتا ہے سردی۔ گرمی اور برسات۔ اگر سردی میں سردی
کم پڑے یا بہت پڑے تو بیماریاں پیدا ہوں اور سردی میں گرمی کا پڑنا بھی خلاف ہے یہ بھی چھاننیں
اس سے عارضے ہوتے ہیں اسی طرح گرمی میں گرمی کم پڑے یا زیادہ پڑے اور یا سردی پڑے
تو بیماری کی پیدائش کا سبب ہے ایسی ہی برسات میں برسات تھوڑی ہو یا زیادہ ہو یا نہ ہو
تو عارضے پیدا ہوں۔

عمر کا بیان { عمر تو کئی قسم کی ہیں مگر ان میں تین خاص ہیں۔ ایک لڑکپن۔ دوسرے جوانی۔
تیسرے بوڑھاپا۔ ان میں اعلیٰ۔ ادنیٰ۔ اوسط ہوتے ہیں ان کے جو بیماریاں پیدا ہوں ان کے
بدن اور عمر کے انداز سے سوچ کر بید دوا دے۔

جس کی قوت طبعی { آواز۔ چھوٹا۔ شکل۔ ذائقہ۔ سوگھنا۔ یہ پانچ قسم کی ہیں۔ آواز کی جگہ تو
کان ہیں اور چھوٹے کی جگہ جلد۔ شکل کی جگہ آنکھیں اور ذائقہ کی جگہ زبان اور بو کی جگہ ناک ہے

جو آواز کی طاقت کم ہو جانے سے کم سے یا زیادہ سے یا غلط سے یا کچھ کا کچھ سے اور چھوٹے کی طاقت کم ہو جانے پر تھوڑا چھوٹے یا غلط چھوٹے یا کچھ کا کچھ چھوٹے اور دیکھنے کی طاقت کم ہونے سے کم دیکھے یا غلط دیکھے یا کچھ کا کچھ دیکھے چھوٹے رسوں کے کھانے کی طاقت ٹھکنے سے تھوڑا کھا دے یا بہت کھا دے یا غلط کھا دے یا کچھ کا کچھ کھا دے اور ہونگے کی قوت کم ہونے سے تھوڑا سونگے یا بہت سونگے یا غلط سونگے یا کچھ کا کچھ سونگے تو ضرور بیماری پیدا ہو اور ان پانچوں کے اچھی طرح استعمال کرنے سے آدمی ہمیشہ اچھا رہتا ہے۔

افعال طبعی { تین قسم کے ہیں۔ جسمانی۔ باطنی۔ زبانی جو جسم میں رہیں وہ جسمانی اور جودل میں رہیں وہ باطنی اور جوزبان میں رہیں وہ زبانی جسم کے کام ٹھکنے سے تھوڑا کام کرے یا بہت کام کرے یا کچھ کا کچھ کام کرے اور دل کی قوت ٹھکنے سے تھوڑی خواہش ہو یا بہت ہو یا کچھ کی کچھ ہو اور بولنے کی قوت کم ہونے سے کم بولے یا غلط بولے یا کچھ کا کچھ بولے اسکو بیماری پیدا ہو اور تینوں چیزوں کو بخوبی آدمی برابر استعمال رکھے وہ آدمی ہمیشہ تندرست رہے۔

ہاضمہ کی طاقت کا بیان { آگ پانچ قسم کی ہے۔ مثلاً آگن (کم) تھین آگن (تیز) بکیم آگن (سخت) کم آگن (برابر) بکیم آگن (سخت تر) جسکا بلغمی مزاج ہوتا ہے اسکے ہاضمہ کی آگ کم ہوتی ہے وہ بلغمی عارضوں کو پیدا کرتی ہے وہ اچھی نہیں اور جس کا صفراوی مزاج ہو تو اسکو تھین آگن ہوتی ہے وہ اچھی ہے کھایا ہوا کھانا سب ہضم کرتی ہے مگر وہ بھی صفرا کے عارضے پیدا کرتی ہے اور جس کا باوی مزاج ہو اسکو بکیم آگن ہوتی ہے وہ باد کے عارضوں کو پیدا کرتی ہے اور کبھی کھانا ہضم کرے اور کبھی نہ کرے۔ چوتھی، سم آگن ہے جو سب آگوں میں عمدہ ہے اچھی طرح کھانا کھا دے اسکو بچا دیتی ہے اور کوئی بیماری پیدا نہیں کرتی اور پانچویں بکیم آگن ہے وہ بھسک کے عارضے کو پیدا کرتی ہے۔ اس طرح کبھی دوا کے استعمال سے بدن میں رطوبت اصلی کم ہو جاوے اور صفرا کی حرارت جو عاقل زیادہ ہو کر ہوا کے ساتھ تھریک ہو کر سخت گرمی پیدا کرتی ہے تب وہ بھسک آگن ہو جاتی ہے اس آگ والے کو جب وقت پر کھانے کو نہ ملے تو پیاس اور پسینا اور جلن اور بیہوشی وغیرہ کر کے آدمی کو مار ڈالتی ہے اسلیے آدمی ہاضمہ کی طاقت پر جان کر علاج کرے یا کھانا وغیرہ کھائے تو اسکو

ضروری بیماری پیدا ہو اور اس کی دوا کرنی فائدہ نہیں پہنچاتی اور اس کا علاج فائدہ دہ نہیں ہوتا۔
بیمار کے لا علاج ہونے کی پہچان جس بیمار کو رات کے وقت نیند نہ آوے اور گلے
میں بلغم بولے اور بدن میں جلن ہووے اور نبض آہستہ چلے اور بولنے سے زبان متک جاوے
اور سب جو اس خمسہ اپنے اپنے کانوں کو چھوڑ دیں وہ بیمار ضرور مرے اور جس بیمار کو قوت ہاضمہ کی
کم ہو کر طبیعت بگڑ جاوے اس مریض کو لا علاج جانو اور جس کی آنکھیں سرخ ہو جاویں اور دم
چڑھ جاوے چھاتی میں درد ہو اور اونگھائی اور ہچکی اور پیاس بہت ہو اور بہت سووے
بہت جلن ہو اور پسینا زیادہ اور چکنا آوے وہ مریض ضرور مرے۔

بیمار کے با علاج ہونے کی پہچان جس بیمار کی طبیعت درست رہے اور کھانا بخوبی
تمام ہضم ہوتا رہے اور کسی طرح کی بیماری کا فساد نہ ہو ایک ہی قسم کی کوئی بیماری نہ ہو اور اس
بیمار کے علاج کے لیے ذیل کی چار تدبیریں ملیں۔ ایک تو اچھا تجربے کا ربید دوسرے ویسی
ہی بیماری کے دور کرنے والی دوا اور ویسا ہی ہوشیار نوکر اور دینا ہی بیمار دو لہند اور بیماری
کی گھٹنے بڑھنے کا جاننے والا ہو اس بیمار کو با علاج جانو۔

عارضوں کی تفریق جو بیماریاں جسم میں رہیں وہ چودہ قسم کی ہیں ان کو لکھتے ہیں۔ سبج روگ
گرہج روگ۔ جات جات روگ۔ پیڑ اجنت۔ کال جنت۔ پرہیا و جنت۔ یوہا و جنت۔ دیش جنت
انگنت روگ۔ کایک روگ۔ آتروگ۔ کرچ روگ۔ دوج روگ۔ گرم دوج روگ۔

ان سب کا بیان آوالدین کے نطفے سے اولاد کے بھی بیماریاں ہوتی ہیں جیسے بواسیر کوڑھ
وغیرہ۔ سبج روگ کہلاتے ہیں حمل میں کثیر انگڑا۔ چھ انگلی کا اور دوسرا اور ہاتھ پیر کا لہجہ بیماریاں
ہوں۔ ان کو گرہج روگ کہتے ہیں حمل کی حالت میں والدہ کی بربہیزی اور کھانے وغیرہ کی تبدیلی سے
لڑکے کے رتوں اور براہن۔ گونگا پن وغیرہ جو بیماریاں ہوں ان کو جات جات کہتے ہیں اور
ہتھیار وغیرہ کے لگنے سے جو ہتھیار کی ضرب سے ماں کے پیٹ میں نقصان ہونے سے عوارض
ہوں انکو پیڑ اجنت بیماریاں سمجھنا چاہئے اور سردی میں زیادہ سردی اور گرمی میں زیادہ دھوپ
اور برسات میں زیادہ برسات کے سبب سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں انکو کال جنت روگ کہتے
ہیں اور دیوتا گرو اور بزرگوں کی بددعا اور ستاروں کے خلاف ہونے سے جو بیماریاں دھوک پیاس

اور پوڑھا پے وغیرہ سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں انکو سو بھاؤ جنت کہتے ہیں اور آسیب وغیرہ اور خصہ اور شہوت اور دشمنی و محبت اور خوشی و رنج طبع اور غفلت وغیرہ جس کے بدن میں نہیں آتے اور جو بیماریاں پیدا ہیں ان کو آگنتک روگ کہتے ہیں اور بخار وغیرہ خاص بیماریاں ہیں انکو کایک بیماریاں کہتے ہیں اور جودل کے مانند آدھا پاگل ہو جاوے اس کو آخر روگ کہتے ہیں اور جس ملک میں سیاہ یا سرخ یا مہورے آدمی پیدا ہوں ان کو دیشج کہنا چاہیے اور پہلے جہنم میں یا اس جہنم میں برہمن اور گائے مارنے وغیرہ کے گناہ سے جو بیماریاں ہوں ان کو کرچ کہتے ہیں اور باد صفر اور بلغم سے جو بیماری پیدا ہووے اسکو دوج کہتے ہیں اور برہمن متیا وغیرہ جو پاپ یا صفر اور بلغم وغیرہ کے جو فساد ہیں ان دونوں کو ملا کر جو عارضہ پیدا ہوا ہے اسکو کرم دوج کہتے ہیں۔ اب یہی سب روگ دو قسم کے ہیں ایک با علاج اور دوسرا علاج۔ با علاج دو قسم کا ہے ایک تو بہت تدبیر کرنے پر جیسے میسے اچھا ہوتا ہے اور دوسرا معمولی تدبیر سے اچھا ہوتا ہے اور لا علاج دو قسم پر ہے ایک یا پیس یعنی تکبیر۔ دوسرا پیس مرگی یعنی مرض صرع اور اروہانگ یعنی لقوہ۔ و مہ سل وغیرہ۔ اور جس میں زیادہ بیماریاں ہوں وہ شخص دوا کھایا کرے اور پرہیز سے چلے اور بید کی رائے کے مطابق کام کرے جہاں تک عارضہ دفع ہو ان عارضوں کو یا پیس کہتے ہیں اور ایک ایسی بیماری پیدا ہو جس کا علاج بھی نہ ہو سکے وہ مایہی ڈالمتی ہے اور عارضوں کے اقسام بے تعداد ہیں کہ جن کی تعداد نہیں ان کا علم تو صرف خداوند تعالیٰ کو ہے مگر یہ بھی علم کے زور اور عقل کی تیزی سے ان سب عارضوں کو چودہ طرح سے پیدا ہونے والا جان لے۔

اور طرح سے سب عارضوں کے پیدا ہونیکا اور ہی طریقہ

جو شخص سب طرح ہو شیار ہے اور چودہ طرح کے زوروں میں سے کوئی زور بیفائدہ ظاہر نہ کرے اور جو آپ ہی ظاہر ہو اسکو نہ روکے اور اسکا کام کرے تو وہ شخص بیمار نہو اور ان چودہ زوروں کو ناحق ظاہر کرے اور ان کے ظاہر ہونے سے تو اسکو اختیار کرے تو وہ ضروری بیمار پڑے۔

چودہ زور آدھو باو دیپٹ کی ہو اور روکنا، دشا باو صا دیپٹا روکنا، مو تر باو صا دیپٹا روکنا، دکا روکنا، چھینک روکنا، پیاس روکنا، بھوک روکنا، نیند روکنا، کھانسی روکنا، تکلیف کا دم روکنا، جھانسی روکنا، آنسو روکنا۔ قے روکنا، یعنی روکنا چودہ زور ہیں ان کو ناحق روکے ان سے پیدا ہوئے

زردوں کو اپنے اوپر اختیار کرے تو ضرور آدمی کے بیماریاں ہوں وہ لگتے ہیں۔ جو شخص دھواں یا
یعنی ریح کو روکے اسکے گولا اور پیٹ میں ابھار اور دروہ بیماریاں ہوں پھر ریح اچھی طرح سے صادر
نہیں ہوتی اور موتر کر چھ امراض مثانہ اور بد اور آنکھوں کے عارضے اور بد ہضمی اور چھاتی میں
درو ہوتا ہے۔

پانچ خانے کے روکنے کی بیماریاں { جو شخص پانچ خانے کو روکے اسکے یہ بیماریاں ہوتی ہیں
ہاتھ پاؤں میں اعضا شکنی اور خناق۔ سر درد۔ اور دم اچھی طرح نہیں آتا اور چھاتی میں درد اور
اور باؤ گولا۔ پھیلا۔ پیٹ کی بیماری۔ پیٹ کا درد۔ موتر کر چھ امراض مثانہ کی بیماریاں آنکھوں
کی بیماریاں۔ بد ہضمی وغیرہ۔ عارضے ہو آتے ہیں۔

پیشاب روکنے کے عارضے { جو کوئی پیشاب کے زور کو روکے اسکو یہ عارضے ہوں۔
اعضا شکنی۔ پھری۔ لنگیندری یعنی عضو تناسل۔ اور کالے بالوں کی جڑ میں درد۔ اور گولا پھیلا وغیرہ
جو چھ پانچ خانے کے روکنے سے بیماریاں کہی ہیں وہ بھی پیشاب کے روکنے سے پیدا ہوتی ہیں
ڈکار کے روکنے کے عارضے { جو لوگ آتی ہوئی ڈکار کو روکتے ہیں ان کو اتنے عارضے
ہوتے ہیں۔ کھانے سے نفرت۔ بدن کا پنے۔ چھاتی رکے۔ ابھار یعنی لٹخ۔ کھانسی۔ سچکی وغیرہ۔
چھینک روکنے کے عارضے { جو شخص چھینک کے زور کو روکے اسکے یہ بیماریاں پیدا ہوں
دل گھبراوے ضعف حواس ہو گردن نہ مڑے منہ ٹیڑھا ہو جاوے۔

پیس روکنے کی بیماریاں { جس شخص کو پیاس لگی ہو اور وہ اسکو روکے تو یہ بیماریاں
منہ سوکھے۔ اعضا شکنی۔ بہر اپن۔ غفلت۔ شک ہو۔ اور چھاتی میں تکلیف ہو۔

بھوک روکنے کی بیماریاں { جو شخص بھوک کے زور کو روکے اسکو اتنے عارضے ہوں۔
سب اعضا ٹٹنے لگیں کھانے سے نفرت ہو اور طبیعت مائل نہ ہو اور بدن کمزور اور خلش قلب اور
نفیر محنت کے تکان اور سب حواس کند ہوں اور بدن کا رنگ اور کا اور ہو جائے۔

نیند کے روکنے کے عارضے { جو شخص آتی ہوئی نیند کو روکے اسکو یہ بیماریاں پیدا ہوتی
ہیں غفلت اور سر درد اور آنکھیں بھاری۔ سستی۔ چھاتی۔ اعضا میں درد وغیرہ۔
کھانسی کے روکنے کے عارضے { جو شخص کھانسی کو روکے اسکو کھانسی۔ دم کھانے

سے نفرت۔ چھاتی کا درد اور جھکی وغیرہ بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں۔
محنت کے دم روکنے کی بیماریاں [جو شخص محنت کے دھوکے اس کو اتنے
عارضے ہوتے ہیں۔ بایوگولا۔ چھاتی کی بیماریاں۔ غفلت۔ دس قسم کے جریان کی بیماریاں

ہو جاتی ہیں۔
چھاتی روکنے کی بیماریاں [جو شخص آتی ہوئی چھاتی کو روکے اس کو درد سراور سستی
حواس اور گردن اور منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔

آنسو روکنے کی بیماریاں [جو شخص آنسو روکے اس کو خناق۔ آنکھ کے عارضے۔ سر چھاتی
اور گردن میں درد اور تفرقہ اور شک پیدا ہو۔

قے روکنے کی بیماریاں [جو شخص آتی ہوئی قے کے زور کو روکے اس کو توابہ کی کوڑھ۔ آنکھ
کی بیماری۔ کھجلی۔ پانڈروگ۔ بخار۔ کھانسی۔ دم۔ چھاتی کا درد مکھ کیل یا مکھ چھایا وغیرہ
ہوتے ہیں۔

منی روکنے کی بیماریاں [جو شخص منی کے زور کو روکے اس کو سوزاک۔ جریان۔ درد
عضو اور سو جن ذکر۔ کھانے سے تفرقہ ہو۔

باب دوسرا سب طرح کے بخار کے بیان میں

بخار کی پیدائش کا بیان [وچہ پر جابت کی جگہ میں سستی کی چولا چھوڑ دینے کے سبب
سے تینوں لوک کے مالک شیوجی نے غصہ کر کے وچہ اور وچہ کے مدگاروں کے مارنے اور
جگہ کے خلل ڈالنے کے لیے اپنی تیسری آنکھ سے ایک بیربھدر پیدا کیا اس نے سری شیوجی
کا حکم لیکر وچہ پر جابت کو مار کر جگہ کا سب سامان کھاپی ڈالا تب شیوجی نے بیربھدر کا نام تب
رکھا وہ تب آرام و آسائش کے تفرقہ اور گرائی سے ناف اور پستان کے درمیان جو ان کی جگہ
ہے اس میں رہتا جو باد۔ صفرا۔ بلغم انکو بیمار کے بدن میں اُن کی جگہ پر بگاڑ دیتا ہے اور اُنکی
جگہ میں جو غذا رہتی ہے اس سے جو رس پیدا ہوتا ہے اسکو بھی بگاڑ دیتا ہے اور آنتوں
سے مترجم نے تفرقہ سے ہر جگہ غذا سے نفرت ہونے کے معنی مراد لیے ہیں ۱۲ گم۔

کی جگہ میں جو آگ رہتی ہے اسکو پیٹ سے نکال کر باہر بیمار کے سب بدن کو آگ کے مانند گرم کرتا ہے وہی بخار کی صورت ہو کر بدن کی طاقت کو کم کر دیتا ہے اور وہ بخار آٹھ قسم کا ہو۔ باوی اور صفراوی۔ بلغمی۔ باوی صفراوی۔ باوی بلغمی۔ بلغمی صفراوی۔ سنپاٹ۔ آگتک بخاریہ آٹھ قسم کے تپ ہیں اب ان کی علیحدہ علیحدہ علامتیں لکھی جاتی ہیں۔

عام بخار کی علامتیں { جس کے بدن میں ایک ساتھ ہی یہ سب علامتیں ہوں تو بخار کھنا چاہئے۔ بدن گرم ہو اور پسینا نہ آوے۔ بھوک جاتی رہے۔ سب بدن جکڑا رہے۔ اور دوسرے ہواور ہاتھ پاؤں میں اعضا شکنی اور کہیں دل نہ لگے۔ ایسی علامتیں جس بیمار کی ہوں اس کو بخار جانا چاہئے۔

بخار کی پہلی شکل { ہاتھ پاؤں میں اعضا شکنی ہو اور سر بھاری رہے اور جھمائی آویں اور بغیر در کے بدن میں تکلیف ہو جس کے ایسی علامتیں ہوں تو جانا چاہئے بخار آوے گا۔ باوی بخار کی علامتیں { بدن کا پنے۔ بخار کا بڑا زور ہو۔ گلا اور لب سوکھیں نیند اور چھینک نہ آوے۔ بدن روکھا ہو۔ پیشانی بھاری۔ بدن میں درد منہ سے چھوٹے طرح کا نہرہ جاتا رہے قبض رہے پیٹ میں درد اور ابھرا ہو اور جھمائی بہت آویں تو باوی تپ جانا چاہئے۔ عام بخار کا علاج { گرم پانی پلاوے اور دل اور بل کے موافق فاقہ اور کچھ پرہیز بھی کرادے اور اسکو ہوانہ لگنے دے اور اچھے باریک کپڑے پر سلاوے تو بخار جاوے اور تین روز تک تو بخار میں کڑوی کیسی۔ جلاب وغیرہ کی کوئی دوا نہ دے۔ یہی تدبیر کرنی چاہئے پھر زنجبیل دوا کشنیر دس ماشہ۔ انکا جو شانہ پلاوے تو بخار جاتا رہے اور بھوک بھی لگے۔

باوی بخار کا علاج { باوی بخار والے کو اور تھین جھڑا گن والے کو اور حاملہ عورت اور کمزور آدمی اور لڑکے بوڑھے اور دہشت ناک اتنے لوگوں کو فاقہ نہ کرادے تھوڑا کھانا پرہیزی دے۔ اور باوی بخار والے کو چرایتہ۔ ناگرہوتھا۔ نیربالا۔ دونوں کٹیا۔ گلو۔ سوٹھ ان سب کو چھیدام چھیدام بھر لیکر آدھا کچل کر پانچ روز تک جو شانہ دے تو باوی بخار جاوے۔

باوی بخار کا دوسرا علاج { زنجبیل۔ نیم کی چھال۔ دھما۔ پاڑہ۔ کچور۔ اڑوسہ۔ بیخ اڑٹھ۔ بوکھرمول۔ ان سب چیزوں کو کچل کر چھیدام چھیدام بھر لیکر جو شانہ دے تو باوی بخار دور ہو۔

یا ہنگیشیرس سے باوی بخار بہت جلد رفع ہوتا ہے۔ شکر ت پیل سنگی ہرہ مصفا ان تینوں کو برابرے پانی میں باریک پسکر آدھی آدھی رتی کی گولی بنا کر ہر روز ایک ایک کھاوے تو پانچ گولیوں میں باوی بخار ضرور جاوے اور مونگ مسور۔ کلشی۔ موٹھ۔ ان سب کی دال کا پانی کھانے کو دے اور چھتاور۔ گلو۔ یہ دونوں چھدام بھرے جو شانہ کرے اور اس میں چھدام بھر پرانا گڑ ڈال کر پانچ روز تک پے تو باوی بخار جاوے اور متے۔ داکھ سپر پت پا پڑا بادیاں

یہ سب چھدام چھدام بھر لیکر جو شانہ کر کے دے تو باوی بخار جاوے۔ پیاس صفراوی بخار کی علامتیں آنکھوں میں سوزش ہونہ کی لذت کر دی رہے۔ پیاس زیادہ لگے۔ چکر آوے اور بہت بے۔ بدن گرم رہے۔ بخار کی شدت زیادہ ہو یا سناخنے میں دست آوے اور قے ہو اور نیند نہ آوے۔ منہ سوکھے اور بیک جاوے پسینا آوے اور آنکھیں زرد ہوں۔ یا سناخنے و پیشاب بھی زرد ہوں یہ علامتیں جس شخص میں ہوں اسکو صفراوی بخار میں مبتلا جانو صفراوی تپ کا علاج [اناکر موٹھا۔ دھما۔ پت پا پڑا۔ نیر بالا۔ چراٹہ۔ نیم کی چھال ان سب چیزوں کو چھدام چھدام بھرے کر کچلے اور اس کا جو شانہ کر کے دے تو صفراوی بخار جاتا ہے یا گرم پانی کے ساتھ پی ہوئی کھیر سار ایک چھدام اور دو ماشہ کنگلی اور دو درم مصری انکو پسکر دے تو صفراوی بخار جاوے۔ یا چندن ایک درم خس ایک درم ان کو باریک پسکر فالسے کے چار پیسے بھر شربت میں دو پیسے بھر مصری ڈال کر پے تو صفراوی بخار دور ہو۔ یہ دوا ترشی نام کی مسکرت کی پستک میں لکھی ہے یا چادل کے کھیل کے پانی میں مصری ملا کر پے تو صفراوی بخار دور ہو یا کنگلی۔ منفر المٹاس۔ ناگ موٹھ۔ پوست ہلیلہ۔ پت پا پڑا ان سب کو چھدام چھدام بھر لیکر کوٹے اور جو شانہ دے تو صفراوی بخار اور پیاس سوزش۔ بد ہوشی۔ بک جھک۔ چکر ان بیماریوں کو یہ جو شانہ دور کرے۔ یہ بید ہوو میں لکھا ہے یا گیوں کے آٹے کو خوب بھگو کر اس میں مصری ڈال کر پتلا حریرہ کر کے دے تو صفراوی بخار جاوے یا میٹھے انار کا شربت دے تو صفراوی بخار جاوے یا نہایت خوبصورت سولہ برس کی عورت سے جماع کرے تو سوزش جائے۔ اور طوطا مینا اور لڑکے کی خوش الحانی اور دلچسپ باغ اور پھولوں کے ہار کنول کا پھول اور سنگار

۱۔ ایک درم ۱/۲ ماشہ کا ہے اور ایک شگ ہا ماشہ کا ہوتا ہے۔

کی باتیں۔ کچور کا لگانا۔ خوبصورت عورتوں کا ساتھ فوارہ وغیرہ سب سوزش کی تکلیف کو دور کرتے ہیں یا فالسہ کے شربت میں سیندھ نمک ڈال کر پیے تو صفراوی بخار دور ہو۔ یا مونگ کی وال کے پانی میں مصری ملا کر پیے تو صفراوی بخار دور ہو۔ یا منقے یا دالکھ کا شربت مصری ملا کر پیے تو صفراوی بخار دور ہو۔ پاپت یا پڑھ۔ ناگروٹھ۔ چرائٹہ ان سب کو پانچ درم لے جو شانہ تین دن تک پیے تو صفراوی بخار دور ہو یہ سب دوا تر بھاسکر میں لکھی ہیں سرخ چندن۔ پدماک۔ دھنیا۔ گلو۔ نیم کی چھال ان سب کو چھدام چھدام بھر لیکر جو کوٹ کر کے پانچ دن تک جو شانہ پیے تو صفراوی بخار۔ سوزش۔ پیاس۔ تپ۔ سب دور ہوں۔ یہ دوا وللمب راج میں لکھی ہو اور یہ صفراوی بخار بہت سوزش پیدا کرے تو کنول کے پھولوں کے بھونے پر یا کیلے کے پتوں پر سلا دے تو سوزش دینے والا بخار جلد سے یا اچھے باغ کی سیر کرے یا خش کی ٹیوں میں خش کے ہی پتکے سے ہوا کرے تو صفراوی بخار دور ہو یہ بھی دوا وللمب راج میں لکھی ہے یا گلاب کے پھول کی پنکھڑی کو تل میں پانچ سات پٹ دے اور ان کا تیل پیل کی طرح نکالے اس کو حکیم گلاب روغن کہتے ہیں اور بید گلاب کا تیل کہتے ہیں اسکو ملنے سے سوزش کا بخار دور ہوتا ہے یا سو یا ہزار مرتبہ کا دھویا ہوا لمبی بدن میں ملے تو صفراوی بخار دور ہو یا نیم کے نرم پتوں کو پیس کر اس میں پانی ڈال کر جھاگ اٹھا دے اور صفراوی بخار والے کے بدن میں ملے یا ان جھاگوں میں بہتر کی مری ملا کر مالش کرے تو صفراوی بخار دور ہو یہ علاج بید جیوں اور بید نبو میں لکھے ہیں۔ بلغمی بخار کی علامتیں اور تدبیر۔ رغبت جاتی رہے۔ بدن بھاری ہو۔ اور روئیں کھڑے ہوں اور بیضاب اور ناخن سفید ہوں۔ نیند بہت آوے بدن ٹھنڈا ہو اور منہ میٹھا رہے اور بخار کا زور کم ہو اور سستی اور دم کھانسی خناق وغیرہ جس میں یہ علامتیں ہوں اسکو بلغمی بخار جانو۔ بلغمی بخار کا علاج۔ نیم کی چھال۔ سوٹھ۔ گلو۔ پوکر مول کٹیا۔ کنگلی۔ کچور۔ اڑوس۔ کا پیل پیل۔ چھتا اور ان سب کو چھدام چھدام بھر لیکر چکر سات دن تک جو شانہ دے تو بلغمی بخار دور ہو یا کا پیل پیل کا کڑا انگلی۔ پوکر مولی۔ ان سب دواؤں کو کپڑ چھان کر کے چھدام بھر شہد میں چٹا دے تو بخار بلغمی اور دم۔ کھانسی وغیرہ دور ہوں یہ علاج بید نبو میں لکھا ہو اور بلغمی بخار کو گرم دیر بھر کاتین پانی پانی کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے پلائے اور بارہ فاقے کر دے پھر مونگ

موتھ یا کلہسی کے پانی کا آتش دے اور دن میں سوتے نہ دے اور بچہ دے کے اندر کے زیرے
 میں سینہ صاف کرکے اور ادھک ملا کر کھانے کو دے اور کھانے کے وقت یہ ہاضمہ کی چیز دے۔ سوٹھ
 کالی مرچ۔ پیپل۔ چترک۔ پیلا مول۔ دونوں زیرہ۔ لونگ لالچی۔ یعنی ہونی ہینگ۔ اجوائن۔ اجود
 ان سب کو برابر لے کر پیکر چھدام بھر گرم پانی سے دے تو ہاضمہ کرے بلغمی بخار جاوے اور
 صبرک لگے۔ یا کٹیری گلو۔ سوٹھ۔ پوکر مول۔ اڑوسہ ان سب کو چھ ماشہ بھر لے۔ جو کوٹ
 کر کے رات دن تک جو شانہ دے تو بخار بلغمی جاوے یہ چھ راد کو اتھ ہے یا کٹیری۔ پیپل
 کا کڑا سیٹگی۔ گلو۔ اڑوسہ۔ ان سب چیزوں کو دو درم لیکر جو شانہ کرے اس دن دے تو بلغمی بخار
 دسمہ کھانسی۔ بدھمی۔ یہ سب دور ہوں یا اڑوسہ کا جو شانہ چھدام بھر دس دن دے
 تو بخار بلغمی بہت جلد دور ہو یا دورتی شیت۔ یعنی رس اڑوسہ اور سوٹھ کے جو شانہ دے
 سات روز تک دے تو بخار بلغمی جلد دور ہو۔

شیت یعنی رس کی ترکیب { شگرت سے نکلا ہوا مصفا پارہ پانچ درم گندھک مصفا
 پانچ درم تائیشتر یعنی تانبے کی راکھ پانچ درم سنگی نہرہ مصفا دو درم سوٹھ پانچ درم۔ فلفل سیاہ
 پانچ درم۔ پیپل پانچ درم۔ سہاگ مصفا پانچ درم ان سب کو باریک بیکر چترک کے رس کی تین
 پٹ دے پھر ادھک کے رس کی سات پٹ دے کر پان کے رس کی تین پٹ دے پھر ایک
 ایک رتی کی گولیاں بناوے یہ شیت یعنی رس ہے اس سے بخار بلغمی اور سردی اور سب
 باؤکی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔

باؤی صفراوی بخار کی علامتیں { جس شخص کو باؤی صفراوی بخار اور مدہوشی۔ چکر اور
 سوزش ہو۔ اور نیند نہ آوے اور درد سر ہو اور گلا اور منہ سوکھے اور تپ ہو اور بال کھڑے
 ہو جاویں کھانے سے نفرت اور اندھیرا ہو جائے اور سب بدن میں درد ہو اور جھمائی بکواو
 وغیرہ جس بخار میں ہو اس کو باؤی صفراوی بخار جانو۔

باؤی صفراوی بخار کا علاج { کھڑی۔ گلو۔ بیخ ازند۔ ناگر موتھ۔ پدماک۔ بھارنگی۔
 پیپل۔ خس۔ سرخ چندن۔ ان سب چیزوں کو پانچ ماشہ بھرے کچل کر چھدام چھدام بھر کا جو شانہ
 پارہ روز تک پیے تو باؤی صفراوی بخار دور ہو یا گلو۔ ناگر موتھ۔ پت پاڑہ۔ جراثہ۔

سوئٹھ ان سب کو برابر کے کچل کر چھدام چھدام بھر کا جوشاندہ ہر روز بارہ روز تک دے تو
 بادی صفراوی بخار دور ہو اس جوشاندہ کا نام پنج بھر ہے۔ یا گلو۔ پت پاڑا۔ سوئٹھ۔ ناگر موٹہ
 اڑوسہ۔ ان سب کو برابر لیکر کچل کر چھدام بھر کا جوشاندہ دے تو بادی صفراوی بخار جلد سے یا پٹول
 کے پتے۔ نیم کی چھال۔ گلو۔ کنگلی۔ ان سب کو برابر لیکر چھدام بھر کا کاڑھا بارہ روز تک پئے تو بادی
 صفراوی بخار دور ہو۔ یا ہوا ملٹھی۔ بودھ سفید سرسوں۔ ناگر موٹہ مغز امتاس ان سب کو برابر لیکر
 کچل کر چھدام بھر کا کاڑھا بارہ روز تک دے تو بادی صفراوی بخار دور ہو یا چاول کی کھیل کے
 پانی میں مصری اور شہر ملا کر دس روز تک دے تو بادی صفراوی بخار دور ہو یا سوئٹھ فلفل سیاہ
 پیپل۔ ان سب کو برابر کے کر سب کے برابر مصری ملا کر اور بیس کر ہر روز چھ ماشہ شہد کے ساتھ
 دس روز تک کھاوے تو بادی صفراوی بخار دور ہو۔

بادی بلغمی بخار کی علامتیں { کھانسی۔ تنفر۔ ہر ایک عضو اور سر میں درد۔ خناق۔ سوزش
 تفکر۔ بدن میں رعشہ رہے اور بھاری ہو اور نیند نہ آوے اور پسینہ دوم زیادہ وجہ۔ اور
 پیٹ میں بھی درد ہو اور بغض سانب یا انس کی چال کی طرح چلے دوسر یا سفید چکنا سرے
 کے مانند بشتاب کرے اور سیاہ اور چکنا پیٹ کا مواد ہو۔ آنکھیں دھوسری اور منہ کسلا
 یا میٹھا اور زبان سیاہ یا سفید گلے میں بلغم اور بھاری بول۔ بدن سرد یہ علامتیں جس میں
 ہوں اس کو بادی بلغمی بخار جاننا چاہئے یہ علامتیں جو رقم بھاسکر میں لکھی ہیں۔

بادی بلغمی بخار کا علاج { اس بخار والے کو دس فاقہ کرائے اور آدھا اوٹا ہوا پانی
 پلاوے اور دس روز بعد چہرہ لے۔ ناگر موٹہ۔ گلو۔ سوئٹھ۔ یہ سب برابر لے کچل کر چھدام بھر کا
 کاڑھا دے بعد اسکے پتھیرے تو کوئی فساد نہ اٹھے اور تین روز بعد کا پیپل۔ دیو دار۔
 بھارنگی۔ ناگر موٹہ کشنیر پت پاڑہ۔ پوست ہلبہ۔ سوئٹھ۔ پنج کنگلی۔ یہ سب چیریں برابر کچل کر دوم
 کا کاڑھا کر کے دے تو بادی بلغمی بخار۔ کھانسی۔ سوجن ساک ان سب سے کرے یا
 ناگر موٹہ۔ پت پاڑہ۔ سوئٹھ۔ گلو۔ اسہ۔ ان سب کو برابر لیکر کچلے اور چھدام بھر کا جوشاندہ
 دس روز تک دے تو بادی بلغمی بخار۔ قے۔ منہ سوکھنا وغیرہ دور ہوں۔ کنگلی۔ سوئٹھ
 پیپل۔ گلو۔ یہ سب چھدام چھدام بھر لے کر کے کاڑھا کر دے تو بادی بلغمی بخار جلد سے

یا سال پر پی۔ پرشت پر پی۔ دونوں کٹیل گوکھرو۔ بیل کی گری۔ سونا پاڑھا اڑو کھبہار پاڑہ پیس
مول کھاتے ہیں۔ ان سب کو کوٹ کر جو شاندہ کرے اور پیل ملا کر دس دن تک دے تو باد بطنی بخار
دور ہو یا بخار میں منہ اور تالو سوکھ جاوے اور زبان لٹھا جادے تو بجورے کے زیرے میں سینہ کا
نمک اور کالی مرچ لگا کر زبان میں دے تو منہ اور تالو کی سوجن اور زبان کا لٹھانا دور ہو یا چرائٹہ
گلو۔ دیودار۔ کاسپل۔ بچ برابرے اور چھدام بھر کا کاڑھا کر دے تو باد بطنی تپ جاوے
یہ علاج جو تر بھاسکر میں لکھا ہے۔

بلغم صفراوی بخار کی علامتیں { منہ اور زبان بلغم سے بھری رہے۔ غنودگی غفلت
کھانسی۔ تنفر اور پیاس زیادہ بار بار بدن میں سوزش اور سردی اور درد ہو۔ چھاتی میں تکلیف
ہو۔ جگر آدے۔ بھوک نہ لگے بدن جکڑا سا ہو جاوے۔ نبض تھنیں اور مینڈھک کی سی چال
چلے اور پھر پیشاب سفید مگر سرخی لیے چکنا ہو اور پاٹھانہ بھی سرخی لیے ہو اور آنکھیں مینڈھک
کے رنگ کے مانند ہوں۔ منہ میٹھا یا کر دار ہے زبان سرخی لیے سفید ہو جس شخص کی یہ علامتیں
ہوں اسکو بلغم صفراوی بخار جانتا جائے۔ یہ علامتیں تر بھاسکر میں لکھی ہیں۔

بلغم صفراوی بخار کا علاج { اس بخار والے کو چودہ فاقہ دے اور اسٹاوشیکہ پانی پلاوے
اور گلو۔ سرخ چندن۔ سوٹھ۔ نیر بالا۔ وار ہلدی۔ ان ادویات کو برابرے کچلکر چھدام بھر کاڑھا
دس روز تک دے تو یہ بیماری دور ہو۔ یا نیم کی چھال۔ سرخ چندن۔ پد اک گلو کشنیر
ان دوائیوں کا کاڑھا کر دس روز دے تو یہ بخار۔ سوزش۔ پیاس۔ تپے سب دور ہوں۔
یا گلو۔ اندر جو۔ نیم کی چھال۔ پٹل کیگی۔ سوٹھ۔ سفید چندن۔ ناگر موٹھ۔ پیل۔ ان سب کو برابر
لے خوب باریک پس کر بعد چار ماٹھ آٹھویں حصہ پانی کے ساتھ دے تو بخار۔ سانسک۔ گرمی
چھاتی کا درد۔ تنفر۔ کھانسی۔ وغیرہ بیماریوں کو یہ چودن دور کرے۔ یا گلو۔ دونوں کٹیل۔ کچور۔
وار ہلدی۔ پیل۔ اڑوسہ۔ پٹل۔ نیم کی چھال۔ چرائٹہ۔ ان سب چیزوں کو برابر لیکر کچلے اور چھدام
بھر کا کاڑھا دونوں وقت دس روز تک دے تو صفراوی بلغمی بخار دور ہو۔ یا داکھ۔ بھرا مٹاس
کشنیر۔ کنگلی۔ ناگر موٹھا۔ پیلا مول۔ سوٹھ۔ پیل۔ ان سب کو برابر لیکر گیارہ روز تک کا کاڑھا دے
تو درد شک۔ بیہوشی۔ تنفر۔ تپے۔ صفرا۔ بلغمی بخار ان عارضوں کو دور کرے یا شگرت کا نکالا ہوا یا رہ

پانچ درم صاف کی ہوئی گندھک پانچ درم فلفل سیاہ پانچ درم بہاگ مصفا پانچ درم ان سب کو
باریک ہیں کراورک کے رس کی سات پٹ دے پھر پان کے رس میں بہات پٹ دے پھر
چار چار رقی کی گولیاں باندھے ایک ایک گولی ہر روز دونوں وقت سات روز تک کھا دے
توصفہ بلغمی بخار دور ہو۔

سینیات یعنی تینوں خلطوں کے فساد کے بخار کی پیدائش اور علاج
جو شخص بہت مرغن اور کٹھا اور زیادہ گرم چر پھرا۔ میٹھا۔ روکھا کھا دے اور طبیعت کے خلاف
چیز کھا دے یا زیادہ کھانا کھا دے یا بڑا پانی پیے اور غصہ ور اور بیمار عورت کے ساتھ جماع
کرے اور بڑا اور کچا گوشت کھا دے اور سردی اور گرمی اور موسم ستارہ ان کے خلاف ہونے
سے آدمی کو سینیات کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔

سینیات کی علامتیں | اتفاق سے کبھی گرمی اور کبھی سردی لگے خراج بدل جاوے اور
حواس خمسہ اپنے اپنے کام کو چھوڑ دیں بدن کی ہڈیاں اور عضو اور پیشانی میں زیادہ درد ہو اور
آنکھوں سے پانی آوے اور سیاہ اور سرخ ہو جاویں کانوں میں آواز اور درد ہو گلے میں کانٹے
پڑ جاویں اور غنودگی غفلت۔ سانس۔ کھانسی۔ نفرت و شک۔ یہ بھی ہوں اور زبان سیاہ اور کھر کھری
ہو کر تھرا جاوے اور خون ملا ہوا بلغم تھوکے دن میں سو دے رات میں جاگے اور پسینا بہت آئے
یا نہ آوے اور یکبارگی گادے ناچے ہنسنے رو دے سردی پھاس بہت لگے جھاتی میں درد
رہے پانچخانہ اور پیشاب نہ اترے اور اگر آوے تو کم آوے بدن و بلا پڑ جاوے گلے میں بلغم
بولے اور گونگا ہو جاوے اور لب و غیرہ اعضا پاک جاویں اور پیٹ بھاری ہو اور نبض
آہستہ سست اور بہت کم اور ٹوٹی سی ہو اور پیشاب ہلدی کے رنگ کا اور سیاہ یا خون
کے مانند اور پانچخانہ سیاہ سفیدی لیے ہو یا سہرے گوشت کے مانند ہو اتنی علامتیں جس
میں ہوں اسکے سینیات کا بخار کہنا چاہئے جو بید و دارس اور جتر منتر تر کر کے سینیات بخار
کو دور کرے اس بید سے دولت دیکر بھی بیمار دا نہیں ہوتا۔

سینیات کے بخار کا علاج { سینیات بخار دالے اور حادیش اچھے کنویں کے پانی
میں ایک درم سوٹھ ڈال کر دن میں اذان میں اذان میں پادے اور ہوشیار آدمی

پاس رہے اور جہاں ہوا نہ وہاں رکے اور سرد و گرمی نہ کرے اور شید و غیرہ کی پوجا اور ہونہ تر
من و دھارن اور دان وغیرہ نہ کرے یا سات دن چھپے کا پیل پیلا مول۔ اندر جو۔ بھارتی سوٹھ
چرائے۔ فلفل سیاہ پیل۔ کاکڑا سنگی۔ پوکر مول۔ راسا دونوں کٹیلی۔ اجمود۔ بالچھڑ۔ نچ۔ پارہ۔ جب
ان سب چیزوں کو برابر لیکر کچلکر دو درم کا کاڑھا دونوں وقت دے تو سنپاٹ اور غفلت اور
زیادہ پسینا۔ شیتانگ اور پاگل پن۔ اور پیٹ کا درد ایسا۔ بادی اور بھم کی بیماریاں اور
سواروگ۔ ان سب بیماریوں کو جو شائدہ دور کرتا ہے یا اک کی جڑ۔ جوا۔ چرائے۔ دلو دار
راسا۔ زنگڑی۔ نچ۔ ارنی۔ سمجھ۔ پیل پیلا مول۔ جب۔ چترک۔ سوٹھ۔ اتیس۔ جل بھانگرہ
ان سب کو برابر لیکر کچلکر دو درم بھر کا کاڑھا دونوں وقت دے تو مہاسنپاٹ کا بخار و ضربات
اور جڑا بند ہو گیا بونس کو اور ہوا کے عارضے اور سانبک کھانسی اور باد کے مرضوں کو یہ کاڑھا
دور کرتا ہے۔ یہ علاج لولب راج میں لکھا ہے جو سنپاٹ میں زبان کند ہو گئی ہو تو بچورے کی
گیسر میں سیندھانک اور فلفل سیاہ ملا کر ملے تو زبان کا کند ہونا دور ہو یا جس سنپاٹ میں
بوش جانا رہے اسکی دوا یہ ہے۔ نچ۔ جوا۔ سیندھانک۔ مرچ پیل۔ یہ سب برابر لے کر
اور باریک پسیر گرم پانی میں ناس دے تو بوش آجاوے۔

سنپاٹ کے دور کرنے کی ناس کا پارہ مصفا پانچ درم۔ گندھک مصفا پانچ درم۔
ان دونوں کو کھل میں باریک پیسے۔ پھر دونوں کے برابر سوٹھ۔ کالی مرچ۔ پیل باریک
پسیر ان پانچوں کو ملا کر دستورے کے پھل کے رس کے تین پٹ ویکر ایک روز کھل کرے
اس کا نام اونٹ رس ہے اسکی ناس دے تو سنپاٹ دور ہو۔

سنپاٹ دور کرنے کا انجن۔ جمال گوٹے کی گری دس درم۔ فلفل سیاہ ایک درم پیلا مول
ایک درم۔ ان تینوں کو جمیری لیو کے رس میں سات روز تک کھل کرے پھر اس کا انجن
دے تو سنپاٹ دور ہو۔ یا پارہ۔ گندھک مصفا۔ فلفل سیاہ۔ پیل یہ سب برابر لے
اور ان چاروں کا چوتھا حصہ جالگوٹے کے کھل میں پارہ اور گندھک کو خوب باریک
پیسے پھر ان دونوں کو ملا کر سب کو جمیری لیو کے رس میں آٹھ روز تک کھل کرے پھر
اس کا انجن دے تو سنپاٹ دور ہو اس کا نام بھیر ما انجن ہے۔ یہ بید رہس میں لکھا ہے

یا سرس کے بیج۔ پیل۔ فلفل سیاہ۔ سیندھا ٹنگ۔ لسن۔ نیچ۔ ان سب کو برابر لیکر باریک
 پسکر گائے کے پیشاب میں ایک روز تک کھل کرے پھر اسکو انجن کرے تو سنپات دور ہو۔
 سنپات دور ہونے کا بیج بکترس { شکر کا نکالا ہوا پارہ پانچ درم صاف کی ہوئی
 گندھک پانچ درم۔ سنگی ہرہ مصفا پانچ درم۔ سہاگہ مصفا پانچ درم۔ پیل پانچ درم۔ فلفل سیاہ
 پانچ درم۔ پارہ اور گندھک کو میکس پھر ان سب کو ملا کر دھتورے کے بیج کے تیل میں چار گھنٹی
 کھل کر کے ایک رتی کے اندازہ کی گولی باندھے اور ایک گولی اور ک کے رس میں دے تو
 سنپات جاوے اور اسکے اوپر وہی اور چانول غذا کھلاوے یہ دوا بیدہس میں لکھی ہے
 سنپات دور ہونے کا سوچھند بھیرورس { شکر کا نکالا ہوا پارہ پانچ درم۔ گندھک
 مصفا پانچ درم۔ سنگی ہرہ مصفا پانچ درم اور جانیچل دو درم۔ پیل دس درم۔ پارہ اور گندھک کہ
 ص کرے پھر ان سب دواؤں کو اس میں ملا کر اور ک کے رس میں ایک دن تک کھل کرے
 پھر ایک رتی کے برابر دے تو بخار سنپات کا اور سردی کا بخار۔ ہیضہ۔ کھم جو۔ بد ہضمی
 پیشانی کا عارضہ ان سب کو یہ رس دور کرتا ہے یہ بیدہس میں لکھا ہے۔
 سنپات میں سردی پیدا ہو اس کا ابٹن { فلفل سیاہ۔ پیل۔ سوٹھ۔ پوست ہلید
 پیشانی کو دھ۔ پوہر مول۔ جرائم۔ سنگی۔ کوٹ۔ کچور۔ اند جو۔ ان سب کو برابر لے کر باریک
 پسکر مالش کرے تو پسینا اور شیتانگ کو دور کرے۔ یا بارہ پانچ درم اور سنگی ہرہ مصفا
 پانچ درم۔ فلفل سیاہ دس درم۔ دھتورے کے پیل کی راکھ چالیس درم ان سب کو باریک
 پسکر بدن میں ملے تو پسینا شیتانگ سنپات دور ہو۔
 جہاں سنپات دور کرنے کا علاج { پارہ اور سنگی ہرہ مصفا۔ فلفل سیاہ۔ نیلا تھوٹھا۔ نوشادر
 ان سب کو برابر لیکر باریک پسکر دھتورے اور لسن کے رس میں روٹی کرے اور وہ روٹی ات
 بنو کر بیاگے سر پر ایک پہر تک رکھے جب بدن گرم ہو جاوے اور ہوش آجاوے تو وہ شخص
 زندہ رہے اور جسکے بخار ہو اور ہوش نہ ہو تو وہ شخص ضرور مرے یا لسن مائی۔ بیج سمجھ
 ان سب کو گائے کے پیشاب میں باریک پسکر روٹی کرے وہ روٹی دو پہر تک حجامت بنو کر
 سر پر رکھے۔ جو ہوش میں آجاوے اور بدن میں گرمی آجاوے تو وہ زندہ رہے۔ یہ تدبیر

بید ہو میں لکھی ہے۔
سنپات دور ہونے کا علاج [بڑے خوفناک سنپات والے کو بچھو سے کٹوا دے تو سنپات
دور ہو اور سنپات والے کو سانپ سے بھی لگانا لکھا ہے مگر عموماً خلات ہے اس لیے یہ علاج نہ کرے
یا سنپات والے کو بچھو سے کی سیخ بہت گرم کر کے اس کے تلوے اور ابرو اور پیشانی کے بیچ میں داغ دے
تو سنپات جادے پر بید ہو دیں لکھا ہے اور منتر خیر و خیر سے بھی سنپات دور ہوتا ہے اور ششتر
چکر۔ باگھٹ کی رائے سے تو سنپات ایک ہی قسم کا ہے مگر اور کھبوں کی رائے سے
بادن طرح کا ہے ان میں تیرہ قسمیں خاص ہیں ان کا علیحدہ علیحدہ نام اور علامتیں اور علاج لکھتے ہیں

تیرہ سنپات کے نام

سندھ گٹ انکٹ رگدہ جت بہرم کشتیا گٹ تندرکٹ
کنٹھ کچ کرکٹ سبکن تیر کشتیوی پرلاٹ جھوٹ اجینیاٹ

اب ان کے رہنے کی حد کہتے ہیں۔ سندھ گٹ۔ سات دن رہے۔ انکٹ دس روز رگدہ بیس روز
جت بہرم چالیس روز۔ کشتیا گٹ پندرہ روز۔ تندرکٹ پچیس روز۔ کنٹھ کچ تیرہ روز۔ کرکٹ تیس روز
سبکن تیر آٹھ روز۔ کشتیوی دس روز۔ پرلاٹ چودہ روز۔ جھوٹ سولہ روز۔ اجینیاٹ پندرہ روز
مگر ان میں جو کچھ فساد آوے تو آدمی فوراً مر جادے اور سنپات کے بخار والے کا سر و علاج بھی
نہ کرے اور دن میں سونے نہ دے اور اوتا کر جب نصف حصہ رہے تو پانی پلاوے اور ایسا
علاج کرے جس میں آلوں اور بلغم کم ہو جادے اور سنپات کے موافق فاقے کراوے۔

سندھ گٹ سنپات کی علامتیں [بدن کے ہر ایک عضو میں درد اور سوجن ہو۔ پیٹ میں
بخاری پن بدن کے عضو کمزور پڑ جائیں اور طاقت جاتی رہے۔ باد اور بلغم کے فساد زیادہ
ہوں اور غند آوے یہ علامتیں سندھ گٹ سنپات کی جانی جائیں۔

سندھ گٹ سنپات کا علاج [راسا۔ پوست ایلہ۔ گلو۔ ہجنہ۔ چکر۔ لچالو۔ سوٹھ۔ دیو دار
کھل کچور اڈوسہ۔ باسے برنگ۔ سال برنی۔ پرشت پنی۔ دونوں کیشلی۔ مغز بیل۔ ارنی۔ ارلو
کھبار۔ باٹھ۔ پیل۔ یہ سب برابر کے کرا اور کھل کر دو روز کا کاڑھا کر دونوں وقت دے تو
سندھ گٹ سنپات دور ہو۔

انتک سنپات کی علامتیں [بدن میں جلن۔ اور ریشہ اور دوسرے ہو۔ کھانسی اور ہچک تھنا آوے۔ بہت بکے۔ ہوش نہ رہے اور دم چڑھ جاوے یہ علامتیں جس میں ہو اس کو انتک سنپات کہنا چاہئے اور اسکی دوا اور علاج نہیں ہے اس عارضے والا شخص زندہ نہیں رہتا۔
رگدہ سنپات کی علامتیں [بدن میں جلن طبیعت نہایت الجھی اور وق رہے۔ پیٹ میں درد ہو۔ پیاس زیادہ لگے یہ علامتیں جس میں ہوں اس کے رگدہ سنپات جاننا چاہئے یہ بھی لا علاج ہے۔

علاج [پوست ہلید پت پاڑہ۔ نیم کی چھال۔ کنگی۔ دیو دار۔ مغز ملتاس منکا داکھ۔ ناگر موٹھا یہ سب برابر لیکر چکرو دردم کا جو شانہ دونوں وقت پندرہ روز تک دیوے تو رگدہ سنپات جائے۔
چیت بھرم سنپات کی علامتیں [شک۔ گرمی۔ غفلت۔ سانس۔ جس میں یہ ہوں اور بیمار کی پانگوں کی سی آنکھیں ہو جاویں اور ہنسنے گاوے۔ ناپے یہ علامتیں جس میں ہوں اس کو چیت بھرم سنپات جاننا چاہئے۔

چیت بھرم سنپات کا علاج [براہمی۔ بچ۔ لہلو۔ تر پھلا۔ کنگی۔ کھریٹی۔ مغز ملتاس۔ نیم کی چھال۔ ناگر موٹھا۔ کرودی تو رنی کی جڑ۔ منکا۔ داکھ۔ سال پر پی۔ دونوں کٹیل۔ گوکھرو۔ سیلگری۔ ارنی۔ ارلو۔ کھبار پاڑہ۔ یہ سب برابر لے کر کچل کر دو دردم کا جو شانہ دے دونوں وقت گیارہ روز تک تو چیت بھرم سنپات دور ہو۔

شیتانگ سنپات کی علامتیں اور علاج [سب بدن ٹھنڈا اولاسا ہو جائے اور کانپے اور ہچک آوے عضو کمزور ہو جاویں اور سانس۔ کھانسی اور قے ہو منہ سے لعاب گرے یہ علامتیں ہوں اسکو شیتانگ سنپات جاننا چاہئے۔ یہ بھی بہت لا علاج ہے۔ اس سنپات والا بیمار زندہ نہیں رہتا تو بھی یہ علاج لکھتے ہیں۔ اس سنپات والے کو بچھو سے کٹا دے اور سنگی مرہ مصفاتیل میں ملا کر اچھی طرح ملے اور سنگی مرہ مصفا۔ لسن۔ رائی۔ ان کو گائے کے پیشاب سے پیکر روئی کر کے بیمار کی حجامت کرا کے اسکے سر پر رکھے جب تک بدن گرم نہ ہو تب تک روئی سر پر رکھے جو گرمی نہ آوے تو بیمار مر جائے اب اس کا اوٹن لکھتے ہیں۔ پارہ پانچ دردم اور سنگی مرہ مصفا پانچ دردم۔ فلفل سیاہ پانچ دردم۔ دستورے کے

پہل کی راگھ۔ ہم دورم ان کو باریک پس کر بدن میں ملے تو شیتانگ سنپات دور ہو۔
تندرک سنپات کی علامتیں [بیوشی ہو۔ بخار کا زور ہو۔ اور پیاس زیادہ لگے۔ زبان
کالی اور کھوری ہو۔ سانسک و اتسار۔ جلن۔ کان میں درد یہ علامتیں جس میں ہوں اس کے
تندرک سنپات جانو۔

تندرک سنپات کا علاج [بھارنگی۔ ناگرموتھا۔ گلو۔ کٹیلی۔ پوست ہلید۔ پوہر مول
ان کو برابر لے اور کچل کر دورم کا کاڑھا پسند رہ دن تک دے تو تندرک
سنپات دور ہو۔

کنڈ کج سنپات کی علامتیں [سر میں درد ہو۔ جلن۔ دائرہ میں درد ہو۔ بدن بہت
گرم رہے۔ بیوشی ہو۔ گلارو کے اور یک جائے بات سے بدن میں درد ہو اور بکے۔
یہ علامتیں جس میں ہوں اس کے کنڈ کج سنپات کنا چاہئے۔

کنڈ کج کا علاج [کاڑا سنگی۔ چترک۔ پوست ہلید۔ اڑوسہ۔ کچور۔ چرائٹ۔ بھارنگی اور
وار ہلدی اور کٹیا۔ پوہر مول۔ ناگرموتھا۔ کڑا کی چھال۔ اندر جو کٹلی۔ فلفل سیاہ۔ ان سب کو
برابر لے کر کچل کر دورم کا کاڑھا دونوں وقت آٹھ دن تک دے تو کنڈ کج سنپات جاوے۔

کرنک سنپات کی علامتیں [گلے میں درد اور بدن میں تکلیف ہو اور نہایت گرم رہے
کھانسی۔ سانسک۔ اور کانوں کی جڑ میں سوجن اور بہت درد ہو۔ یہ علامتیں جس میں ہوں
اس میں کرنک سنپات جاننا چاہئے۔

کرنک سنپات کا علاج [راسا۔ اسگندھ۔ ناگرموتھا۔ دونوں کٹیلی۔ بھارنگی۔ کاڑا سنگی
پوست ہلید۔ پنچ۔ پوہر مول۔ کٹلی۔ ان سب کو برابر لے اور کچل کر دورم کا جو شانہ دونوں
وقت میں روز تک دے تو کرنک سنپات جاوے۔

کرنک سنپات کا دوسرا علاج [ہلدی۔ سنگن۔ بیٹ کی جڑ۔ کوٹ۔ سہجنہ کی جڑ۔ سیندھا
وار ہلدی۔ دیوار۔ اور اندرائن کی جڑ ان دواؤں کو برابر لیکر اور کچل کر آگ کے دودھ میں باریک
پیس کر کے کھل کر دے اور کرن مول میں ٹھنڈا لیپ کرے تو کرن مول بیٹھا جاوے اور
کرن مول کی بیماری جاوے یا کرن مول کے اٹھتے ہی جونک لگا دے اور موافق سے

خون نکلا دے تو کرن مول ضرور اچھا ہو۔

بھگن نیر سنپات کی علامتیں { جس بیمار کو یاد جاتی رہے۔ بخار کا زور ہو اور آنکھیں بانگی تر بھی اور با حرکت ہوں اور بدن کا پتا ہو بکنے لگے یہ بڑی علامتیں جس میں ہوں اس کو بھگن نیر سنپات جاننا چاہئے یہ بھی لا علاج ہے۔

بھگن نیر سنپات کا علاج { وار ہلدی۔ پٹل کے پتے۔ ناگر موٹھا۔ کٹیلی۔ بکلی۔ ہلدی۔ نیم کی چھال۔ تر پھل۔ ان سب کو برابر لیکر تین درم کا کاڑھا دونوں وقت پندرہ روز تک دے تو بھگن نیر سنپات دور ہو۔

رکتشٹیوی سنپات کی علامتیں { خون حقو کے پیاس زیادہ لگے۔ غفلت۔ سانس۔ پیٹ میں درد۔ شک۔ قے۔ اچھا یہ علامتیں جس میں ہوں اس کو رکتشٹیوی سنپات جاننا چاہئے بہت ہی لا علاج ہے۔

رکتشٹیوی سنپات کا علاج { ناگر موٹھا۔ پھاک۔ پت پاڑھ۔ صندل سرخ۔ جوا۔ نیر بالا۔ پھتاور۔ صندل سفید۔ بھان کی چھال۔ ان سب کو برابر لے اور کچلکر دو درم کا کاڑھا پندرہ روز تک دے تو رکتشٹیوی سنپات جاوے۔ یاد دہ کارس اور اتار کے بھولوں کے رس کی ناس دے تو رکتشٹیوی سنپات جاوے۔

پرلاپ سنپات کی علامتیں { بدن کا نپے اور بہت گرم رہے اور بکے اور جلن ہو۔ بخار کا زور زیادہ ہو۔ ہوش جاتے رہیں۔ سب عضویں تکلیف ہو یہ علامتیں پرلاپ سنپات کی ہیں۔

پرلاپ سنپات کا علاج { ناگر موٹھا۔ نیر بالا۔ سال پرنی۔ پرشٹ پرنی۔ دونوں کٹیلی۔ بیل گرمی۔ ارلو۔ کھمبار پاڑھ۔ سوٹھ۔ پت پاڑھ۔ سفید چندن۔ اڑوسہ۔ ان سب کو برابر لے کچلکر دو درم کا کاڑھا دونوں وقت دس روز تک دے تو پرلاپ سنپات جاوے۔

جھوک سنپات کی علامتیں { سانس۔ تپ اور کھانسی ہو۔ زبان لٹھرا جاوے اور کانٹے بھی پڑ جاویں گونگا اور ہرا ہو جاوے طاقت جاتی رہے۔ یہ علامتیں جس کے اسکے جھوک سنپات جانو یہ بیمار بہت وقت سے شفا پاوے۔

جھوک سنیات کا علاج { خراسانی بچ کیٹلی - جو اس - رانا - گلو - ناگر موٹھا - سوٹھ - کنگلی
کا کڑا سنگی - پوہر مول - براہمی - بھارنگی - نیم کی چھال - اڑوسہ - کچور - یہ سب برابر لے کر اور کچلکر
دو درم کا کاڑھا دس دن تک دے تو جھوک سنیات جاوے۔

ابھنیاس سنیات کی علامتیں { منید نہ آوے - سانس بہت جلد چلے - بدن کا نیچے
جوش جاتا رہے - گھون گھون بو لے - کاٹھ کی طرح جڑا ہو جاوے یہ علامتیں ابھنیاس سنیات
کی ہیں - یہ بالکل ہی لا علاج ہے اور موت کے برابر ہے۔

ابھنیاس سنیات کا علاج { بھارنگی - رانا - پرول کے پتے - دیودار - ہلدی - سوٹھ
مرچ سیاہ - پیپل - اڑوسہ - اندرائن کی جڑ - چراستہ - نیم کی چھال - نیربالا - کنگلی بچ - پاڑہ - سونا
پاٹھ - دار ہلدی - کنگلی گلو - فسوت - جھاوگی جڑ - پوہر مول - تر پھلا - ناگر موٹھا - جو اسہ - اندر جو
سفید کٹیا - کچور - ان سب کو برابر لے جو کوٹ کر دو درم کا کاڑھا سترہ روز تک دے تو
ابھنیاس سنیات دور ہو۔

سرب سنیات دور کرنے کا انجن { لسن - پیپل - سیاہ مرچ - بچ - ارلو کے بیج سیندھا
تک ان سب کو برابر لے اور گائے کے پیشاب میں باریک پس کر آنکھوں میں انجن کرے
تو سرب سنیات دور ہو۔

سرب سنیات دور کرنے کا ناس { فلفل سیاہ - مہوا - سیندھا ناک - چترک - کا پھل
پیپل ان سب کو برابر لیکر باریک پس کر گرم پانی میں ناس دے تو سرب سنیات دور ہوں۔

آنکھوں بخاروں کے دور کرنے کا چنتا من رس { شکر گٹ کا نکالا ہوا پارہ -
گندھک مصفا - ابرق - تالمیشر - سوٹھ - فلفل سیاہ - پیپل - پوست ہلدی - پوست بھیڑہ - آملہ
جمال گوٹھ مصفا - ان سب کو برابر لے ڈر گھل کے پتوں کے رس میں کھل کر دو پہر بعد
وصوپ میں سکھا کر ایک رتی کی گولی دے تو آنکھوں بخار دور ہوں - اور درد شکم ضعف معہ
آم بات یہ سب دور ہوں - یہ بید رس اور بید نبود میں لکھا ہے۔

مرت سنجیونی گٹکا { شکر گٹ کا نکالا ہوا پارہ ۲ درم گندھک مصفا ۲ درم - تالمیشر ۴ درم - سہاگ
مصفا ۲ درم - سنگی مرہ مصفا ایک درم - فلفل سیاہ ۴ درم - پہلے پارہ اور گندھک کو حل کر کے بعد

کو یہ سب دوا ملا کر سب کو برہمی کے رس میں ایک پٹ دے پھر دوپٹ اور ک کے رس کی دے
پھر سوٹھ۔ کالی سرچ۔ پیل ان تینوں کو ادنا کر ایک پٹ دے پھر چترک کی ایک پٹ دے پھر
ایک ایک رتی کے اندازہ کی گولی باندھے اور ایک گولی اور ک کے رس میں دے تو سنیات
اور بیوشی کو دفع کرے اور یہ رس مردہ کو زندہ کرتا ہے اور آم بات۔ بادیشول۔ سیاہ داغ۔ بکھم جوڑ
ضعف معدہ سنیات ان سب کو بھی یہ مرت سنجیونی گھٹکا دور کرتا ہے۔ یہ رس بخری میں لکھا ہے۔
کالا رس { پارہ مصفا ۱۲ ماشہ۔ گندھک مصفا ۲۰ ماشہ۔ سنگی مہرہ مصفا ۱۲ ماشہ۔ مرچ سیاہ
۲۰ ماشہ۔ پیل ۲۰ ماشہ۔ لونگ ۱۶ ماشہ۔ وصورے کے بیج ۱۲ ماشہ۔ سہاگہ مصفا ۲۰ ماشہ
جائپیل ۲۰ ماشہ۔ عاقرقرا ۱۲ ماشہ۔ پہلے پارہ اور گندھک کو حل کرے اس میں یہ سب چیزیں
باریک پیکر ملا دے پھر تین روز اور ک کے رس میں کھل کرے پھر تین روز لیمو کے رس میں
کھل کرے پھر تین روز کیلہ کے رس میں کھل کرے سب کے بعد ایک رتی بھر کی گولی باندھے
اور ایک گولی کھا دے تو باد اور سنیات کی بیماریاں رفع ہوں یہ رس جوگ چنٹامن میں لکھا ہے۔
ترپور بھیرور رس { نہنجیل ۲ تولہ۔ فلفل سیاہ ۲ تولہ۔ تیلیا مصفا اور سہاگہ ۲ پسیہ بھر سنگی مہرہ مصفا
۱ پسیہ بھر ان سب کو باریک پس کر تین دن لیمو کے رس میں اور پانچ روز اور ک کے
رس میں اور پھر پان کے رس میں تین روز کھل کر کے ایک رتی کی گولی باندھے اور
ایک گولی اور ک کے رس میں دے تو سنیات دور ہو۔

سنگیا کرن یعنی ہوش درست کرنے والا رس { سنگی مہرہ مصفا۔ سیندھاٹک فلفل سیاہ
روورا چھ کٹیل۔ کائیل۔ جوا۔ سمند پھین۔ یہ سب برابر باریک پیکر آگ کے کھار کی تین
پٹ دے۔ پھر ایک دو یا تین رتی کان میں یا ناک میں رکھ کر پھونک دے تو ہوش آجائے
اور سنیات دور ہو۔

برہم آستر رس { پارہ کی راکھ ۳ درم۔ گندھک مصفا ۳ درم ان دونوں کے برابر سنگی مہرہ
مصفا اور ان کے برابر فلفل سیاہ لے سب کو ملا کر کرباری کے چھلکے اور جوالا کھی جڑی
کے رس میں اور اور ک کے رس میں اکیس پٹ دے کر یہ رس تیار کرے پھر ایک رتی
کے اندازہ کے برابر دے تو سنیات دور ہو۔

آگنتک بخار کی پیدائش اور علامتیں

کسی ہتھیار کی ضرب یا آسیب کے زور اور زہر وغیرہ کے کھانے سے اور باطنی تکلیف یا فکر اور راجہ اور گرد اور والدین کے ناراض ہونے سے اور شہوت غصہ دکھ خوف محبت بغض ان سب سے جو بخار پیدا ہو اس کو آگنتک بخار کہتے ہیں۔

ہتھیار وغیرہ کے لگنے سے بخار کی پیدائش کی علامتیں

ہتھیار وغیرہ کے لگنے سے جو درد ہوتا ہے اس سے باوجود ہوتا ہے وہ خون کو بگاڑتا ہے پھر اس کے درد اور سوجن ہو اور بدن کا رنگ اور ہی ہو جاتا ہے۔ بھروسہ باد بدن میں بخار کی

صورت پیدا کرتا ہے۔ ہتھیار وغیرہ کے لگنے سے بخار کا علاج [اس بخار دوائے کو ٹنگن نہ کر دے کیلی اور گرم چیز نہ دے اور میٹھی اور حلنی چیز یا آب گوشت کھلا دے بلکہ سینک اور پٹی بندھوا دے اور مناسب علاج کرے۔

آسیب کے لگنے سے پیدا ہوئے بخار کی علامتیں

کہیں دل نہ لگے اور کہیں روئے کہیں ہنسنے کہیں کانپنے دل ٹھکانے نہ رہے اسکو آسیب لگا جانو۔ آسیب کے لگنے کا علاج [جس کے بھوت وغیرہ آسیب لگا ہو اس کو باندھ اور مار پیٹ کر کے منتر جتر اور منتر کرے اور ناس دے۔

بھوت کے جھاڑنے کا منتر [اوم نو اوم ہرنگ ہرنگ ہرنگ۔ نو بھوت۔ نائک سمیت بھون بھوتان ساوے ساوے ہنک بھٹ سواہا یہ منتر پڑھ کر مور پنکھ سے جھاڑ دے تو بھوت وغیرہ بھاگ جاویں۔

دوسرا منتر [اوم نو نارنگھائی ہرینہ کشپ۔ کشتعل بد نہائی تر بھون بیا پچا لے بھوت پریت پشاج شاکنی کیلہ نو ناے اتھجو دھو سمست دوکمان ہن ہن سر سر چیل چیل کلپ کلپ متھ متھ ہنک بھٹ متھ متھ ہمارو درو جیت سواہا اس زنگھ رچھا منتر کو پڑھ کر مور پنکھ سے جھاڑ دے تو بھوت وغیرہ نہیں رہیں۔

بھوت وغیرہ کے بکرا نے کا منتر [اوم نو بھگوتے بھوتیشترے کل کل تر وائے

دور و نشر اکراں بکتر لے ترین بھوکھٹا لے دھگ دھگٹ لینگ لٹا نیرا لے تیر کو پانلایا
 مت تجھے پاشنٹول کھوانگ ڈرگ دھوبان مگر بھوب وڈ تر اس مرابیکر دس دور وڈ منڈانا سے
 کپل جٹا جوت کوٹا روہ چندر دھار نے بھسم راگ رنجت بگر ہا سے اوگر پسین پت گھاٹوپ
 منڈت کنٹھ ویشا سے بے جے بھوت ڈاسر آتم روپم درتے زریہ زریہ سر سر چل چل
 پامشین بندہ بندہ ہتکارین ترا سے ترا سے بجر وڈین ہن ہن نشٹ کھڑکین چھندہ چھندہ سولاکرین
 بھندہ بھندہ مگرین چور نے چور نے سرب گرہانام۔ آویٹھے آویٹھے۔ اس منتر سے روغن
 مادہ گاؤں گول ملابست سی دھوب دے اور ہی منتر ماش کے دانوں پر پڑھ کر اسکو مارے
 تودہ آدمی ضرور بکر جیسا ہو دیا کے پھر اسی منتر سے لکھ کر نیم کی پتی اور سانپ کی کھچلی ملا کر
 دھوب دے۔

بھوت کے اتارنے کا انجن اور ناس [انگوزہ اور لسن کو پانی میں پیکر ناس دے یا
 انجن کرے تو بھوت وغیرہ آسیب دور ہوں یہ منتر بچار میں لکھا ہے۔
 بھوت وغیرہ اتارنے کا منتر [تلسی کے پتے آٹھ عدد۔ نفل سیاہ آٹھ عدد۔ بیج سمہدی
 اتوار کو پاک دھات ہو کر لے آوے ان تینوں کو ملا کر گلے میں باندھے تو بھوت وغیرہ جاویں۔

غصے سے بخار پیدا ہو اس کی علامتیں

بدن کانپے درد سر رہے اور اس سے صفراوی بخار کی علامتیں ملیں اسکو غصہ کا بخار جانو۔
 غصے کے بخار کا علاج [عمدہ اور دلچسپ باتوں سے دل بہلا کر طمع و لادے تو یہ بخار دور ہو۔
 مانسی بخار یعنی فکر سے پیدا ہوے بخار کی پیدائش اور علامتیں
 محب۔ دوست۔ عورت۔ لڑکا اور دولت وغیرہ جسکے ضائع ہو گئے ہوں یا اسپر کسی حاکم یا
 بزرگوں نے غصہ کیا ہو اس کے اتیسار یعنی اسہال اور سب چیزوں سے نفرت مدہوشی ہو
 اور آنسو بہیں یہ علامتیں مانسی بخار کی جانو۔

مانس بخار کا علاج [اس بخار دوائے کی ہوشیاری اور اطمینان رکھنا مناسب ہے
 اور شیرینی اور طرح طرح کے لذت دار اور خاطر پسند کھانا کھاوے تو یہ بخار

شہوت کے زور سے پیدا ہوئے بخار کی علامتیں
جس کے یہ بخار ہو اس کی طبیعت کسی چیز کی طرف مائل نہ ہو اور دل میں جلن ہو اور شرم و عقل
وغیرہ یہ سب جاتی رہیں چھاتی میں درو ہو اور ہر دم جماع کرنے کی خواہش رہے بیدم ہو جائے
یہ علامتیں جس میں ہوں اس کو شہوت کا بخار جاننا چاہئے۔
شہوت کے بخار کا علاج { نہایت خوبصورت اور نازنین باہرہ صفت موصوف نوجوان

سولہ برس کی عورت سے بخوبی تمام جماع کرے تو شہوت کا بخار دور ہو۔
عورت کے شہوت کا بخار ہو اس کی علامتیں
بیہوشی اور سب بدن میں مڑوٹے ہوں۔ پیاس لگے آنکھیں بہت حرکت کریں اور اس کے
دل میں مساس کی خواہش رہے پیدہ آوے اور چھاتی میں جلن ہو اور کسی چیز کی اشتہان نہ ہو
شرم نیند وغیرہ جاتی رہے جس عورت کے یہ علامتیں ہوں اسکے شہوت کا بخار جاننا چاہئے۔
عورت کے شہوت کے بخار کا علاج { جس عورت کے شہوت کا بخار ہو وہ بخوبی
تمام ننگ کر کے اپنے خاوند سے جماع کرے تو بخار دور ہو۔

خوف سے پیدا ہوئے بخار کی علامتیں
اس بخار والا بہت بکے تنفر ہو اور عقل ٹٹکانے نہ رہے یہ علامتیں جس میں ہوں اسکے خوف کا بخار جانو
خوف کے بخار کا علاج { خوشی کے کلام کہہ کر اسکے خوف کو دفع کرے تو یہ بخار دور ہو
بکھم بخار کی علامتیں

جس شخص کے بخار آنے کے بعد کسی طرح کی بد پرہیزی سے اس دھات کو چھوڑ خون میں
پھونک کر صفرا بلیغم بکھم بخار کو کرتے ہیں اور یا بخار آئے بغیر بھی جس شخص کو بخار ہو کر سردی اور
جلن ہو آوے اور پیاس جلن کا ٹھیک نہ رہے کسی وقت آجاوے اس کو بکھم بخار کہتے ہیں
اور وہ بخار چار قسم کا ہے ایک سنت جو ہر روز آوے اور دوسرا وہ جو ایک روز بیچ دے کر
آوے تیسرا بخار جو تیسرے روز آوے چوتھا بخار جو چوتھے روز آوے اور اس بخار کی
قسمیں تو بہت ہیں مگر خاص چار ہی ہیں وہ لکھی ہیں۔

بکھم بخار کا علاج { اس بخار والے کو مونگ یا موٹہ کی وال کا پانی دینا چاہئے اور

اوتا ہوا پانی پلاوے اور ہول کے پتے۔ پوست ہلیہ پوست نیم و ملنہ جودہ گلو۔ جواسہ۔ ان دواؤں کو برابر لیکر اور کچل کر دودھ کا کاٹھا صحت دن دے تو سنت بخار دفع ہو۔

اور سردی کے بخار دالے کو بہت چھدراد کا جو شانہ دے تو سردی کا بخار جادے وہ لکھتے ہیں۔ کٹلی۔ کشنیر۔ سونٹ۔ گلو۔ ناگر موٹھا۔ پدماک۔ سرخ چندن۔ چرائٹہ۔ پٹول کے پتے۔ اڑوسہ۔ پوہر مول۔ کنگی۔ اندر جو۔ نیم کی چھال۔ بھارنگی۔ پت پاڑہ۔ ان سب کو برابر لے اور کچل کر دودھ کا کاٹھا دونوں وقت دس روز تک دے تو شیت جو جائے یا کھوڑش انگ چورن سے بھی یہ عارضہ دور ہوتا ہے وہ یہ ہے۔ چرائٹہ نیم کی چھال۔ کنگی۔ گلو۔ پوست ہلیہ۔ ناگر موٹھا۔ کشنیر۔ اڑوسہ۔ سفید کٹلی۔ بھٹ کٹیا۔ کا کر اسکی۔ سونٹ۔ پت پاڑہ۔ شبتل مرچ کے پھول۔ پرول کے پتے۔ پیل۔ کچور۔ ان سب کو برابر لے اور باریک پس کر کپڑ چھان کر ایک درم بھر ٹھنڈے پانی سے آٹھ روز تک کھاوے تو بکھم جو جادے یا چرائٹہ۔ کنگی۔ نسوت ناگر موٹھا۔ پیل۔ باے بڑنگ۔ سونٹ۔ نیم کی چھال۔ پوست ہلیہ۔ ان سب کو برابر لے اور باریک پس کر اور چورن کر کے اور گرم پانی سے سات روز تک ایک درم دے تو بکھم جو دور ہو اور بھوک لگے یا ایک انتر تجارتی وغیرہ کو جراثیم رس دور کرتا ہے وہ لکھتے ہیں سنبل کو مارو بیگن کے پیٹ میں چودہ مرتبہ پکا کر بھر کر گرنے پھر اس کے برابر پیل اور شکر و لے ان تینوں کی رائی کے برابر گولی باندھے اور ایک گولی بتا سے میں تین یا پانچ روز تک دے تو شیت جو ایک انتر تجارتی ان سب کو دور کرتا ہے۔

جیرن جو یعنی تپ کمنہ کی علامتیں

اکیس دن کے چھپے جس کے بدن میں تھوڑا بخار رہے اور بھوک جاتی رہے۔ بدن دبلا ہو جائے پیٹ میں پھیا ہو اس کے جیرن جو کہنا چاہئے۔

جیرن جو کا علاج {جیرن جو وغیرہ کو دور کرنے والے سنت مالنی رس لکھتے ہیں درق طلا ایک ماشہ بوسے موتی دو حصہ۔ شکر تین حصہ۔ فلفل سیاہ چار حصہ گائے کے پیشاب میں کھیر یا مصفا آٹھ حصہ ان سب کو کھل میں باریک پس کر اس کے موافق گائے کے مکے میں کھل کرے پھر جب تک چکنائی نہ مٹے تب تک لیمو کے رس میں کھل کر

اس طرح اسکو تیار کر ایک رتی یا دو رتی پیل اور شہد کے ساتھ دے تو جیرن جوہ - حیران
گرمی کی بیماری - سنگرہنی - موتر کر چہر - سانک - کھانسی - پدور - ان سب بیماریوں کو انوپان کے
ساتھ کھانے سے دور کرتا ہے - یا کٹیل - گلو - سوٹھ - ان تینوں کا کاڑھا دس روز تک دے تو
جیرن جوہ جادے یا کچور - پت پاڑہ - سوٹھ - ناگر موٹھ - کٹلی - کٹلی - چرائٹ - ان سب کو برابر لے
کچل کر دو درم کا جو شانہ دونوں وقت گیارہ روز تک دے تو جیرن جوہ - بکھم جوہ جادے

سیرید بخود میں لکھا ہے -

لاکچھا و تیل { پیل کی لاکھ ۴ چھٹانک - میٹھا پانی ۶ سیر - پٹھانی بودھ - اورم ان سب کو نرم
آتش سے اٹا کر اٹکا چوتھا حصہ نکال کر پھر اس رس میں گائے کا مٹھا ایک سیر - میٹھا تیل ایک سیر -
باویان دو درم - اسکندہ دو درم - ہلدی ۲ درم - دیودار ۲ درم - سیر ۲ درم - پت پاڑہ دو درم - کٹلی ۲ درم
سرہری ۲ درم - اور اصل السوس ۲ درم - ناگر موٹھ ۲ درم - سرخ چندن ۲ درم - راسنا ۲ درم - ان
سب دواؤں کو باریک پیس کر اس تیل میں ڈال کر پیچھے سے سب کو ملا کر نرم آٹھ میں پکائے
جب پانی جل جادے اور رس آجاوے تب اتار لے پھر اس تیل کو لے تو جیرن جوہ
بکھم جوہ - دونوں دور ہوں اور بدن میں طاقت ہو یا تین پیل سے ایک ایک ہر روز آکس
تک بڑھاوے اور ایک ہی ایک گٹھاوے جب پھرتین پر آجاوے اس کو بروصمان پیل
کہتے ہیں - اس سے بھی یہ بیماریاں جاویں اور پرہیز سے رہے یا بکری کے دودھ کی جھاگ
سے جیرن جوہ جاتا ہے - یا نیم کی تہی - تر پھلا - سوٹھ - فلفل سیاہ - پیل - اجودہ - سیندھانک
سو پخروں - بڑوں - جواکھار - چترک - چرائٹ - پت پاڑہ ان سب دواؤں کو برابر لے اور پیسکر
کپڑ چھان کر کے ایک درم صبح پانی سے پیے تو بکھم جوہ جیرن جوہ اور ہوں یہ نباد چورن
ہے - یا تر پھلا - دار ہلدی - دونوں کٹلی - کچور - سوٹھ - فلفل سیاہ - پیل - پیلا مول -
سرہری - گلو - کشنیر - اڑوسہ - کٹلی - سفید کٹیا - پت پاڑہ - ناگر موٹھ - نیر بالا - نیم کی چھال -
پو بکر مول - اصل السوس - اجوائن - اندر جوہ - بھارنگی - تخم سہجنہ - پٹکر می - نچ - نچ
کنول گٹھ - پدماک چندن اتیس - کھڑی - باے بڑنگ - چترک دیودار پرول کے پتے
جب لونگ - بنلوچن - پترج ان سب چیزوں کا آدھا چرائٹ لے کر باریک پیس کر

کچر چھان کر چھ ماشہ ٹھنڈے پانی سے کھائے تو کچم جو حیرن جوہر اور سب بخار دور ہوں یہ ندر سن
چوہن ہے یا کسی طرح اگر کچم جوہر حیرن جوہر دفع ہوتا معلوم نہ تو بیماری کے اندازے کے موافق
جلاب اور قے کراوے تب کچم جوہر اور حیرن جوہر دور ہوں۔

اجیرن جوہر کی علامتیں [ہمار بار پتلا دست اور کٹھی ڈکار آوے قے کے خواہش رہے پیٹ
میں درد اور اچھار اور گڑگڑاہٹ کی آواز ہو تو اجیرن جوہر جاننا چاہیے۔

اجیرن جوہر کا علاج [اجود پوست ہلیلہ۔ سو پھر نمک۔ کچور۔ ان سب کو برابر لے کر خوب پیکر
ایک درم گرم پانی کے ساتھ پیے تو یہ بیماری دفع ہو۔

چشم بد سے بخار پیدا ہوا اس کی علامتیں

جھانی بہت آوے درد حکم اور ساتھ میں اعضا شکنی ہو۔ بدن کی قوت جاتی رہے۔
چشم بد سے بخار پیدا ہوا اس کا علاج [بھنی ہوئی ہینگ۔ فلفل سیاہ۔ پیل۔ سوٹھ۔ آنکو
خوب باریک پیکر گرم پانی کے ساتھ ایک درم پیے تو یہ بخار دور ہو یا زہر ہرہ وغیرہ کا پانی پلاو
تو یہ بخار دفع ہو۔

بگڑے ہوئے خون کے بخار کی علامتیں

اعضا شکنی ہو۔ منہ سے دم آوے۔ بدن کمزور اور نحیف ہو اور آنکھیں سرخ ہو جاویں اور پیاس
بیہوشی۔ اچھار۔ یہ علامتیں جس میں ہوں اس کے خون کا بخار جاننا چاہیے۔
خون کے فساد کے بخار کا علاج [داکھ۔ اڑوسہ۔ کٹیلی۔ ہلدی۔ گلو۔ پوست ہلیلہ۔ ان سب کو
برابر لے کر اور کچل کر دودھ کا جو شانہ بناوے۔ جب ٹھنڈا ہو جاوے تب چھ ماشے شہد ملا کر
سات روز تک پئے تو فساد خون کا بخار جاوے۔

مل جوہر یعنی مواد فاسد سے پیدا ہونے کے بخار کی علامتیں

منہ سوکے۔ سوزش۔ شک۔ بیہوشی۔ درد سر۔ ہچکچی۔ قے۔ پیٹ میں درد یہ علامتیں جس میں ہوں
اس کے مل جوہر کھنا چاہیے۔

مل جوہر یعنی مواد فاسد سے پیدا ہونے کے بخار کا علاج [کٹکی۔ پیلا مول۔ ناگر موٹھ۔
پوست ہلیلہ۔ مغز التماس۔ ان سب دواؤں کو برابر لے کر اور کچل کر دودھ کا کاڑھا دے

تو مل جو درد ہو یہ اگر گودھ پنچک ہے۔
 حال عورت کے بخار کا علاج { صندل سرخ - داکھ سفید سرسوں - خس - اصل السوس
 جوا - کشنیز - نیر بالا - مصری ان سب کو برابر لے کر کاڑھا کر سات روز تک پیے تو حاملہ کا
 بخار دور ہو۔

پرسوتکا یعنی جس کے اولاد پیدا ہوئی ہو اس کے بخار کی علامتیں
 اعضا شکنی - بدن بھاری اور گرم رہے - کانپے - پیاس - سوجن - اتیسار - یہ علامتیں جس عورت
 میں ہوں اس کے پرسوتکا بخار کہنا چاہیے۔

پرسوتکا کے بخار کا علاج { اجود - سفید زیرہ - بنسلوچن - کھیر سار - بکے سار - بادیان - کشنیز
 موچرس ان سب کو برابر لے کر کچل کر دودھ کا کاڑھا دس دن تک دے تو پرسوتکا کا بخار دور ہو
 یا دس مول کا کاڑھا دے تو یہ بخار دفع ہو وہ لکھتے ہیں - سال پر پی - پرشٹ پر پی - دونوں
 کٹیلی - گوکھو - بیل گری - ارنی - ارلو - کھیمبار - پاٹھ - پیل یہ سب برابر لے اور کھیل کر دودھ کا
 کاڑھا دس دن تک دے تو یہ بخار جائے۔

لڑکے کے بخار کی پیدائش اور علامتیں

لڑکے کی والدہ یادایہ بد پرہیزی کرے اور قابض چیز کھائے تو لڑکے کے طرح طرح کے
 عارضے ہوں اور لڑکے کے رونے سے بخار صاف ظاہر ہوتا ہے۔

لڑکے کے بخار کا علاج { لڑکے کی والدہ یادایہ کو بد پرہیزی سے رکھے اور ہلکا کھانا دے
 اور جو والدہ کے دودھ نہ ہو تو بکری کا دودھ دے یا ناگر مٹھ - پوست بلیہ - پرول کے
 پتے - اصل السوس - ان سب کو برابر لے ایک ماشہ بھر کا کاڑھا سات روز تک دے
 تو لڑکے کا بخار دور ہو - یا کھیل - اصل السوس بالچھڑ - جوا ان کو خوب باریک پسین کر
 ایک ماشہ شہد کے ساتھ دے تو لڑکے کا بخار جاوے جو لڑکے کو اتیسار لیے بخار ہو
 تو اتیس - بیلگری - اندر جو - دھوئی کے پھول پٹھانی لودھ - کشنیز - نیر بالا ان کا دوا مشہور
 کا جو شانہ دے تو جراتیسار دور ہو یا لڑکے کی ناف پک گئی ہو تو روغن زرد کے
 سینک سے اچھی ہو۔

ہیٹ میں کیڑے پڑ گئے ہوں اس کے بخار کی علامتیں

بخار ہو بدن کا رنگ اور کا اور ہو جائے ہیٹ اور چھاتی میں درد قے اور شک ہو اور خوراک کم اور اشتہا جاتی رہے اور اتیسار وغیرہ یہ سب ہوں تو اس کے ہیٹ کے کیڑوں سے بخار جانو۔

ہیٹ میں کیڑے پڑ گئے ہوں اس کا علاج [پلاس - پت پا پڑہ - نیم کی چھال - بیج مہجنہ - ناگر موٹھ - دیو دار - باے بڑنگ ان کو برابرے اور کچلکر دودھ کا کاڑھاسات روز تک دے تو ہیٹ کے کیڑے دور ہوں۔

کال جور کی علامتیں

بخار کا زیادہ زور ہو اور ادبھی سانس چلیں اور بدن کا رنگ اور نور جاتا رہے پسینا آوے بدن کمزور پڑ جاوے نبض ہاتھ نہ لگے - جو اس خمہ اپنا اپنا کام چھوڑ دیں اسے کال جور جانو کال جور کا علاج [گاے - زمین وغیرہ خیرات کرے معبود کی یاد کرے اور سنپات کا علاج جو پیچھے لکھا ہے وہ کرے۔

بخار کے دس فساد

پیراس - کھانسی - سانس - ہچکی - تھ - اتیسار - تفرقہ قبض - اچھا - بیوشی - یہ بخار کے دس فساد ہیں۔

اس کے فسادوں کی علامتیں

پہلے بخار ہو پھر اور عارضے ہوں اور وہ بخار کا علاج کرنے نہ دیں اس کو بخار کا فساد کہتے ہیں بھوک پیراس تو بخار کی عورت ہیں اور سانس کھانسی بیٹے اور ہچکی اور قے بیٹی - اتیسار بخار کا بھائی - ارج بہن - قبض بھانجا - اچھا خسر - بیوشی باندی یعنی کنیزک ان میں جو طاقت در ہو اس کا علاج کرے۔

بخار اور اتیسار یعنی اسہال اکٹھے ہوں اس کا علاج

سوٹھ - آیس - ناگر موٹھ - چرائیہ - گلو - کڑاکی چھال - ان سب کو برابرے اور کچل کر دودھ کا جو شانہ سات روز تک دے تو یہ دوا ہوں یا پیل - پیلا مول - چب - چترک - سوٹھ - بیلگری - ناگر موٹھ چرائیہ - کڑاکی چھال - اندر جو - ان سب کو برابرے کر کچلکر دودھ کا کاڑھاسات دن تک دے تو بخار اتیسار منہ کا سوکھنا - ہچکی - پیراس - تے - سانس - کھانسی یہ سب دور ہوں۔

بخار میں پیاس زیادہ لگے اس کا علاج { کشنیز ناگر موٹھ - پت پا پڑھ - ان سب کو برابر لے کر کھیل کر دو دم کا جوشاندہ تین روز تک دے تو پیاس - جلن - اتیسار یہ سب دور ہوں - یا برگہ کی کوئیل - چانول کی کھیل - کنول گرڈ - ان سب کو برابر لے کر باریک پیس کر شہد میں گولی باندھے ایک گولی منہ میں رکھے تو پیاس دور ہو۔

بخار میں کھانسی ہو جائے اس کا علاج { پیپل - پیپل مول - سوٹھ - بھارنگی - کھیر سار - کٹیلی - اڑوسہ - کلجن - بھیڑا - ان سب کو برابر لے ایک درم کا کاڑھا سات روز تک دے - تو کھانسی جاوے۔

بخار میں دم آوے اس کا علاج { سوٹھ - فضل سیاہ - پیپل - ناگر موٹھ - کاکڑا - سبکی - بھارنگی - پوکر مول - ان کو برابر لے کر روز ایک درم کا کاڑھا سات دن تک دے تو دم آنا موقوف ہو۔

بخار میں بھکی آوے اس کا علاج { پانی میں سیندھانک خوب باریک پیکرناں دے تو بھکی دور ہو - یا سورنچہ کی راکھ اور جلی ہوئی پیپل شہد میں چٹا دے تو بھکی اور تپے دور ہوں - بخار میں تپے ہو اس کا علاج { ایک درم گلو کا جوشاندہ شہد میں ملا کر دے تو بخار کی تپے دور ہو یا دور تپے کھکی کی بیٹ شہد میں چٹا دے تو تپے دور ہو یا چاول کی کھیل پیپل اور شہد میں چٹا دے تو بھی تپے دور ہو۔

بخار میں بیہوشی ہو اس کا علاج { منزالٹاس - واکھ - پت پا پڑھ - پوست ہلیہ ان کو برابر لے دو دم کا جوشاندہ دے تو بیہوشی جائے۔

بخار میں قبض ہو یا اچھار ہو اس کا علاج { صابون کی تہی بنا کر مقعد میں رکھے تو قبض اور اچھار دونوں دور ہوں۔

بخار میں منہ سوکھے اور زبان بد مزہ ہو اس کا علاج { مصری اور انار کے دانوں کی کلی کرے یا واکھ اور انار کے دانوں کی کلی کرے تو بد مزگی اور منہ کا سوکھنا جائے۔

بخار میں نیند جاتی رہے اس کا علاج { آلو بخار ایک عدد - سکی ہوئی بھنگ ایک رتی شہد میں چٹا دے تو نیند آوے - اور اتیسار اور سنگرہنی دور ہوں اور بھوک لگے - یا ایک درم

پیلہ مول قند سیاہ میں کھاوے تو نیند ضرور آوے یا زرد اور اسی کے تیل کو کافے کی تھالی میں گھس کر انجن کرے تو ضرور نیند آوے۔

بخار اتر گیا ہو اس کی علامتیں

سب بدن ہلکا ہو۔ پیشانی میں کھجلی ہو۔ لبوں پر ہڑی جھے۔ حواس خمسہ اپنے اپنے کام کرنے لگیں بدن کی سب تکلیفیں رفع ہوں سب بدن میں پسینہ آوے۔ بھوک لگے۔ چھینک آوے اجابت درست رہے جب یہ علامتیں ہوں تو ضرور بخار گیا ہو اجانا چاہئے اور تپ دور ہونے کے پیچھے بھی عقلمند شخص جب تک بدن بخوبی تمام طاقت نہ پکڑے پر ہیز سے ہے اور جماع نہ کرے بوجھ نہ اٹھاوے۔ کسرت نہ کرے۔ زیادہ کھانا نہ کھاوے۔

باب تیسرا

ایتیسار سنگھبھی اور بواسیر کے بیان میں
ایتیسار یعنی اسہال کی پیدائش علامت اور علاج

میدہ وغیرہ بھاری چیز اور ٹھنڈی پتلی اور خلاف چیز کے کھانے اور دوبارہ کھانا کھانے اور نہ سر کھانے اور پائخانہ روکنے اور زیادہ چکنی اور روکھی اور گرم چیز کھانے سے لوگوں کو ایتیسار کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔

ایتیسار کی علامتیں بیمار کے بدن میں ان بد پرہیزیوں سے بلغم بڑھے تو پیٹ کے ہضم کی آگ کو ٹھنڈا کر لے اور وہ بلغم باد سے تحریک دیا ہو پائخانہ کی راہ سے پتلا ہو کر زیادہ پیچھے اترے اس کو ایتیسار سمجھنا چاہیے۔ باد ہی۔ صفراوی۔ بلغم۔ سنپاٹ۔ شوثیہ۔ آم۔ ان قسموں سے یہ ایتیسار چھ قسم کا ہے۔

ایتیسار کی پہلی شکل { پہلے چھاتی۔ ناف۔ پائخانہ کی جگہ اور پیڑوں میں درد اور اعضا شکنی ہو اور ریح بند ہو جاوے اور قبض اور ابھار اور کھانا۔ ہضم نہ ہو تو ایتیسار جاننا چاہئے۔
بادی ایتیسار کی علامتیں { کچھ سرخی لئے پائخانہ اترے اور مواد میں جھاگ ملے ہوں اور روکھا اور تھوڑا بار بار مع آنوں کے آوے اور پائخانہ کے وقت پیڑوں میں درد ہو تو بادی ایتیسار جانو۔

بادی اتیسار کا علاج { خراسانی نج - اتیس - ناگر موٹھ - اندر جو - سوٹھ - یہ برابر لے اور کچلکر دودھ میں کاڑھا سات روز تک دے تو یہ بیماری دور ہو - یا اندر جو - ناگر موٹھ - پٹھانی دودھ - بلیگری آب کی گٹھلی - دھوئی کے پھول ان کو خوب باریک پیکر دودھ میں بھینس کی چھا چھ میں سات روز تک دے تو بادی اتیسار دور ہو -

صفراوی اتیسار کی علامتیں { اجابت زرد - سرخ - سبز اور بد بو دار اور تپلا ہو اور جای پا خانہ یک جاوے - بدن میں پسینہ آوے - پیاس لگے جلن اور بیہوشی ہو - یہ جس میں علامتیں ہوں اس کے صفراوی اتیسار جاننا چاہیے -

صفراوی اتیسار کا علاج { بلیگری - اندر جو - ناگر موٹھ - نیتر بالا - اتیس - ان کو کچل کر دودھ میں کاڑھا سات روز تک دے تو صفراوی اتیسار جاوے - یا رسوت - اتیس - اندر جو - دھوئی کے جوشاندہ آٹھ دن تک دے تو صفراوی اتیسار جاوے اور صفراوی اتیسار کی خونی اتیسار بھی پھول - سوٹھ - ان سب کو برابر لے کر باریک پیکر چاول کے پانی سے دودھ میں ملا کر سات دن تک دے تو علاج بھی صفراوی اتیسار جاوے اور صفراوی اتیسار کی خونی اتیسار بھی ایک قسم ہے بہت گرم چیزوں کے کھانے سے صفرا بڑھ کر خون کو بگاڑتا ہے اور جب مع خون اجابت اترتی ہے تو اس کو رکت اتیسار کہتے ہیں -

خونی اتیسار کا علاج { پوست کٹرا - پوست انار - دونوں کو دودھ میں بھر لے اور کاڑھا کر پانچ دن شہد ملا کر سات روز تک دے تو رکت اتیسار دور ہو - یا پوست کٹرا - اتیس - ناگر موٹھ - نیتر بالا - پٹھانی دودھ - سرخ صندل - دھوئی کے پھول - پوست انار - پاٹھ - ان سب کو برابر لیکر کچل کر تین دن کاڑھا کر اس میں دودھ شہد ملا کر سات روز تک دے تو مع جلن اور درد کے خون کا اتیسار دور ہو - یا سفید صندل ایک درم باریک پیکر دودھ شہد اور ۲ درم مصری ملا کر آٹھ روز تک چائے تو خونی اتیسار دور ہو یا میٹھے انار کا پٹ پاک ایک درم شہد میں ملا کر چائے تو خونی اتیسار جاوے یا بکری کے دودھ میں مسکہ مصری اور شہد ملا کر پیے تو خونی اتیسار جاوے -

متعدیک گئی ہو اس کا علاج { پرول کے پتے اصل السوس - ہوا - ان کو پانی میں اوثاڑے اور ٹھنڈا کر اس پانی سے پانچ دن کے مقام کو دھو دے تو مرض دفع ہو - یا بکری کے دودھ میں مصری اور شہد ملا کر دھو دے تو یہ روگ جاوے یا گیہوں کے آٹے

میں روغن زرد ملا کر پانی میں پکا کر اس سے گرم گرم مینے تو یہ بیماری جاوے۔

اشلیشا یعنی بنغم کے ایتسار کی علامتیں

جس کی اجابت چلنی اور سفید اور گہری اور بدبودار کچھ دوسے اثرے اور بدن بھاری رہے
کھانے سے اشتہا جاتی رہے جس میں یہ علامتیں ہوں اسے اشلیشا ایتسار جانا چاہیے۔
اشلیشا ایتسار کا علاج اس مرض کو دو چار ناکے کرادے یا مونگ کارسے۔ پھر چوب
اتیس۔ کوٹ۔ کٹی۔ بیلگری۔ سوٹھ۔ کڑا کی چھال۔ سچ۔ ان کو کچلکر دو درم کا ٹھاسات دن تک
دے تو پھر یہ بیماری دفع ہو۔ یا بجنور ہینگ۔ ٹک۔ سیاہ۔ سوٹھ۔ کالی مرچ۔ پیل۔ آئیں۔ ان
سب کو برابر لے کر ہر ایک پیکر ایک درم سات روز تک دے تو یہ بیماری دور ہو۔

سنپات یعنی تینوں غلطیوں کے ایتسار کی علامتیں

جس بیمار کا پانچخانہ سور کے گوشت کے مانند ہو اور جو کئی طور کا نظر آوے اور غفلت ہو یا
زیادہ گئے ہتھ ہو کہ جاوے۔ چکر آوے۔ غفلت ہو۔ یہ سب باتیں لڑکے یا بڑے یا
عورت کے ہوں تو یہ بیماری لا علاج ہے۔

سنپات ایتسار کا علاج پیل۔ پیل۔ مول۔ چب۔ چترک۔ سوٹھ۔ کھریشی۔ بیلگری۔ گور۔
ناگر موٹھ۔ پاڑھ۔ چراند کڑا کی چھال۔ اندر جو۔ ان کو کچلکر دو درم کا جو شانہ دس روز تک دے
تو پھر یہ بیماری دفع ہو یا لیلہ رنگی۔ سوٹھ۔ ناگر موٹھ۔ ان سب کو برابر لے کر ہر ایک پیکر ایک درم
میں دو درم سات روز تک کھائے تو تینوں غلطیوں کا ایتسار دور ہو۔ یا کڑا کی چھال کا پٹ پاک کر
س نکال کر یا سچ درم شہد میں ملا کر دس دن تک دے تو سنپات کا ایتسار دور ہو۔

شوگ یعنی رنج سے پیدا ہونے کے ایتسار کی علامتیں

لڑکا۔ عورت۔ دوست اور دولت وغیرہ کے ضائع ہونے سے جو رنج پیدا ہوتا ہے وہ
پیٹ کی آگ کو سست کر دیتا ہے اور بدن کے باہر کا نور پیٹ میں جا کر خون کو بگاڑتا ہے
وہ خون اجابت سے مل کر یا نہ ملکر گنجا کے مانند نکلے تو اس کو رنج سے پیدا ہوا ایتسار
کہتے ہیں وہ رنج کے دور ہونے ہی سے جاتا ہے اور اسی طرح کسی طرح کے خوف
سے جو ایتسار پیدا ہوتا ہے اسکو بھی سمجھ لیں۔

آفون کے ایتسار کی علامتیں

جس شخص کو پہلے بخوبی تمام غذا ہضم نہ ہوئی ہو اور پھر بیماری چیز کھا دے تو اس کے معدہ میں باوصفہ انہم یہ تینوں جا کر سب دھاتوں اور فضلہ کو بگاڑتے ہیں پھر وہ فضلہ مع تکلیف بدبو لیے طرح طرح کے رنگ کا مقعد کے ذریعہ سے نکلتا ہے اس کو بید آفون کا ایتسار کہتے ہیں اور جو فضلہ پانی میں تیرے وہ آفون ہے اور پانی میں ڈوب جائے یا بدبو اور سفید چکناٹی

لیے ہونا بھی اس کی علامت ہے۔
آفون ایتسار کا علاج { کشنیز۔ زنجبیل۔ بلیگری۔ ناگر موٹھ۔ نیر بالا یہ سب برابر لیکر کچل کر دو درم کا جو شانہ سات دن یا بیماری کے اندازے سے دس دن یا پندرہ روزوں کے تو یہ بیماری دفع ہو اس کا نام دھانیہ بچک ہے۔ یا ہلیہ زنگی۔ ناگر موٹھ۔ زنجبیل۔ آتیس۔ وار ہلدی۔ ان سب کو برابر لیکر اور کچلکر دو درم کا جو شانہ سات روز تک دے تو آفون کا ایتسار دور ہو۔ یا ہلیہ زنگی۔ آتیس۔ سینکی ہوئی ہینگ۔ سو پھرنگ۔ سیندھانک ان سب کو برابر لے کر باریک پیسکر دو درم گرم پانی سے کھائے تو یہ بیماری دفع ہو۔

پکو ایتسار کا علاج { پٹانی لودھ۔ دھوئی کے پھول۔ بلیگری۔ ناگر موٹھا۔ آب کی گھٹلی اندر جو۔ یہ سب برابر لے کر باریک پیسکر دو درم بھینس کی چھانچہ سے پے تو یہ بیماری دفع ہو یا جمود۔ موچرس۔ زنجبیل۔ دھوئی کے پھول۔ جامن کی گھٹلی۔ آب کی گھٹلی۔ ان سب کو برابر لے کر باریک پیسکر دو درم گاسے کی چھانچہ میں کھا دے تو یہ بیماری دور ہو۔ یہ لگو گنگا دھرجون ہے۔

شوچا ایتسار کا علاج { پنج سانٹھی۔ اندر جو پاڑہ۔ باے بڑنگ۔ آتیس۔ ناگر موٹھ۔ فلفلہ ان سب کو برابر لے کر کچلکر دو درم کا جو شانہ سات دن تک دے تو یہ شوچا ایتسار دور ہو۔ ایتسار میں قے ہو اس کا علاج { آب کی گھٹلی۔ منزیل۔ ان دونوں کو بقدر دو درم کے کاڑھا کر اس میں دو درم شہد اور دو درم مصری ملا کر سات روز تک دے تو منع قے ایتسار دور ہو۔ یا بھنی ہوئی مونگ چانول ملی کھیل ان دونوں کو اوٹا کر شہد اور مصری ملا کر پانچ روز پے تو قے ایتسار اور سوزش بخار دور ہو۔

ایتسار کی قسم موڑ صانبا ہی ہے اس کی علامتیں

بد پر پیزی کرنے والے شخص کی باد بڑھ کر بلم سے مل موڑ صانبا ہی پیدا کرتا ہے تب اس کے لحظہ لحظہ میں مڑوڑا ہو کر تھوڑا تھوڑا یا زیادہ مواد نکلے اسکو موڑ صانبا ہی کہتے ہیں وہ باو بلم اور صفرا اور خون کے فساد سے چار قسم کا ہے جس میں بہت درد ہو کر اجابت آئے اس کو باوکا عارضہ کہنا چاہیے اور جس میں جلن زیادہ ہو اس کو صفراوی اور جس میں بلم ملا ہوا فضلہ اترے اسکو بلم کا کہنا چاہیے اور جس میں خون سے ملا ہوا مواد اترے اسکو خون کا فساد جانو۔

ان چاروں کا علاج [بیلگری - پٹھانی دودھ - کالی مرچ - ان تینوں کو دو تولہ بھر لیکہ باریک پیس کر ایک درم شہد میں چاٹے تو موڑ صانبا ہی دور ہو یا دھوئی کے پھول دو درم باریک پیس کر وہی کے ساتھ سات دن کھاوے تو موڑ صانبا ہی دفع ہو یا کیتھ کارس پانچ درم شہد میں سات روز کھاوے تو موڑ صانبا ہی دفع ہو یا دو درم پٹھانی دودھ وہی کے ساتھ سات دن تک کھاوے تو موڑ صانبا ہی جاوے یہ سب علامتیں اور علاج بجا و بد کاش میں لکھے ہیں۔
آنوں کے ایتسار کا علاج [پوست ہلیلہ - باریک پیسکر دو درم شہد میں پانچ روز کھاوے تو آنوں کا ایتسار جاوے - یا بجانگرے کارس پانچ درم وہی کے ساتھ سات روز تک کھاوے تو سب طرح کے ایتسار دور ہوں یا دو درم رال میں دس درم مصری ملا کر دس روز تک کھاوے تو بہت عرصہ کا بھی ایتسار جاوے یا بیلگری دو درم بکری کے دودھ کے ساتھ سات روز تک پیے تو رکت ایتسار دور ہو یہ بید بنو میں تحریر ہے - یا کشنیر - زنجبیل سیل سیندھانک - اجمود - سینک ہوئی ہینگ - سفید زیرہ - ان سب کو برابر لے کر اور باریک پیسکر مٹھے کے ساتھ پیے تو ایتسار - درد - آنوں وغیرہ جاویں اور بھوک لگے اور ہر ایک چیز کی اشتہا ہو - یہ برزند نام سنسکرت گرنتھ میں لکھا ہے - یا زنجبیل کو پانی میں پیس کر گولا بنا کر گولے کو انڈ کے پتوں سے لپیٹ کر ڈوروں سے باندھ کپروئی کر نرم آٹھ سے پچاوے پھر اس کی مٹی دور کر زنجبیل نکال لے اور ٹھنڈی کر دو درم شہد سے سات روز تک کھاوے تو ایتسار دور ہو - یا ایک حصہ افیوں - دو حصہ ہینگ - تین حصہ لونگ - چار حصے موچر س تین حصے مصری ان کو باریک پیس کر ایک رقی یا دو رقی سانٹھی کے چانول کے پانی میں

یا چھانچھ کے ساتھ کھاوے تو لا علاج بھی اتیسار دور ہو۔ یا ناگر موٹھ۔ موچرس۔ پٹانی اور
 دھوئی کے پھول۔ بیلگری۔ اندر جو۔ انیوں۔ پارہ مصفا۔ گندھک مصفا۔ ان سب کو
 برابر ملے پہلے پارہ اور گندھک کو کھل میں حل کرے۔ پھر ان سب دواؤں کو اس میں
 ملا بقدر تین رتی کے چھانچھ میں کھاوے تو اتیسار۔ موڑھا ناہی۔ سنگرہنی یہ سب دور ہوں
 اس کا نام گندھارس ہے۔ یا زنجبیل۔ جانیپھل۔ انیوں۔ کچے انار کا مغز۔ ان سب کو
 برابر ملے اکٹھا کر کچے انار میں بھرے پھر اس کو پٹ پاک کر اس کی گولی رتی بھر کے برابر
 بنا کر ایک گولی گائے کے چھانچھ میں سات روز تک کھاوے تو پکا اتیسار دور ہو یا انیوں
 کو ٹھیکرے میں نرم آنچ سے سینک کر مقدار سے دے تو اتیسار ضرور دور ہو جائے یا جانیپھل
 لونگ۔ دھوئی کے پھول۔ بیلگری۔ ناگر موٹھ۔ زنجبیل۔ موچرس۔ سنگرہ۔ انیوں ان دواؤں
 کو برابر ملے باریک پیس کر پست کے چھلکے کے پانی میں ایک یا دو رتی کے انداز سے
 گولی باندھے اور ایک گولی چانول کے پانی میں یا چھانچھ کے ساتھ ہر روز کھاوے تو
 ضرور ہی سب قسم کے اتیسار دور ہوں۔ یا جانیپھل۔ چھوہارہ۔ انیوں۔ ان تینوں کو برابر لیکر
 پان کے رس میں ایک رتی کے برابر گولی باندھے اور ایک گولی چھانچھ کے ساتھ سات
 دن تک کھاوے تو فساد پیدا کرنے والا بھی اتیسار دور ہو اور جس کے اتیسار ہو وہ نیا غلہ۔
 گرم چیز اور مرغن غذا نہ کھاوے اور محنت اور جماع نہ کرے اور نہانا بھی ترک کرے
 اور فکر وغیرہ نہ کرے یہ بیدار میں لکنا ہے۔

لا علاج اتیسار کی علامتیں

سور کے گوشت کے مانند فضلہ اترے اور پیاس سوزش۔ تنفر۔ سناٹک۔ بچکی۔ پسلی میں درد۔
 بیہوشی وغیرہ ہوں اور کسی بات میں دل نہ لگے۔ مقعد پک جاوے۔ ہاضمہ کی طاقت سست
 بڑھ جاوے بخار بھی رہے۔ پیشاب بند ہو جاوے۔ بدن میں کمزوری ہو یہ علامتیں جس
 شخص میں ہوں وہ مر جاوے۔

اتیسار جاتا رہا ہوا کی علامتیں

جس کے پاسخانہ آئے بغیر پیشاب اترے اور ریح بخونی صادر ہو اور معدہ ہلکا معلوم ہو

جس کے یہ علامتیں ہوں تو اتیسار دور ہوا جاننا چاہئے۔
سنگر مہنی یعنی اسہال کبدی کی بیماری کی پیدائش علامت و علاج

پہلے اتیسار ہو کر جاتا رہا ہو پھر اس شخص کی بد پرہیزی سے ہاضمہ کی آگ سست پڑ جاتی ہے وہ آگ آدمی کے پیٹ میں رہنے والی جو پھٹی کلانام سنگر مہنی ہے اور وہی ہاضمہ کی آگ کی جگہ ہے اور کھائی ہوئی چیزوں کو لیتی ہے وہ سست ہاضمہ کی آگ اس کلا کو بگاڑ کر کچے اناج کو گرہن کر چکے اناج کو مقعد سے نکالتی ہے اسی سبب سے بید اس کا نام سنگر مہنی کہتے ہیں۔ اس سنگر مہنی کلا میں آگ ہی کی طاقت ہے وہ کلا آگ ہی کو بگاڑتی ہے۔

سنگر مہنی کی علامتیں باد و صفرا۔ بلغم۔ سنپات سے سنگر مہنی چار قسم کی ہے۔ جو باد و صفرا بلغم میں وہ زیادہ بد پرہیزی سے اور زیادہ کھانا کھانے سے کچے ہی کھانے کو مقعد کے ذریعہ نکالتے ہیں یا کچے ہوئے کھانے کو نکالیں تو بھی کبھی درد ہو اور کبھی فضلہ پتلا۔ اور کبھی بندھا تر سے یہی سنگر مہنی کی علامتیں ہیں۔

بادی سنگر مہنی کی مع پیدائش علامتیں

جو شخص بادی چیز بہت کھاوے اور کھانے میں بد پرہیزی کرے اور جماع وغیرہ زیادہ کرے اس کے باد فاسد ہو کر جھڑا گن کو بگاڑ بات کی سنگر مہنی کو کرتا ہے جس شخص کے آدھا پٹا ہوا کھانا پچے اور کلا سوکھے۔ جھوک پیاس لگے۔ کالوں میں آواز ہو اور پسلی جاگمہ پیڑ اور کندھوں میں درد ہو اور کبھی کبھی بسوچکا یعنی اداسی ہو جاوے۔ زبان کی لذت جاتی ہے چھاتی میں درد ہو۔ بدن دبلا ہو جاوے اور میٹھے رسوں کے کھانے کی خواہش ہے اور کھانا کھاوے تو زبان لذت حاصل کرے اور پیٹ میں گولا بھیا کا نشان ہوتا ہے درد ہو اور تھوڑی سرعت سے ریح صادر ہو بار بار پا کھانہ جائے اور سانس تک در کھالی ہو۔ یہ سب علامتیں بادی سنگر مہنی کی ہیں۔

بادی سنگر مہنی کا علاج زنجبیل۔ گلہ۔ ناگر موٹہ۔ تیس۔ ان سب کو برابر سے اور پیل کر دو درم کا جو شانہ پندرہ دن تک دے تو مع آٹوں بادی سنگر مہنی جاوے اور اشتہا بڑھے

یا گائے کے مٹھے میں زنجبیل۔ پیلا پول۔ پیل۔ چترک۔ جب۔ ان سب کو برابر لے
اور پیسکر دو درم ہر روز مٹھے میں ملا کر پیے اور بخوبی مٹھے کا استعمال رکھے تو بادی سنگرہنی دور
ہو یا گندھک مصفا ایک تولہ۔ پارہ مصفا چھ ماشہ۔ دونوں کو حل کر۔ زنجبیل۔ فلفل سیاہ
پیل۔ تینوں دو تولہ۔ پانچوں تک ڈیڑھ تولہ۔ بھنی ہوئی۔ اجودہ ایک تولہ۔ بھنا ہوا زیرہ
ایک تولہ۔ بھنی ہوئی ہینگ ایک تولہ۔ بھنا ہوا سہاگہ ایک تولہ۔ بھنی ہوئی بھنگ سب کی
نصف۔ ان سب کو باریک پیس کر پارہ اور گندھک کے حل کیے ہوئے میں ملا دے پھر
اس سب ملے ہوئے کو دو دن تک کھل کرے تو یہ لاہی نام چورن ہو اس کو دو یا چار ماشہ
گائے کے مٹھے میں دے تو باد سنگرہنی صفت معدہ۔ اتیسار۔ بواسیر پیٹ کے کپڑے اور
جھمی۔ ان سب کو یہ لاہی چورن دور کرتا ہے۔

صفراوی سنگرہنی کی پیدائش اور علامتیں

جو شخص لال مرچ وغیرہ اور ٹیکھی۔ کھٹی۔ کھاری۔ چیز زیادہ کھا دے اس کا صفرا بڑا کر جھنگ
یعنی آتش قوت معدہ کو بھجھا دیتا ہے۔ اور نیلا پیلا پتلا مع پانی نیم پختہ فضلہ بھلے۔ اور
کھٹی ڈکار آدے چھاتی اور گلے میں سوزش اور کھانے سے نفرت ہو۔ پیاس لگے جس میں
یہ علامتیں ہوں اسکے صفرا کی سنگرہنی جانو۔

صفراوی سنگرہنی کا علاج [رسوت۔ اتیس۔ اندر جو۔ تچ۔ دھوئی کے پھول۔ ان سب کو
برابر لے کر باریک پیس کر حل کر دو درم گائے کے مٹھے سے یا شہد سے یا چانول کے پانی کے
ساتھ پندرہ روز تک کھا دے تو یہ مرض دفع ہو یا جابھل۔ چترک۔ سفید صندل بابے رنگ
الاجچی۔ بھیم سینی کافور۔ نسلوچن۔ زنجبیل۔ سفید زیرہ۔ مرچ سیاہ۔ پیل۔ نگر۔ پیرشا۔ لونگ۔
ان سب کو برابر لے کر باریک پیس کر سب کی دو گنی یا برابر مصری اور بغیر سبکی بھنگ ملا کر سب کو
باریک پیس کر چار یا چھ ماشہ گائے کے مٹھے کے ساتھ پندرہ روز دے تو صفراوی سنگرہنی
دور ہو۔ یہ بیدار پس میں لکھا ہے۔

بلغم کی سنگرہنی کی پیدائش اور علامتیں

بھاری زیادہ چکنی اور ٹھنڈی چیز کو جو شخص کھا کر سو جا دے اس شخص کے بلغم

کے فاسد ہونے سے کھانا نیم ہضم ہو۔ چھاتی میں درد اور قے ہو۔ تنفر ہو۔ منہ میٹھا رہے۔
 کھانسی اور خناق ہو پیٹ بھاری رہے۔ میٹھی ڈکار آوے۔ عورت اچھی معلوم نہ ہو مع آٹوں
 کے فضلہ اترے۔ بغیر طاقت کے بدن موٹا اور تازہ معلوم ہو۔ سستی زیادہ معلوم ہو جس میں
 یہ علامتیں ہوں اس کے بلغم کی سنگرہنی جانو۔
 بلغم کی سنگرہنی کا علاج پوسٹ ہلیلہ۔ پیل۔ زنجبیل۔ چترک۔ نمک سیاہ۔ فلفل سیاہ۔
 ان سب کو برابر لے کر باریک پیس کر دودھ میں ہر روز مٹھے کے ساتھ پندرہ دن کھاوے تو بلغمی
 سنگرہنی دور ہو۔

سنیات کی سنگرہنی کی علامتیں

جس میں باد صفر بلغم۔ ان تینوں کی سب علامتیں ملیں اس کو سنیات کی سنگرہنی جانو۔
 سنیات کی سنگرہنی کا علاج بیلگری۔ موچرس۔ نیربالا۔ ناگر موٹھ۔ اند جو کڑا کی چھال۔
 ان سب کو برابر لے کر باریک پیس کر دودھ بکری کے دودھ کے ساتھ پچیس روز تک
 پیے تو سنیات کی سنگرہنی دور ہو جاوے۔ یا انار دانہ۔ تولہ نمک سیاہ ایک تولہ۔ زیرہ ایک تولہ
 کشنیز ایک پیسہ بھر۔ زنجبیل ایک تولہ۔ مرچ سیاہ ایک تولہ۔ مصری ایک تولہ۔
 پھران سب کو باریک پیس کر دودھ گائے کے مٹھے کے ساتھ ایک مہینے تک پیے تو
 سنیات کی سنگرہنی اور آٹوں کا اتیسار۔ پسلی کا درد۔ نفرت۔ گولا وغیرہ مرض دور ہوں۔ یا
 پارہ مصفا۔ گندھک مصفا۔ سنگی مرہ مصفا۔ زنجبیل۔ کالی مرچ۔ پیل۔ بھنا ہوا سہاگہ۔ کانتی سار
 اجمود۔ افیوں۔ ان سب کو برابر لے اور سب کے برابر ابرک لے پھران کو چترک کے
 جوشاندہ میں ایک دن حل کرے پھر کالی مرچ کے برابر گولی باندھے ایک گولی ہر روز
 ایک مہینے تک کھاوے تو سنیات کی سنگرہنی دور ہو۔ یہ ابھرک گٹکا ہے یا گندھک مصفا۔
 پارہ مصفا۔ ابرک۔ شگرت کانتی سار۔ جائیل۔ بیلگری۔ موچرس۔ صاف کیا ہوا سنگی مرہ
 آئیس۔ زنجبیل۔ مرچ سیاہ۔ پیل۔ دھوئی کے پھول۔ روغن زرد میں سنگی ہوئی پوسٹ ہلیلہ
 کیتھ۔ اجمود۔ چترک۔ انار دانہ۔ اند جو۔ دستورے کے بیج۔ کنج۔ افیوں یہ سب برابر
 لے پہلے پارہ اور گندھک کو حل کرے اور اس میں یہ دوا باریک پیس کر ملاوے

پھر سرج سیاہ کے برابر پوست کے چھلکے کے رس میں گولی باندھے ایک گولی ہر روز پندرہ دن تک تو سنپات کی سنگرہنی۔ اتیسار۔ ہیضہ۔ ان سب کو دور کرتا ہے یہ سنگرہنی

کپاٹ رس ہے اور بید رس میں تحریر ہے۔ سنگرہنی اور آنوں کی علامتیں

باوی صفرا بلغم تینوں کے فساد کی سنگرہنی اور آنوں کی علامتیں
پتلا سفید۔ چنا اور مرغ آنوں فضلہ ہو اور پسلی میں درد اور رتخ زیادہ صادر ہو کبھی اچھا ہو جائے اور کبھی تھینے پندرہ دن پیچھے پھر ہو آوے یا ہمیشہ بنا رہے آنتیں بولا کریں اور سستی ہو بدن و بلا ہو جادے درد شکم رہے اور دن میں درد اور رات کو اچھا ہو جائے یہ علامتیں جس میں ہوں اس کو آنوں بات کی سنگرہنی کہنا چاہئے۔ یہ لا علاج ہے اس کا اور سنپات کے سنگرہنی کا

سنگرہنی کی قسم گھٹی جنتر ہو اس کی علامتیں

بدن میں ہولہلی میں درد ہو۔ پیٹ بولا کرے اور پسلی گئی ہوئی سنگرہنی کی علامتیں بھی ہوں اسکو گھٹی جنتر کہتے ہیں۔ یہ بھی لا علاج ہے اور جو اس با علاج اتیسار کی علامتیں اور اچھے علاج پیچھے لگے ہیں وہ بھی اس سنگرہنی کی جانی چاہئیں۔

سنگرہنی کا اور زیادہ علاج اکیٹھ حصہ بھری چھ حصہ اجوتہ تین حصہ پیل تین حصہ گری تین حصہ و سبئی کے پھول تین حصہ۔ انار کا گودا تین حصہ۔ ڈانسو تین حصہ۔ نمک سیاہ ایک حصہ ناگ کیسہ ایک حصہ کشنیز ایک حصہ۔ سچ ایک حصہ۔ پترج ایک حصہ۔ کالی سرج ایک حصہ۔ اجوان ایک حصہ پیلا مول ایک حصہ۔ نیر بالا ایک حصہ۔ الاچی خرد ایک حصہ ان سب کو باریک پیس کر گائے کے مٹھے کے ساتھ دودھ میں تو سنگرہنی گولا۔ ان سب کو یہ چورن دور کرتا ہے یہ کیتھ اسٹاک ہے اور سنگرہنی والا اتنی چیزیں نہ کھاوے۔ بھاری چیزیں جو آنوں پیدا کریں اور اشتہا بند کریں اور اتیسار میں جو منہ کی جو وہ نہ کرے اور جن چیزوں سے بھوک لگے وہ کھاوے تو سنگرہنی دفع ہو۔

بواسیر کے غار خنے کی پیدائش، علامتیں اور علاج

اس بیمار کی مقعد میں سنگھ کے درمیان کے مانند چار انگل کے تین چکر ہیں ایک اوپر کا دوسرا نیچے کا تیسرا نیچے کا اوپر کے چکر کا نام پرداہنی ہے وہ فضلہ اور ہوا وغیرہ کو نکالتا ہے باہر اونچے کا

چکر فضلہ اور ہوا وغیرہ کو چھوڑتا ہے اور تیسرا اپنے کا چکر وہ فضلہ اور ہوا کے چھوڑنے کے بعد معدہ کو
برسور سابق ڈھک دیتا ہے ان تینوں چکروں میں بواسیر پیدا ہوتی ہے یہ بواسیر کی جگہ ہے
پہلے میں بواسیر ہو تو با علاج یعنی اچھی ہو اور پیچ میں ہو تو مشکل سے اچھی ہو اور اندر و لے چکر
میں ہو تو وہ لا علاج ہے وہ باد صفر بلغم سناپت اور خان کے فساد اور جو بدن کے ساتھ ہی
پیدا ہو چھ قسم کی ہے اور باوی یا گرم یا بلغمی یا مرغنی یا شیریں چیزیں جو شخص کھاوے اور
باد صفر بلغم کی کرنے والی خوراک کے کھانے اور آرام اور آسائش کے تفرقہ کے سبب سے جو
باد صفر بلغم فاسد ہوتے ہیں وہ مقعد کے تینوں چکروں کے اوپر جلد گوشت چربی کو بگاڑ کر
خارج طرح کے گوشت کے مٹے کے مانند مقعد کے اوپر کرتے ہیں اسکو بید بواسیر کہتے ہیں وہ چھ قسم کی ہے
مگر عام دو قسم کی مشہور ہے ایک خونی اور دوسری باوی جس میں سے بہت سا خون جائے وہ خونی
اور جس میں خون تو نہ جائے مگر وہ چمبی اور کھلی وغیرہ ہو وہ باوی ہو یہ دونوں انہیں چھ قسموں میں ہیں
سب طرح کی بواسیر کی پہلی شکل کھانا بخونی تمام مضمہ ہو اور کوکھ میں بنا رہے اور
قبض اور ضعف معدہ ہو ڈکا بہت آویں بدن دبلا ہو جاوے کوکھ میں ابھر ہو بدن میں
دور ہے یہ علامتیں جس میں ہوں اسکے بواسیر جانو۔

باوی بواسیر کی علامتیں جس کی مقعد کے مے چم چبی اور سرخی لے ہوے کھردرے
اور سخت بانگے تیز پیچھے مقعد کے منہ پر ہوں اور چھوٹے بیر یا کپاس یا کدم کے پھول کے
مانند ہوں اور سر پسی۔ کندھے۔ کمر۔ جانگھ۔ پٹروں میں درد ہے۔ چھینک اور ڈکار آئے
چھاتی میں درد ہے اشتہاء لگے۔ سانس۔ کھانسی۔ بد مضمی۔ کان میں آواز۔ شک۔
بایو گولا۔ بھیا۔ پیٹ کا درد ہو تو یہ علامتیں باوی بواسیر کی ہیں۔

باوی بواسیر کا علاج زمین قند کو مٹی میں لپیٹ بھاڑ میں خوب بھرتا کر روغن سیاہ یا
روغن زرد سے لپیٹ کر ایک درم ہر روز ۳۱ دن تک کھاوے تو باوی بواسیر ضرور دور ہو
یہ بھاڑ پر کاش میں لکھا ہے یا آگ کے نئے پتوں میں پانچوں نمک اور روغن زرد
اور کھائی انداز سے لگاوے اور ان کو جلا کر راکھ کرے پھر گرم پانی سے وہ راکھ ایک درم
یا دو درم پندرہ روز تک کھاوے تو باوی بواسیر دور ہو یہ بید نبود میں لکھا ہے یا گائے

کے مٹنے میں سینہ صائمک انداز سے ملا کر بخوبی تمام کھاوے تو بواسیر جادے اور بدن
 میں تازگی آوے یہ بھاؤ پرکاش میں لکھا ہے یا پوست ہلیہ ۵ درم۔ چترک ایک درم۔ زنجبیل
 ایک تولہ سودھا ہوا بھلاواں ۱۲ تولہ مرچ سیاہ ایک تولہ۔ پیلا مول ایک درم۔ پیل ایک تولہ۔
 سفید زیرہ ایک درم۔ جب ایک درم۔ زمین قدر پختہ پاؤسیر۔ جو اکھا چار درم۔ پھران سب کو باریک پیسکر
 سب سے دو گنا قند سیاہ ملا کر ایک تولہ کے برابر گولی باندھے ایک گولی ہر روز کھاوے تو بواسیر ضرور دور
 ہو یہ قند سیاہ کانسخہ کا سکا بن سن کا تصنیف کیا ہوا ہے یا بندال کے پتوں کو اٹا کر اس کے پانی
 سے آبدست لے تو بواسیر کے مے جادیں یا بندال کے ڈھونڈھوں کی دھونی سے تو مٹے
 دور ہوں یا سینہ صائمک بندال کے ڈھونڈھوں کو کاجی میں پیسکر بواسیر پر ملے تو مٹے جادیں
 یا نیم کی تچی اور کنیر کی پتی۔ قند سیاہ۔ کڑوی ترونی کی جڑ ان سب کو کاجی کے پانی میں پیس کر
 مسوں پر ملے تو مے دور ہوں۔ یا ہلدی۔ بیج ترونی کڑوی۔ آگ کے پتے بیج سمجھنا ان کو
 کاجی کے رس میں باریک پیس کر لیپ کرے تو مے دور ہوں۔ یا ازہ کی جڑ۔ اصل السوس
 راسنا۔ اجوائن۔ حوا۔ ان کو کاجی میں پیس کر گرم کر لیپ کرے یا اس سے سینک کرے
 تو مے کی چم چھی جادے اور مے جھڑ پڑیں۔ یہ بید رہس اور بید بنود میں تھسہ یہ ہے۔
 یا ہیرا کیس۔ سینہ صائمک۔ پیل۔ زنجبیل۔ کوٹ۔ بیج کرہاری۔ پاکھان بید کنیر کی جڑ۔
 باے بڑنگ۔ وایتونی۔ چترک۔ ہڑتال۔ ستیاناسی کی جڑ ان سب کو برابر لے کر پیس کر۔
 ان کا تگنا روغن زرد لے کر بھونڈا اور آگ کے دودھ اور گائے کا پیشاب یہ تینوں تیل سے
 چوگنے لے اور ان سب کو اکٹھا کر پکاوے جب یہ جل جادیں اور تیل ادھر آ رہے تب اتار کر
 تیل نکال مسوں پر ملے تو مے دور ہوں اور بواسیر دفع ہو اور درد بھی دفع ہوا اس کا نام
 چار تیل ہے یہ بید رہس میں لکھا ہے یا سولہ حصہ پختہ زمین قند۔ چترک آٹھ حصہ۔ زنجبیل ۸ حصہ
 مرچ سیاہ ۴ حصہ۔ تر پھلا ۲ حصہ۔ پیلا مول آٹھ حصہ۔ بھلاواں مصفاہ حصہ۔ چھتاور ۸ حصہ
 بدھار ۱۶ حصہ۔ بھنگ ۸ حصہ۔ آلاچی ۴ حصہ۔ باے بڑنگ ۸ حصہ۔ ان سب کو باریک
 پیسکر سب دوائیوں سے دو گنا قند سیاہ ملا کر ۱۶ ماشہ کی گولی باندھ ہر روز ایک گولی تیس دن
 تک کھاوے تو بواسیر بچگی۔ سانک۔ کھانسی۔ راج روگ۔ جریان۔ پھیلا۔ ان سب کو یہ

بہت سرد ہو کر رہتا ہے یہ بید رہیں میں لکھا ہے۔
 صفراوی بواسیر کی علامتیں ہمسوں کا منہ نیلا اور سرخ زرد اور سفیدی لئے ہو اور
 ان مسوں میں سے گرم گرم باریک دھار سے خون نکلے اور باریک نازک مے ہوں اور ان
 مسوں کا منہ چونک کا رہا ہو۔ اور بدن میں سوزش۔ بخار۔ بیہوشی اور تفر ہو اور نیلا۔ زرد
 سرخ فضلہ اترے اور جلد۔ ناخن۔ آنکھیں زرد ہوں یہ علامتیں جس میں ہوں اسکے
 صفراوی بواسیر جانو۔

خونی بواسیر کی علامتیں ہمسوں کے منہ گھنگلی کے رنگ کے مانند ہوں اور مسوں کے
 خون کی دھار گرم اور بہت گرمے اور گاڑھا اور کچا خون کے بہت جانے سے طاقت وزور
 ہمت وغیرہ سب جاتے رہیں اور بدن سوکھتا جاوے اور بخونی تمام ریح صادر نہ ہو اور
 مسوں سے خون نکلتے ہوئے جھاگ ہو اور کمر جانگہ اور مقعد میں درد ہو۔ بدن کمزور ہو جاوے
 تو خونی بواسیر میں باوکا میل بھی جانو اور جس کا فضلہ چکنا۔ بھاری اور ٹھنڈا ہو اور مسوں میں سے
 خون کی دھار موٹی اور گرم پڑے اور مقعد میں بھم لگا ہی ہے تو خونی بواسیر مع بھم جانو۔

بواسیر کے خون بند ہونے کا علاج ہمسوں کے پتے اور سوکھا آملہ چار چار پیسہ بھر
 لئے کر پاؤسیر گو کے کھن کو لوسے کی کڑھائی میں خوب گرم کر کے پھران دونوں چیزوں
 کو روغن زرد میں ڈالے جب یہ تینوں جل جاویں تب اتار ٹھنڈی کر کے دھات کے
 برتن میں بھر رکھے پھران سب کو کھل میں ڈالے اور خوب باریک پیسکر کے خوب ملاوے
 پھر بواسیر کے مرض والے کو ہا شہ ہر روز صبح کے وقت اکیس دن دے پھر پانی کی کلی
 کرے مگر وہ پانی نہ پئے اور گرم چیزیں۔ باجرا۔ کرلا۔ لال مرچ۔ باد بخان۔ اچار۔ پیڑہ پٹی۔
 ماش وغیرہ نہ کھاوے تو بواسیر کا خون بند ہو۔

خون کے روکنے کا دوسرا علاج ہمسوں کی میٹلی۔ ایلا۔ ان دونوں کو برابرے کھل
 میں باریک پیسکر پانی سے ایک رتی بھر کی گولی باندھے اور ایک گولی رسوت کے پانی میں
 ہر روز صبح کے وقت گیارہ دن تک کھاوے تو بواسیر کا خون ضرور بند ہو۔
 بواسیر کے مے دور کرنے کا علاج ہمسوں کی میٹلی۔ ایلا۔ ان دونوں کو برابرے کھل
 میں باریک پیسکر پانی سے ایک رتی بھر کی گولی باندھے اور ایک گولی رسوت کے پانی میں
 ہر روز صبح کے وقت گیارہ دن تک کھاوے تو بواسیر کا خون ضرور بند ہو۔

تینوں کو پانی سے باریک پیکر پی کرے تو سے دور ہوں۔ وہ لکھتے ہیں
صفراوی اور خونی بواسیر کا علاج ایک ہی ہے

رسوت کو باریک پیکر دو درم پانی میں چار گھری بھگو کر پھر اس پانی کو چھان کر ہر روز دو دینے
 تک پیے تو صفراوی خونی بواسیر ضرور جاوے یا پیل کی لاکھ۔ ہلدی۔ اصل السوس۔ مچھلی
 کنول گٹھ۔ ان سب کو برابر لے کر باریک پیں کر ایک درم ہر روز انچاس دن تک استعمال کرے
 تو دونوں بواسیر دور ہوں۔ یا ناگ کیسر۔ مسک۔ مصری۔ پانچ درم ہر روز بکری کے دودھ میں
 انچاس دن کھاوے تو دونوں قسم کی بواسیریں دفع ہوں۔ یا ناگ کیسر۔ مصری پانچ درم
 انچاس دن تک لے تو دفع ہوں یا ۱۰۰ اورم بھر کر اکی چھال پیکر۔ اسیر پانی میں اوٹا دے
 جب اس کا آٹھاں حصہ رہے تب اتار رس چھان لے پھر اس رس میں ناگ مونتہ ایک درم
 سونٹھ۔ مرچ سیاہ ایک درم۔ پیل ایک درم۔ تر پھلا ۲ درم۔ رسوت ۲ درم۔ چترک ۲ درم۔
 اندر جو ایک درم۔ بچ ایک درم۔ ان سب کو باریک پیکر ایک تولہ قند سیاہ کی چاشنی میں ملائے
 پھر انہیں پاؤسیر روغن مادہ گاؤ ملا کر پھر پاؤ بھر شہد میں ملا کر ہر روز کھاوے تو سب طرح کی بواسیر
 امل پت۔ ایتھار۔ پلسی۔ سنگرہنی۔ دہلا پن۔ سوجن۔ ان سب کو علیحدہ انوپان سے اور اوپر
 کے مٹھے کے استعمال سے ان سب بیماریوں کو دور کرتا ہے یہ کڑاکی چھال کا اولیہ ہے یا بکائی
 کے پھل چھ یا آٹھ عدد ہر روز مصری کے ساتھ ایک مہینے تک کھاوے تو دونوں قسم کی بواسیر
 دور ہوں۔ یا ست گلو۔ پارہ مصفا۔ گندھک مصفا۔ بیجا بول۔ موجرس یہ سب برابر لے پہلے
 پارہ اور گندھک کو حل کرے یہ سب چیزیں ملا کر تین ماشہ ہر روز شہد کے ساتھ اکیس دن تک
 کھاوے تو دونوں بواسیر ایتھار۔ جریان۔ پرور۔ بھگندر۔ یہ سب بیماریاں دفع ہوں۔ یہ بیجا بول
 بدھ رس ہے یا بسنت مالنی رس دورتی۔ پیل دو یا چار عدد شہد اور مصری کے ساتھ پچیس دن
 کھاوے تو دونوں بواسیر اور سنگرہنی جادیں یہ علاج بید رس میں لکھا ہے یا بواسیر کے قبض
 ہو کر مسہ اونچا ہو اڈے اور جلی اور خون بے اس مٹے میں چونک لگا کر خون نکلواڈے تو
 بواسیر جاوے اسکے برابر اور کوئی علاج نہیں ہے یہ بید رس میں لکھا ہے صفراوی اور خون کی
 بواسیر کو خونی بواسیر جانو۔ اور سب کو ہادی جانو۔

بلغمی بواسیر کی علامتیں { مقعد کا سہ موتا اور کچھ درد لیے اور بھاری بلغم سے لپٹا ہوا کھجلی زیادہ کرے اور اچھی معلوم ہو پٹو میں اچھرو اور مقعد میں کھجلی بہت آوے اور سانک۔ کھانسی۔ چھاتی میں درد۔ تنفر۔ خناق۔ موڑ کر چہرہ۔ درد سر۔ بد مضمی۔ یہ سب ہوں اور سردی لگے اور بلغم سے لپٹا ہوا فضلہ اترے اور مقعد کے مے سے خون نہ نکلے اور بدن کارنگ زرد اور چمکنا مع آنوں ہو یہ جس کی علامتیں ہوں اسکو بلغم کی بواسیر جانو۔

بلغم کی بواسیر کا علاج { ایک تولہ اورک کو جوش دے کر اکیس دن تک پیارے تولغی بواسیر دور ہو یا ہلدی میں تھوٹر کے دودھ کی سات پٹ دے کر مے میں لیپ کرے تو مسہ دور ہو یا تر بھلا۔ دھ موم۔ چترک۔ کالافوت۔ دایتونی بیضے بیخ التاس۔ یہ پانچوں سیر بھرے کر کوٹے اور ۲۰ سیر پانی میں اکیس دن تک رکھے اور دوائیوں کے ساتھ ۷ سیر قند سیاہ بھی پانی میں ڈالے پھر جستر کے ذریعہ سے شراب کے مانند عرق نکلاوے پھر ایک درم ہر روز پیے تو بلغمی بواسیر دور ہو یہ دایتونی کا عرق ہے اور برز نام گرنہ میں پختہ ہے۔

اسنپات کی بواسیر کی علامتیں

جو باوی صفرا اور بلغم کی لی ہوئی علامتیں ہیں وہی اسکی بھی علامتیں جانو۔

اسنپات کے بواسیر کا علاج { اورک ۳ تولہ مرچ سیاہ ایک تولہ۔ پیل پاد بھر۔ جب ایک تولہ۔ ناگ کیس ایک تولہ۔ پیلا موم ایک تولہ۔ چترک ایک تولہ۔ اجمود ایک تولہ زیرہ ایک تولہ ان سب کو باریک پیسکر ۳ تولہ قند سیاہ میں بقدر ۲ درم کی گولی باندھے اور صبح کے وقت ایک گولی کھائے اور پرہیز رہے تو اسنپات کی بواسیر موڑ کر چھری بادی کے عارضے۔ بکھم جو۔ پیلایا۔ گولا۔ پھیٹا۔ سانک۔ کھانسی۔ تے۔ ایشار۔ بھکی۔ ان سب بیماریوں کو علیحدہ علیحدہ بدقوں سے جلد دور کرتا ہے۔ جیسے کرتیل میں پانی ڈالتے ہی ٹختہ بھر میں پھیل جاتا ہے ویسے ہی دوا بھی بدقوں کی طاقت سے پھیل جاتی ہے۔ یہ پر اندا گٹھا سرب سگرہ نام پتک میں لکھا ہے یا تر بھلا۔ بیج سوٹھ۔ بھنی ہوئی ہینگ۔ پارہ سچی۔ جو اکھار۔ دلدہی چب لکھی۔ اندر جو۔ باویان پانچوں پیلا موم۔ بیلگری۔ اجمود۔ مرچ سیاہ۔ پیل۔ سچ۔ پترج الاپچی ان سب کو برابر بے کر باریک پیس کر گرم پانی سے بقدر ۲ درم کھاوے تو اسنپات کی بواسیر سانک

بدن کی سوزش۔ بھگی۔ کھانسی۔ بھگندر۔ درد پسلی۔ گولا۔ ہیٹ کی بیماریاں۔ جرمیان پائندہ گ
اور آئیں بڑھ جادیں۔ سنگرہنی۔ کھم جو۔ جیرن جو۔ پاگل پن۔ ان سب عارضوں کو علیحدہ
علیحدہ ہرقوں سے یہ بچے نام چرن دور کرتا ہے اور یہ عباد پر کاش میں لکھا ہے۔ یا پارہ مصفا
ایک تولہ۔ گندھک مصفا ایک تولہ۔ تانیشر ۳ تولہ۔ کانتی سار ایک تولہ سوٹھ ۲ تولہ۔ مرج سیا
۲ تولہ۔ پیس ۲ تولہ۔ سنگی مہو مصفا ایک تولہ۔ دایتونی ایک تولہ۔ چترک ایک تولہ۔ سیاگہ ۲ تولہ
بیل گری ایک تولہ۔ جواکھار ایک تولہ۔ سیندھاٹک ۵ تولہ۔ پیشاب مادہ گاؤ ۲۲ تولہ۔
تھوٹر کا دودھ ۲۲ تولہ۔ ان سب کو برابر اکٹھا کر کے کڑا ہی میں نرم آچ سے پکاوے جب
اس کی ہنڈی بندھ جادے تب بقدر دوا شہ گرم پانی سے کھاوے تو لا علاج بھی سلپا
کی بواسیر جادے یہ کھار رس ہے اور جوگ ترنگنی میں لکھا ہے۔

شیو جی کے مت سے بنا ہوا لوہا جس سے بواسیر وغیرہ سب عارضے دور ہوتے ہیں
بواسیر کو لا علاج جان کر لوگوں کے مرض دور کر لے کے لئے ناروجی نے سری ہما دیو جی
سے دریافت کیا کہ ہمارا جہنم وغیرہ کے لگانے سے مقصد کے سے دور ہوتے ہیں گر اس
اومی مرمر کر بچتا ہے اسلئے کوئی اور نہایت آسان علاج جس سے بواسیر دفع ہو فرمائیے
تب ہما دیو جی نے نہایت رحم اور مہربانی کر کے ناروجی کو ان سب کے بنانے کی ترکیب
بتلائی اسکے کرنے سے بواسیر وغیرہ بے تعدا و عارضے دور ہوتے ہیں۔ کانتی لوہ یا گج بیل کا لوہ
لے اسکے چتر کر ان کو تیل۔ وہی۔ گائے کے پیشاب۔ کاجی۔ تر پھلا۔ ان میں پہلے سات
سات مرتبہ سووے۔ پھر اسکو۔ تو اکرا اسکے برابر میں مل۔ سونا کھی لے۔ پھر ان دونوں کو پیتے
ہوئے لوہے کے سروے میں رکھ کر چترک کی چھال کے رس سے ان دونوں کو سان
کے برابر دیتے ہوئے لوہے میں اول دونوں کو ڈال کر سروے میں بند کر ہماری کونکوں میں
خوب دھونکنی سے پھونکے جب وہ دونوں جل جادیں اور بو آئی بند ہو تب ان کو نکالے
اسی طرح اسکو دس مرتبہ پھونکے پھر تر پھلے کے رس سے پارہ اور دیتے ہوئے لوہے
کے آٹھویں حصے کو پکاوے اسی طرح چار مرتبہ اور رکھ کر پھر ان سب کو کھل میں
باریک پیکر جب لوہا پانی میں ترنے والا ہو تب لوہے کے سروے میں رکھ اس سار

لوہن کپڑے کے رس کی ایک پٹ دے اسی طریقہ سے پھر تر پھیلے کی ایک پٹ دے
 پھر ادک کی دس پٹ دے پھر زمین قند کی دس پٹ دے پھر پھیلے کے رس کی دس پٹ
 دے پھر عتوٹر کے دودھ کی دس پٹ پھر سانٹھی کے رس کی دس پٹ دے پھر چھتاور
 کے رس کی دس پٹ پھر گلو کے رس کی بیس پٹ پھر جامن کے چھلکے کی سات پٹ
 پھر گولر کے چھلکے کی سات پٹ پھر گوار کے پٹھے کی دس پٹ پھر تیندو کی سات پٹ پھر
 آملہ کے رس کی بیس پٹ پھر لیمو کے رس کی بیس پٹ پھر پھیلے کے چھلکے کے رس کی دس
 پٹ دے سار کا بارہ حصہ شکرٹ ڈال کر اس کو گوار کے پٹھے کے رس میں ملا دے
 اور اس کی پٹ دے پھر اس میں گھی کی دس پٹ پھر شہد کی دس پٹ دے اور ہر ایک پٹ
 میں کھل کر تاجا دے اسی طرح اس سار کو بنا دے جب اس طرح تیار ہو جاوے تو بہت در
 ایک رقی شہد اور پیل کے ساتھ لے اور شیو جی کی پوجا کرے اوم امر تم بھیام سواہا۔ اس
 شترے کھاوے اور زیادہ سے زیادہ مقدار تین رقی صبح لے اور اس کے اوپر کھریٹی کا جوشاندہ پیے
 اسی طرح تین مہینے تک اس کا استعمال رکھے تو بواسیر دور ہو اور وہ شخص نوجوان ہو کر فرہ ہو جاوے
 اور بد ہضمی۔ سانبک۔ کھانسی۔ یرقان۔ بات رکت۔ امراض بول۔ خضیوں کا بڑھنا وغیرہ لا علاج
 عارضے بھی دور ہوں اور طاقت اور قوت خوب بڑھے بدن میں تازگی آوے۔ عمر دراز ہو
 سب عارضے دور ہوں اور اس کا استعمال کرنے والا پیٹھ۔ قیل ماش۔ رانی بھراب
 کشائی۔ یہ چیزیں نہ کھاوے۔ یہ طریقہ آترے اور بھاؤ پر کاش میں لکھا ہو یا پوست ہلیلہ
 کلاں دو درم۔ قند سیاہ کمنہ پانچ درم ان دونوں کو ملا پانی سے ہر روز کھاوے
 اور اوپر سے مادہ گاؤ کے مٹھے کا استعمال کرنے تو بواسیر جائے۔ یا آندھی۔ جھاڑہ۔
 فیلفو فرکی جڑ۔ کھریٹی۔ دار ہلدی۔ پرست پرنی۔ گوکھرو۔ اندر جود ساروا کے پھول۔ برگد کی
 کوئیل۔ گولر کی کوئیل۔ پیل کی کوئیل ان سب چیزوں کو دودھ تو لے لے کچل کر دو درم کا
 جوشاندہ کر چھان لے پھر جینتی کی جڑ۔ کٹکی۔ پیلامول۔ مرچ سیاہ۔ زنجبیل دیودار۔ چھتاور
 صندل۔ رسوت۔ کا پھل۔ چترک۔ ناگر موٹھا۔ پرنیک۔ کھریٹی۔ سال پرنی منفر کنول گٹھ
 مجیٹھ۔ کینلی۔ بیل گری۔ موچر سس۔ پاڑہ ان سب کو تین تین ماشہ بھرے باریک پیس کر

روحن زرد مادہ گاؤ اس میں ایک سیر ملا کر دونوں کو کڑا ہی میں چڑھا کر اوتا دے جب پانی جل جائے اور گھی رہ جاوے تب اتار کر چھانے پھر اس میں سے ایک تولہ ہر روز کھاوے تو بواسیر جادے یا پارہ مصفا گندھک مصفا۔ دونوں کو برابر لے کر حل کرے۔ پھر اس گھی مل دے پھر دونوں کے برابر بیجا بول اس میں ڈال کر رگڑ کر نکلیا باندھ کر پھر نکلیا کو لوہے کے برتن میں آئینہ دے کر تپتی کر کے برگ کیلہ پر ڈھال کر اس کی پیری کرے اس کا نام پڑ پڑی رس ہے۔ یہ بقدر تین رتی ہر روز پندرہ دن تک استعمال کرے تو سببات کی بواسیر جادے یہ بید ہوو میں لکھا ہے اور مقعد کے مسے کے سواے اور بدن میں کسی جگہ پر نہ

جس کو چرم کیل کہتے ہیں اس کو آگ سے اور راکھ سے دور کرے۔ جس کا علاج آکھانے کا چوڑہ۔ سحی۔ سہاگ۔ نیلا مٹو تھا۔ ان سب کو برابر لے کر لیمو کے رس میں تین دن تک بھگو دے پھر مسے پر لگا دے تو سے دور ہوں۔ یا سیسے کی گولی کو روغن مادہ گاؤ میں گھس کر بواسیر کے سے پردس دن لگا دے تو بواسیر دب جائے یا بشن کانتا کی جڑ دو درم۔ مرچ سیاہ بیس درم۔ بھنگ نصف ماشہ ہر روز گھوٹ کر پیئے تو بواسیر دبی رہے۔

الا علاج بواسیر کی علامتیں

جس کی بواسیر میں سوزش۔ اتیر۔ قے درد بدن۔ پیاس۔ بخار۔ تفر۔ بد مضمی۔ مقعد کا پکنا۔ چھاتی میں درد۔ یہ علامتیں ہوں وہ مریض جلد مر جاوے اور بواسیر والا پاسخانہ اور پیشاب نہ روکے عورت سے زیادہ جماع نہ کرے اور گھوٹا لے کی سواری بھی نہ کرے اور اکڑو بھی نہ بیٹھے اور کر بلا۔ باجرہ وغیرہ گرم چیزیں نہ کھاوے۔

باب چوتھا۔ اجسیرن یعنی بد مضمی کی پیدائش

پیلے شخص کے مند اگن۔ تیچھن اگن۔ بکیم اگن۔ سم اگن۔ یہ چار قسم کے ہاضمہ کی آگ ہوتی ہیں جس شخص کا بلفمی مزاج ہو اس کے مند اگن یعنی نرم آتش اور جس کا صفا دی مزاج ہو اس کے تیچھن اگن اور جس کا بادی مزاج ہو اس کے بکیم اگن اور جس کے صفا اباد اور بلفم تینوں سے

لہ ڈھاک کی لکڑی کی راکھ بھی مسے پر ملنا مفید ہے ۱۲ جعفر علی

ملا ہو انزع ہو اس کے سم اگن ہوتی ہے۔

مند اگن کی علامتیں { مند اگن دانے کو محوڑ اور فائدہ مند کھانا بھی اچھی طرح ہضم نہیں ہوتا اور اس کا سرور پیٹ بھاری رہے بدن میں اعضا شکنی ہو
یہ چھین اگن کی علامتیں { بہت بھی کھایا ہو کھانا اچھی طرح ہضم ہو جائے۔ یہ اگن اچھی ہوتی ہے۔

تکیم اگن کی علامتیں { کبھی اچھی طرح اور کبھی بری طرح سے کھانا ہضم ہو۔ اور ابھار درد شکم۔ اور پیٹ بھاری اور اتیسار۔ اور پیٹ بولا کرے۔ یہ علامتیں جس میں ہوں تو تکیم اگن اس کو سمجھنا چاہئے۔

سم اگن کی علامتیں { جس کے سم اگن یعنی برابر ہاضمہ کی آگ ہوتی ہے اس کے اندازے کا کھانا اور اجیرن میں بھی بہت کھایا ہوا بھاری کھانا ہضم ہو۔ یہ سم اگن تینوں اگنوں سے عمدہ ہے اس اگن سے کسی طرح کا فساد نہیں ہوتا اور جو لگی ہوئی بھوک کو کسی سبب سے روکے تو بھی جلد بیماری نہیں ہوتی اور چھین اگن بھوک کو روکتے ہی جلد صفراوی مرضوں کو پیدا کرتی ہے۔ اس سبب سے سم اگن نہایت عمدہ ہے اور مند اگن سے بلیغسم اور چھین اگن سے صفرا اور تکیم اگن سے باد کے عارضے ہوتے ہیں اور سم اگن سے کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے۔

بھسک روگ کی پیدائش علامت اور علاج

تیکمی چیز وغیرہ اور روکھا کھانا کھاوے اس کے بلیغ کھٹے اور باد صفرا بڑے تب صفرا ہوا سے تحریک ہو کر بھسک کے عارضے کو اور بھسک اگن کو بھسک بیماری پیدا کرتا ہے اس وقت جو کھاوے وہ ایک لحظہ میں ہضم ہو جاتا ہے اس کو بھسک روگ کہتے ہیں۔ پیاس۔ سوزش اور بیہوشی کو ظاہر کر کے کھائی ہوئی غذا اور سب دھاتوں کو کھار کے آدمی کو مار ڈالتا ہے۔

اجیرن روگ یعنی بد ہضمی کے عارضے کی پیدائش

بہت پانی پئے وقت بے وقت کھانا کھاوے اور پانچخانہ و پیشاب رو کے دن میں سوئے

رات کو جائے ایسے شخص کو پرہیزی کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا یا آکٹوں پر بغض و غصہ و خوف و طمع یا کوئی بیماری مسکنی ہو اور نفرت کرنے والی غذا لے اتنی باتوں سے آدمی کو کھانا ہضم نہیں ہوتا۔

اجیرن کی معمولی علامتیں [اول میں نفرت - بدن بھاری - پیٹ میں اچھا جریبان رہے - ریاح بخوبی صادر نہ ہو - قبض ہو - بار بار فضلہ رقیق رجوع رہے جس میں یہ علامتیں ہوں اسکے اجیرن جانو۔

اجیرن کی قسمیں [اجیرن چھ قسم کا ہے۔ ایک تو وہ میٹھا کچا کھانا مقعد کے ذریعہ سے جاوے اور بلغمی مزاج لیے بد ہضمی ہو اس کو آنوی کہتے ہیں دوسرا کچھ کھٹائی لیے فضلہ اترے اور صفرا لیے یچیں اگن ہو اسکو برگدہ کہتے ہیں تیسرا وہ جو کھایا وہ کھانا کوکھ میں ہی ہے ہضم نہ ہوا اور درو شکم اور اچھا رہے اور کچا ہی کھانا مقعد کے ذریعہ سے جاوے اور بادی مزاج کا بکیم اگن ہو اسکو بشبہ کہتے ہیں۔ چوتھا وہ جو کھانا کھا فے اور اچھی طرح ہضم نہ ہو یا پائخانہ پتلا ہو اس کو رس شیکہ کہتے ہیں پانچویں وہ جو کھانا ایک دن اور رات میں ہضم ہو دوسرے دن بھوک لگے وہ اچھا اور فساد نہیں کرتا ہے اس کو دن پاک کہتے ہیں۔ چھٹا اجیرن جو آپ ہی ہمیشہ رہے اس کو پرت باسر کہتے ہیں یہ اجیرن بائیں کر دٹ سونے اور گرم پانی پینے اور محنت کرنے اور ہیلہ کے استعمال سے دفع ہوتا ہے۔

آنوی کے اجیرن کی علامتیں

بدن جاری رہے۔ قے کرنے کی خواہش ہو جیسا کھانا کھاوے ویسا ہی بنا رہے گرمی کے طرح طرح کے عارضے ہوں مع وھوئیں کے کٹھی ڈکار آوے اور پسینہ آوے۔

بشبہ اجیرن کی علامتیں

درو شکم - اچھا - اور باد کے طرح طرح کے درد ہوں یا پائخانہ اور ریح رک جائے بدن جکڑ بند ہو۔

رس شیکہ اجیرن کی علامتیں

کھانے سے نفرت ہو - چھاتی میں درد ہو - بدن بھاری رہے۔ رس شیکہ اجیرن کا فساد [بیہوشی - بکوا - قے - اعضا میں درد - شک یہ فساد ہوں

تو وہ مر جاوے۔ یہ قوت آدمی بد ہضمی میں جانور کے موافق زیادہ کھانا کھائے تو اس کی ہوا تھوڑی آنوں کے فسادوں سے بند ہو کر جب آگ کی راہ کو نہیں روکتی ہی تب اجیرن میں بھی بھوک لگتی ہے اس کچی بھوک میں جو شخص کھانا کھاتا ہے وہ کئی مرضوں میں مبتلا ہو کر مر جاتا ہے۔

بسوچکا یعنی ہیمضہ یا باشی کی علامتیں

جس شخص کے مذاکُن میں پہلے آنوں کا اجیرن ہو پھر وہ جانور کے موافق زیادہ بھاری کھانا کھاوے تو اس کے ہیمضہ۔ بیہوشی۔ اتیسار۔ قے۔ شک۔ درد۔ اعضا شکنی۔ جھپاتی سوزش اور بدن کی رنگت اور کی اور ہو جاوے اور رعشہ۔ چھاتی اور سر میں درد اور بدن میں یہ معلوم ہو کہ جیسے سوئی چھدتی ہے۔ جس میں یہ علامتیں ہوں اس کو بسوچکا اور باشی کہتے ہیں اس کے فساد سے نیند نہ آوے۔ سب سے تنفر۔ رعشہ۔ موتر کر چھر یعنی امراض مثانہ ہوش جاتا رہے۔ جس میں یہ فساد ہوں وہ مر جاوے۔

آلس کی علامتیں [بشبدہ ہوا کے اجیرن سے پیٹ میں اچھاڑ ہو آنت میں آواز ہونے ہوا پھرنے سے رک کر کو کہ میں گھومے پانخانہ اور پیشاب اور ریح رک جاوے۔ پیاس زیادہ لگے ڈکار بہت آویں جس شخص میں یہ علامتیں ہوں اس کو آلس جانو۔

بلبکا کی علامتیں [کھانا کھایا ہوا ہضم نہ ہو۔ اوپر نیچے نہ جاوے۔ دانت لب۔ ناخون۔ کالے ہوں۔ ہوش جاتا رہے۔ قے ہو۔ آنکھیں بیٹھ جاویں آواز گھوں گھوں بولے۔ بدن سست اور کمزور پڑ جاوے جس میں یہ علامتیں ہوں وہ مر جاوے۔

اجیرن جاتا رہا ہو اس کی علامتیں

ڈکار اچھی آوے۔ بدن میں قوت اور دلیری ہو بخوبی تمام پانخانہ پیشاب آوے اور ریح صادر ہو۔ بدن ہلکا ہو بھوک پیاس اچھی طرح لگے تو اجیرن دفع ہو جانو۔

ضعف معدہ اور اجیرن ہیمضہ وغیرہ کا علاج

پوست ہلید۔ زنجبیل۔ ان دونوں کو بقدر دو درم باریک میکرم درم قندیہ کے ساتھ پانی سے ہر روز کھاوے تو آنوں کا اجیرن دور ہو اور بھوک بڑھے۔ یا پوست ہلید

اور سیندھ صانک۔ ان کا ہر روز استعمال رکھے تو اجیرن دور ہو اور بھوک لگے یا چترک۔ اجمود
 سیندھ صانک۔ زنجبیل۔ مرچ سیاہ۔ یہ سب برابر لے کر باریک پیسکر دو درم گائے کے چھانچہ کے
 ساتھ پندرہ دن تک استعمال کرے تو بھوک بڑھے اور بد ہضمی۔ پلہی۔ دتلی (بواسیر) جاسے
 اور جو آٹوں کا اجیرن ہو تو خراسانی پنچ اور نمک کی قے کرانے سے جاوے۔ بدگدہ اجیرن ہو
 تو فاقہ کرانے سے دفع ہو۔ پشندہ اجیرن ہو تو سینک سے جاوے۔ اس شیکہ اجیرن ہو تو
 سونے سے دفع ہو۔ یازنجبیل۔ فلفل سیاہ۔ پیل۔ اجمود۔ سیندھ صانک دونوں زیرہ۔ بھنی ہوئی
 ہینگ۔ ان سب کو برابر لے کر پیس کر ایک یا دو درم کھڑکی میں گھی سے ملا کر پہلے لقمے کے
 ساتھ ہر روز کھاوے تو اجیرن کبھی نہ ہو۔ اس کا نام مہنگو اشک چورن ہے۔ یا جو اکھار۔
 سبجی۔ چترک۔ الائچی۔ پانچوں نمک۔ پترج۔ بھارنگی۔ بھنی ہوئی ہینگ۔ پوکر مول۔ کچور۔
 نسوت۔ ناگر موٹہ۔ اندر جو۔ ڈانسہ۔ اہل بید۔ زیرہ۔ آملہ۔ پوست ہلیہ۔ اجوائن۔ پیل
 تلون کا کھار۔ سجنہ کا کھار۔ چھیلے کا کھار۔ سار۔ یہ سب دوائیاں برابر لے کر باریک پیسکر
 کپڑ چھان کر بجورے کے رس کی آٹھ پٹ دے پھر دو درم پانی کے ساتھ کھائے تو بہت
 بھوک لگے۔ اور اجیرن۔ ہاید گولا۔ پیٹ کا فساد۔ خضیوں کا بڑھنا۔ بات رکت۔ ان سب
 بیمار یوں کو یہ آگن کچھ چورن دور کرتا ہے۔ یا آگ۔ تھوٹر۔ چترک۔ ازند کا کھار۔ سانٹھی تل
 اندھی جھاڑ۔ چھلا ہوا کیلا۔ ڈانسہ۔ ان سب کا علیحدہ علیحدہ کھار نکال کر باریک پیس کر
 اور ک کے رس کی پانچ پٹ دے پھر ایک درم ٹھنڈے پانی سے سویرے کے وقت
 کھائے تو بد ہضمی کبھی نہ رہے۔ بھوک بہت بڑھے اور علیحدہ ہی بد روقوں سے بے قعد او
 عارضوں کو دور کرے یا سا نھر نمک ۲ تولہ۔ نمک سیاہ ایک تولہ۔ باے بڑنگ ۵ درم۔ سیندھ صانک
 پانچ درم۔ کشنیز پانچ درم۔ پیل پانچ درم۔ پیل پانچ درم۔ چب پانچ درم۔ اہل بید پانچ درم۔ فلفل سیاہ
 پانچ درم۔ زیرہ دو درم۔ زنجبیل ۲ درم۔ انار دانہ ۱۰ درم۔ پنچ ایک درم۔ پترج پانچ درم۔ کالا زیرہ پانچ درم
 ناگ کیسہ پانچ درم۔ الائچی ایک درم۔ ان سب کو باریک پیسکر مائے گائے کے مٹھے سے یا کاجی سے
 کھائے تو گولا پھیا۔ پیٹ کے عارضے۔ بواسیر۔ سنگرہنی قبض۔ شول۔ سوجن۔ سانک کھانسی آٹوں کا
 فساد۔ پانڈرگ۔ سوڑ ہضمی وغیرہ سب طرح کے اجیرن کو یہ بنایا ہوا لون بھاسکر چورن دور کرتا ہے

سینہ جانک ایک درم پیلا مول ۲ درم - چب ۳ درم - چترک ۴ درم - زنجبیل ۵ درم پوست ہلیہ ۶ درم
ان سب سے دو فی مصری نیکر اسکو پیسکر ۲ درم ہر روز کھائے تو اجیرن دور ہو اور بھوک بہت لگے اسکا
نام بڑوانل چورن ہے۔ یا گندھک مصفا ۲ تولہ - پارہ ایک تولہ - سارہ ۵ درم تاجے کی راکھ ۵ درم پہلے
پارہ اور گندھک کو حل کرے پھر ان دونوں کو اس میں ملا دے پھر ان چاروں کو لوہے کے
برتن میں آگ پر چڑھا کر گھلا دے پھر ہوشیاری سے اندکے پتوں پر ڈھالے پھر اسکو باریک پیسکر
کھل میں ڈال کر سو تولہ جمیری لیمو کے رس میں باندھ کر پھر اس میں بجز یکا رس سو تولہ بھر سکھائے۔
پھر اس میں پیل پیلا مول - چب - چترک - زنجبیل - ان کا کاڑھا کر لے اس کاڑھے کی پچا
پٹ دے پھر جب وہ سوکھ جاوے تب ان سب کے برابر بھنا ہوا سماگ ڈالے اور سماگ سے
آدھا کالا نمک ملا دے اور سب کی برابر فلفل سیاہ ڈالے پھر اس میں چنے کی کھار کی سات پٹ
دے پھر تیار کر بہت عمدہ صاف برتن میں رکھ تھوڑے پھر اس میں سے بقدر دوا ماشہ کھائے اور
اد پر سے سینہ جانک ملا کر گائے کا مٹھاپے تو سب طرح کا اجیرن دور ہو اور بہت قوی غذا ہضم کرے
اور شول - گولا - اچھار - بھیا - مرض شکم وغیرہ کو بھی یہ رس دور کرتا ہے۔ یا جو اکھار - سبھی بہاگ پارہ مصفا
گندھک مصفا پیل پیلا مول - چب - چترک - زنجبیل ان سب کو برابر لے اور سب کے برابر
بھنی ہوئی بھنگ اور بھنگ سے آدھی بیخ سمجھ لے کر انکو بھنگ کے رس میں ایک دن کھل کرے
پھر سمجھنے کے رس میں ایک دن کھل کرے پھر چترک کے رس میں ایک دن کھل کر دھوپ میں کھائے
پھر اسکو سکورے میں رکھ کپڑوئی کر پھونک دے پھر نکال کر سات دن اور ک کے رس میں کھل کر بقدر
ایک رتی یا دو رتی شہد سے کھا دے اد پر سے قند سیاہ کا جوشاندہ پیے تو فوراً سب قسم کے اجیرن
اور اتیسار - سنگرمی - بلغمی عارضے قے - تنفر - ان سب کو دور کرتا ہے اور بھوک بڑھاتا ہے یہ
جو الانل رس ہے اور بھاد پر کاش میں تحریر ہے یا گندھک مصفا - فلفل سیاہ نمک سیاہ - چوک
ان سب کو برابر لے کر باریک پیسکر بقدر دو درم پانی کے ساتھ کھائے تو قبض دور ہو - یا پارہ مصفا
پانچ درم - گندھک مصفا پانچ درم - سنگی مرہ مصفا پانچ درم - فلفل سیاہ دس درم - جالچھل دو درم پہلے
پارہ اور گندھک کو حل کرے اس میں سب کو ملا کر ڈالے کے رس میں پانچ روز کھل کرے
پھر بقدر ایک رتی سات دن کھائے تو بھوک بڑھے اور بہت جلد اجیرن دور ہو اسکا نام پلام بان رس کہ

یا پارہ مصفا۔ گندھک مصفا۔ اجمود۔ زنجبیل۔ چو اٹھار۔ چترک۔ سیندھا نمک۔ سفید زیرہ نمک سیاہ
 باسے بڑنگ۔ سانہر نمک۔ زنجبیل۔ فلفل سیاہ۔ پیل۔ ان سب کو برابر لے اور سب کے برابر بھان
 کے پھل لے کر پہلے پارہ اور گندھک کو حل کر کے اوپر لکھی چیزوں میں ملا دے پھر جمبھیری لمبوں
 کے رس میں سات روز کھل کر کے بقدر ایک رتی گولی بنا کر ہر روز ایک گولی کھائے تو بھوک لگے
 اس کے اوپر پوست ہلیلہ۔ زنجبیل۔ قند سیاہ ان کا جو شانہ پئے تو سب عارضے دور ہوں اسکا نام
 آگن تند ادنی گولی ہے۔ یا زنجبیل ایک حصہ۔ فلفل سیاہ دو حصہ۔ پیل تین حصہ۔ سیندھا نمک
 چار حصہ۔ گندھک مصفا پانچ حصہ۔ ان سب کو باریک پیسکر لمبوں کے رس میں دس روز کھل کر
 پھر ایک رتی کی گولی باندھے ایک گولی ہر روز کھائے تو بھوک بڑھے اسکا نام چھدر بودھ رس ہو
 یا بڑنوں۔ نمک سیاہ۔ اجوائن دونوں زیرہ۔ پوست ہلیلہ۔ زنجبیل۔ مرج سیاہ۔ پیل۔ چترک اٹل بید
 اجمود۔ کشنیز۔ ڈانسره۔ ان سب کو برابر لے کر باریک پیسکر دو درم ہر روز کھائے تو پیچھے مضم ہو جاو
 کھانا کیا چیز ہے۔ یا گندھک مصفا۔ مرج سیاہ۔ پیل۔ زنجبیل۔ سیندھا نمک۔ چو اٹھار۔ لونگ۔
 ان سب کو برابر لے کر باریک پیسکر لمبوں کے رس میں دس دن کھل کرے۔ پھر ایک رتی کے برابر
 گولی باندھ کر ہر روز ایک گولی کھائے تو بھوک بڑھے۔ یا پوست ہلیلہ چھ حصے۔ پیل چار حصے
 چترک دو حصے۔ سیندھا نمک ۲ حصے ان کو باریک پیسکر دو درم پانی کے ساتھ کھائے تو اجیرن
 جائے اور بھوک لگے یا بھنا ہوا سہاگہ دو درم۔ پیل دو درم۔ سنگی مہرہ مصفا دو درم یعنی ہونی ہینگ
 دو درم۔ فلفل سیاہ دو درم۔ ان سب کو باریک پیسکر لمبوں کے رس میں دس روز کھل کرے پھر
 مٹر برابر گولی باندھ کر ایک یا دو گولی پانی کے ساتھ کھائے تو اجیرن اور میصنہ دور ہوں یہ
 اجیرن کٹنگ رس ہے۔ یا سنگی مہرہ مصفا دو درم۔ بھنا سہاگہ دو درم۔ فلفل سیاہ دو درم۔ سیندھا نمک
 دو درم ان سب کو باریک پیسکر اس میں اورک کارس پاؤسیر ڈال کر کھائے پھر وہی کا پانی ایک سیر
 ڈال کر کھادے پھر لمبوں کارس ایک سیر لے کر اس میں سکھائے پھر اس کی گولی بقدر دورتی باندھ کر
 ایک گولی ہر روز پانی سے کھائے تو اجیرن۔ اچھار۔ بیماری شکم گولا۔ پھیا۔ درد شکم۔ یہ سب دور ہوں
 اور بھوک بڑھے اس کا نام کر یا درس ہے۔ یا دارہ صینی۔ اورم۔ الاچی و س ورم۔ لونگ
 پندرہ درم۔ بھنا ہوا سہاگہ دس درم۔ چترک دس درم۔ فلفل سیاہ پانچ درم۔ سیندھا نمک

تین تولہ۔ ان سب کو باریک پیس کر گرم پانی سے بقدر ایک درم کھائے تو اجیرن بہت جلد دفع ہو اس کا نام بھی کہیا و چورن ہے۔ یہ سب علاج بیدرہس میں لکھے ہیں۔ یا زنجبیل۔ فلفل سیاہ۔ پیپل۔ تر بھلا۔ پانچوں نمک۔ سہاگر بھنا ہوا۔ جو اکھار۔ سحی۔ پارہ گندھک مصفا۔ سنگی مرہ مصفا۔ ان سب کو برابر لے کر پارہ اور گندھک کو حل کر اس میں ان سب کو ملا کر اور ک کے رس کی سات پٹ دے کر ایک رتی کے اندازے کی گولی باندھے پھر ایک یا دو رتی لونگ کے جو شانہ کے ساتھ کھائے تو اجیرن بہت جلد دفع ہو اور بھوک بڑھے یہ چھ درہا ساگر نام رس ہے یا ہلیلہ کلان لے کر گائے کے مٹھے میں اودھا دے پھر ان کی گٹھلی نکال ان میں زنجبیل۔ فلفل سیاہ۔ پیپل۔ چب۔ چترک۔ دار چینی۔ پانچوں نمک۔ بھنی ہوئی ہینگ۔ جو اکھار۔ سحی۔ دونوں زیرے۔ اجمود فسوت ان سب کو برابر لے کر باریک پیس کر لیموں کے رس کی دس پٹ دے پھر ان کے برابر چوک ملا کر سب بھرے پھر ان کو دھوپ میں سکھا کر ایک ہلیلہ ہر روز کھائے تو بد ہضمی۔ ضعف معدہ۔ بیماری شکم گولا۔ شول۔ سنگرہنی۔ قبض۔ اچھار۔ آنوں بات۔ ان سب کو یہ دور کر کے بھوک بہت بڑھاتا ہے اس کا نام امرک ہرنگی ہے۔ یا فلفل سیاہ سات درم۔ اجوائن دو درم۔ چترک دو درم۔ پیپل ۷ درم۔ نمک سیاہ دو درم۔ سانہر نمک دو درم۔ سیندھانک دو درم۔ پارہ مصفا ایک درم۔ گندھک مصفا ایک درم۔ پیلا پیول دو درم۔ پوست ہلیلہ ۳ تولہ زنجبیل ۳ تولہ۔ پوست بھیڑہ پانچ درم۔ زیرہ ایک درم چب پانچ درم۔ ان سب سے آدھی لونگ لے کر پہلے پارہ اور گندھک کو حل کر کے پھر دواؤں کو باریک پیس کر اس میں ملا کر اور ک کے رس کی دس پٹ دے اور سب کی برابر چوک ملا کر دو ماہ بھر کی گولی باندھے اور ایک گولی ہر روز کھاوے تو اجیرن بہت جلد دور ہو اور اس کا استعمال ہمیشہ رکھے تو بھوک بڑھے اور عارضے دور ہوں اور بدن میں تازگی لائے اس کا نام لونگ امرت گٹھا ہے۔ یہ سب بیدرہس میں لکھا ہے۔ یا دار چینی پانچ درم لونگ دس درم۔ دونوں زیرہ دس درم۔ سیندھانک میں درم۔ زنجبیل دس درم۔ فلفل سیاہ پانچ درم۔ اجمود پانچ درم۔ پوست ہلیلہ پانچ درم۔ تیرج پانچ درم۔ ڈانسرہ دس درم نمک سیاہ دس درم۔ فسوت پندرہ درم۔ سونا کھی پاؤ سیر۔ انار دانہ آدھ سیر۔ ان سب کو برابر پیس کر لیموں کے رس کی دس پٹ دے پھر ان سب کو برابر چوک ملا کر کھائے پھر مرتبان میں رکھ ایک درم

پانی سے کھائے تو اجیرن - قبض - سودا - پیٹ کی بیماریاں - گولا - پھیپا وغیرہ سب
 عارضے دور ہوتے ہیں۔ اس چورن کا نام راج بلجہ ہے یا پوست ہلیلہ - پیل - نمک سیاہ - ان
 سب کو برابر لے اور باریک پیکر دو درم گرم پانی کے ساتھ پیے تو اچھا دغیرہ سب اجیرن دور ہوں
 یا موز منقے - واکہ - پوست ہلیلہ - مصری ان سب کو برابر لے کر شہد ملا کر دو درم کی گولی بنائے پھر ایک
 گولی پانی سے کھائے تو اجیرن جلد سے یہ برہند نام گرتے میں لکھا ہے - یازیرہ - نمک سیاہ - زنجبیل
 پیل - سیندھانک - اجمود - بھنی ہوئی ہینگ - پوست ہلیلہ - ان سب کو چھ چھ ماش بھرے اور
 باریک کر کے بھر دو درم پانی گرم سے کھادے تو بہت جلد اجیرن دور ہو اور بھوک لگے
 اس کا نام زیر کا دچورن ہے اور جوگ ترنگنی میں لکھا ہے - یا اجمود - پوست ہلیلہ - چترک
 لونگ - دار چینی - سیندھانک - ان سب چیزوں کو برابر لے کر اور پھر باریک پیس کر بیماری
 کے اندازے سے پانی کے ساتھ کھادے تو اجیرن دور ہو اور بھوک بڑھے یہ اجمود اوک
 چورن سرب سنگرہ میں لکھا ہے - یا گندھک مصفا ایک تولہ - چترک دو درم - مرچ سیاہ دو درم
 اور پیل پانچ درم - جو اکھار دو درم - سیندھانک ایک درم - نمک سیاہ ایک درم - سانبرنگ
 ایک درم ان سب کو برابر پیس کر لمبوں کے رس میں سات روز کھل کر سے پھر ایک درم
 کی گولی باندھ کر ایک گولی پانی کے ساتھ کھائے تو اجیرن - شول - گولا - اچھا - آٹوں کا فساد
 وغیرہ بہت جلد دور ہوں - یہ گندھک بٹی سرب سنگرہ میں لکھی ہے -
 بٹشو چکا یعنی پیسے کا علاج { ایک پوٹھیا لسن ایک عدد وزیرہ - گندھک مصفا -
 سیندھانک - زنجبیل - نفل سیاہ - پیل - بھنی ہوئی ہینگ ان سب کو برابر لیکر کھل میں خوب پیکر
 لمبوں کے رس کی پچاس پٹ دے پھر اس کی گولی چھوٹے بیر کے برابر بنائے ایک گولی
 پانی سے دے تو بٹشو چکا اور اجیرن دور ہوں بھوک بڑھے - یہ حیر کا دک لولب راج میں
 لکھا ہے - یا بابے بڑنگ - زنجبیل - پیل - پوست ہلیلہ - آملہ - بیٹیرہ - خراسانی پنج گلو بھلا نواں
 مصفا - سنگی ہرہ مصفا - ان سب کو برابر لے کر باریک پیس کر گائے کے پیشاب میں ایک دن
 کھل کر سے - پھر ادک کے رس میں ایک دن کھل کر سے پھر ایک رتی کے برابر گولی باندھے اور ایک
 گولی ہر روز دے تو اجیرن جائے اور دو گولی دے تو بٹشو چکا یعنی پیسے جائے اور تین گولی دے تو

سانپ کا کاٹا اچھا ہو اور چار گونی دے تو سنپات اچھا ہو۔ اس کا نام سنجیونی لکھا ہو یا جھنا سا لکھا
 پانچ درم۔ پارہ مصفا پانچ درم۔ گندھک مصفا پانچ درم۔ سنگی حمرہ مصفا پانچ درم زرد کوٹھی کی
 راکھ دو درم۔ سبھی دو درم۔ پیل دو درم۔ زنجبیل دو درم۔ فلفل سیاہ دو درم۔ پیلے پارہ اور گندھک
 کو حل کرے اور پھر ان سب دوائیوں کو جھمیری لیموں کے رس میں آٹھ روز تک کھل
 کرے اور پھر رتی بھر کی گونی باندھے اور ایک گونی بٹو چکا۔ یعنی ہیمضہ والے کو دے تو
 اسی وقت اچھا ہو اس کا نام آگن کمار رس ہے یا آگ کے پتوں کا رس ایک سیر۔ دھتورے
 کے پتوں کا رس ایک سیر۔ تھوڑا دو دوہ ایک سیر۔ سہجہ کی جڑ کا رس ایک سیر۔
 کوٹ ۲ تولہ۔ سیندھانک ۲ تولہ۔ تیل ایک سیر۔ کاجی کا پانی ۴ سیر ان سب کو
 اکٹھا کر کڑا ہی میں نرم آنچ سے پکاوے جب سب رس سوکھ جائے اور تیل رہ جاوے تب
 اس تیل کی مالش کرے تو بٹو چکا اور کچھا لگات جاوے یہ بید رہس میں تحریر ہے۔ پنج کنج۔
 پنج آندھی جھارہ۔ پوست نیم۔ گلو۔ کڑا کی جھال۔ ان سب کو برابر لے کر دو درم کا کاڑھا
 تین دن دے تو بٹو چکا دور ہو۔ یا پوست ہلید۔ پنج۔ بھنی ہوئی ہینگ۔ اندر جو۔ بھانگرہ۔
 نمک سیاہ۔ آئیں۔ ان سب کو برابر لے کر باریک پیس کر دو درم پانی کے ساتھ کھاوے
 تو بٹو چکا دور ہو۔ یا لالچی چار ماشہ۔ لونگ چار ماشہ۔ افیوں ایک ماشہ جاپھل دس ماشہ
 ان کو باریک پیس کر چار ماشہ گرم پانی سے کھاوے تو بٹو چکا بہت جلدی اچھی ہو۔ یا
 چوک کو اوٹا کر اس کا ایک سیر رس نکال کر اس میں سیندھانک پانچ درم کوٹ ایک تولہ
 تیل پاؤ بھران سب کو ملا کر نرم آنچ سے پکاوے جب رس جل جاوے اور تیل رہ جاوے
 تب اس کی مالش کرے تو بٹو چکا دور ہو۔ یا جو کا آٹا دو تولہ۔ جو اکھار پانچ درم ان کو مٹھے میں
 پکا کر گرم گرم مالش کرے تو درد شکم اور بٹو چکا دور ہوں۔ یا روغن تلخ کی گرم گرم مالش کرے
 تو کوکھ کا درد دور ہو۔ یا ہیمضہ میں پیاس بہت بڑھے تو لونگ کا جوشاندہ دینے سے پیاس
 دور ہو یا بٹو چکا بہت بڑھے تو اس کی پسی داغ دے تو بٹو چکا دور ہو۔ یا پنج بکورہ۔
 زنجبیل۔ فلفل سیاہ۔ پیل۔ ہلدی۔ تخم کنج ان کو برابر لے کر کاجی کے پانی میں باریک پیسکر
 انجن کرے تو بٹو چکا دور ہو یہ سب منکرہ میں لکھا ہے۔

اس بلیکا کا علاج { صابون چھ درم۔ نیلا تھوٹھ دس درم ان کو پانی سے خوب پیکر مٹھو
میں لگا دے تو جلدی بند چھوٹے اور اس بلیکا دور ہو۔ یادار ہلدی۔ چوک۔ کوٹ۔ بادیان۔
انگورہ۔ سینہ حانک ان کو برابر لے کر کاجی کے پانی میں باریک پیکر گرم کر پیٹ میں ملے تو
اس بلیکا دور ہو یا جو کا آٹا آدھ پاؤ اس میں ایک تولہ بھر بھی ملا کر پچا دے پھر گرم گرم مالش
کرے تو بھٹو چکا اور اس بلیکا دور ہوں۔

کیڑوں کی پیدائش کی علامت اور علاج

پہلے کیڑے دو قسم کے ہیں ایک باہر کے۔ دوسرے اندر کے۔ باہر والے تو دو جگہ میں پیدا ہوتے ہیں
ایک تول میں سے پیدا ہوتے ہیں اور دوسرے پیٹ سے جیسے جون اور لیکہ۔ جم جون وغیرہ۔

اندر کے کیڑوں کی پیدائش کا بیان

اجیرن میں کھانا کھا دے اور ہر روز میٹھا کھٹا اور پٹلا کھا دے اور کھانا کھا کر محنت نہ کرے اور
دن میں سو دے اور بر خلاف کھانا کھا دے تو اس شخص کے پیٹ میں کیڑے پڑ جاتے
ہیں یہ کیڑے گڈولہ وغیرہ سے ہیں قسم کے ہیں۔

شکم میں گڈولہ وغیرہ کیڑے پڑ گئے ہوں اس کی علامتیں

تپ ہو آدھے بدن کا رنگ اور کا اور ہو جائے۔ درد شکم ہو۔ چھانی میں درد ہو۔ تپے شک
کھانے میں تنفر۔ ایسا۔ یہ علامتیں جس میں ہوں تو جانو کہ شکم میں گڈولہ کیڑے ہیں۔

کیڑوں کے دور کرنے کا علاج { خراسانی اجوائن بقدر دو درم باسی پانی سے سات روز
پیسے تو پیٹ کے کیڑے دور ہوں۔ یا ایک درم پلاس پا پڑے کو پانی میں پیس کر دو درم شہد
ڈال کر پانچ روز پیسے تو پیٹ کے کیڑے دور ہوں۔ یا دو درم باے بڑنگ کو باریک پیکر شہد کے
ساتھ سات روز کھا دے تو پیٹ کے کیڑے جاویں۔ یا باے بڑنگ سینہ حانک۔ پوست ہلیلہ
جو اکھا۔ ان سب کو برابر لے کر باریک پیس کر دو درم مٹھے کے ساتھ سات دن پیسے تو
پیٹ کے کیڑے گر پڑیں۔ یا دس درم نیم کے پتوں کے رس میں ایک درم نک سیاہ ملا کر
سات دن پیسے تو پیٹ کے کیڑے دور ہوں۔ یا پارہ مصفا ایک درم۔ گندھک مصفا
دو درم۔ خراسانی اجوائن تین درم۔ بکائون کے پھل چار درم۔ پلاس پا پڑے پانچ درم۔

ان سب کو باریک پیکر دو درم ہر روز پانچ درم شہد کے ساتھ سات روز تک کھاوے تو پیٹ کے کیڑے دور ہوں۔ اور یہ سب سنگرو میں لکھا ہے یا ناگر موٹہ۔ تر پھلا۔ دیو دار۔ پنج سہجہ۔ ان کو برابر لے کر کچل کر پانچ درم کا کاڑھا سات دن پیے تو پیٹ کے کیڑے جادیں یا باے بڑنگ سیندھا نمک۔ بھنی ہوئی ہینگ۔ پیل۔ کیلا۔ نمک سیاہ ان سب کو برابر لے کر باریک پیکر دو درم گرم پانی سے سات دن پیے تو پیٹ کے کیڑے جادیں یہ بید نہو میں لکھا ہے۔

سر میں جوں اور لیکھ پڑ گئی ہوں اس کے دور کرنے کا علاج

وصورے کے پتوں کے رس میں یا ناگر بیل کے پتوں کے رس میں پارہ ملا کر بالوں میں لے تو جوں اور لیکھ مر جادیں۔

مقعد میں جتنے پڑ گئے ہوں ان کے دور کرنے کا علاج

ہینگ کو پانی میں باریک پیکر مقعد پر ملے تو جتنے دور ہوں یا کا ہو کے پھول۔ بائی برنگنچ کرہاری چندن سفید۔ رال۔ خس۔ کوٹ۔ بھلاواں۔ لبان ان سب کو برابر ملا کر دھونی سے تو جتنے اور گھر کے گچھ اور کھٹل بھی دور ہوں یہ بید رس اور بید نہو میں لکھا ہے۔

پانڈ روگ کا ملا یعنی یرقان کے ہلیک کے پیدائش کی علامت اور علاج

پیلے پانڈ روگ باو۔ صفرا۔ بلم۔ سنپاٹ۔ مٹی کھانے وغیرہ سے پانچ قسم کا پیدا ہوتا ہے پانڈ روگ کی پیدائش نہایت فکر اور محنت کرنے سے کھٹی یا ٹیکھی چیز کھانے یا سونے سے باو صفرا۔ بلم۔ آومی کے خون کو بگاڑ کر بدن کی جلد کو زرد کر دیتا ہے۔

پانڈ روگ کی پہلی شکل کی علامتیں { جلد بھٹنے لگے۔ بدن میں درد ہو۔ مٹی کھانے کی خواہش رہے۔ آنکھوں میں کچھ سو جن ہو۔ پانچاں اور پیشاب بھی زرد ہوں غذا ہضم نہو جس میں یہ علامتیں ہوں تو بید تھلائے کہ تھائے پانڈ روگ ہو گا۔ اس پانڈ روگ کو عوام میں پیلیا بھی کہتے ہیں۔

باوی پیلیا کی علامتیں { جس کی جلد دھکی۔ پیشاب میں جلن۔ آنکھیں دکھتی ہوں۔ یا کالی اور سرخ ہوں اور بدن میں رعشہ درد۔ ابھار۔ رشک۔ چکر وغیرہ ہوں تو باو کا پیلیا جانو۔

صفراوی پیلیا کی علامتیں { جس کا پیشاب اور آنکھیں زرد ہوں بدن میں درد

پلاس۔ جلن۔ بخار ہو اور پتلا فضلہ ہو اور بدن کی جلد زرد ہو تو صفراوی پیلیا جانو۔
 بلفغی پیلیا کی علامتیں { منہ سے بلفغ نکلے۔ بدن میں سوجن ہو اور نگھائی۔ سستی اور بدن
 بھاری ہو جلد اور پیشاب اور آنکھیں سفید ہوں تو بلفغی پیلیا کی بیماری جانو۔
 سنیات کی پیلیا کی علامتیں { کیلی مٹی کھانے سے باوکا فساد ہوتا ہے اور میٹھی مٹی
 کھانے سے بلفغ کا فساد ہوتا ہے۔ پھر وہی مٹی سات دھاتوں کو اور کھائے ہوئے کھانے
 کو روکھا کر ڈالتی ہے پھر وہی مٹی پیٹ میں بگڑ کر کچی ہوئی نوسوں کو پھلا دیتی ہے یا رس کو
 بہنے سے روک دیتی ہے تب سب حواسوں کی قوت جاتی رہتی ہے اور بدن کی طاقت
 بھی ذائل ہوتی ہے پھر وہی مٹی بدن کی جلد کو زرد کر کے طاقت ندر۔ قوت باضمہ دور کرتی ہے
 تب اسکو غوغوگی۔ سستی۔ سانبک۔ کھانسی۔ بواسیر۔ تنفر۔ اور آنکھیں۔ پانوں شکم۔ آلت وغیرہ
 جگہوں پر سوجن ہو۔ پیٹ میں کڑے۔ اتسار ہو اور فضلہ۔ بلفغ خون وغیرہ سے ملا ہو۔ یہ
 جس میں علامتیں ہوں تو مٹی کھانے کی پیلیا جانو۔

پیلیا کے علاوہ ہونے کی علامتیں { بدن کا خون جاتا رہے۔ بدن سفید پڑ جاوے
 وانت۔ ناخن آنکھیں زرد ہو جائیں۔ اور جس کو سب چیزیں زرد ہی نظر آویں اور
 سب بدن میں سوجن اور اتسار اور بھنا رہی ہو۔ ایسا پانڈروگ ہو تو وہ مریض
 مر جاتا ہے۔

کا ملا روگ کی علامتیں { جو پیلیا کا بیمار گرم چیزیں بہت کھاتا ہے۔ اس کا صفرا خون
 اور گوشت کو جلا ڈالتا ہے اور آنکھیں اور جلد اور ناخن اور منہ وغیرہ ہلکی کے مانند زرد
 ہو جاویں اور پانخانہ اور پیشاب خون کا اترے۔ حواسوں کی قوت جاتی رہے جلن ہو کھانا
 ہضم نہ ہو۔ کمزوری ہو اور اشتہان نہ ہو یہ جس میں علامتیں ہوں اُسے کا ملا کی بیماری جانو۔

ہلیک روگ کی علامتیں { جس پیلیا کے مریض کے باوکا صفرا بڑھے اور جلد ہری زرد
 سیاہ ہو اور طاقت۔ ہمت جاتی رہے اور انگھائی۔ سورمضی۔ اور تھوڑا سا بخار۔ جلن۔
 پیاس۔ تنفر۔ شک یہ سب ہوں اور عورت کی صحبت اچھی معلوم نہ ہو۔ بدن میں درد ہو
 تو ہلیک کی بیماری جانو۔

پانڈ روگ کا علاج { سار کو گائے کے پیشاب میں سات دن پکاوے پھر باریک
 پس کر پانی سے ایک درم قند سیاہ کے ساتھ چار رتی پندرہ دن تک پیے تو پھلپا جائے
 یا اس بیمار کو مانڈور گائے کے پیشاب میں پکا کر ایک درم قند سیاہ کے ساتھ پندرہ دن سے
 تو پھلپا جائے یا سانٹھی کی جڑ - نسوت - زنجبیل - فلفل سیاہ - پیل - باے بڑنگ - وار ہلدی
 چترک - کوٹ - ہلدی - تر پھلا - وایتونی - چب - اندر جو - کنگی - پیلا مول - ناگر موٹھ کا کرانگی
 خراسانی اجوائن - کا پھل - ان سب کو برابر دو دو تولے کر باریک پس کر اور ان سب کا
 دو گنا مانڈور ملاوے پھر ان سب کو اٹھکنے گائے کے پیشاب میں پکا کر ایک درم کی گولی
 باندھے اور ایک گولی گائے کے مٹھے کے ساتھ ملا کر پندرہ دن کھائے تو لا علاج بھی
 پھلپا کی بیماری دور ہو - اور کا ملا ہلیک - سانک کھانسی - راج روگ - بخار - سوجن - شول -
 پھیلا - اچھا - بواسیر - سنگرہنی - کیڑوں کی بیماری - بات - رکت - کوڑھ ان سب عارضوں کو
 یہ نیر نواد مانڈور دس دور کرتا ہے یا پوست ہلیدہ پانچ درم - جھال بھیڑہ پانچ درم آملہ
 پانچ درم - زنجبیل پانچ درم - فلفل سیاہ پانچ درم پیل پانچ درم - ناگر موٹھ پانچ درم باے بڑنگ
 پانچ درم - چترک پانچ درم - مارا ہوا سار پانچ تولے - ان سب کو باریک کر کے پیسے - پھر سار
 ملا کر زورقی شہد کے ساتھ یا روغن زرد کے ساتھ یا گائے کے مٹھے کے ساتھ یا گائے
 کے پیشاب کے ساتھ پیے تو پھلپا - سوجن - سوراہمنی - بواسیر - تنفر - ان سب عارضوں کو
 دور کرتا ہے اس کے کھانے کا یہ طریقہ ہے کہ پہلے دن دورتی کھائے پھر دن بدن دورتی
 کے حساب سے اٹھارہ رتی تک بڑھائے یہ نوشی چورن ہے یا اڑوسہ - گلو - پوست نیم
 تر پھلا - چراٹہ کنگی - ان سب کو برابر لے کر کھل کر دو درم کا کاڑھا کر اور شہد ملا کر دس روز تک
 کھائے تو پانڈ روگ - رکت - پت - کا ملا - ہلیک - یہ سب دور ہوں یا تر پھلا - گلو - وار ہلدی
 نیم - ان کے علیحدہ علیحدہ رسوں میں شہد ملا کر دس روز پیے تو پھلپا - کاملہ - ہلیک - یہ سب
 جاویں یا وڑکھل کے رس کا آنکھوں میں انجن کرے تو پھلپا - کاملہ - ہلیک جاویں - یہ بیدہس
 میں لکھا ہے یا چراٹہ - کنگی - دیو دار - ناگر موٹھا - گلو - پٹل - دھما - پت پاڑہ - پوست نیم
 زنجبیل - فلفل سیاہ - پیل - چترک - تر پھلا - باے بڑنگ ان سب کو برابر لے کر

باریک پس کران کے برابر ان میں سار ملا کر ایک درم شہد کے ساتھ یا مٹھے کے ساتھ روز کھاوے تو پھیلا۔ کاملہ۔ ہلیک۔ سو جن۔ جریان۔ سنگرہنی۔ سانک کھانسی۔ بواسیر۔ رکت پت۔ آم بات۔ گولہ۔ کوڑھ یہ سب دور ہوں اس کا نام استاد شاہک اولیہ ہو اور بھاد پر کاش میں لکھا ہے۔ یا کڑوی تو بنی کے رس کا ناس لے تو اسی وقت پھیلا دور ہو اور پھیلا کا مرض گندم۔ برنج۔ مونگ۔ ارہر۔ جو۔ مسور یہ غلہ کھائے۔

باب پانچواں

امراض پت راج روگ چھٹی روگ شوکھ روگ کاس روگ بچکی اور خنق النفس کے رکت پت کے پیدا ہونے اور علامت کے بیان میں

بہت دھوپ میں رہنے اور محنت کرنے اور بہت چلنے اور زیادہ کھانے اور فکر کرنے اور گرم کھاری اور کڑوی اور نیک کھائی کے کھانے سے صفرا جل کر بدن کے خون کو جلا ڈالتا ہے۔ تب اس کا خون دو طرح سے رجوع ہوتا ہے ایک اوپر دوسرا نیچے۔ اوپر تو ناک۔ آنکھ۔ کان۔ منہ میں سے اور نیچے کا عورت کی جاے پوشیدہ اور مقعد سے ہو کر نکلتا ہے اور زیادہ تر جب خون فاسد ہوتا ہے تو سب بالوں سے نکلتا ہے۔

رکت پت کی پہلی شکل { بدن میں درد اور قے ہو۔ ٹھنڈک اچھی معلوم ہو اور منہ سے دھواں نکلے۔ منہ میں خون کی بو آوے تو جانو کہ رکت پت ہو گا۔

بلغھی رکت پت کی علامتیں { ٹھنڈا۔ زرد۔ چکنا۔ مور کے پر کے مانند خون ہو تو بلغھی جانو۔ باوی رکت پت کی علامتیں { سیاہ۔ جھاگ سمیت۔ بہت باریک دھار سے سوکھا خون تو باد کا جانو۔

صفرا کے رکت پت کی علامتیں { کھٹے کے کاڑھے کے مانند سیاہ۔ گائے کے پیشاب اور روشنائی کے مانند چکنا خون ہو تو صفرا کا جانو اور یہ سب علامتیں خون میں پانی جادیں تو سنپات کا جانو۔ ناک۔ منہ۔ کان میں ہو کر خون جادے تو با علاج سمجھو اور مقعد اور آلت اور عورت کی جاے پوشیدہ سے ہو کر خون نکلے تو وہ مشکل سے اچھا ہو اور

راہوں سے جانے تو لا علاج ہے۔

رکت پت کے فساد جس کا بدن بسبب بیماریوں کے ناطاقت اور دہلا ہوا اور فاقہ کرتا ہو تو لا علاج جانو اور سانک۔ کھانسی۔ بخار۔ قے اور سہیلا کے مریض کے مانند جن غشی بھاتی میں دور اور پیاس اور اتیسار والے کے مانند کھانے سے نفرت ہو تو رکت پت کا فساد جانو اور رکت پت والے کو آسمان سرخ نظر آوے اور آنکھیں لال ہوں اور خون کی ڈکار آوے۔ اور سب جگہ خون سا نظر آوے تو لا علاج جانو۔

رکت پت کا علاج [نکسیر والے کے منہ میں خون جاوے تو ہلیلہ۔ تر پھلا۔ نسوت۔ کر مالائی المتاس۔ ان کا جلاب دے تو رکت پت جاوے اور نیچے کی راہ کا رکت پت قے کرانے سے جاتا ہے۔ یا خس۔ کنول گٹ۔ اڑوسہ۔ گلو۔ اصل السوس۔ ہوا۔ ناگر موٹھ سرخ صندل کشنیز ان سب کو برابر لے کر کچل کر دو درم کا کاڑھا شہد ڈال کر پیے تو رکت پت جانے۔ یا پرینگ کے پھول۔ پٹھانی لودھ۔ رسوت۔ چکی کی مٹی۔ اڑوسہ۔ ان سب کو برابر لے کر آٹھ درم کا کاڑھا شہد اور مصری ملا کر دس روز پیے تو رکت پت جاوے۔ یا دودب کے رس کی یا نار کے پھولوں کی رس کی یا المتاس کے رس کی یا ہلیلہ کو ٹھنڈے پانی میں پیس کر اس کی ناس دے تو نکسیر بہنا دور ہو یا دودب اور آملہ کو پیس کر سر میں لپیٹ کرے تو نکسیر بند ہو یا پختہ گولریا چھوہارہ یا داکھ شہد سے کھاوے تو رکت پت دور ہو یہ سب بید بنو دیں لکھے ہیں۔ یا کشنیز۔ آملہ۔ اڑوسہ۔ داکھ پت پا پڑہ ان سب کو برابر لے کر پانچ درم ٹھنڈے پانی میں بھگو کر پانی سے پیسکر چھان کر پے تو رکت پت جوڑے بخار اور واہ پیاس یہ سب جاویں۔ یا منقے داکھ۔ سفید چندن۔ پٹھانی لودھ کے پھل۔ پرینگ ان کو برابر لے کر باریک پیس کر شہد سے دس روز چاٹے تو رکت پت دور ہو یا بسنت مالنی رس بول بدھ۔ پرٹی رس جو پیچھے لکھے ہیں ان سے بھی نکسیر اچھی ہوتی ہے۔ اور پیاز کے رس کی ناس لے تو نکسیر اچھی ہو۔ یا سومرتہ کا دھوا ہوا روغن زرد میں ملے تو نکسیر بند ہو یا بڑا پکا بیٹھائے کر اس کے بیج اور چھلکے دور کر پانی میں پکا کر ٹھنڈا کر گاڑھے کپڑے میں اس کا پانی چھان کر اس پانی کو علیحدہ برتن میں رکھے اور پیٹے کو کڑا ہی میں لگی سے بھونے

چلنے نہ دے پھر اس پیسے کے رس میں مصری کی چاشنی کرے اس میں پیسے کو ڈالے
اور پیل دو درم۔ زنجبیل دو درم۔ زیرہ دو درم۔ کشنیر پانچ درم۔ پترج پانچ درم۔ الہیچ
پانچ درم۔ مرج سیاہ پانچ درم۔ پانچ درم طباشیر پانچ درم۔ ان سب کو باریک پس کر یا دوسر
شہد کے ساتھ اس چاشنی میں ملا دے۔ پھر اس میں سے ایک تولہ یا دو تولہ بھر ہر روز کھائے
تو خونی صفراوی بخار۔ پیاس۔ جلن۔ پردہ۔ چھینٹا یعنی کمزوری۔ قے۔ سر بھنگ۔ کاس۔
چھٹی۔ ان سب بیماریوں کو یہ کو شہادۂ اولیہ دور کر کے بدن میں تازگی لاتا ہے۔ یا الہیچ۔
پترج۔ نسلوچن۔ سچ۔ داکہ۔ پیل ان سب کو دو تولہ بھر لے کر پھر باریک پس کر اس میں ملا کر دو درم شہد میں
داکہ۔ چھ ہارہ ان سب کو تولہ تولہ بھر لے کر پھر باریک پس کر اس میں ملا کر دو درم شہد میں
ملا کر چھ ماشے کی گولی باندھے ایک گولی ہر روز کھادے تو رکت پت۔ سانک۔ کھانسی۔
صفراوی بخار۔ سحلی۔ بدھمی۔ بیہوشی۔ شک۔ پیاس۔ درد پسی۔ تنفر۔ سر بھنگ۔ چھٹی۔
ان سب کو یہ ایلا دگٹکا دور کرتا ہے اور بدن میں تازگی لاتا ہے یہ ایلا دگٹکا ہے اور
بیدہ رس میں لکھا ہے۔

راج روگ اور شوکھ روگ کی پیدائش علامت اور علاج

راج روگ اور شوکھ روگ کی پیدائش علامت اور علاج
راج روگ پانچ قسم کا ہے۔ باد کا۔ صفا کا۔ بلغم کا۔ سنہات کا۔ چھاتی میں چوٹ لگنے کا اور
شوکھ روگ چھ قسم کا ہے۔ ایک تو عورت کے بہت جماع سے۔ دوسرے نہایت فکر
کرنے سے۔ تیسرے بھیر گھاؤ اور چھاتی میں بہت چوٹ لگنے سے۔ چوتھا بہت راہ چلنے
سے۔ پانچواں بہت محنت کرنے سے۔ چھٹا بڑھا پے سے۔
راج روگ کی پیدائش { پانچاں اور پیشاب اور ریح کے روکنے اور منی کی کمی ہونے
اور اپنی طاقت سے باہر کام کرنے اور بے وقت زیادہ کھانا کھانے وغیرہ سے
رس کی بہنے والی نہیں رک کر منی کو زائل کر دیتی ہیں۔ اس سبب سے کہ اس عارضے
میں بلغم مالک ہے اور یہ بلغم عورت کے ساتھ زیادہ جماع کرنے سے تردد دیکھ روپ
یعنی شکل تینوں خلطوں کے راج روگ ہو کر پیدا ہوتا ہے اور رس کے بہنے والی
ماریوں کو روک کر اور منی کو زائل کر پھر ساتوں وصاتوں کو زائل کرتا ہے تب وہ

شخص ہر روز سوکھتا جاتا ہے یہ راج روگ کی پیدائش ہے۔

راج روگ کی پہلی شکل {سانک} بدن میں درد۔ کھانسی میں بلغم تھو کے اور تالو سوکھ جادے۔ قے۔ ضعف معدہ۔ خناق۔ کھانسی۔ زیادہ نیند آنکھوں میں سفیدی اور گوشت کھانے اور جماع کرنے کی خواہش رہے تو جاننا چاہئے کہ راج روگ پیدا ہونے والا ہے۔

راج روگ کی علامتیں {پہلی اور کندھوں میں درد۔ ہاتھ پاؤں میں جلن۔ سب بدن میں بخار رہے یہ علامتیں ہوں تو راج روگ جانو۔ یا کھانے سے نفرت اور سانک اور کھانسی ہو۔ منہ سے خون آوے۔ اچھی طرح بولنا جائے۔ یہ علامتیں ہوں تو راج روگ جانو۔

باد کے راج روگ کی علامتیں {سر بھید اور شول ہو۔ کندھے اور پسلی سکڑ جاویں یہ باتیں ہوں تو باد کا راج روگ جانو۔

صفرا کے راج روگ کی علامتیں {بخار۔ جلن۔ اقیار ہو۔ منہ میں خون آوے تو صفرا کا راج روگ سمجھنا چاہئے۔

بلغم کے راج روگ کی علامتیں {پیشانی بھاری رہے۔ کھانے میں تنفر ہو کھانسی ہو گلے سے بولنا جائے تو بلغم کا راج روگ جانو۔ یہ سب علامتیں ملی ہوئی ہوں تو سنیاں کا راج روگ جانو۔ چھاتی میں چوٹ لگنے سے جو راج روگ پیدا ہوتا ہے اس کی علامتیں درد سر ہو۔ منہ سے خون کی قے کرے بدن میں رکھائی ہو وہ راج روگ لا علاج ہے۔ یا جس کی آنکھیں سفید ہوں۔ کھانے سے نفرت اور سانک کا عارضہ اور جریان ٹھہ جائے اور بہت پیشاب کرے وہ بیمار زندہ نہیں رہتا۔

راج روگ کے بیمار کی مدت زندگی {نہایت ذمی علم اور علاج کرنے والا اور سب طرح سے تجربہ کار اور عاقل اور ہوشیار بیدار اور بیمار جوان زردار اور دو لہتمند بید کا فرمانبردار اور ضابط حواس ہو تو ہزاروں تک زندہ رہے۔ اس سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔

با علاج راج روگ کے بیمار کی علامتیں [جس کے بھار نہ ہو اور طاقتور ہو اور بید
کی دی ہوئی گڑوی اور کسلی دوا کھا جائے اور اس کو بھوک زیادہ لگے اور بدن مضبوط اور

تازہ ہو ایسے بیمار کا علاج کرنا چاہیے۔
زیادہ جماع سے جو شوکھ روگ پیدا ہوتا ہے اس کی علامتیں
آلت اور فوطوں میں درد ہو اور جماع کرنے کی طاقت نہ رہے۔ پھر ٹاپیاں زائل ہوں۔ اور
پچھے کے ہوئے راج روگ کے فساد ہوں بدن زرد اور فکر مند معلوم ہو اور عضونا طاقت
ہو جاویں یہ علامتیں ہوں تو جانو کہ اس کو جماع کرنے سے شوکھ روگ ہوا ہے اور فکر
کرنے سے جو شوکھ روگ ہوتا ہے اس کی بھی یہی علامتیں ہیں۔ اس میں صرف منی زائل
نہیں ہوتی بدن سوکھتا جاتا ہے۔

جرا شوکھ کی علامتیں [دہلا ہو کر منی۔ عقل۔ طاقت یہ جاتی رہیں۔ بدن میں رعشہ اور
کھانے سے نفرت ہو۔ دم کھون گھون بولے۔ بلغم بہت تھو کے۔ بدن بھاری رہے۔
خناق اور دھکا بدن ہو جس میں یہ علامتیں ہوں تو جانو کہ جرا شوکھی ہے۔
راہ چلنے کے شوکھ کی علامتیں [یہ بھی جرا شوکھی کی علامتوں سے ملتا ہے۔ مگر جرا شوکھی

کی چھاتی میں درد نہیں ہوتا اور راہ چلنے کے شوکھی کے ہوتا ہے۔
کبھی وغیرہ کے کھاؤ سے جو شوکھ روگ پیدا ہو اس کی علامتیں

بہت تیز اندازی سے اور بوجھ اٹھانے سے چھاتی میں زور پڑتا ہے اور بہت جھلک کر کے
سوکھا کھانا کھائے اس کی چھاتی میں یہ درد پیدا ہوتا ہے اور چھاتی دکھے پسی میں درد
رہے۔ بدن سوکھے۔ بدن میں رعشہ ہو۔ منی۔ طاقت۔ رنگ۔ اشتہا۔ باضمہ یہ سب
کم ہو جاویں اور خون تھو کے اور خون ہی تھے کرے اور خون ہی پیشاب اور پانچانہ کی
راہ سے آئے اور پسی اور کمر میں درد ہو اور سوکھ کر ہما کنکال کے مانند ہو جائے اور اتیسار
اور کھانسی ہو جائے یہ سب علامتیں ہوں تو بدن شوکھ کی بیماری جانو۔

راج روگ اور شوکھ روگ کا علاج [طباشیر آٹھ درم۔ پیل چار درم۔ الائیچی ۲ درم۔
سچ ایک درم۔ مصری سولہ درم۔ ان کو باریک پسکر شہد اور مسکہ کے ساتھ چائے تو راج روگ

شواس۔ صفراوی بخار۔ پسلی کا درد ضعف معدہ۔ نفرت۔ ہاتھ پیروں کی جلن۔ رکت پٹ
ان سب کو دور کرے یہ شیت پلا داولیہ ہے۔ یا گلو۔ ست سار۔ یہ دونوں ہند ایک درم
لے کر شہد اور مسک کے ساتھ چائے تو راج روگ دور ہو یا پارہ مصفاتین حصہ گندھک مصفا
ایک حصہ۔ سونے کی راکھ ایک حصہ۔ مینسل ایک حصہ۔ ان سب کو اکٹھا کر بڑی زرد
کوڑی میں بھرے پھر بکری کے دو دھڑ میں سہاگہ کو پیس کر اس سہاگہ سے کوڑی کا منہ بند
کرے پھر کوڑی کو کلہڑے میں بند کر گچ پٹ کی آج میں بھونک دے پھر ٹھنڈا کر کے
نکال لے یہ راج مرگانگ رس ہے اس کو ایک مہینہ تک ہند چار رتی تین پیل سے اکیس
پیل تک شہد اور مسک میں ملا کر کھائے تو راج روگ ضرور دفع ہو یا بھیم سینی کا نور پانچ درم۔
سچ پانچ درم۔ فلفل سیاہ پانچ درم۔ جاتھیل پانچ درم۔ لونگ پانچ درم۔ ناگ کیسرات درم
بیل آٹھ درم۔ زنجبیل نو درم۔ ان سب کو باریک پیس کر سب سے دو فی مصری ملا کر شہد
وغیرہ مختلف بد رتوں سے ایک درم کھائے تو راج روگ۔ نفرت۔ جھٹی۔ سانبک۔
کھانسی۔ گولا۔ بواسیر۔ تھے اور گلے کی بیماریاں ان سب بیماریوں کو یہ دور کرتا ہے اسکا نام
کر پور اوچورن ہے یا پارہ مصفا پانچ درم۔ گندھک مصفا پانچ درم۔ شکر ت دو درم۔
مینسل دو درم۔ ابرک پانچ درم پہلے پارہ اور گندھک کو حل کرے پھر اس میں یہ
چیزیں ملا دے پھر ان سب کا آدھا سار ملا دے پھر ان سب کو کھل میں ڈال کر
چھتاوے کے رس کی چودہ پٹ دے کر سکھائے پھر دو رتی یا تین رتی مصری کے
ساتھ سویرے کے وقت کھاوے تو راج روگ اور باد صفرا وغیرہ کے سب بخاروں کو دور
کرتا ہے اس کا نام مکدیشور رس ہے اور بید رس میں لکھا ہے۔ یا برگ چولانی کو پکا کر خوب گھی ملا کر
ہر روز کھائے تو راج روگ اور جسکو پیشاب بہت آتا ہو دور ہو یا بڑے بڑے بچے ہرے پانچ سو
آملوں کو پانی میں پکا کر ان کا رس نکالے اس رس میں پچاس تولہ مصری کی چاشنی چاندی
کے برتن میں کرے پھر اس چاشنی میں یہ چیزیں ڈالے۔ منقی۔ کشمش۔ اگر چند کنول گڑ
الاجی۔ پوست ہلیلہ۔ کاکولی کا دو دھ۔ کاکولی۔ روہ۔ بروہ۔ مہیدہ۔ ہما مہیدہ۔ جیوک۔ برش بھک
لے اگر شکر یا مصری کسی چورن میں ملانا ہو تو دو فی ملا دے اور قند سیاہ ملانا ہو تو چورن کے برابر ملا دے یہ پران آدھنی کا ہی

کھلے کا کڑا سٹی۔ پوکر مول۔ کچور۔ اڑوسہ۔ ہداری قند کھڑی۔ شال پنی۔ پوسٹ پنی دونوں کٹیلی۔
 بلیگری۔ ارنی۔ ارنو۔ کھبار۔ ناگرموتہ۔ پاڑھ ان دو ایوں کو ایک ایک تولے کر بہت باریک پیسے
 اور آملہ کے رس کی ملی ہوئی چاشنی میں ڈالے پھر اس چاشنی میں چھ تولہ شہد ڈالے پھر پیل دودھ
 منسلو چین دودھ۔ سچ ۲ درم۔ پترج ۲ درم۔ ناگ کیسر ۲ درم۔ الہچی ۲ درم۔ یہ سب باریک پیکر ڈالے
 پھر انکو ملا کر بقدر ۲ تولہ ہر روز کھائے تو راج روگ۔ سوکھ روگ کو دور کرے۔ طاقت۔ نور۔ قوت
 زیادہ ہو اور بوڑھے کو فوجان کرے یہ چیں پر اش اولیہ کرتا ہے اس کا نام چیں پر اس اولیہ
 ہے یا اڑوسے کارس اور کٹیلی کارس ایک تولہ لے اس میں شہد ایک درم اور پیل دودھ ملا کر
 ہر روز کھائے تو راج روگ دور ہو یا مرگانگ ایک بھاگ۔ پارہ مصفا ایک بھاگ۔ ان بیدھے
 موتی ۲ بھاگ۔ گندھک مصفا ۲ بھاگ۔ پہلے پارہ اور گندھک کو حل کرے پھر ان سب دو ایوں
 کو پانچ میں ایک روز کھل کرے پھر اسکی گولی کر کے ایک سرے میں رکھ کر کپڑی کر لے اس کپڑی
 کئے ہوئے سرے کو ایک نمک کی بھری ہوئی ہنڈیا میں رکھ کر ایک دن تک آچھنے کر پکالے جب
 ٹھنڈا ہو تب نکال کر ایک یا دو رتی سویرے کے وقت مصری کے ساتھ کھائے تو راج روگ دور ہو
 یہ مکہ شیر رس ہے اور بید ہو میں تحریر ہے یا بڑی زرد کوڑی اور پارہ اور گندھک مصفا برابر
 لے کر اس کو حل کر کے اس کوڑی میں بھرے اور اس کوڑی کے منہ کو بھونے ہوئے سہاگے
 سے بند کرے پھر اس کوڑی کو سردے میں بند کر کے پیٹ سے بھونک دے جب ٹھنڈی ہو تب
 نکالے اس میں سے بقدر ایک رتی کھائے تو راج روگ۔ کھانسی۔ سانس۔ سنگھنی بخار کا اتیسار
 ان سب عارضوں کو دور کرے۔ اس کا نام کپڑو کیشور رس ہے اور دودھ و روت پستک میں
 لکھا ہے اور راج روگ اور سوکھ روگ والے کو دودھ اور میٹھا انار یہ فائدہ بخش ہیں یہ
 برہنہ نام پستک میں لکھا ہے یا سلا جیت مصفا کے استعمال سے راج روگ دور ہو۔ یہ چرک
 میں لکھا ہے یا تالیس پتر دس درم۔ چترک دس درم۔ پوسٹ ہلیہ دس درم۔ انار دانہ دس درم۔
 تتریک دس درم۔ اجود۔ سچ۔ پیل۔ اجوان۔ جھاڑ کی جڑ۔ زیرہ۔ کشنیر۔ جانیچل۔ لونگ۔ سچ پترج
 الہچی یہ سب ڈھائی ڈھائی درم لے کر ان سب کے برابر مصری ملا کر باریک پیکر ڈھائی درم ہر روز
 بکری کے دودھ میں پیے تو راج روگ۔ جھپی روگ۔ خناق۔ بھیا۔ جریان۔ اتیسار۔ پانڈو روگ۔

بات۔ پت کاروگ۔ پر میہ۔ ان سب بیماریوں کو یہ چورن دور کرتا ہے۔ یہ ہما تالیس آو چورن ہے اور ہاریت میں لکھا ہے۔ یازنجیل۔ فلفل سیاہ۔ پیل۔ سچ۔ پیرج۔ الاچی۔ لونگ۔ جابھیل۔ طباشیر۔ کچور۔ جاوتری۔ اناروانہ۔ ان سب کو برابر لے کر باریک پس کر ان کے برابر اس میں عمدہ سار ملاوے اور ان سب سے دو فی مصری ملاوے اور $\frac{1}{2}$ درم ہر روز بکری کے دودھ کے ساتھ کھاوے تو راج روگ۔ بدھمی۔ بیس قسم کے جریان کو دور کرتا ہے اور بدن کو تازہ کرے۔ اس کا نام شنیٹیا و چورن ہے۔ یا لونگ۔ کنکول۔ فلفل سیاہ۔ خس۔ چندن۔ تگر۔ کنول گٹ۔ زیرہ سیاہ۔ الاچی۔ اگر۔ ناگ کیسر۔ پیل۔ زنجیل۔ چترک۔ نیتربالا۔ بھیم سنی کافر۔ جابھیل۔ طباشیر۔ ان سب کو برابر لے کر اور سب کے برابر مصری کو ملا کر بقدر ایک درم ہر روز کھاوے تو راج روگ۔ بدھمی۔ سانک۔ ہچکی۔ سنگرہنی۔ ایتسار۔ بھنگر۔ جریان۔ ان سب کو دور کرتا ہے۔ اس کا نام لونگ آو چورن ہے یا ماری ہوئی ابرک ہم تولہ بھیم سنی کافر ہم ماشہ۔ جاوتری ہم ماشہ۔ خس ہم ماشہ۔ بیج پات ہم ماشہ۔ لونگ ہم ماشہ۔ تالیس پتر ہم ماشہ۔ داریچنی ہم ماشہ۔ داریچنی کے پھول ہم ماشہ۔ دھوئی کے پھول ہم ماشہ۔ پوست ہلیہ ہم ماشہ۔ آملہ ہم ماشہ۔ پوست بیڑا ہم ماشہ۔ زنجیل ہم ماشہ۔ پہلے پارہ اور گندھک کو حل کر کے پھر ان دوائیوں کو باریک پس کر پانی سے چنے کے برابر گولی باندھے اور چار گولی روز ٹھنڈے پانی سے کھاوے تو راج روگ۔ سانک۔ کھانسی۔ دیو۔ شول۔ جریان۔ تے۔ آم پت تنفر۔ سنگرہنی۔ بات رکت ان سب بیماریوں کو یہ گولی دور کر کے بدن کو فرہ کرتی ہے۔ اس کا نام شرنگار ابرک گٹکا ہے۔

دھو پکوٹ کے بنانے کا طریقہ { دس مول پیل۔ چترک۔ کوخ کے بیج۔ پوست بیڑہ۔ جابھیل۔ فلفل سیاہ۔ پیلا مول۔ روکھے۔ دایتونی یعنی بیج املتا۔ دانگھ۔ دونوں زیرے۔ ہلدی۔ آملہ۔ باے بڑنگ۔ ساکڑا سنگی۔ دیو دار۔ سانمٹی کی جڑ کشتیر۔ لونگ۔ منفر۔ املتا۔ گوکھر۔ بدھار۔ کوٹ۔ اندرائن۔ یہ سب ادویات بقدر دودھ لے کر چلے اور مولہ سیر پانی میں ان دوائیوں کو ڈالے اور دواؤں کے ساتھ بہت عمدہ اور موٹی پختہ چار سیر ہلیہ کلاں ڈال کر نرم آچ سے ٹکے میں اوٹاڑے اور پھر ان ٹروں کو پانی سے نکال کر ٹھنڈا

کر لے۔ پھر عمدہ شہد میں پانچ روز تک ڈال رکھے پھر ان کو شہد سے نکال کر اور شہد میں
ایسا ڈالے کہ شہد میں وہ ہٹیں ڈوبی رہیں۔ پھر ہٹوں سمیت شہد کے برتن میں سچ۔ پترج
ناگ کیسر۔ الاچی۔ پیل۔ ان سب کو باریک پس کر بقدر آٹھ تولہ چرن ڈال کر ایک ہلید
ہر روز کھاوے تو راج روگ۔ شوکھ روگ۔ دمہ۔ کھانسی۔ بھکی۔ قے۔ بخار امراض مثانہ
جریان۔ بات رکت۔ بواسیر۔ سنگرہنی۔ رکت پت۔ جلن بھوت۔ بیونچہ۔ کونج۔ مرگی۔
پیلیا۔ ان بیماریوں کو یہ شہد میں بنی ہوئی ہٹیں دور کرتی ہیں۔ یہ دھونتری سنگتھامین
لکھا ہے۔ یا پرا ناگر پاؤ نار اور اورک کارس ایک نار اسس رس میں نرم آنچ سے
قند سیاہ کی پتی چاشنی کرے پترج۔ پترج۔ ناگ کیسر۔ الاچی۔ لونگ۔ زنجبیل۔ فلفل سیاہ
پیل۔ ان سب کو دو تولہ بھر لے کر اور باریک پس کر ملا کر بقدر ایک تولہ ہر روز کھاوے
تو راج روگ۔ ضعف معدہ۔ سانک۔ کھانسی۔ ان بیماریوں کو دور کرتا ہے یہ اورک
کا اولیہ ہے۔ یا بکری کے دودھ میں برابر کا پانی ڈال کر تین پیل ڈالے اور ایک
ایک ہر روز تیس روز تک بڑھاوے۔ پھر ایک ہی ایک گٹھا دے۔ جب پانی سوکھ
جائے اور دودھ رہ جاوے تب پہلے تو پیل کھاوے پھر اس دودھ کو پئے تو
راج روگ۔ سانک۔ کھانسی۔ یہ سب بیماریاں دور ہوں۔ یہ کاشنی ناتھ پڑھت میں لکھا
ہے یا چار سیر نچتہ منقہ کشمش ایک من پانی میں اودھاوے جب چوتھا حصہ
باقی رہ جاوے تب اس میں قند سیاہ کہنہ۔ باے بڑنگ۔ پرینگ کے پھول۔
سچ۔ الاچی۔ پترج۔ ناگ کیسر۔ ان سب کو دو تولہ بھر لے کر ڈال کر شراب کے آگے سے
اُن کا عرق نکال کر ایک تولہ بھر ہر روز پئے تو راج روگ۔ سانک۔ کھانسی دور ہوں یہ کشمش
کا آب ہے اور جوگ ترنگنی میں تحریر ہے۔ یا مرگانگ۔ چاندی کا کشتہ۔ تانبے کی راکھ
یا رہ کی راکھ۔ ایک کی راکھ۔ ان سب کو ایک ایک حصہ لے کر پھر اکٹھا ملا کر ان میں علیحدہ
علیحدہ آگے لکھی ہوئی دوائیوں کی ایک ایک پٹ دے باے بڑنگ۔ کا پھل۔
ناگر موٹہ۔ زگنڈی۔ وس مول۔ چترک۔ ہلدی۔ سونٹھ۔ فلفل سیاہ۔ پیل کی
پٹ دے کر ادھی ادھی رقی کی گولی باندھے ایک گولی روز کھاوے تو راج روگ

کھانسی۔ پھیلا۔ گولا وغیرہ دور ہوں۔ یہ پنج امرت رس ہے اور سار سنگرہ میں لکھا ہے یا بڑے
سنگرہ کی راکھ کو گائے کے پیشاب میں ملا کر اور بڑی دو پیالی بنا کر اس میں پارہ پانچ درم۔
گندھک پانچ درم ان دونوں کو حل کر کے بھرے پھر کپڑی کر کے گچ پٹ میں پھونک دے
پھر اس کو پیالی سمیت پیس کر ایک رتی شہد کے ساتھ کھاوے تو راج روگ دور ہو یہ رسار نو
میں لکھا ہے۔ یا گیلی تھوڑی لکڑی ایک پاؤ۔ سینہ صانک دو تولہ۔ نمک سیاہ دو تولہ سا بھر نمک
دو تولہ۔ باد بخان ایک تار۔ چترک ہم تولہ ان سب کو باریک پیس کر بڑے برتن میں رکھ کر
اور گچٹ میں پھونک دے پھر اس میں سے بقدر ایک ماشہ کھانا کھانے کے بعد
پانی سے کھاوے تو اسی وقت کھانا ہضم ہو اور راج روگ۔ سانک۔ بواسیر جادے
اور آفوں بہت جلد حل جاوے اور پیٹ کا درد دور ہو یہ چھ درادک کھا رہے۔ یہ رس
راج لچھی گرنٹھ میں لکھا ہے یا سنگرہ کی راکھ کو لیموں کے رس میں بھا کر اس راکھ میں
سے دو تولہ بھر کر اس میں چب دس درم۔ جو اکھا دس درم۔ پانچوں نمک دس درم۔
بھنی ہوئی ہینگ۔ اور م سونٹھ۔ اور م۔ فلفل سیاہ۔ اور م۔ پیل۔ اور م پارہ۔ اور م گندھک مصفا
اور م۔ سنگی مرہ مصفا۔ اور م پہلے پارہ اور گندھک کو حل کرے پھر اس میں یہ سب دوائیں ملاوے
پھر لیموں کے رس میں چنے کے برابر گولی باندھے اور ایک گولی ہر روز لونگ کے ساتھ کھاوے
تو راج روگ۔ سنگرہ منی۔ پیٹ کا درد۔ باد گولایہ سب دور ہوں یہ سنگرہ بٹی جوگ ترنگنی میں لکھی ہے۔
اگست ہر کا طریقہ دس مول۔ تخم کو پچ سنگھا ہوئی۔ کچر کمرٹی گچ۔ پیل۔ لٹ زریہ۔
پیل پل مول۔ چترک۔ بھارنگی۔ پو بکر مول۔ یہ سب دوا چار چار تولہ بھرے اور ہلیلہ نکلاں
ایک سو لے کر ان دواؤں کو پیل کر اور پیس تار پانی میں دوا اور ہلیلہ ملا کر اوتاوے
جب پانی چوتھا حصہ باقی رہے تب اس کو اتار کر اس میں سے ہلیلہ نکال کر ان کی کٹھلی
نکال کر ان ہڑوں کو پیسے اور دو سو تولہ بھر قند سیاہ کی چاشنی کرے اس چاشنی میں
پسی ہوئی ہلیلہ ملا کر سولہ تولہ بھر گائے کا گھی ملاوے اور ایک درم ہر روز کھاوے
تو راج روگ۔ شوکہ روگ۔ کھانسی۔ ہچکی۔ سانک۔ بکھم جو۔ سنگرہ منی۔ بواسیر۔ بدھمنی
خناق۔ اتنی بیماریوں کو یہ اگست ہرنگی دور کر کے بدن کو فرہ کر بھوک بڑھا کر طبیعت

صاف کر دیتی ہے۔ یہ اگست ہر کا طریقہ برہم میں لکھا ہے۔ یاد سو تولہ بھرا ڈوسہ کا کارٹھا
 کر اس کا چوتھا حصہ علیحدہ چھانے پھراس کا ڈھکے میں ہیں تولہ گڑ کی چاشنی بنانے اور
 اس میں سولہ تولہ تل کا تیل اور سولہ تولہ گائے کا گھی ملا دے پھر اس میں سو عدد ہلیہ کلاں
 کا پوست پیس کر ملا دے۔ پھر پیل دو درم۔ پیل پمول دو درم۔ مرج سیاہ دو درم۔ پوہر مہول
 دو درم۔ چب دو درم۔ چترک دو درم۔ زنجبیل دو درم۔ ان سب کو باریک پیس کر اس چاشنی
 میں ڈالے پھر ان سب کو اکٹھا کر کے قریب ۲ تولہ ہر روز کھاوے تو راج روگ ضرور دور ہو
 اور بواسیر کھانسی۔ سر جھید۔ سوجن۔ کم پت۔ ہیلیا۔ بیماری شکم۔ بد ہضمی۔ ضعف باہ یہ سب
 اس دوا سے جاتے ہیں۔ یہ دوا چترک میں تحریر ہے۔

کھانسی کی پیدائش کی علامت اور علاج

منہ میں دھواں اور وصول جانے سے اور روکھا اناج کھانے سے اور خلاف خوراک
 کھانے سے اور پانچاٹھ پیشاب اور چھینک کے روکنے سے کسی مرغن چیز یا مولی وغیرہ کے
 اوپر پانی پینے سے کھانسی پیدا ہوتی ہے۔ وہ کھانسی سینے کی ہوا سے اور وہ ہوا حلق کی ہوا
 سے مل کر ان دونوں ہواؤں کو بگاڑتی ہے۔ تب بگڑی ہوا اس کی آواز کو کان سے کے پھٹے
 ہوئے برتن کی طرح منہ میں ہی نہایت زور سے جلا نکالتی ہے۔ تب لوگ اسے کھانسی
 کہتے ہیں وہ کھانسی کا عارضہ پانچ قسم کا ہوتا ہے۔ باد کا صفر کا۔ بلغم کا۔ چوٹ لگنے کا۔
 جھٹی روگ کا اور ترتیب سے ایک ایک کی نسبت دوسرے کو بڑھ کر جانو۔
 کھانسی کی پہلی شکل { گلے میں کانٹے سے پٹے کھلی چلے کھانا کھایا نہ جاوے تب جاننا
 کہ کھانسی ہوگی۔

باد کی کھانسی کی علامت { چھاتی کنپٹی۔ پیشانی۔ شکم پسی میں درد ہو۔ منہ اتر جاوے
 اور قوت دوم یہ سب زائل ہو جاویں اور لقمہ کھاتے وقت گلے میں درد ہو۔ سوکھا کھانسی
 گلا بیٹھ جاوے۔ علامتیں باد کی کھانسی کی ہیں۔

صفر کی کھانسی کی علامتیں { چھاتی میں جلن اور بخار ہو۔ منہ سوکھے اور کڑوا مزا
 رہے۔ پیاس زیادہ رہے اور قے کڑوی کرے اور بدن زرد ہو۔ یہ علامتیں ہوں

تو صفرائی کھانسی جانو۔

بلغم کی کھانسی کی علامتیں { بلغم سے منہ لپار ہے۔ درد سر ہو۔ کھانے سے نفرت ہو۔ بدن بھاری ہو گلے میں کھلی چلے۔ بلغم کی گانٹھیں تھو کے یہ علامتیں ہوں تو بلغم کی کھانسی جانو۔

چھتھ کھانسی کی پیدائش اور علامتیں

عورت سے بہت جماع کرنے بوجھ اٹھانے راہ چلنے جنگ کرنے۔ گھوڑے اور ہاتھی کے دوڑانے روکھا کھانا کھانے سے باد چھاتی میں جا کر کھانسی کو ظاہر کرتا ہے۔ پہلے تو روکھا کھانے پھر خون تھو کے۔ گلے میں بہت درد ہو۔ شول ہو۔ اعضا شکنی ہو۔ بخار۔ سانس۔ پیاس ہو۔ دم گھون گھون بوے اور کبوتر کی طرح بولا کرے یہ علامتیں ہوں تو چھتھ کھانسی جانو۔

چھٹی روگ سے جو کھانسی پیدا ہو اُس کی علامتیں

بد پر ہیزی کرے اور اونچی اونچی جگہ بیٹھے۔ وقت بے وقت کھانا کھائے اور بہت جماع کرے یا بخار اور پیشاب کو روکے بہت سوئے اُس شخص کا معدہ ضعیف ہو کر باد۔ صفرا۔ بلغم۔ تینوں کے فساد سے چھٹی روگ کی کھانسی پیدا کرتا ہے وہ کھانسی بدن کو زائل کر کے بخار۔ جلن۔ غفلت کرتی ہے تب وہ مار ڈالتی ہے۔ سوکھی کھانسی سے کمزور ہوتا جاوے اور بدن کا گوشت اور خون سوکھتا جاوے پیپ تھو کے تو لا علاج جانو۔

کھانسی کی لا علاج علامتیں { باد۔ صفرا۔ بلغم۔ ان تینوں کی کھانسی قابل علاج ہے اور چھت روگ اور چھٹی روگ کی کھانسی اور بوڑھے آدمی کی کھانسی لا علاج جانو۔

کھانسی کی بیماری کا علاج { لونگ پانچ درم۔ سرچ سیاہ پانچ درم۔ پوست بہیڑہ پانچ درم کھیر سار پانچ درم۔ ان سب کو باریک میں کر بول کے پوست کے کاڑھے میں بقدر دورتی گولی باندھے۔ ایک یا دو یا تین گولی رات دن تک کھا دے تو کھانسی دور ہو۔ یہ لونگ کا دھ گولی و سراج میں لکھی ہے۔ یا پارہ ایک درم۔ گندھک صفا دو درم۔ پیل تین درم۔ پوست ہلیہ چار درم۔ پوست بہیڑہ چار درم۔ کا کڑا سنگی پانچ درم۔ ان سب کو باریک میں کر

چھال کے کاڑھے کی دوپٹ دے کر دو تولہ بھری گولی باندھے اور ایک گولی ہر روز کھاو
اور اوپر سے زنجبیل کا کاڑھا پئے تو کھانسی دور ہو۔ یہ رس سموہ گرختہ اور جوگ چنتامن میں
لکھا ہے۔ یا فلفل سیاہ دو درم۔ پیل دو درم۔ پست انار دس درم۔ قند سیاہ چار تولہ۔
جو اکھاڑ ایک درم۔ ان سب کو باریک پس کر چنے کے برابر گولی باندھے اور دو یا چار گولی ہر روز
کھاوے تو کھانسی دور ہو۔ یا پیل۔ پوکر مول۔ پست ہلید۔ زنجبیل۔ کچور۔ ناگر موٹھ۔ ان
سب کو باریک پس کر قند سیاہ میں چھرتی بھری گولی باندھے ایک یا دو گولی کھاوے تو کھانسی
دور ہو۔ یا زنجبیل کے جوشاندے سے کھانسی دور ہو یا اورک کے رس میں شہد ملا کر کھاوے
تو کھانسی جاوے۔ یا کٹیل۔ گلو۔ زنجبیل۔ پوکر مول۔ ان سب کو برابر لے کر اس میں
اڑوسہ ملا کر جوشاندہ کر کے پیے تو کھانسی دور ہو اس کا نام چھدرادک کاڑھا ہے۔ یا
چھرتی کٹیل کا بھرتا کر کے اس کے رس میں پسا ہو اپیل ملا کر ہر روز پیے تو کھانسی دفع ہو
یا پست ہلید دو تولہ۔ زنجبیل دو تولہ۔ فلفل سیاہ دو تولہ۔ پیل دو تولہ۔ امل بید دو تولہ۔
چب دو درم۔ چترک دو درم۔ زیرہ سفید دو درم۔ ڈانسر (تتریک) دو درم۔ تچ چار ماشہ۔
پترج چا۔ ماشہ۔ ناگ کیسر چار ماشہ۔ ان کو باریک پس کر ایک ثار قند سیاہ میں بقدر دو درم
گولی باندھے ایک گولی سویرے کے وقت کھاوے تو کھانسی اور سانسک جاوے۔
یا لونگ دو درم۔ پیل دو درم۔ جانیبل دو درم۔ سرج سیاہ پانچ درم۔ زنجبیل آٹھ تولہ۔
ان سب کے برابر مٹھی لے کر پھر سب کو باریک پس کر بقدر دو درم پانی سے
کھاوے تو کھانسی۔ بخار۔ تنفر۔ سانسک۔ بدھمی۔ سنگرہنی ان عارضوں کو یہ جو رن دور کرتا
ہے اس کا نام لونگ آد جو رن ہے یا شکر۔ سرج سیاہ۔ ناگر موٹھ۔ سنگی حمرہ مصفا ان سب کو
برابر لے کر باریک پس کر چھرتی کے رس میں یا اورک کے رس میں مونگ کے برابر گولی باندھے
ایک گولی ہر روز کھاوے تو سانسک اور کھانسی دفع ہو یا فلفل سیاہ۔ ناگر موٹھ۔ کوٹ پنج سنگی حمرہ
مصفا ان سب کو برابر لے اور اورک کے عرق میں ہمیں پس کر مونگ کے برابر گولی باندھے ایک
گولی ہر روز کھاوے تو سانسک۔ بدھمی۔ عارضے۔ زچگی کے امراض۔ سنگرہنی۔ ان سب کو یہ گولی
دور کرتی ہے یا لونگ ایک درم۔ پیل دو درم۔ پست ہلید تین درم۔ پست بھیرہ چار درم۔ اڑوسہ پانچ درم

بھارنگی چھ درم ان سب کے برابر کھیر سارے پھر سب کو باریک پسکر پوست بول کے کاڑھے کی دو
پٹ دے اور شہد سے چنے کے برابر گولی باندھے اور ایک گولی ہر روز کھائے تو دوسرے کھانسی چھٹی یہ
سب بیماریاں دور ہوں یا بھیم سینی کا فور ایک درم کستوری ایک درم لونگ ایک درم مرچ دو درم
پیل دو درم پوست بھٹیرہ دو درم کلین یعنی خولجان دو درم پوست انار ایک درم ان سب کے برابر کھیر سارے
ملا دے پھر باریک پسکر پانی سے چنے کے برابر گولی باندھے اور ایک گولی ہر روز کھائے تو کھانسی دور ہو
اس کا غام کر لے اور گڑھا ہے اور یہ سب علاج بیدار میں پھر رہیں یا آگ کے بھول کی بیج کی بھولی اور
اس کے برابر فلفل سیاہ دونوں کو باریک میں کر بقدر ایک رقی گولی باندھے ایک گولی روز کھائے
تو کھانسی دور ہو یا آگ کے بھول کی بیج کی بھولی اور اس کے برابر لونگ لے اور بقدر ایک رقی
گولی باندھ کر ایک گولی روز کھائے تو کھانسی دفع ہو یہ رو دوت میں لکھا ہے یا کٹیلی کے درخت
کا پانچا نگ یعنی پانچوں چیزیں پوست چنے گوند بھول بیج میں چار سیر پانی ڈال کر کاڑھا
نکال کر اس میں سولہ کلاں بچا دے جب اہل جادیں تب اتار کر ٹنڈا کر ان کی گھٹلی نکال کر میں ڈال
پھر دو سو تولہ بھر پرانے گڑ کی چاشنی کرے اس میں وہ پیسے ہوئے بیڑے ملا کر پھر یہ دوا میں ڈالے
زنجبیل ۲ تولہ مرچ سیاہ ۲ تولہ پیل ۲ تولہ بیج ۲ تولہ تہرچ ۲ تولہ ناگ کیسرا ۲ تولہ الہنجی ۲ تولہ ان
سب کو باریک کر کے اس چاشنی میں ڈالے پھر آدھ سیر شہد ملا کر بقدر دو تولہ ہمیشہ کھا دے تو سب طرح کی
کھانسی دور ہو اس کا نام بھگ ہرنگی ہے۔

کٹیلی کا اولیہ چار نار کٹیلی کا جوشاندہ کرے اور اس جوشاندہ میں ہمار مصری کی چاشنی کر کے
یہ دوا ڈالے گلو ۲ تولہ جب ۲ تولہ چترک ۲ تولہ ناگ موٹھ ۲ تولہ کاکڑا سنگی ۲ تولہ زنجبیل ۲ تولہ پیل
۲ تولہ دھاسہ ۲ تولہ بھارنگی ۲ تولہ کچر ۲ تولہ ان سب کو باریک پسکر اس چاشنی میں ملا دے پھر ایک سیر
شہد اور پاؤ بھر منسلو چن ڈال کر ۲ تولہ ہمیشہ کھا دے تو سب طرح کی کھانسی دور ہو یہ بھاد پر کاش میں
لکھا ہے یا آڑوس کے جوشاندہ میں شہد ڈال کر پیے تو کھانسی دور ہو یا آگ کا پتا منسل زنجبیل
مرچ سیاہ پیل ان سب کو برابر لے کر قند سیاہ میں گولی بنا کر حقے میں پیے تو کھانسی دور ہو یا پارہ
گندھک مصفا شکرنگ سنگی ہرہ مصفا زنجبیل مرچ سیاہ پیل چھنا ہوا مسہاگ ان سب کے برابر
لیکر باریک پس کر حل کیے ہوئے پارہ اور گندھک میں ملا کر اس کو ایک دن بھاگڑے کے عرق میں

کھول کرے پھر کھڑے کے ریس میں تین دن تک کھل کرے پھر اس کی آدمی رتی کی گولی باندھے
ایک گولی دس دن تک ہر روز کھائے تو سنپات۔ چھٹی۔ سنگریسی۔ کھانسی۔ مرگی۔ ان عارضوں کو
یہ ریس دور کرتا ہے اس کا نام آئندہ پھر دینا ہے۔

بچہ کی بیماری کی پیدائش علامت اور علاج
گرم۔ بادی۔ بیماری۔ روکھی۔ میلی ہوئی وغیرہ چیز کھانے سے اور منہ میں مٹی جانے سخت کرنے
راہ چلنے۔ پاشخانہ اور پیشاب روکنے۔ بھوکے رہنے سے آدمی کو بچکی۔ سناک۔ کھانسی
پیدا ہوتی ہے۔

بچہ کی شکل { ہوا دونوں پسلی اور آنتوں میں تکلیف دیتی ہوئی منہ سے ہو کر بڑی آواز سے
جان کی زائل کرنے والی منہ سے خوفناک آواز نکالتی ہے اس کو عام لوگ بچکی بولتے ہیں وہ باد
اور بطن سے مل کر پانچ قسم کی ہے۔ انجا۔ جملہ۔ چھدر۔ کبھی۔ جھٹی۔
بچہ کی پسلی شکل { گلا۔ اور چھاتی بیماری اور منہ کیلا ہو۔ کوکھ میں اچھا رہے تو جاننا چاہیے
کہ اس کے بچہ پیدا ہوگی۔

انجا بچہ کی علامتیں { کھانا بہت کھا دے۔ پانی بہت پیے اس سے باد مفسد ہوا بچہ
جانے والی ہوا آدمی کو انجا بچہ پیدا کرتی ہے۔
جملہ بچہ کی علامتیں { ٹھہر ٹھہر کر دو دو بچکیاں آویں سر اور کندھوں کو کھپا دے۔ اسکو
جملہ بچہ کہتے ہیں۔

چھدر بچہ کی علامتیں { ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ گلے اور چھاتی کے جوڑوں میں ریشہ پیدا
کرے اس کو چھدر بچہ کہتے ہیں۔

کبھی بچہ کی علامتیں { نان سے خوفناک ہو کر اٹھے اور روز زیادہ ہو اور بے تعداد فضا
کرے اس کو کبھی بچہ کہتے ہیں۔

جھٹی بچہ کی علامتیں { سب مرم استھانوں میں درد کرتی ہوئی اور سب بدن کو کھپاتی ہوئی
چلے اس کو جھٹی بچہ کہتے ہیں۔

لا علاج بچہ کی علامتیں { جس کو بچہ آئے ہوئے بدن کا بچہ اور ادبھی نظر

ہو جاوے اور اندھیرا ہو جائے اور کھانے سے نفرت ہو۔ چھینک بہت آوے یہ دونوں
گھبیر اور ہستی بچکی لا علاج جانو۔

بچکی کا علاج { پرانا یا دم معنی دم چڑھانے یا کسی طرح دہشت کھانے اور خوفناک بات سننے
اور باد اور بھم کے گھٹانے والی چیز کے کھانے سے بچکی دور ہوتی ہے یا بکری کے دودھ میں
سوٹھ کو پکا کر سوٹھ سمیت دودھ پیے تو بچکی دور ہو یا بجورے کے رس میں جو کاستو اور
سیندھا تک ملا کر کھاوے تو بچکی جاوے یا زنجبیل پیل۔ شہد سے چائے تو بچکی جاوے
یا کھسی کی بیٹ دودھ میں پیس کر ناس لے تو بچکی جاوے یا قند سیاہ اور زنجبیل پانی میں پیس کر
ناس لے تو بچکی دور ہو یا کانس کے جڑ کے رس میں شہد ملا کر ناس لے تو بچکی دور ہو یا مور کے
بدر کی راکھ شہد سے چائے تو بچکی دور ہو یا بجورے کی کیسر میں سیندھا تک ملا کر کھاوے
تو بچکی جاوے یا پوہر مول۔ جوا کھار۔ فلفل سیاہ یہ سب برابر لے کر باریک پیس کر بقدر دودھ
گرم پانی سے کھاوے تو بچکی دور ہو یا ہلدی اور ماش کو پیس کر خوب شلگے ہوئے انگاروں
بدر رکھ کر تھپے میں پیے تو خون دینے والی بچکی بھی دور ہو یہ بید بود میں لکھا ہے یا
سن کی چھال کو پیس کر اس کو تھپے میں پیے تو بچکی دور ہو۔ یا زنجبیل۔ مرج سیاہ۔ پیل
جوا سہ۔ کا پھل۔ کرلین۔ پوہر مول۔ کا کڑا سگی۔ ان سب کو برابر لے کر باریک پیس کر بقدر
دودھ شہد سے چائے تو بچکی۔ کھانسی۔ سانگ دودھ ہو۔ یا پت پاٹرا۔ پیل۔ یہ دونوں
بقدر دودھ اور قند سیاہ پانچ درم لے کر ان کا جوشاندہ پیے تو بچکی جاوے یا دس درم
اسالو کے جوشاندہ کو چھان کر پیے تو بچکی بہت جلد دور ہو۔ یہ بید رہس میں لکھا ہے یا
لیٹھی ایک درم شہد کے ساتھ چائے تو بچکی دور ہو۔ یا مصری یا پیل ایک درم شہد کے ساتھ
چائے تو بچکی جاوے۔ یا دودھ میں گھی ڈال کر گرم گرم پیے تو بچکی جاوے۔ یہ مسرت میں
لکھا ہے۔ یا بجورے کا رس شہد اور نمک سیاہ ملا کر کھاوے تو بچکی ضرور دور ہو۔ یہ
بید بس میں لکھا ہے۔ یا کیتھ اور آملہ کا رس شہد میں ملا کر پیے تو بچکی اور سانگ دور ہو۔
یہ کاشی ناتھ بدہشت میں لکھا ہے۔ یا دار چینی۔ الہچی۔ ناگیسر۔ فلفل سیاہ۔ زنجبیل یہ ایک سے
ایک زیادہ لے اور ان کو باریک پیس کر گھی ملاوے اور ان سب کی دو چند مصری ملا کر دودھ پانی کے

ساتھ کھائے تو بھلی۔ اجیرن یعنی بڑھئی۔ بواسیر۔ سائک۔ کھانسی۔ ان سب بیماریوں کو دور

کرتا ہے۔ ایلا۔ جو بدن بند میں لکھا ہے۔

سوانس یعنی طبع النفس کے عارضے کی پیدائش علامت اور علاج
جن چیزوں کے کھانے سے بھکی پیدا ہوا انہیں چیزوں کے کھانے سے سوانس روگ
ہوتا ہے وہ پانچ قسم کا ہے۔ ہما سوانس۔ اور وہ سوانس۔ چھن سوانس۔ نمک سوانس۔

شہر سوانس۔ سوانس روگ کی پہلی شکل چھاتی میں درد۔ سول۔ اچھا رہا کھانا اور پیشاب بڑا ترے
منہ میں رسوں کی لذت نہ آدے۔ کٹھنی میں درد ہو تو جانتا چاہئے کہ سوانس

روگ ہو گا۔ سوانس روگ کی پیدائش سب بدن میں جو ہوا بھرتی ہے وہ بھگم سے مل کر سب
سوانس روگ کی پیدائش سے بند ہو کر دمے کو ظاہر کرتی ہے۔

نوں کو روکتی ہے تب وہ ہوا بھرنے سے بند ہو کر دمے کو ظاہر کرتی ہے۔
ہما سوانس کی علامتیں جو آدمی دم سے بھر کر تھکے اور اونچے ہو کر دست بیل کے
مانند ہوا دم لے ہوش جاتا رہا ہو اور آنکھیں جلد جلد حرکت کرتی ہوں اور دم لیتے ہوئے
منہ اور آنکھیں پھٹ جاویں اور منہ سے بولا نہ جائے اور کمر درد ہو جائے اور دم کی آواز
دور تک سنائی دے تو ہما سوانس جاؤ ایسی سوانس والا جلد مر جائے۔

اور وہ سوانس کی علامتیں اونچی سانس لے نیچے نہ آدے بھگم سے منہ بھر جاوے
اونچی نظر ہو۔ آنکھیں تر تراٹ اور اس دم سے تکلیف ہو۔ آنکھیں گھومیں غفلت اور نفرت
ہو۔ یہ علامتیں ہوں تو اور وہ سوانس جاؤ یہ آدمی کو مار ڈالتا ہے۔

چھن سوانس کی علامتیں سب بدن کی پانچوں ہوا سے تکلیف پا کر ڈٹا دم لے یا
تکلیف پا کر دم نہ لے اور جسکے پیشاب یا پاخانہ بند ہو کر اچھا رہا ہو اور اس کو پسینہ آوے
اور آنکھیں پھٹ جاویں اور سانس لیتے وقت آنکھیں سرخ ہو جاویں ہوش جاتا رہا ہے
بدن کا رنگ اور کا اور ہو جائے تو وہ آدمی جلد مر جائے۔

نمک سوانس کی علامتیں بدن کی ہوا الٹی چلے ناک کو روک دے تب کندھے

اور سر پر کر بلغم کو ظاہر کرتا ہے۔ تب یہ آواز گلے میں جا کر گھر گھر بولتی ہے۔ پھر جان کی زائل کرنے والا دم کرتا ہے تب آدمی دم کے درد سے تکلیف اٹھاتا ہے اور جب اس کا ہاضمہ رک جاتا ہے تب وہ آدمی دم لینے وقت بیہوش ہوا اور بلغم بھی چھوٹے تب تکلیف پا کر منہ سے بلغم جاوے تب دو دو ایک گھڑی آرام پاتا ہے اور تب ہی اس سے بولا بھی جاتا ہے اور جب وہ سوئے تب دم ہو آئے مینہ آدے بیٹھے ہی چین پڑے اور گرمی اچھی معلوم ہو آنکھوں پر سوجن ہو پیشانی میں پسینہ آوے منہ سوکھے دھونگنی کے مانند دم لے مینہ کی ہوا اور ٹھنڈی چیز اور میٹھی چیز کھانے سے بڑے یہ علامتیں ہوں تو نمک سوانس کی علامتیں جانو یہ بیماری بھی نہیں جاتی۔

چھدر سوانس کی علامتیں { روکھی چیز کھانے سے غم سے معدہ کی ہوا سے چھدر سوانس ظاہر ہوتی ہے وہ آدمی کو بہت تکلیف نہیں دیتی اور کھانے پینے کو بند نہیں کرتی اور حواس میں درد نہ رہے یہ علامتیں چھدر سوانس کی جانو یہ چھدر سوانس طاقتور آدمی کے ہو تو با علاج ہے اور نمک سوانس والا مشکل سے اچھا ہوا اور ہما سوانس۔ چھن سوانس یہ مار ڈالنے والی ہیں۔

سوانس روگ کا علاج { نمک میں تیل ڈال کر نیگم چھاتی کو سینکے تو سوانس دے یا اور ک کارس شہد میں ملا کر چالے تو یہ بیماری جاوے یا اور نمک کارس اور شہد و دلوں دھیر ملا کر ایک تولہ ہر روز کھاوے تو سوانس دور ہو۔ یا دوشول۔ کچور۔ راسنا۔ پیل۔ زنجبیل۔ پوکر بول بھارنگی۔ کاکڑا سنگی۔ گلو۔ چترک۔ یہ سب برابر لے کر ۲ تولہ کا جو شانہ دے تو کھانسی رانک پسی کا درد و ضرر دور ہو۔ یا پیٹھے کی جڑ کو پس کر بقدر ایک تولہ گرم پانی سے کھاوے تو کھانسی۔ رانک۔ یقیناً دور ہو۔ یا ہلدی۔ فلفل سیاہ۔ داکھ۔ پیل۔ راسنا۔ کچور۔ ان سب کو برابر لے کر۔ بار یک پس کر بقدر ایک درم تیل یا قند سیاہ کے ساتھ کھاوے تو رانک کا عارضہ دفع ہو یا پاؤ آٹار بھارنگی کو اڈا کر رس نکالے اس میں دو سو تولہ بھر قند سیاہ کی چاشنی کرے اس چاشنی کے پکنے میں پاؤ سیر پوست ہلید کوٹ چھان کر ڈالے جب چاشنی ٹھنڈی ہو تو بارہ تولہ شہد ڈالے پھر زنجبیل ۲ تولہ رتج دو تولہ۔ بیسل دو تولہ

پتھر دو تولہ۔ ناک کیسہ دو تولہ۔ جو اکھا رہ تولہ۔ بارہک میں کر اس چاشنی میں ملاوے پھر ایک
 تولہ ہر روز کھاوے تو کھانسی۔ بواسیر۔ گولا۔ جھپی۔ عارضے حکم کے یہ سب دور ہوں۔ یہ بھاری
 کا اولیہ ہے۔ یہ سب علاج بھاؤ پر کاش میں تحریر ہے۔ یا پارہ دو درم۔ گندھک صفا دو درم
 سنگی مہرہ صفا دو درم۔ بھنا ہوا سہاگ دو درم۔ منیل دو درم۔ نفل سیاه دو درم۔ زنجبیل دو درم
 پیل دو درم۔ پہلے پارہ اور گندھک کو حل کرے اور اس میں یہ دو ایلیں ملاوے پھر اور
 کے رس کی ایک پٹ دے کر ایک رتی روز کھاوے تو سانس دور ہو اس کا نام سواس
 کھاد میں ہے یا صندے کے بیج ایک سے بڑھا کر پانچ تک تیس دن کھاوے تو سانس کا
 عارضہ دور ہو یا پارہ ایک حصہ گندھک آدھا حصہ ان کے برابر تانبے کی ڈیا میں رکھ کر مالو
 ان تینوں کو گھیکوار کے پٹے کے رس میں کھل کرے پھر اس کو تانبے کی ڈیا میں ڈال کر کھاوے تو سانس کا
 کے جنتر میں ایک دن چاکر بناوے پھر نقد دھاتی پانی میں ڈال کر کھاوے تو سانس کا
 عارضہ دور ہو۔ یہ بید بنو میں لکھا ہے۔ یا کرا سنگی۔ زنجبیل۔ پیل۔ ناگر موٹہ۔ نفل سیاه۔
 پوہر بول۔ کچور۔ ان سب کو برابر لے اور سب کے برابر مصری لے کر پھر بارہک پیسکر
 نقد دو درم گلو۔ ارڈوسہ۔ پیل۔ پیلا مول۔ جب۔ چکر۔ زنجبیل ان کے جو شانڈے کے
 ساتھ اس کو کھاوے تو سانس کا عارضہ دور ہو۔ یہ چکروت میں لکھا ہے۔ یا پیپل۔
 پوہر بول۔ پوست ہلیہ۔ زنجبیل۔ کچور۔ کنول گڑ۔ ان سب کو برابر لے کر بارہک
 میں کر ان کے برابر نقد سیاه میں چنے کے برابر گولی باندھے ایک یا دو یا تین
 گولی ہر روز کھاوے تو سانس کا عارضہ دور ہو۔ یا پارہ۔ گندھک صفا۔ زنجبیل۔ پتھر
 نفل سیاه۔ ناک کیسہ۔ ناگر موٹہ۔ باے بڑنگ۔ سنبھالو۔ کیلا۔ پیلا بول۔ پارہ۔ گندھک صفا
 ان تینوں سے دو گنی لے کر پھر سب کو بارہک پیسکر حل پیل کے رس سے تین پٹ دے پھر
 اسکی چنے کے برابر گولی باندھے ایک گولی ہر روز کھاوے تو سانس کا عارضہ دور ہو۔
 چھاتی اور پیل کا درد۔ سنگنی۔ عارضہ حکم۔ سب طرح کے جریان کے عارضے ان سب
 بیماریوں کو یہ ہووہ رس دور کرتا ہے۔ یہ سب سنگرہ میں لکھا ہے۔ یا پارہ۔ گندھک صفا
 آبی ہوئی سار۔ سہاگ راسنا۔ باے بڑنگ۔ زنجبیل۔ دیو دار۔ زنجبیل۔ نفل سیاه۔ گلو۔ پیل۔

کنول گڑ۔ مٹی مرہ مصفا پہلے پارہ اور گندھک کو حل کرے پھر ان سب کو برابر لے اور پھر باریک
پیسکر ان حل کی ہوئی ادویات میں ملا کر شہد میں ایک یا دو رقی کی گولی باندھے۔ ایک گولی
ہر روز کھاوے تو سانسک دور ہو یہ امرت آنورس ہے اور بیدہس میں لکھا ہے۔ یا پارہ اور
گندھک برابر لے کر ان کو پس کر چولائی کے رس میں پانچ روز کھرا کرے پھر بنگو کی میں
بالکا جستر میں پکائے ایک دن بعد اس میں سے دورقی پان میں کھاوے تو سانسک اور ہچکی
دور ہو۔ اس کا نام میگھ و سبرس ہے اور دروت پشتک میں لکھا ہے۔

چھٹا باب

شر بھیدار و چاک۔ چھرو مور چھا و غیرہ کے بیان میں

شر بھیدار و گ کی پیدائش اور علامت اور علاج

آدمی کے بہت بولنے اور دھو وغیرہ کے کھانے اور اونچی آواز کے پڑھنے اور گلے میں کسی طرح کی
چوٹ لگنے سے باد اور بلغم فاسد ہو کر گلے کی آواز کی بہنے والی جو نہیں ہیں ان میں یہ کہ سر بھنگا رخصت
کو پیدا کرتا ہے وہ چھ قسم کا ہو۔ باوی۔ صفراوی۔ بلغمی۔ سنپات کا۔ بدن کے ٹوٹنے کا۔ چھپی روگ کا۔
باد کے سر بھنگ کی علامتیں { جس کی آنکھیں۔ منہ۔ پانچخانہ۔ پیشاب زیادہ ہو اور
ٹوٹے نظر ہو کے اور گدھے کی سی آواز ہو تو باد کا سر بھنگ جانو۔

صفرا کے سر بھنگ کی علامتیں { جس کی آنکھیں۔ منہ۔ پانچخانہ۔ پیشاب زرد ہو اور
بولنے کے وقت گلے میں جلن ہو تو صفرا کا سر بھنگ جانو۔

بلغم کے سر بھنگ کی علامتیں { گلا ہمیشہ بلغم سے رکا رہے اور آہستہ آہستہ آدھا
بولا جاوے۔ رات کو بچھ جاتے تو بلغم کا سر بھنگ جانو۔

سنپات کے سر بھنگ کی علامتیں { جس میں باد و صفرا بلغم کی سب علامتیں ملیں اسکو
سنپات کا سر بھنگ جانو اور یہ لا علاج ہے۔

چھپی روگ کے سر بھنگ کی علامتیں { منہ میں بولتے ہوئے دھواں نکلے تو
تو چھپی روگ کا سر بھنگ جانو۔ یہ بھی لا علاج ہے۔

بدن کے فرہ ہوئے سے جو سر بھنگ ہو اس کی علامتیں { گلے میں بولے

لگے جس کے

آواز سنائی دے اور دیر سے بولے۔ کلا جے۔ پیاس زیادہ لگے جس کے
یہ علامتیں ہوں اسے بدن کا فریب پنا کا سر جھنگ جانو۔ یہ بھی اچھا نہیں۔
سر جھنگ کا علاج [باد کا سر جھنگ ہو تو نمک اور تیل کی چیز کھانے سے دفع ہو صفر کا
سر جھنگ ہو تو روغن زرد اور شہد کے استعمال سے دور ہو۔ بلغم کا سر جھنگ کھاری اور
گر دی چیزوں اور شہد وغیرہ کے کھانے سے جانے یا گلے اور تالو کے مسوڑے کا خو
نکلوانے سے سر جھنگ دور ہو۔ یا گرم پانی کے پینے سے باد کا سر جھنگ دفع ہو یا گھی
قند سیاہ کے استعمال سے بادی سر جھنگ دفع ہو یا گرم دودھ کے پینے سے صفر کا
سر جھنگ دور ہو یا کٹیلی دو سو تولہ بھر لے اور اس سے آدھا پیلا مول اور اس سے
آدھی چترک اور چترک کے برابر و مول لے ان کو ایک من پانی میں اودھاوے جب
چار سیر پانی رہ جائے تب حجان کر اس پانی میں دو سو تولہ بھر قند سیاہ کی پتلی
چاشنی کرے پھر اس چاشنی میں سب دوائیں باریک پس کر ڈالے اور ایک آثار
شہد ڈالے پھر چار یا چھ پر تولہ ہر روز کھاوے تو سب طرح کا سر جھنگ سب تک
کھانسی۔ ضعت معدہ۔ گلے کے عارضے۔ اچھا۔ امراض مثانہ۔ ان سب کو دور کرتا ہے۔
یہ کٹیلی کا اولیہ ہے اور بھار پر کاش میں لکھا ہے۔ یا اجمود۔ ہلدی۔ چترک۔ جو اکھار۔
آملہ یہ سب برابر لے کر برابر میں کر بقدر دودھ مدغن زرد اور شہد کے ساتھ کھاوے تو
خونناک سر جھنگ بھی دور ہو۔ یا پوسٹ ہلیہ۔ پنج میل باریک پس کر گرم پانی سے پئے
تو چھٹی روگ کا سر جھنگ دور ہو۔ یہ بید بود میں لکھا ہے۔ یا پوسٹ ہیشو۔ سیندھانک میل
آملہ ان سب کو باریک پس کر گائے کے مٹھے میں یا گائے کے پیشاب سے پیے تو یہ بیماری
دور ہو یہ برندن میں تحریر ہے یا جابھیل۔ میل۔ کھیل۔ بھوریا کی سر یہ سب باریک پس کر شہد
کے ساتھ چاٹے تو سر جھنگ دور ہو اور دم راست اور کم ہو جائے یہ جابھیل کا اولیہ ہو
اور سرب سنگرہ میں لکھا ہے یا کیلجن کو منہ میں رکھ کر اس کا رس پئے تو سر جھنگ
دور ہو۔ یا چپ امل بید۔ زنجبیل۔ فلفل سیاہ۔ میل۔ ڈانسو۔ پترج۔ زیرہ سفید۔
چترک۔ الاچی۔ ان سب کو برابر لیکر باریک پس کر بقدر دودھ پرانے تین برس

کے قند سیاہ میں کھائے تو سر بھنگ - خناق - بلغم کا عارضہ - تنفر یہ سب دور ہوں یہ چپکا چدن ہے یا تانبے کی راکھ - پائے کی راکھ سار - ان تینوں کو برابر لے کر پھر ان میں کنیلی کے پھلوں کے رس کی اکیس پٹ دے پھر اس کی گولی ہوگک کے برابر بانٹو اور ایک گولی منہ میں رکھو تو سر بھنگ دور ہو - یہ گورکھ ناتھ جی کی گولی ہے یا براہمی پنج - پوست ہلیلہ - اڑوڑہ پیل - یہ سب برابر لے اور بائیک پیس کر بقدر دو درم شہد کے ساتھ چودہ روز کھائے تو سر بھنگ دور ہو اور اس کا دم کنگری سا ہو اور یہ علاج بیدرہس میں لکھا ہے -

اردچک یعنی نفرت کے عارضے کی پیدائش علامت اور علاج
فکر - غصہ - طبع - خوف - دل کی روکنے والی خوراک - اور بری طرح کی صورت کو دیکھنے اور بدبو کے سونگھنے سے آدمی کے باوصفہ - بلغم - یہ تینوں ارج نام کے عارضے کو پیدا کرتے ہیں اور وہ پانچ قسم کا ہے - ہادی - صفادی - بلغمی - سنیات کا - پنج وغیرہ کا -
باد کی نفرت کی علامتیں { کھٹا - کیلا منہ - جھاتی میں درد ہو - اشتہا جاتی رہے تو باد کی ارج جانو -

صفرا کے ارج کی علامتیں { کردوا - کھٹا گرم بے لذت - سلونا پن - جس کے منہ میں ہو اور بدن میں جلن اور منہ سوکھے تو صفرا کی ارج جاننا چاہیے -
بلغم کے ارج کی علامتیں { منہ میٹھا ہو - نفرت ہو - بدن بھاری - ہے - قبض ہو لعاب گرے - بدن میں ہر جگہ پردرد ہو تو بلغم کی ارج جانو - یہ سب علامتیں ملی ہوں تو سنیات ارج جانو -

رنج سے پیدا ہوئی نفرت کی علامتیں { پیٹ میں بھوک رہے اور منہ سے کھایا نہ جاوے تو رنج کی ارج جانو -
ارج کی شکل { منہ میں تقریباً وقت آدمی کو کچھ لذت معلوم ہو تو جانو کہ ارج کا عارضہ ہے -
بھگت و دلش کی علامتیں { کھانے کی خواہش ہو مگر خداک کے دیکھنے سے نفرت ہو تو اسکو بھگت و دلش جانو یہ مادھوی میں لکھا ہے -

بھکت و دیش کا علاج { کھانے سے پہلے سینہ صاف کر اور ایک کھادے تو بھوک
 لگے اور نگلا اور زبان درست ہو اور شہد میں اور ک کارس ملا کر پیے تو نفرت۔ سانک۔
 کھانسی جاتے یا بجتے اہلی کا شربت مصری ڈال کر بنائے اور اس میں الائچی۔ لونگ۔
 بھیم سنی کافور ملا کر اس شربت کو ملا کر پیے یا کلی کرے تو ابج جاوے یا رانی۔ زیرہ۔
 یعنی ہونی ہینگ۔ زنجبیل۔ سینہ صاف کر۔ ان سب کو برابر پیکر انداز کے برابر گاسے کے مٹھے
 میں ڈال کر پیے تو ابج دور ہو اور بھوک بڑھے یا گلے کے دہی کو کپڑے میں جھان کر اٹھیں
 مصری۔ الائچی۔ بھیم سنی کافور۔ لونگ۔ فلفل سیاہ انداز کے موافق باریک پیکر ملا کر پیے تو
 بہت جلد ارج جاوے یا اتار دانہ چار تولہ مصری آٹھ درم۔ زنجبیل دو تولہ۔ فلفل سیاہ۔
 دو تولہ پیل دو درم۔ تیرج دو درم۔ ناگ کیسر دو درم۔ ان سب کو باریک پس کر
 بقدر دو درم پانی سے کھاوے تو نفرت جائے۔ یہ واداد چورن سے یا لونگ۔ کنکون۔
 فلفل جس چند ننگر۔ کنول گٹ۔ زیرہ سیاہ۔ نیربالہ۔ اگر پیل۔ زنجبیل۔ ناگ کیسر۔ چترک۔
 الائچی بھیم سنی کافور۔ جاپھل۔ فسلوچن۔ یہ سب برابر لے کر اور ان کی آدھی مصری لے پھر باریک
 پیکر بقدر ایک درم پانی کے ساتھ کھائے تو نفرت۔ بدھمی۔ قبض کھانسی۔ بھکی راج روگ
 سنگرنی۔ ایتھار۔ جریان۔ ان سب نارضوں کو یہ لونگاد چورن دو درم کر تا ہی سب بھاؤ پرکاش
 میں لکھے ہیں یا طباشیر۔ بڑی الائچی کے بیج۔ اتار دانہ۔ زیرہ یہ سب چھ ماہ بھر لے اور
 پیل پامل۔ چب۔ چترک۔ زنجبیل۔ فلفل سیاہ۔ اجوہ۔ ڈانسوہ۔ امل بید۔ اسکندھ اجوائن
 کہتے۔ یہ چھ چھ ماہ اور مصری آٹھ تولہ بھر لے کر ان سب کو ہم وزن باریک پس کر
 بقدر دو درم ہر روز پانی کے ساتھ کھائے تو نفرت سانک۔ کھانسی۔ درد۔ قے۔
 رکت۔ پت ان سب پیاریوں کو دو درم کر تا ہے یہ بر باد ملاوٹ چورن ہے اور ساہ سنگرہ
 میں لکھا ہے۔ یا جوا کھار۔ سبجی۔ بھنا ہوا سہاگہ۔ پانچوں نمک۔ زنجبیل۔ سرچ سیاہ۔ پیل۔
 پیلار ساہ بھیم سنی کافور۔ لونگ۔ چب۔ چترک۔ اتار دانہ ڈانسوہ۔ اور ک یہ سب برابر
 لے کر باریک پس کر اجوائن کے عرق میں تین پٹ دے پھر لمبوں کے رس کی پانچ پٹ
 دے پھر امل بید کے رس کی تین پٹ دے پھر چنے کے برابر گولی ہر روز کھاوے

تو نفرت بدظمی۔ جریان۔ گولا۔ کھانسی۔ اور بلغم کے طرح طرح کے عارضوں کو طبع طرح کے بد رفتوں سے بے آگن بکار میں دور کرتا ہے۔

قے کی بیماری کی پیدائش علامت اور علاج

بہت سرخ اور جوہر دار چیز کھانے سے اور پیٹ میں کڑے پڑنے سے محنت کرنے اور خوف و بے چینی اور آٹوں کے خساد اور پیاس لگنے اور بد ہواہ چیز کے دیکھنے اور عورت کے حل رہنے اور بہت جلد کھانا کھانے سے باور۔ صفرا۔ بلغم فاسد ہو کر بدن میں دوڑ کر کے منہ کے ذریعہ سے سب کھایا پیا نکال دیتے ہیں اسکو لوگ قے کہتے ہیں۔ وہ پانچ قسم کی ہے۔ باور۔ صفرا۔ بلغم سنپات۔ بد ہواہ چیز کے دیکھنے سے۔

قے کی پہلی شکل { پہلے چھاتی سے کھاری اور کھٹا کھٹا پانی گرے اور ڈکار نہ آوے لعاب گرنے لگے اور منہ کھاری ہو جائے اور کھانے پینے کی اشتہا جاتی ہے تب جاننا کرتے ہوگی۔ یاو کے قے کی علامتیں { چھاتی اور پسلی میں درد ہو۔ منہ سوکھ جاوے پیشانی اور ناف میں درد ہو۔ سانس۔ دمہ اور سر بھید ہو۔ ڈکار کی آواز بلند ہوتے میں جھاگ آئے قے کا رنگ سیاہ اور کھلا ہو اور بہت زور سے قے تھوڑی ہو۔ تکلیف بہت آوے یہ علامتیں باوی قے کی ہیں۔

صفراوی قے کی علامتیں { غش اور پیاس ہو اور منہ سوکھ جاوے۔ پیشانی گرم رہے۔ تالو اور آنکھوں میں گرمی رہے۔ اندھیرا اور جکڑاویں۔ اور گرم۔ ہری سرخ قے کرے تو صفرا کی قے جانو۔

بلغم کی قے کی علامتیں { آونگھائی آوے۔ منہ میٹھا ہو۔ بلغم تھو کے نیند آوے۔ اشتہا نہ ہو۔ بدن بھاری ہے۔ چنی۔ میٹھی۔ ٹھنڈی۔ بلغم سمیت قے کرے۔ روئیں کھڑے ہوں۔ یہ علامتیں ہوں تو بلغمی قے جاننا چاہئے۔

سنپات کی قے کی علامتیں { درد ہو۔ کھانا ہضم نہ ہو۔ نفرت۔ دمہ پیاس۔ جلن جریان یہ سب ہمیشہ زیادہ ہیں۔ اور غلین۔ نیلی۔ کھٹی۔ ٹھنڈی گرم لعابدار قے کرے تو سنپات کی قے جانو۔

میرا دوا چیز کے دیکھنے سے جوتے ہو اس کی علامتیں

انجان اگر تے کرتے گئے۔
 قے کی بیماری کا علاج کشنیز۔ زنجیل۔ دھول۔ ان کا جوشاندہ پے تو باد کے نساو کی
 تے دور ہو یا گھی میں سیندھانک ڈال کر پے تو باد سے رفع ہو۔ یا مونگ۔ آملہ۔ ان
 دونوں کو ادنا کر رس نکال کر گھی اور سیندھانک ڈال کر پے تو باد سے دور ہو۔ یا ماش۔
 مونگ۔ مسور اور حوان کے آٹے کا دوا نکال کر اور اس میں شہد ڈال کر پے تو صفرا کی
 تے دور ہو یا آملہ کے رس میں چندن اور شہد ملا کر پے تو صفرا کی تے دور ہو۔ یا گلو۔
 پوست نیم۔ پھل۔ ہلدی کے پے۔ زبچلا۔ ان کا جوشاندہ کر کے شہد سے پے تو صفرا کی
 تے دور ہو۔ یا پت پا پڑے کے جوشاندہ میں شہد ڈال کر پے تو صفرا کی تے دور ہو۔
 یا کھلی کی بیٹ۔ مصری۔ چندن۔ شہد ملا کر چائے تو صفرا کی تے دور ہو۔ یا کھیلوں کا ستو۔
 گھی۔ مصری۔ شہد ملا کر کھائے۔ تو صفرا کی تے دور ہو۔ یا مسور کا ستو۔ مصری ملا کر کھائے
 تو صفرا کی تے ہارے یا انار کے رس میں شہد ملا کر پے تو صفرا کی تے دور ہو۔
 یا چانول کے پانی میں شہد ملا کر پے تو صفرا کی تے دور ہو۔ یا الائچی ناگر مو تھا ناگ کیر
 چانول کی کھیل۔ سروں سفید۔ چندن۔ مصری۔ بھوپلی۔ بیر کی میٹھی۔ لونگ۔ پیل۔
 ان سب کو ہمارے کر بار یک میں کر دو تولہ یا چار تولہ شہد سے چائے تو تینوں طرح
 کے فسادوں کی تے دور ہو یا پیل کی چھال کو جل کر پانی میں بھجا کر وہ پانی پے تو قے کی
 بیماری دور ہو۔ یا بیر کی میٹھی۔ آملہ کی میٹھی۔ پیل۔ کھلی کی بیٹ ان کا جوشاندہ کر اس میں
 شہد اور مصری ملا کر پے تو تے دور ہو۔ یہ سب علاج بید ہو دیں لکھے ہیں یا جامن اور آنب
 کے پے پانی میں ادنا کر اس پانی میں کھیل کا آٹا ڈال کر شہد ملا کر پے تو خوفناک تے
 بھی دفع ہو جو بد دوا چیز کے دیکھنے سے تے پیدا ہوتی ہے وہ اچھی چیز کے دکھانے
 سے جاوے اور جو آٹوں سے تے پیدا ہوتی ہے وہ فاقہ کرائے سے جاوے یہ علاج
 جادو پر کاش میں لکھے ہیں۔ یا کیر ایک ماش۔ الائچی دو ماش۔ شکر تین رقی اس کو
 شہد سے چائے تو تے جاوے۔

پیاس کی بیماری کی پیدائش علامت اور علاج

خون - محنت - کمزوری سے - جو صفر اڑھا ہے وہ باد سے مل تالو میں جا کر بیماری کو پیدا کرتا ہے اور پانی کی لے جانے والی نسوں کو روک کر - باد صفر - بلغم - یہ تینوں سات قسم کی پیاس کو پیدا کرتے ہیں - باوی - صفراوی - بلغمی - ہتھیار وغیرہ سے چوٹ لگنے کی کمزوری کی آؤں کی - کھانا کھانے کی -

پیاس کی بیماری کی شکل { بار بار پانی پیئے اور سیری نہ ہو - ہمیشہ پانی پینے کی خواہش دل میں رہے تو جان کر پیاس کا عارضہ ہے -

باد کی پیاس کی علامتیں { منہ آتر جاوے - کھٹی اور سر میں درد ہو آوے تاک رک جائے - منہ کا ذائقہ جاتا رہے - ٹھنڈا پانی پینے سے پیاس زیادہ ہو - تب جان کر باد کی پیاس ہے -

صفرا کی پیاس کی علامتیں { بیوشی ہو - کھانا اچھا معلوم نہ ہو - جلیں ہو - بدن میں تپ ہو - یا ٹخا نہ - پیشاب اور آنکھیں درد ہوں - یہ علامتیں صفرا کی پیاس کی جاوے -

بلغم کی پیاس کی علامتیں { جھڑاگن - یعنی قوت ہنر کو بلغم روکتا ہے - تہہ آگ کی گرمی پانی کی لے جانے والی نسوں کو سکھا کر بلغم کی پیاس کو پیدا کرتا ہے تب آدمی اس پیاس سے وق ہوتا ہے اور اس کو نیند بہت آوے - بدن بیماری ہے - منہ میٹھا اور بدن سوکتا جاوے تب جان کر اس کو بلغم کی پیاس ہے -

ہتھیار وغیرہ کی چوٹ سے جو پیاس ہوتی ہے اس کی علامتیں ہتھیار وغیرہ کے لگنے سے بدن کے خون لگنے سے نہایت درد ہوتا ہے اس سے پیاس لگتی ہے -

چھینٹا لیٹے کمزوری کے پیاس کی علامتیں چھاتی میں درد ہو - رعشہ پیدا کرے منہ سوکھ بدن تھل پڑ جائے پیاس بہت لگے - پانی پینے سے سیری نہ ہو اور یہی علامتیں آؤں کے پیاس کی بھی ہیں -

کھانے کے بعد پیاس لگے اس کی علامتیں بہت مرغن - کٹھا - ٹکین - بیماری کھانا کھایا تو تب اسی وقت پیاس لگتی ہے -

پیاس کے فساد { آواز بیٹھ جائے۔ گلا اور تالو سوکھے۔ بخار بخلت۔ سانبک لکھا لسی ہو تو پیاس والا مر جائے۔

پیاس کے عارضے کا علاج { باد کی پیاس والے کو گرم کھانا اور اچھا پانی دے تو پیاس دور ہو یا وہی گرد ملا کر کھائے تو بادی پیاس دور ہو۔

صفرا کی پیاس کا علاج { سونے چاندی کا بچا ہوا پانی پئے تو صفرا کی پیاس دور ہو یا مصری کے ٹھنڈے شربت سے صفرا کی پیاس دور ہو۔ یا کشنیزرات کو بھگو کر سویرے گھونٹ کر مصری ملا کر پئے تو صفرا کی پیاس جائے یا انار کے شربت میں مصری ملا کر پئے تو صفرا کی پیاس جاوے یا ٹھنڈی جگہ میں رہنے اور گرمیلا کپڑا پہننے سے صفرا کی پیاس دور ہو۔

یا کافور۔ چندن۔ لکڑی۔ یا تھپے پر لگانے سے صفرا کی پیاس دور ہو۔ بلغم کی پیاس جاتی ہے۔ بلغم کی پیاس کا علاج { ٹیکسی۔ کر دی۔ گرم چیز کھانے سے بلغم کی پیاس جاوے یا زیرہ۔ زنجبیل۔ نمک سیاہ میں کر آن کو پانی سے کھاوے تو بلغم کی پیاس جاوے۔

یا عمدہ شراب کے پینے سے بلغم کی پیاس جاوے۔ جیمینا کی پیاس کا علاج { سامٹی کے رس سے پیاس دور ہو یا برگد کا انگور۔ ملٹی۔ کھیل۔ کنول گڑ۔ ان کو باریک پیسکر گولی کر منہ میں رکھے تو پیاس دور ہو یا بھر کے گوند کو منہ میں رکھے تو پیاس جائے۔ یا بھرے کی جڑ کیتھ۔ بیج انار۔ چندن سفید۔ پٹھانی لودھ۔ منہ میں رکھے تو پیاس جائے۔ یا بھرے کی جڑ کیتھ۔ بیج انار۔ چندن سفید۔ پٹھانی لودھ۔ منہ میں رکھے تو پیاس جائے۔ یا بھرے کی جڑ کیتھ۔ بیج انار۔ چندن سفید۔ پٹھانی لودھ۔ منہ میں رکھے تو پیاس جائے۔

کی جڑ۔ ان کو پانی میں باریک پیسکر سر میں لے تو پیاس۔ جلن۔ جھوکہ۔ یہ سب جاوے۔ ہتھیار سے چوٹ لگنے کی پیاس کا علاج { بھرے کا خون پینے سے پیاس جاوے یا بکری کی بخنی میں شہد ملا کر کھائے تو ہتھیار کے ضرب کی پیاس دور ہو یا گھیر میں مصری ملا کر کھاوے تو یہ پیاس جاوے۔

آٹوں کی پیاس کا علاج { انج۔ اور بیل کے جوشانہ سے آٹوں کی پیاس دور ہو۔ بے اور کمزور آدمی کی پیاس کا علاج { دودھ کے پینے سے اسکی پیاس دور ہو۔ پیاس سے تکلیف پا کر ادھ غفلت میں آکر آدمی جان چھوڑ دیتا ہو۔ اسلئے آدمی کو چاہئے کہ پیاس کو زور کے تھوڑا تھوڑا سا ہمیشہ پیے یہ علاج بید ہونے میں اور بھانور پر کاش میں تحریر ہے۔

غشی غفلت۔ بدہوشی۔ اونگھائی۔ نیند سنپاس۔ عارضوں کی پیدایش علامت اور علاج

دلے آدمی اور بہت بد پرہیزی کرنے والے کے پاس کھانے اور پینے اور چوٹ لگنے سے باہر والے حواس یعنی آنکھ کان وغیرہ جو ہیں ان میں باد صفر۔ بلغم اندر جا کر ہوش دینے والی نسلوں کو جلد اندھا کر دیتی ہیں۔ تب آدمی کو لکڑی کے مانند مین پر ڈال دیتے ہیں اسکو کچھ آرام و تکلیف کا ہوش نہیں رہتا اسکو لوگ غشی کہتے ہیں۔ وہ غشی چھ قسم کی ہے۔ باوی صفرادی بلغمی۔ خونی۔ شراب کی نہہری۔ پھر اس غشی میں صفر ہوتا ہے۔ وہ اس کا خاص مالک ہے۔

غشی کی عجوبہ علامتیں { بد پرہیزی کرنے والے اور کمزور اور ناطاقت اور شراب کے پینے والے شخص کا غشی کے پیدا کرنے والا تو گن پت بڑھکر اور اسکو ڈھک کر دوسوں حواسوں کی جگہ میں رہنے والے جو باد صفر۔ بلغم۔ ہوش بڑھانے والی نسلوں کو ڈھک کر رکھ دیکھ سے لکڑی کی طرح زمین پر ڈال دیتے ہیں اسکو بدہوشی کہتے ہیں۔

غشی کی پہلی شکل { چھاتی میں درد ہو جھائی آئے۔ دل میں نفرت ہو۔ ہوش کم ہو جائیں تب جاننا چاہیے کہ اس شخص کو بدہوشی کا عارضہ ہوگا۔

باد کی بدہوشی کی علامتیں { سیاہ و سرخ چیزیں نظر آکر پھر اندھیرا نظر آوے پھر بدن میں رعشہ اور اعضا شکنی ہو چھاتی میں درد ہو۔ بدن دھلا ہو جاوے سرخ و سیاہ سائے نظر آئیں یہ علامتیں جس کے ہوں اس کو باد کی غشی جانو۔

صفر کی غشی کی علامتیں { جس کو آسمان سرخ اور ہرا اور زرد نظر آوے پھر بدہوشی ہو کر پسینا آوے پھر ہوش میں آکر پیاس معلوم ہو۔ بدن میں ٹھنڈا پسینا آوے اور جس کی سرخ اور زرد آنکھیں ہوں۔ اور منہ سے ٹوٹے الفاظ نکلیں۔ درست بولا نہ جائے۔ بدن کا رنگ

زرد ہو تو صفر کی بدہوشی جانو۔

بلغم کی غشی کی علامتیں { بادل سے گھرا ہوا جیسا آسمان نظر آوے۔ پھر بدہوشی ہو اور دیر میں ہوش آوے۔ بدن ٹھنڈے پسینے سے پھر جاوے اور لعاب بہت گرے تو بلغم کی بدہوشی جانو۔ اگر یہ سب علامتیں ملی ہوں تو سنپاس کی بدہوشی جانو یہ بدہوشی

مرکی کے پیرا ہے۔ یہ مرض بہبود چیز کے دیکھے بغیر بھی ہوتا ہے۔
خون کی غشی کی علامتیں { آدمی کو خون کی بہہ آگزیں اور آسمان میں اندھیرا معلوم ہو
اور سب جگہ خون کی بہہ آوے۔ نظر ایک ہی جگہ پر قائم رہے اور دم اچھی طرح دھڑکنے
پھر بیہوشی ہو تو خون کے فساد کی بیہوشی جانو اسی طرح چپے وغیرہ پھول کے سونگھنے

سے بیہوشی ہوتی ہے۔ اس کا مزاج ہے۔
شراب کی بیہوشی کی علامتیں { زیادہ شراب پی کر آدمی بہت کے اور پھر سو جاوے
پھر ہوش جاتا ہے اور زمین پر ہاتھ پاؤں پکے۔ جب تک بدن میں شراب کا نشہ ہے
تک بدن میں ریشہ ہوا اور بہت سووے۔ پیاس زیادہ لگے۔ یہ علامتیں شراب کی
بیہوشی کی جانو۔

زہری بیہوشی کی علامتیں { جس نے زہر کھایا ہو اس کے بدن میں ریشہ ہوا اور تیز بہت
آوے ہوش جاتا ہے منہ کالا پڑ جائے۔ اتیار ہو۔ اشتہا جاتی رہے یہ علامتیں زہری بیہوشی
کی جانو اور صفرا کی زیادتی سے بیہوشی ہوتی ہے۔

شک کی علامتیں { جو گن باد اور صفرا جب ملتے ہیں تب شک ہوتا ہے۔
تندر یعنی اونگھانی کی علامتیں { باد بلیغم جب ملتے ہیں تب تندر ہوتی ہے اور آدمی

آنکھیں کھلی رہتی ہیں۔
نیندگی علامتیں { تو گن بلیغم سے آدمی کا دل آدرا رہتا ہے اور دوسوں حواس بھی تکلیف
پاکر اپنا کام نہیں کرتے تب آدمی سوتا ہے۔

سنیاس کی علامتیں { جھاتی میں جہ باد صفرا بلیغم رہتے ہیں۔ وہ تینوں بڑا کر آواز۔ بدن
اور دل کی حرکات کو قبول کر کے کمزور آدمی کو لکڑی کے مانند بیہوش کرتے ہیں اس کو
سنیاس کہتے ہیں۔

سب قسم کی بیہوشی کا علاج { تل وغیرہ کے سینکے سے باوی بیہوشی دور ہو۔
صفرا کی بیہوشی کا علاج { ٹھنڈے شربت سے صفرا کی بیہوشی دور ہو۔ نہایت
روشن اور چکدار بن کے پینے سے بیہوشی دور ہو۔ کافور۔ چندن۔ ٹھنڈی چیز کے ملنے سے

بیہوشی دور ہو۔ یا بیر کی مٹکائی۔ سیتل چینی۔ خس۔ ناگ کیسر۔ یہ چاروں بقدر پانچ درم لیکر
 ٹھنڈے پانی میں بھگو کر شربت بناوے پھر اس میں شہد اور مصری ملا کر پیے تو بیہوشی
 دور ہو۔ یا انار شیریں کے شربت میں مصری ملا کر پیوے تو بیہوشی دور ہو۔ یا داکھ کے شربت
 میں مصری ملا کر پیے تو بیہوشی جاوے یا صابون پانی میں گول کرانجن کرے تو بیہوشی
 جاوے۔ یا تخم سرس پیل۔ فلفل سیاہ۔ سیندھا نمک۔ یہ سب گائے کے پیشاب میں بیس کر
 انجن کرے تو بیہوشی دور ہو۔ یا مینسل پنج۔ لسن۔ ان تینوں کو گائے کے پیشاب میں بیس کر
 انجن کرے تو بیہوشی جاوے۔ یا مینسل۔ ہوا۔ سیندھا نمک۔ پنج۔ فلفل سیاہ۔ یہ سب برابر
 لے کر پانی میں باریک پیکرناں سے تو بیہوشی جاوے۔

خون کی بیہوشی کا علاج { سب طرح کے ٹھنڈے معالجون سے یہ بیہوشی جاتی ہے۔
 شراب کی بیہوشی کا علاج { سب ٹھنڈے معالجون سے یہ بیہوشی جاتی ہے شراب
 کی بیہوشی میں اور تھوڑی سی شراب پیے تو شراب کی بیہوشی دور ہو۔
 زہری کی بیہوشی کا علاج { زہری کی بیہوشی دسے کو میٹاک یا نیلا تھوڑے یا چکری یا گوم پانی
 پیل وغیرہ سے کسی طرح سے کرائے تو یہ مرض دور ہو۔ یا ہیل مارا پارہ۔ تلنے کی راکھ۔
 خس۔ ناگ کیسر۔ یہ سب برابر لے کر اس میں سے ہندو ایک رتی ٹھنڈے پانی سے
 دسے تو سب طرح کی بیہوشی جائے۔

چکر کا علاج { دھار کے جو شانہ میں روغن زرد ملا کر پیے تو چکر کی بیماری جائے
 یا آملہ بیلہ کے جو شانہ میں گھی ڈال کر پیے تو چکر آتا بند ہو۔ یا زنجبیل۔ پیل۔ ہوا یا پھلست ہیل
 یہ سب دو دو توڑ بھولے کر باہر توڑ ہر قند سیاہ لے کر پانچ پانچ درم کی گولیاں بناوے
 اور ایک گولی ہر روز کھاوے تو چکر آتا دور ہو۔

تندرستی اور نگہانی کا علاج { سیندھا نمک۔ کافور۔ مینسل۔ سرسوں۔ پیل۔ جو سے
 کے بھول۔ ان کو گھوڑے کی جھاگ سے باریک پیکر انجن کرے تو اور نگہانی دور ہو اور
 نیند بھی دور ہو یا تخم سبزو۔ سیندھا نمک۔ سرسوں ان کو کوٹ کر بکری کے پیشاب میں
 بیس کرناں سے تو زیادہ غور و غریب اور نیند دور ہو یا فلفل سیاہ۔ تخم سمبہ۔ زنجبیل

پیل یہ سب برابری کر اگست کے رس میں باریک پیکرناں سے لا غنوں کی جاوے
یہ سب علاج سبب و پر دہاش میں مکھے ہیں یا زنجبیل کے رس میں شہد اور مصری ملا کر پیے
تو بیہوشی جاوے۔ یا کو انچ کی پیل لگانے سے بیہوشی جاوے۔

ساتواں باب

مداتی اور نمد صرع کے بیان میں

مدایت یعنی شراب کے زیادہ نشہ کی بیماری کی پیدائش علامت اور علاج
جو صفیں زہر کھانے میں ہیں وہی شراب کے پینے میں بھی ہیں جو شخص بہت بڑی طرح
بہرہ گیری سے بہت شراب پیے اس کو مداتی وغیرہ بہت سے عارضے پیدا ہوتے ہیں اس سے
شراب اچھے طریقے سے ہٹنی چاہئے اس کو اچھی طرح پیے تو آب حیات کی سی صفیں
کریں اور بڑی طرح پیے تو یہ بیماریوں کو پیدا کر کے زہر کے مانند مار ڈالتی ہو اس کے
لے ایک مثال لکھتے ہیں کہ جیسے آدمی وقت پر اچھی طرح انداز سے کھانا کھاتا ہے
وہ کھانا آب حیات کے برابر فائدہ پہنچاتا ہے اور بدن کو تندرست کرتا ہے اور اگر اسی
خوراک کو جانور کے مانند تھوڑے بہت کا انداز نہ رکھ کر کھاوے تو وہی کھانا جھپائی وغیرہ
بے قدر اور بیماریوں کو پیدا کرتا ہے اور فوراً مار ڈالتا ہے ایسے ہی شراب اور زہر دو دونوں
مار ڈالنے والے ہیں۔ مگر ان کو تندرست سے استعمال کرے تو یہ دونوں آب حیات کے برابر
فائدہ پہنچادیں اور سب عارضوں کو دور کر کے ہمیشہ آدمی کو جوان رکھتے ہیں۔

طریقے سے شراب پینے کا فائدہ { صبح کے وقت ضروریات سے فارغ ہو کر چار تولہ بھر
طریقے سے شراب پیے اور دوپہر کے وقت مرفن خوراک کے ساتھ آٹھ تولہ پیے اور
شام کے وقت سپرات کو کھانے کے وقت سولہ تولہ شراب پیے تو یہ شراب آب حیات کا سا
فائدہ کر کے بھوک کو زیادہ کرتی ہے اور بیماریوں کو نزدیک بھی نہیں آنے دیتی اور اچھے کھانے
کے ساتھ خوش ہو کر پیے تو جیسی صفیں شراب میں ہیں ویسی ہی کرے۔ وہ صفیں یہ ہیں
باہ کی قوت بڑھانے طبیعت خوش رکھنے نور عقل قوت یادداشت خوش آرام غذا

غذا نیند۔ ان سب کو شراب دھسائی ہے۔ اور اور طرح سے پیے تو مادی وغیرہ بے تعداد
عارضوں کو پیدا کرے وہ لکھتے ہیں کہ بکنے لگے۔ یاد جاتی رہے۔ زبان اور بدن کے حرکات
پاگل کی طرح کرے۔ سستی ہو۔ جو کھنے کے لائق نہ ہو وہ کھے اور لکڑی کے مانند جین حرکت
نہا رہے بے طور مباشرت کرے۔ بزرگوں کو نہ مانے۔ حرام اور حلال کی تمیز نہ رہے۔ ہوش
جائے رہیں۔ چھپی ہوئی بات کو ظاہر کر دے۔ اور بیمار لوگوں کو پیدا کر کے بدن کو کمزور کر دے
یہ بے طریقے پینے سے ہوتا ہے اور جو کھانا کھائے بغیر بھی پیے بار بار یہاں ہی کرے اور سخت
کر کے پیے اور خوت کر کے پیے اور پیاسا ہو کر پیے آزدہ ہو۔ پیشاب اور پاخانہ زیادہ لگا ہو
تو یہ بے اندازہ کھنائی کے ساتھ پیے یا حالت نالافتی میں پیے اور کسی طرح کی گرمی سے
تعلیق پا کر پیے تو اس شخص کے مادی وغیرہ بہت عارضے پیدا ہوتے ہیں۔

باد کی مادی کی بیماری کی علامتیں { اچکی اور دھبہ ہو۔ سر کا پے پسلی میں درد ہو۔ نیند
آئے۔ بہت کے یہ علامتیں ہوں تو باد کی مادی جانو۔

صفر کی مادی کی علامتیں { پیاس بہت لگے۔ بدن اور بخار ہو۔ پسینا۔ غفلت۔ اتسار
یعنی اسہال ہو۔ جگر آویں۔ بدن کا رنگ ہلکا ہو جائے تو صفر کی مادی کی علامتیں جانے۔
بلغم کی مادی کی علامتیں { تھوہ اور تنفر ہو۔ نکلین اور کٹھی چیزیں اچھی معلوم ہوں غوطگی
ہو بدن بھاری ہو۔ یہ علامت ہو تو بلغم کی مادی جانو اور یہ سب علامتیں ہو تو سنیات
کی مادی جانے۔

پہم مد کی علامتیں { پنیس۔ سرود۔ اعضا میں درد ہو۔ بدن بھاری رہے۔ منہ کی لذت
جاتی رہے۔ پاخانہ اور پیشاب رک جاوے۔ غنودگی۔ نفرت اور پیاس ہو۔ یہ علامتیں
ہوں تو پہم مد جانو۔

پان اجیرن کی علامتیں { بہت اچھا۔ تے۔ بدن۔ بدامنی ہو۔ یہ علامتیں ہوں تو
پان اجیرن جانو۔

پان بھرم کی علامتیں { چھاتی میں درد ہو۔ بدن میں درد ہو۔ بلغم صوف کے منہ سے دھواں
نکلے۔ بیوٹی۔ بخار۔ تے۔ سر میں درد ہو۔ شیرینی اور شراب کی رغبت ہو۔

یہ علامتیں ہوں تو پان بھرم جانو۔
لا علاج مرقی کی علامتیں [نیچے کاب ٹٹک جائے۔ بدن ادب سے ٹٹنڈا لگے۔ اندر
جلن ہو اور منہ میں میل کی بو آوے۔ زبان۔ لب۔ دانت۔ سیاہ ہوں۔ آنکھیں زرد اور سرخ
و نیلی ہو جاویں۔ ہچکلی۔ بخار یا تپے۔ پیلے میں درد۔ کھانسی۔ جگر۔ یہ علامتیں ہوں۔ تو

مراتی لا علاج جانو۔

مراتی پر دم مد پان اجیرن پان بھرم وغیرہ کا علاج [شراب کے طریقے سے نکلا ہوا
عند آتو باوی مرقی کو دور کرے یہاں پر مثال ہے کہ آگ کے جلنے والے کو آگ سے ہی

تپا دے تو اچھا ہو یا بھرم سے کی کیسر۔ امل۔ بید۔ میٹا بیر۔ میٹا انار۔ اجوائن۔ زیرہ۔ زنجبیل۔
ان تینوں کو باریک میکس بجرے۔ دھوکے رس کی ان میں پیل دے پھر اس کو اندازے

عند شراب میں ڈال کر طریقے سے پیے یا اس میں سیندھا تک ملاوے یا ستو کے ساتھ
شراب پیے اور پانی شراب پیے۔ یا تک سیاہ۔ زنجبیل۔ مرچ سیاہ۔ پیل۔ ان کو باریک

میں کر اندازے کے مرقی شراب میں ملا کر پیے تو باد کا مرقی دور ہو۔ یا جب۔ تک سیاہ۔
جینی ہوئی ہینگ۔ زنجبیل۔ اجوائن۔ ان کو باریک میکس شراب میں ملا کر پیے تو باد کا مرقی

جائے۔ یا اور تیر سرخ کا گوشت کھانے سے باوی مرقی دور ہو یا باجمہ اوصاف موصوف
تو جان سولہ رس کی صحت سے علاج کرے تو باوی مرقی دور ہو۔ یہ علاج بھاؤ پر کاش

لکھا ہے۔ یا واکہ۔ انار۔ جھوہارہ۔ جوا۔ ان میں مارو مصری ملا کر پیے تو باوی مرقی دور ہو یا
کاسے کے منٹے کو مصری ملا کر پیے تو باوی مرقی جائے۔ یہ مار سنگرو میں لکھا ہے۔

صفرا کی مرقی کا علاج [سب ٹٹنڈی چیدوں سے صفرا کی مرقی جاوے۔ یا ٹٹنڈے
پانی میں مصری اور شہد ملا کر پیے تو صفرا کی مرقی جائے۔ یا پیٹے انار کے رس میں مصری ملا کر

پیے تو صفرا کی مرقی جاوے یا خرگوش ہرن۔ بوعے کا گوشت کھائے تو صفرا کا مرقی جاوے
یا کبری کے گوشت کی ٹخنوں میں سانٹھی کے چاول کھانے سے صفرا کا مرقی جاوے۔

بلغم کی مرقی کا علاج [چند دن اور خس کے پلنے سے بلغم کا مرقی جاوے۔ یا جو اوریوں
کی ردنی کھانے سے بلغم کا مرقی جاوے یا تپے اور فاقہ کرنے سے بلغم کا مرقی دور ہو۔

یا نمک سیاہ۔ زیرہ۔ امل بید کج۔ الہجی۔ مرچ سیاہ۔ مصری۔ ان سب کو ہار یک پس کر پانی کے ساتھ کھاوے تو بطن کا دانی دور ہو۔
 تنہات کے دانی کا علاج { آمل کے رس میں حل کیا ہو ایک دم پارہ اور گندھا کر ملا کر پیے تو تنہات کا دانی دور ہو۔
 پان بھرم کا علاج { دال کے شربت میں پاکتہ کے شربت میں یا انار کے شربت میں شہد ملا کر پیے تو پان بھرم جاوے۔ یہ رند میں لکھا ہے۔
 دھتورے کے پھل کے نشہ کا علاج { پیٹھے کے رس میں قند سیاہ ملا کر پیے تو دھتورے کا نشہ اتر جائے یا دودھ میں مصری ملا کر پیے تو دھتورے اور بھنگ کا نشہ اتر جاوے۔
 بھنگ کے نشہ کا علاج { کپاس کی جو کاس۔ یا بگن کی جو کاس۔ یا پتلا مٹھا یا گھی۔ یا نیم کاس بصری کے شربت میں ملا کر پیے تو دھتورے اور بھنگ کا نشہ اتر جاوے۔
 زہر کے نشہ کا علاج { نیم کی میٹھی اور نیلا تھوٹہ ایک ماشہ۔ ان دونوں کو میں کر اور کاجی کے پانی میں ملا کر پیے تو سب طرح کے زہر کا نشہ دور ہو۔ یہ علاج سید اویس بجا میں لکھا ہے۔

جلن کے عارضے کی پیدائش علامت اور علاج

جلن سات قسم کی ہے۔ صفرا کی۔ برے خون کے پڑنے کی ہتیارہ وغیرہ کی چوٹ سے ملنے ہوئے خون کی جس سے معدہ بھر گیا ہو۔ شراب وغیرہ کے پینے کی۔ پیاس روکنے کی وجہ سے۔ گرمی امتحان میں چوٹ لگنے کی۔
 صفرا کی جلن کی علامت { جس میں صفراوی ہمار کی سب علامتیں ملیں تو اسے صفرا کی جلن جانو۔

خون کے فساد سے جو جلن پیدا ہوتی ہے اس کی علامتیں

سب بدن میں جلن پیدا ہوا اور سب بدن سے دھواں سا نکلے اور بدن کا تانے کا سازنگ ہوا اور تانے کے رنگ کی می آنکھیں ہوں۔ منہ میں خون کی بو آوے۔ سب اعضا آگ کے مانند جلیں۔ یہ سب علامتیں ہوں تو خون کی جلن جانو۔

ہستیار وغیرہ سے جو خون نکلتا ہو اور اس سے معدہ بھر جاتا ہو اس کی علامتیں

جب خون سے معدہ بھر جائے اور وہ جلن ہو وہ لا علاج ہے مریض مر جاوے۔

شراب وغیرہ کے پینے کی جلن کی علامتیں

چھاتی کی ہوا صاف اور خون سے مل کر اور جلد کے اندر جا کر سب بدن میں غوغا نکال جلن پیدا کرتی ہے۔

پیاس کے روکنے کی جلن کی علامتیں

پیاس کے روکنے سے بدن کا پانی اور وصات زائل ہوتی ہے پھر بدن میں گرمی بڑھ کر بدن کو جلا ڈالے اس سے طبیعت سست ہو جاوے اور نگلا اور تالو سوکھ کر زبان باہر نکال کر کانٹنے لگے۔

وصات تو چھے کی جلن کی علامتیں { وصات کے زائل ہونے کی جلن سے پیاس اور غشی طاری ہو کر منہ کی آواز بھیڑ جائے بدن کی طاقت زائل ہو جائے یہ جلن لا دوا ہے۔

چوٹ لگنے کی جلن کی علامتیں { سر پٹو۔ مرم استکان وغیرہ میں چوٹ لگنے سے جو جلن پیدا ہو وہ لا علاج ہے۔

لا علاج جلن کی علامتیں { بدن ٹھنڈا ہو جاوے۔ اندر جلن ہو تو وہ شخص مر جائے۔

جلن کا علاج { ہر ادرتہ یا سرمہ کے دھونے ہوئے گھی کی بدن میں مالش کر کے تو بدن کی جلن دور ہو۔ یا جو کے ستویں مصری ملا کر کھائے تو جلن جاوے یا آملہ کے پانی میں کھڑا بھگو کر اڑھ سے تو جلن دور ہو۔ یا خس اور سرخ چندن گھس کر بدن میں لے

پانی میں کھڑا بھگو کر اڑھ سے تو جلن دور ہو۔ یا خس اور سرخ چندن گھس کر بدن میں لے پانی کی چادر وغیرہ پانی کے تاشاد کھینے سے جلن دور ہوتی ہے۔ یا خضار میں رہنے سے بھی جلن جاتی ہے۔ یا ٹھنڈے پانی کے پینے سے جلن جاتی ہے۔ یا عمدہ باغ یا بھیلواری وغیرہ ٹھنڈی جگہں رہنے سے جلن دور ہوتی ہے۔ یا چندن۔ پت پاٹھا۔ خس۔ کنول گڑ۔ کشنیر۔ بادیاں۔ آملہ۔ ان کا تھوڑا دورم جو شانہ کر اس میں شہد اور مصری ملا کر پیے تو

جلن دور ہو۔ یہ سب نسخے بجاؤ پد کاش میں تحریر ہیں۔

خون کے بگڑنے کی جلن کا علاج { مریض کی قصد کھلاوے تو بگڑے خون کی جلن دور
یا پارہ گندھک مصفا بھیج سنی کا فور چندن۔ جس۔ ناگر بوتھا۔ یہ سب برابر لے پھر پارہ اور گندھک
کو حل کرے اس میں چھیرا ڈالے پھر اس کے پانی سے گولی باندھے ایک گولی منہ میں
رکھ کر چوسے تو اندکی جلن دور ہو۔ یہ جلن کے دور کرنے کا رس ہے۔ یا پارہ مصفا ایک تول
تانبے کی راکھ ایک تول۔ ابرک ایک تول۔ گندھک مصفا ایک تول۔ پہلے پارہ اور گندھک
کو حل کرے پھر یہ سب دور اس میں ڈالے پھر اس میں ناگر بوتھا کے رس کی ایک پٹ
دے پھر پیل کے رس کی ایک پٹ دے پھر میٹھے اتار کے رس کی ایک پٹ دے پھر برگہ
کے انگوروں کی ایک پٹ دے پھر چندن کے رس کی ایک پٹ دے پھر سہی کے رس کی ایک پٹ
دے پھر واکھ کے رس کی سات پٹ دے پھر رائے میں سکھا چنے کے باہر گولی باندھے ایک گولی ہر روز
کھائے تو جلن مال بیت ہو کر گھر۔ پرور۔ جربان ان سب عارضوں کو یہ چند کلاریں دور کرتا ہے۔

ادویات یعنی خفقان کے عارضے کی پیدائش علامت اور علاج

برخلاف خوراک کھانے سے یا ناپاک سے یا بری غذا کھانے سے۔ اور پوتا۔ گرد۔ براہمن۔
عابد اور راجہ کی بے عزتی کرنے سے اور کسی طرح کے غرت اور خوشی سے اور دھوٹے
و بھنگ وغیرہ کے کھانے سے آدمی کا دل بگڑتا ہے پھر وہ بگڑا ہوا دل صفرا۔ باد بلفم
ان تینوں سے مل کر آدمی کو متوالے کے مانند کر دیتا ہے اس کو عوام میں ہول دل کہتے
ہیں یہ عارضہ چھ قسم کا ہے۔ بادوی۔ صفراوی۔ بلفمی۔ سہیات کا۔ دل کی تکلیف کا۔

زہر کھانے کا
ہول دل کی شکل { کمزور شخص کے برخلاف کھانا کھانے کے پیچھے۔ باد صفرا۔ بلفم۔ فاسد ہو کر
عقل کو زائل کر دیتے ہیں پھر اس کی چھاتی میں درد پیدا کر کے دل کے لے چلنے والی
فسوں کو غافل کرتے ہیں تب انسان کا دل ڈاؤں ڈال ہو کر کچا نہیں رہتا اس کو
ہول دل کہتے ہیں۔
ہول دل کی پہلی شکل { عقل درست اور کیسہ نہ رہے۔ بدن کی طاقت جاتی رہے
یہ علامتیں ہوں تو جانو اس کو ہول دل ہوگا۔

پاؤں کے ہول دل کی علامتیں { روکھی اور ٹھنڈی چیز زیادہ کھانے اور زیادہ جلاب
 لینے اور مٹی کے کم ہونے سے باد بڑھتا ہے پھر وہ باد بڑھ کر تھانی کو بگاڑ کر عقل اور باؤ کو زائل کرتا
 ہے تب آدمی بغیر کسی سبب کے ہنسے گا دے ناچے یا ہاتھ اور منہ سے بندوں کی سی
 حرکتیں کرنے لگے اور کبھی روئے اور بدن سخت اور سیاہ اور سرخ پڑ جائے اور کھانا ہضم
 ہونے کے بعد یہ عارضہ بڑھے یہ علامتیں ہوں تو باد کا اور دوا جانو۔

صفرا کے ہول دل کی علامتیں { بھامی میں کھانا کھانے اور تلخ کھٹے گرم کھانے
 سے صفرا بڑھ کر آدمی کو بگاڑ کر ہول دل پیدا کرتا ہے تب وہ آدمی کسی کی بات کو نہیں
 مانتا اور رنگا ہو کر سب کو مارنے لگے اور بدن گرم ہو جائے اور ٹھنڈی چیزوں کے
 کھانے کی خواہش رہے اور بدن زیادہ زرد پڑ جائے یہ علامتیں ہوں تو صفرا کا

ہول دل جانو۔
 بلغم کے ہول دل کی علامتیں { بھوک کم ہو جائے اور بہت کھانے کا کام کرنے میں
 سستی ہو اس کا صفرا بلغم سے مل کر بھرم استغافوں کو باندھتا ہے اور آدمی کی عقل اور
 یاد کو زائل کر کے اس کے دل کو بگاڑ کر پاگل کر دیتا ہے تب وہ آدمی کم بولتا ہے اور اسکی
 بھوک جاتی رہتی ہے۔ عورتیں ایسی معلوم ہوں۔ تنہائی پسند کرے نیند زیادہ آدے قے ہو
 طاقت جاتی رہے۔ ناخن وغیرہ سفید ہوں یہ علامتیں ہوں تو بلغم کا ہول دل جانو۔ اور یہ
 سب علامتیں ملی ہوں تو سنپات کا ہول دل جانو۔

دل کے آزار کے ہول دل کی علامتیں { چور۔ حاکم یا بادشاہ طاقتور دشمن اور خوفناک
 کام کے خوف یا دولت اور بیٹوں کے ضائع ہونے یا زیادہ جماع کرنے سے جب آدمی
 کے دل میں چوٹ لگتی ہے تب اس شخص کے دل میں چوٹ لگ کر دل کو بگاڑ کر پاگل
 کے مانند کر دیتی ہے تب وہ شخص جو چاہتا ہے بے مکان بکھتا ہے اور اس کا ہوش جاتا رہتا ہے
 اور وہ گانے اور سننے لگے یہ علامتیں ہوں تو دل کے دکھ کا ہول دل جانو۔

زہر کے کھانے کے ہول دل کی علامتیں { سرخ آنکھیں ہوں۔ بدن کی طاقت
 اور ہوا کمزور ہو جائیں۔ منہ سیاہ ہو جائے یہ علامتیں ہوں تو زہر کا ہول دل جانو۔

یہی ہول دل والا مر جاوے۔
 سب طرح کے لاعلم ہول دل کی علامتیں { یا تو بچا اور بچا ہی منہ رکھے اور
 بدن کا گوشت زائل ہو جائے یا نہ آوے جاگتا ہی رہے یہ علامتیں ہوں تو وہ
 شخص مر جاوے۔

بھوت آسیب وغیرہ کے گنے سے جو ہول دل ہوتا ہے اس کی علامتیں
 جس شخص کے بھوت وغیرہ لگا ہو اس شخص کی آواز آدمی کی سی نہ بلکہ عجیب و غریب ہو اسکی
 طاقت اور بدن کے حرکات اور اس کے ہوش و حواس بھی عجائب ہوں یہ علامتیں ہوں تو
 بھوت وغیرہ کے گنے کا ہول دل جانو۔

جس کو کسی دیوتا کا آسیب ہو اسکی علامتیں

سب باتوں میں وہ خوش اور پاک رہے اور اچھے بھولوں کی مالا پہنے اور عمدہ عطر منگھا کرے
 اور آنکھیں بند نہ ہوں اور بغیر ٹیٹھا ہوا سنسکرت زبان بولے اور بدن میں نور پڑے
 اور جو مانگے اس کو دے اور برہمن بن جائے جس میں یہ علامتیں ہوں تو اس کو کسی
 دیوتا وغیرہ کا آسیب ہے۔

جس کے دیت لگا ہو اس کی علامتیں { پیدنا آوے اور برہمن گرد دیوتا ان میں
 برائیاں نہ لگے نیز می نظر ہو کسی طرح کا خوف نہ ہو۔ بری طرت نظر ہو کسی طرح سے سیر نہ
 اور خراب کھانا کھائے جس میں یہ علامتیں ہوں اس کو دیت لگا ہوا جانو۔

گندھرب گنے سے جو ہول دل پیدا ہو اس کی علامتیں

برذات ہو دیا کے کنارے کے جنگل میں رہنے سے خوش رہے پاک رہے اور گانا پاتا
 اچھا معلوم ہو توڑا بولے یہ علامتیں ہوں تو گندھرب لگا ہوا جانو۔ اور یہی کجہ گروہ
 کی علامتیں جانو۔

جس کے پتر کا آسیب ہو اس کی علامتیں { ڈا بھ کے اوپر پتہ کھا کرے
 ستون بنی ہو۔ ترپن کیا کرے۔ گوشت قند سیاہ اور کھیر کی طرت طبیعت مائل رہے یہ
 علامتیں ہوں تو پتر لگا ہوا جانو۔

تسی لگی ہو اس کی علامتیں دل یکجا نہ رہے۔ اولاد وغیرہ سے دشمنی کرے۔ سخی کی باتیں اچھی لگیں۔ خاموش رہے۔ بولے بھی تو عادی اور پاک رہے۔ اچھی چیزوں میں دل لگے۔ یہ علامتیں ہوں تو سخی لگی ہوئی جانو۔
 چھتیر پال کے لگنے کا ہول اپنے اور پاک میں سے خون چلے۔ مسان کی راکھ پیشانی میں لگا دے۔ برا خواب دیکھے۔ درو شکم ہو تمام جسم میں درد ہے۔ دل ٹھکانے نہ رہے۔
 یہ علامتیں ہوں تو چھتیر پال لگا ہوا جانو۔
 بیجاسنی دیہی کا آسیب اچھا گھات ہو۔ بدن اور خون سوکھ جاوے۔ منہ اور پانٹوں پر سے ہو جاویں۔ بدن کمزور ہو یا دوغیرہ جاتی رہے۔ یہ علامتیں ہوں تو بیجاسنی دیہی لگی ہوئی جانو۔

کامن کے فساد سے جو ہول پیدا ہو اس کی علامتیں
 کندھا اور پیشانی بھاری ہو دل یکجا نہ رہے سب عضو بٹے ہو جاویں۔ ناک اور ہاتھ پیروں میں جلن ہو۔ منی زائل ہو بدن کے انگوٹھوں اعضا میں سوئی سے چبے اور جلتے رہیں۔ بدن سوکھ جاوے۔ یہ علامتیں ہوں تو کامن کے فساد کا اودھاو جانو۔
 ساکنی اور ڈاکنی کے لگنے سے جو اودھاو پیدا ہو اس کی علامتیں
 سب اعضا میں درد ہو۔ آنکھوں میں درد زیادہ ہو۔ بیوش ہو جائے۔ بدن کا پے۔ درد سے بکے کھانے میں رغبت نہ ہو۔ منہ سے آوار ٹوٹ جائے بدن کی قوت اور ہلک جاتی رہے۔
 جیکر آوے۔ بنار بھی ہو۔ یہ علامتیں ہوں تو ساکنی اور ڈاکنی لگی جانو۔

برہمنی گت سے جو مر کر بریت ہو جائے اس سے جو اودھاو پیدا ہو اس کی علامتیں
 سویرے ہی گرمی سے آٹھ آٹھ بھاگے۔ بڑے گلے کے بہت بکے۔ بدن میں غصہ ہو روٹے اور کچھ نہ کھاوے نہ پیے بری طرح دم لیا کرے۔ جو دل میں آوے وہ کھائے یہ علامتیں ہوں تو برہمنی کا اودھاو جانو۔

جس کے راجھس لگا ہو اس کے اودھاو کی علامتیں
 گوشت کھانے اور خون پینے کی خواہش ہے۔ ہڈیاں سے بولے۔ بہت سی ہساروری

چند بار سے۔ قصہ زیادہ ہومات کو الٹا بھرے۔ ناپاک رہے۔ یہ علامتیں ہوں گے اور آپس
لگا ہوا جانو۔

جس کو برہم راہیں کا آسیب ہو اس کے اونٹوں کی علامتیں

دیوتا برہمن۔ گرو۔ ان کے دشمنی کے آپ ہی دیدیدیات کا جاننے والا اور اپنے بدن کو آپ
ہی تکلیف دے اور مارے نہیں۔ علامتیں ہوں تو برہم راہیں لگا ہوا جانو۔

پیشاب کے لگنے کے اونٹوں کی علامتیں

اچھے ہاتھ رکھے بدن و بلا ہوا دے کچھ کچھ نوبتے۔ بدن میں بدبو آوے۔ ناپاک رہے
شریہ ہوا دے۔ بہت کھائے۔ بھلاوری میں دل رہے گھرے۔ بہت رووے یہ علامتیں
ہوں تو پیشاب لگا ہوا جانو۔

الاعلاج اونٹوں کی علامتیں { انکس کئی سی ہوا دیں۔ گھوما کرے۔ منہ میں جھاگ جائے
نیز بہت آوے کر گر پڑے اور کانپے یہ علامتیں ہوں تو لاعلاج جانو اور پھر ناشی میں زیادہ
بیماری ہو تو دیوتا لگا جانو۔ اور شام کے وقت کوئی گے تو دیت لگا جانو۔ اور پروا کو تکلیف ہو
تو لگا جانو اور رات کو یہ علامتیں ہوں تو پیشاب لگا ہوا سمجھا جائے۔

ان سب کے لگنے کا طریقہ لگتے ہیں { جیسے آدمیوں کا عکس شیشہ وغیرہ میں پڑ جاتا
ہے ویسے ہی سب جانوروں کے گری اور ہروی اندر جاتی ہے اور جیسے آتش شیشہ میں سورج
کی کرنیں گھس کر آگ پیدا کرتی ہیں ویسے ہی آدمی کے بدن میں سمیت اور پریت گھس جاتے
ہیں اور نظر نہیں آتے مگر حرکتوں سے معلوم ہوتے ہیں۔

اونٹوں وغیرہ ان سب علامتوں کا علاج { کسی وغیرہ کے پینے سے باد کا ہول دل
دور ہوا چھ جلاب کے لینے سے صفا کا اونٹوں دور ہو۔ قے کرنے سے۔ تلخ کا اونٹوں دور ہو
اور آلت اور مقدر میں بیکاری دینے سے اونٹوں دور ہو اس کو بست کرم یعنی عمل کئے ہیں۔ یا
لوہے کے رس میں برابر کا قند سیاہ ملا کر اور گائے کا مٹھا ملا کر پیے تو اونٹوں دور ہو یا کھڑی کی
تھنیوں کا رس نکال کر پیے تو اونٹوں دور ہو۔ یا روغن تلخ کی مالش کر کے دھوپ میں
بیٹھے تو اونٹوں دور ہو یا کوئی عجیب چیز کھا دے یا کسی عزیز واقارب یا دوست کا نام منائے

تو او نماود دور ہو۔ یا گرم گمی یا گرم میں یا گرم پانی کو چھلاوے تو او نماود دور ہو یا کو بیچ کے بھلوں کو
 چھلاوے تو او نماود دور ہو یا کوڑے کی مار مارے تو او نماود جادوے یا اختیار یا شیرو یا سانپ
 یا روکنے کے کسی طرح ڈراوے تو او نماود جادوے جس طرح سے دل شکالے آدے
 سب دیکھ سے جان کا رکھنا اچھا ہے اس سب سے یہ علاج اچھے ہیں۔ یا کوٹ۔ سینڈھا نمک۔
 سینڈھا نمک۔ اجودہ۔ دونوں ذیرے۔ زنجبیل۔ فلفل سیاہ۔ پیل۔ پاڑہ۔ سنکھا ہولی سب کو
 برابر لے اور ان سب کے برابر بیج لے۔ پھر ان کو باریک پس کر براہی کے رس کی دس
 پیٹ دے پھر سایہ میں سکھا کر بقدر دو درم گمی اور شہد کے ساتھ پندرہ دن تک کھاوے تو
 سب طرح کا او نماود جادوے یہ مار موت جہن سب باو کے لہا اور جہان کو دھو کر عقل کو تیز
 کرتا ہے اور شاعری کی طاقت کو بڑھا دیتا ہے اور یہ جہن برہما جی کا بنایا ہوا ہے یا تر پھلا۔
 پت پاڑہ۔ دیو دار۔ سال پر پی۔ جواسر۔ مگر۔ ہدی۔ آئندہ ہدی۔ منج اندران۔ سفید سرسول۔
 مندل۔ پوناک۔ کوٹ۔ کنول گٹھ۔ الہی۔ کیٹی۔ بھیٹ۔ پترج۔ فوت۔ اسے برنگ۔ روٹی
 ہل کیسر۔ اصل السوس۔ پرشت ہنی۔ چلی کے بھول۔ یہ سب جھ جھ ماش بھرے
 پھر ان دو اینوں کو چار آتا پانی میں کوٹ ڈالے پھر اس میں ایک آتا روخی اور گاؤ ڈال
 درم آٹھ سے پچاس کے جب یہ سب جل جادیں اور گمی رہ جادے تب اتار کے پھر
 پانچ درم ہر روز کھانے کے ساتھ کھاوے تو او نماود۔ مرگی۔ پیلیا۔ یہ سب جل جادیں۔ اس
 نام گلیاں گھرت ہے یا زنجبیل۔ فلفل سیاہ۔ پیل۔ انگوزہ۔ پنچ۔ تم سرس۔ سینڈھا نمک۔
 سرسوں۔ ان سب کو برابر لے کر گائے کے پیشاب میں باریک پس کر اس کے تو او نماود
 دور ہو۔ یہ علاج بید بود میں لکھا ہے۔ یا زنجبیل۔ اجودہ۔ ہدی۔ وار ہدی۔ سینڈھا نمک۔
 بیج۔ میٹھی۔ کوٹ۔ پیل۔ زیرہ۔ یہ سب برابر لے کر گائے کے پیشاب میں باریک پس کر
 بقدر دو درم گمی کے ساتھ کھاوے تو او نماود دور ہو۔ اس کی زبان پر سرسٹا اگر قیام کرے
 اور بڑا فہم ہو۔ اس کا نام ہواو جہن ہے اور بھاد پرکاش میں لکھا ہے یا براہی کا رس
 اور پیٹھے کا رس۔ یا پیلا مول کا رس یا سنکھا ہولی کا رس دس درم پیے تو او نماود دور ہو یا بیج۔
 کوٹ۔ سنکھا ہولی۔ دھتورے کی جڑ۔ یہ سب برابر لے کر اس میں براہی کے رس کی

۱۱۲

امرت ساگر اردو

جہاں لادے تو مجھ تاوک کے سب اودھادور ہوں۔
ڈاکنی ساکنی کے بکرا لے کا منتر اودھ نو آدیش کر کو ادم نو جے جے دھنگ
تین لوک چودھ بھون میں ہاتھ چاب ہو ٹھ چاب ہین لال لال سرب سیری بچاڑا بھگتن
کے بہان راکھ آدیش پور کہ کو اس منتر کا طریقہ یہ منتر پڑھ کر بیمار کو بچا کر منتر
سے پانی پھونک کر آپ پاک ہو کر اس بیمار کو پادے پھر اس سے پوچھے تو شاکنی
ڈاکنی ضرور ہوئے۔

[illegible]

کروا یا نا۔ چھام بیزیرہ بیزیرہ بیزیرہ
تو اس شخص پر ضرور آگے ہوئے۔
ڈاکنی کے چوٹ لگنے کا منتر اوم نو ما کایا جو گئی جو گئی پارشا کنی کلپ بر میتی
درشت جو گئی بدھ رود آئے کال ونڈین۔ سادھے سادھے۔ مار پے مار پے۔ چورے
چورے۔ اسپر اسپر شاکنی۔ سپر اوم تم اوم۔ گریم و اوم ہریم ٹم ہردن۔ ہرنٹ بھٹ سولیا۔
اس منتر کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ پاک ہو کر سات مرتبہ گوگل کو منتر کرتا دھلی میں ڈال کر
سے کوٹے تو وہ چوٹیں ڈاکنی کے لگیں اور اس منتر سے سر مونڈے تو ڈاکنی کا سر مونڈ جاوے
اور اسی منتر سے ماش کو پڑھ کر ڈالے تو اس کے گھر اگر بوے اور جلنے لگے اور انھیں
ماش کے والوں کو پڑھ کر آنکھوں پر جھوٹے تو وہ کھیل اٹھے

ڈاکنی کے دور ہونے کا جھاڑہ { مور کے پر سے یا وہ ہے کی تھری سے جھاڑ دیکھئے
 اوم نموا دیش گرد کا ڈاکنی سہاری کس نے ماری جتی ہونست نے ماری کہاں جائے دکی کن
 دیکھی جتی ہونست نے دیکھی ساتویں پاتال گئی ساتویں پاتال سے کون پکڑ لایا۔ جتی ہونست
 پکڑ لایا ایک تال دے ایک کوٹھا توڑا دو تال دے دو کوٹھے توڑے تین تال دے تین
 کوٹھے توڑے چار تال دے چار کوٹھے توڑے پانچ تال دے پانچ کوٹھے توڑے
 چھ تال دے چھ کوٹھے توڑے۔ ساتواں کوٹھا توڑ دیکھئے تو کو نے میں کھڑی ہے ڈاکنی
 سہاری بھوت پریت چلا جتی ہونست تیرے جھاڑے سے چلا اوم نموا دیش گرد کا گرد کی
 شکست میری بھگت پھر منتر البشرو باج۔

ڈاکنی کے دور ہونے کا جنتر

۷	۷	۹	۸
۶	۵	۴	۶
۴	۳	۵	۱۱
۷	۵	۱۰	۱۱

اس جنتر کو اچھے پانی میں گھول کے
 پلاوے تو ڈاکنی دور ہو۔

۷	۶	۱	۵
۷	۴	۷	۹
۶	=	۱۰	۱۰
۹	۱	۶	۴

اس جنتر کو لڑکے کے گلے میں باندھے

حاضرات کا منتر

اوم نمہ کا ما کھیائے سرب سدھائے ایک کر م کر سواہا اسیہ منتر یہ بھنگ رشی جگتی چھندہ۔
 کا ما کھیادیتا۔ پر نوہ شکتی انکیہ کیل کم آگ کر من جے بنلوگ اوم انگسٹھا بھیا م نمہ کا ما
 کھیائے تر جتی بھیا م نمہ سواہا۔ سرب۔ سدھ۔ وائی۔ بدھما بھیا م۔ دکھت ملک کر م انا مکا
 بھیا م ہم کر م گنگشٹکا بھیا م دکھٹ سواہا کر تل کر پشٹھا بھیا م استرا سے بھٹ اوم نمہ ہر دیا
 کا ما کھیائے شر سے سواہا سرب سدھ وائی شکھایے دکھٹ ایک کر م کو چا سے ہم کر م کر
 نیر اتریا کے دکھٹ سواہا استرا سے بھٹ۔

وصیان { جون ماتر مشر پر ایے۔ کنگو باسن کا مارا۔ رجسولا۔ ہما تہا۔ کا ما چھی دھاتا نام سدا۔
 اس منتر کو ہزار مرتبہ چھے اور گڑھل کے پھولوں کی ہزار آمت دے میٹر محل کی راکھ کر رکھے
 رعلی میں ملا کر اس کی بنی کرے اس تہی کو تیل کے چراغ میں رکھے اس چراغ کا پو جا کرے۔
 چراغ کے آگے آٹھ برس یا دس برس کا لڑکا پاک اور خاندانی دیوتا گن کا استھاپن کرنا اور آپ
 بھی پاک کر میٹر محل کے پھول کے اوپر اس منتر کے سنگپ کا پانی ڈالے پھر چراغ کے آگے
 کا جنس لکھ کر پو جا کرے اور یہ جنتر لڑکے کو دکھلا دے اور اس کی ہتھیلی میں میٹر محل کی
 راکھ تیل میں سان کر لے پھر اس سے پو چھے جو وہ دیکھے وہ سچ سچ کہے۔
حاضرات کا جنتر

۱	۸	۳	۸	ت
۵	۶	۲	۶	ر
۷	۲	۹	ک	۶
۷	۲	۵	۲	لی

یا آٹھ دس برس کی پاک خاندان کی دیوتا گن لڑکی کو بٹھا دے اس کو جو نظر آوے وہ کہے
 اور دسواں حصہ آہوت اور دسواں حصہ تہین اس کا دسواں حصہ مار جن اور بہمن کو کھلا دے
 یہ سچی حاضرات ہے اور ڈلیں میں لکھا ہے۔ یا نیم کے پتے خراسانی نج۔ ہینگ سانپ کی کچل۔
 سرسوں ان کی دھونی سے توڑا کنی بھوت وغیرہ سب دور ہوں۔ یا گپاس کا ڈپھل۔ مور کا پنگھ
 کتیلی۔ شیو کا زالیہ اور مردا۔ تچ۔ بالچھر پیل۔ دانت۔ بلی کا گوہ۔ کش۔ نج۔ بال سانپ کی کچل
 گامے کا سینگ ہاتھی دانت۔ ہینگ۔ فلفل سیاہ ان سب کو باریک کوٹ کر اس کی دھونی
 دے تو سب طرح کے آسیب بھوت وغیرہ دور ہوں یہ ماہیشور دھوپ ہے اور چکروت میں
 لکھی ہے۔ یا پیل۔ فلفل سیاہ۔ سیندھا نمک۔ گولہ چن۔ ان کو شہد میں پیس کر انجن کرے تو سب
 بھوت وغیرہ کے فساد دور ہوں۔ یا پنج کنگلج یعنی کرنجوہ۔ دار ہلدی اور سرسوں۔ کوٹ۔
 ہینگ۔ نج۔ جھپٹ۔ تر پھلا۔ زنجبیل۔ فلفل سیاہ۔ پیل۔ برینگ کے پھول ان کو برابر لے کر

بکرے کے موت میں پیکر ناس دے یا اجن کرے تو سب نبوت وغیرہ کا فساد دور ہو یا اگر کہ
گو کھرد بنوے گا کڑا کو گلے کے موت میں میں کرناں لے تو برہم راچس کا فساد دور ہو۔ یا
بج نکھا بولی کو جانول کے پانی یا گئی میں پس کر اس کی ناس دے تو نبوت وغیرہ کا فساد جائے

صرع یعنی مرگی کے عارضے کی پیدائش اور علامت

فکر اور رنج کر کے جو باد صفر بلغم خمد ہوں وہ چھاتی کی نوسوں میں گھس کر باد کو زائل کر کے صرع
کے عارضے کو ناپا کرتے ہیں وہ صرع۔ باد۔ صفر۔ بلغم۔ سنپات سے چار قسم کا ہے۔

صرع کی پہلی شکل اور علامتیں { چھاتی کا پنے اور جسم شل ہو جائے۔ پسینا آوے
وصیان لگ جائے۔ بیوشی ہو۔ ہوش جاتے رہیں نیند آوے۔ یہ علامتیں ہوں تو جانواس کو
مرگی کا عارضہ ہوگا اور اس کو سب جگہ اندھیرا ہی نظر آوے۔ یاد جاتی رہے اور ہاتھ پاؤں
وغیرہ سب اعضا کو زمین پر ٹپکا کرے تو ہانا کہ صرع کا عارضہ ہو گیا۔

باد کی مرگی کی علامتیں { رعشہ ہو۔ دانت چباوے۔ منہ میں جھاگ آوے۔ دم
چڑھ آوے۔ سیاہ اور زرد نظر آوے یہ علامتیں باد کی مرگی کی ہیں۔

صفر کی صرع کی علامتیں { منہ سے زرد جھاگ آوے بدن کی جلد اور منہ زرد ہو جائے
یہ علامتیں صفر کی مرگی کی جانو۔

بلغم کی صرع کی علامتیں { منہ سے سفید جھاگ آوے۔ بدن کی جلد اور منہ اور آنکھیں
سب سفید ہوں سروی گے۔ روئیں کھڑے ہو آویں اور سفید ہی سفید نظر آئے یہ علامتیں
بلغم کی صرع کی ہیں۔

سنپات کی صرع کی علامتیں { چھے کھی ہوئی سب علامتیں ہوں تو سنپات
کی صرع جانو۔

لاما علاج صرع کی علامتیں { جس کا بدن بہت بھڑکے اور کھرد ہو جائے۔ بھڑکی جھپی
ہیں۔ آنکھوں کی ادھی شکل ہو جائے وہ مرگی والا مر جاوے۔

صرع کا وقت { ہار صوبی روز آوے تو باد کی جانو اور پندر صوبی روز آوے صفر کی
جانو۔ ایک مہینے میں آوے تو بلغم کی جانو۔ یہاں یہ مثال لکھتے ہیں جیسے راجہ اندر کے

پانی برسانے سے سب ہی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ سرجو۔ گہوڑوں۔ چنا وغیرہ زمین پر سرورث
 یعنی سرورث کے آخر میں پیدا ہوتے ہیں۔ ویسے ہی یہ عارضے بدن میں ہمیشہ رہتے ہیں جب
 ان کا وقت آتا ہے تب ہی ظاہر ہوتے ہیں۔
 صرع کا علاج آتل کے ساتھ کھن کھاوے تو باد کی سرگی جادوے دودھ کے ساتھ
 چھتاوڑ کھاوے تو صفر کی سرگی دور ہو۔ براہی کارس شہد کے ساتھ کھاوے تو بلغم کی سرگی
 جادوے یا رانی سرسوں کھائے یا گائے کے موت میں پس کر بدن میں ملے تو سرگی دور ہو۔ یا
 روغن سیاہ ایک آثار۔ سمجھ کارس چار آثار۔ گوار کے چٹے کارس چار آثار۔ چڑچڑی کارس چار آثار
 نیم کی جھال کارس ایک آثار گائے کا موت چار آثار۔ ان سب میں تیل ملا کر پکاوے جب یہ
 سب رس جل جادوین اور صرف تیل رہ جائے تب تیل کو بدن میں جدار کھے اس کی مالش کرے
 تو سرگی جادوے منسل اور نیلکنتھ کی بیٹ۔ یا کبوتر کی بیٹ۔ ان دونوں کو برابر پس کر انجن
 کرے تو سرگی دور ہو۔ یا پارہ مارا ہوا برک۔ سار۔ گندھک مصفا مارا ہوا منسل۔ مارا ہوا
 ہڑتال۔ رسوت۔ یہ سب برابر لے کر باریک پس کر ان کو گائے کے موت میں ایک
 دن کھل کرے پھر لوہے کے برتن میں اس سے دو گنی گندھک ملا کر اور کھلا رکھ کر
 آگ میں پچائے اور ایک پہر کے بعد اتار کر ٹھنڈا کرے ایک رتی ہر روز کھاوے سات
 روز تک تو سرگی دور ہو۔ یا زنجبیل۔ فلفل سیاہ۔ پیل نک سیاہ بھنی ہوئی ہینگ۔ ان کو
 برابر لے کر باریک پس کر تین درم پیٹھے کے رس میں سات دن پیے تو سرگی دور ہو۔ یا
 کچ اور کوٹ کو باریک پس کر بقدر چار تولہ براہی کے رس میں۔ یا سنگھاہولی کے رس کے
 ساتھ یا پرانے قند سیاہ کے ساتھ پندرہ دن تک پیے تو سرگی کا عارضہ دور ہو۔ یا روغن
 مادہ گاؤ ایک آثار پیٹھے کارس ۸ آثار۔ فلیٹی کے کاڑھے کا پانی ۲ آثار ان تینوں کو پچائے
 جب دونوں رس جل جادوین اور گھی صرف رہ جائے تب اس گھی کو کھاوے تو سرگی کا
 عارضہ دفع ہو۔ یا پوست سمجھ۔ کوٹ۔ نیربالا۔ زیرہ سفید لسن۔ زنجبیل۔ فلفل سیاہ
 پیل۔ ہینگ۔ ان سب کو ایک ایک تولہ بھر لے کر اور تیل آدھ پاؤ اور بکرے کا موت
 دہ آثار۔ ان سب کو نرم آپیخ سے پکاوے جب سب رس جل جادوین اور تیل رہ جاو

تب اس کی ناس دے تو مرگی جاوے یہ سب علاج بھاؤ پرکاش میں لکھے ہیں۔ یا بیل
 پیلا مول۔ چب۔ چترک۔ زنجبیل۔ ترپلا۔ بای بڑنگ۔ سیندھانک۔ اجوائ کشنیزہ مفید زیرہ
 ان سب کو برابر لے کر باریک پس کر بقدر دودھ پانی کے ساتھ کھاوے تو مرگی سنگرمی
 اودناو۔ بواسیر ان سب کو یہ دور کرتا ہے یا کچھ بختہ میں کتے کا پتا نکال کر انجن کرے یا گھی کے
 ساتھ اس کی دھوپ دے تو مرگی جاوے۔ یہ جوگ ترنگنی میں لکھا ہے یا بچ کا چورن دودھ
 دودھ کے ساتھ یا شہد کے ساتھ ایک مہینے تک پے تو مرگی جاوے یہ بھی جوگ ترنگنی میں
 لکھا ہے۔ یا نیوے کا بچال۔ بلی کا بچال۔ کوئے کی بیٹ۔ ان کی دھونی دے تو مرگی جاوے
 یہ حکمت میں لکھا ہے۔

باب آٹھواں

باد کی چوراسی بیماریوں کا بیان

بات زیادہ روگ کی پیدائش علامت اور علاج

کیلی۔ کرودی۔ ٹیکسی چیز کھانے سے بری غذا کھانے سے۔ روکھی چیز کھانے سے۔ سخت سے
 ٹھنڈی خوراک سے زیادہ جماع کرنے سے۔ مٹی کے کم ہونے سے پانخانہ اور پیشاب رو سے
 سے۔ مگر۔ اور خون سے۔ زیادہ خون نکلوانے سے۔ گوشت کے کم ہو جانے سے۔ زیادہ
 تھے اور جلاب سے۔ آٹوں کے فساد سے۔ بوڑھا پے سے۔ برسات میں تیسرے یا پھرات رہے
 آدمیوں کی خالی فسوں میں طاقور باد گھس کر اور فاسد ہو کر سب اعضا یا ایک عضو میں طبع طرح کے
 چوراسی بیماریوں کو پیدا کرتی ہے وہ چوراسی روگ یہ ہیں۔ شرورگہ۔ الپ کیش یعنی
 کم بال ہوں۔ زیادہ بھائی۔ ڈانڈ نہ مڑے۔ زبان نہ بے۔ بکائی کھانا ہوا بولے۔ آہستہ
 بولے۔ گونگا پن۔ کھوٹا ہی بولے۔ بہت بکے۔ زبان کی لذت جاتی رہے۔ بہرا ہو جائے
 کان میں گھنٹانے کی آواز ہو۔ جلد شل ہو جائے اور اس میں چھونا معلوم نہ ہو اردیت
 یعنی لقوہ کندھانہ مڑے۔ بازو سوکھ جائے۔ بازو نہ مڑے۔ چسپ جھٹ۔ بشوا جی۔
 اور وہ بات۔ ڈکار بہت آوے۔ ابھار ہے۔ آوصان۔ اسٹیل۔ پد شیل۔

تونی بہت تونی۔ ان کی گھٹیا۔ اونی روگ۔ پیل کا درد۔ پیچ کا درد۔ زیادہ پیشاب
 آوے۔ پیشاب رک جاوے۔ پانچا گلاوہا ہو۔ پانچا نہ اترے۔ گردھری روگ۔
 کلاپ کھنچا روگ۔ کھور اپن۔ پنگا روگ۔ کرشنہ شیرکھ۔ ہری بیماری۔ کھلی کی بیماری
 بات کنگ۔ ہری سوجن پانوں کی جان۔ اچھپ روگ۔ ڈنڈ روگ۔ پتا چھیک
 روگ۔ پتا چھیک روگ۔ وڈا پتا ک روگ۔ اچھپ روگ۔ چھیک۔ استریام۔ باہیا یام
 و منور بات۔ کجک۔ آب تندرک۔ اپتان۔ کچا گھات۔ کھلا گک۔ کپ۔ استریہ
 پتیا۔ لود۔ اسیرن۔ روچتا۔ کالین۔ چین پن۔ پیل پن۔ پوئیں کھڑے ہوں۔ اگم
 اگم۔ بھرم۔ نین سکریاویں۔ اگم سوکھ۔ لود پنا۔ غفلت۔ اونادین۔ نیند آوے۔ پینانہ
 آوے۔ طاقت زائل ہو۔ سرج کاٹاں۔ استری وھرم کاٹاں۔ جل کر پڑے۔ بغیر محنت

کے تکان معلوم ہو۔ شرم کاٹاں۔
 باد کے سب عارضوں کی علامت اور علاج { پہلے معمولی علاج لکھتے ہیں۔
 شیریں۔ مگن۔ مرغن۔ گرم چیز آمد کے کھانے اور تیل کے ملنے اور دواؤں کے استعمال
 سے عموماً باد کا روگ دور ہوتا ہے۔
 شر و گرہ کی علامتیں { باد خون سے مل کر پیشانی کی نوسوں کو دکھا کرے
 سہران میں بہت سادہ دکر کے سب نوسوں کو سیاہ کر دے۔ یہ عارضہ
 کا علاج ہے۔

شر و گرہ کا علاج { دھول کا کاڑھا کر کے رس نکالے اور بجورے کارس نکالے
 چھراں میں تیل بجا کر اس تیل کی مالش کرے تو شر و گرہ دور ہو۔ یا کوٹ۔ بیج ارڈن بیج و صورتہ
 بیج سمجھ۔ زنجبیل۔ نقل سیاہ۔ پیل۔ سگی ہرہ۔ سب برابر لے اور کاڑھا کر انداز کے موافق
 تیل ڈال کر نرم آبخ سے بجاوے۔ جب صرف تیل رہ جائے تب اس کو اتار کر مالش
 کرے تو شر و گرہ دور ہو
 الپ کیش یعنی تھوڑے بال ہوں اس کا علاج { ویسی گو کھو۔ تیل کے پھول
 ان کو برابر لے اور ان کے برابر شہد اور مٹی سے کر اس میں ان دونوں کو باریک پیس کر

بالوں میں لے تو بال بہت بڑھیں۔ یا ملیشی۔ نیلے کنال کی جڑ۔ منقے۔ کشمش۔ اُن کو تیل لگی۔ دودھ میں باریک پیس کر لے تو بال بہت لمبے ہوں اور ان دواؤں سے چھچھوند کا فساد بھی دور ہوتا ہے۔

جھھائی کی علامتیں { منہ کے ایک دم کو پہلے منہ میں پی جادے پھر وہ دم آگٹا کمال دے پھر مہستی کے نیند آوے اس کو جھھائی کہتے ہیں۔

جھھائی بہت آوے اس کا علاج { زنجبیل۔ فلفل سیاہ۔ میپ۔ اجودہ سیندھانک ان کو ہر اجدا یا اکٹھا باریک پیس کر گرم پانی سے کھائے تو جھھائی کا عارضہ دور ہو۔ یا روغن تلخ کی مالش کرے اور یا شیریں کھانا کھائے یا پان کھائے تو جھھائی دور ہو۔

ہنوگرہ کے عارضے کی علامتیں { دانتوں کی جڑ سے زبان کو بہت گھسے اور چبنے کے کھانے سے یا کسی طرح کی چوٹ سے داڑھ کی جڑیں جو باور ہوتا ہے وہ مفید ہو کر منہ کو پینا ہی رکھے یا بند رکھے تب اس شخص کو بولنے اور کھانے کی بڑی تکلیف سے طاقت ہوتی ہے اس کو بید ہنوگرہ روگ کہتے ہیں۔

ہنوگرہ کے عارضے کا علاج { جس کا منہ بند ہو گیا ہو اس کو چکنی چیز سے سینک کر پسینا کائے تو منہ کھل جائے۔ اور جس کا منہ پھٹا رہ جادے اس کو ٹنڈی چیز سے آرام ہوتا ہے اور جس کی داڑھ نہ مڑے اس کو پیل اودک چھو کر منہ کو ادے تو بیماری دور ہو یا گرم پانی سے کلی کر دیں تو دور ہو۔ یا تیل میں لہسن کو تل کر اور سیندھانک لگا کر کھائے تو ہنوگرہ دور ہو۔ یا مالش کے برص میں لہسن۔ سیندھانک۔ اودک۔ ہینگ ملا کر تیل میں تل کر کھادے تو ہنوگرہ روگ جائے یا پرسانہ فی تیل کی مالش سے یہ بیماری دور ہو۔

اس تیل کے بنانے کا طریقہ یہ ہے۔ کھجپ کا پچھاٹنگ دو سو تولہ بھر لے اور کوٹ کر آٹا کر پانی میں اوثا دے جب جو تھا حصہ رہ جائے تب اتار کر چھان کر اس پانی میں تیل کا تیل دو سو تولہ بھر اور مٹھا دو سو تولہ۔ کاجی کا پانی دو سو تولہ اور تیل سے چوگن گائے کا دودھ ڈالے اور چترک۔ پیلا بول۔ ہوا۔ سیندھانک۔ خراسانی۔ زنج۔ بادیان۔ دیو دار۔ راسا گج۔ پیل۔ چہار چھیل۔ حنڈل سرخ۔ بیج ازہ۔ بیج کھرشی۔ زنجبیل۔ ان سب دواؤں کو

دود و تولہ لے کر کاڑھا کر کے کاڑھے کارس اس تیل میں ڈالے اور ایک آنار کھپ کر اس
 ڈال کر نرم آنچ سے پکا دے جب رس سب جل جاویں اور تیل رہ جاوے تب تیل کو
 اتار لے پھر اس تیل کی مالش کرے یا ناں سے یا کھلاوے یا سینک کرے تو سب باد کے
 فساد نکلے اپن زبان ٹھہر جائے۔ لقوہ۔ بکائی کا عارضہ۔ کندھا ٹھہر جائے۔ پیٹ کا درد و گردھری
 کھوڑا۔ چا پلا۔ و صورت اتنے باد کے عارضوں کو یہ تیل دور کرتا ہے۔
 زبان ٹھہر جائے اس کی علامتیں { آواز کی لے چلنے والی جو نہیں ہیں ان میں
 رہنے والی باد مفسد ہو کر زبان کو ٹھہرائے تب وہ زبان پانی کے پینے اور پونے میں
 طاقت نہ پاوے اسکو جہو اتھہ کہتے ہیں۔

زبان ٹھہر جائے اس کا علاج { میٹارس۔ نمک۔ کھائی۔ چکنی اور گرم چیزوں سے
 زبان کی ابھی طرح مالش کرے یا نیگرم پانی سے کلی کرے تو یہ مرض جاتا ہے۔
 گونگاپن کن گناپن بکائی کھانے کی علامتیں { بلغم سے ملا ہوا باد دھنی ناڑی
 کے لے چلنے والی نسل کو ڈھانپ کر آدمیوں کو گونگاپن اور ناک ہی میں بولنا اور بکائی کھا کر
 بولنا اتنے عارضوں کو پیدا کرتا ہے۔

ان سب کا علاج { گائے کا گھی ایک آنار۔ بیج سہجند و تولہ۔ خراسانی بیج و تولہ سیندھا
 و تولہ۔ دھوئی کے پھول یعنی گل دھاوا و تولہ پٹانی لودھ ۲ تولہ ان سب کو پیس کر بکری
 کے چار آنار دودھ میں ایک آنار گھی ڈالے پھر دوا ملا کر نرم آنچ سے پکا دے
 جب دودھ وغیرہ جل جاویں اور گھی رہ جاوے تب اس کو نکال کر سستی منتر سے
 موافق طریقے کے استعمال کرے تو گونگاپن۔ گنناپن بکائی کھانا یہ سب عارضے دور
 ہوں اور عقل اور نور بہت بڑھے۔

سستی کا منتر { اوم۔ ہریج۔ ایم۔ ہر دم۔ سر سو تیرے نام۔ یہ سستی کا منتر سرد ہے اس کو
 ان حرفوں کے برابر ہزار جب کرے تو یہ منتر سرد ہو اس منتر سے یہ گھی کھاوے یا مالنگنی
 کار و عن کھاوے تو سب عارضے دور ہوں اور اس کی عقل تیز ہو۔ یا ہلدی۔ کوٹ۔
 پیل۔ زنجبیل۔ زیرہ سفید۔ احمد۔ طبعی۔ حوا۔ سیندھا نمک۔ ان کو برابر لے کر

باریک پیکر دو درم مسک کے ساتھ ہر روز ایک دن تک کھائے تو سب عارضے دور ہوں اس کا حافظہ اور ذہن نہایت عمدہ ہو اور ذکی ہو جائے۔ ہزار بیت ہر روز زبانی یاد کرے اس کا نام کلپ کا ادھیہ ہے۔

پر لاپ اور باچال روگ کی علامتیں { اپنی بد پرہیزی سے مفید ہو کر بے معنی الفاظ کچھ کے کچھ بولے تو پر لاپ روگ جاننا اور معنی سمیت لفظ سمجھ سے نکالے اسے باچال کہتے ہیں۔
پر لاپ اور باچال کا علاج { بخریت یا پڑھ۔ کٹلی۔ ناگ موہ۔ اسگندہ براہمی۔ داکھ۔ اگر وسمول۔ تنکھا ہوئی۔ ان سب کو برابر لے کر اور جو کوٹ کر کے ان کا کاڑھا دے تو پر لاپ اور باچال دور ہوں۔

زبان کی لذت جانے کی علامتیں { شیریں رس وغیرہ چھ رسوں کے کھانے میں زبان کو اچھی طرح سے لذت معلوم نہ ہو اسے رساگیاں کہتے ہیں۔
رساگیاں روگ کا علاج { زنجبیل۔ فلفل سیاہ۔ پیل۔ سیندھانک۔ امل بید۔ چوک۔
ان دواؤں کو باریک پیکر زبانی میں اچھی طرح ملے تو یہ عارضہ دور ہو۔ یا ملا می پلاس یا پڑھ رانی۔ سیاہ زیرہ۔ پیل۔ پیلا مول۔ جترک۔ زنجبیل۔ ان کو باریک پیس کر زبان میں بار بار ملے یا کاڑھا کر کے کھلی کرے تو زبان میں لذت ہو یا اور ک کھائے تو لذت معلوم ہو۔

بدن کی جلد سن پر گئی ہو اس کی علامتیں { جس کو سردی گرمی دم سخت کی کچھ جاتی ہے اس کو تھاسونہ لینے جلد سن پر نے کا عارضہ جانو۔
تھاسونہ کا علاج { اس بیمار کا خون نکلوادے تو یہ عارضہ دور ہو یا نمک۔ دھما سہ۔ ان

دواؤں کو روشن میں ملا کر بدن میں ملے تو یہ عارضہ دور ہو۔
اردت یعنی لقوے کے عارضے کی علامتیں { اونچے سے گرتی ہوئی بھاری چیز کو اونچا منہ کر کے ہاتھوں سے پکڑے یا تلخ چیزیں بہت کھا دے یا بہت ہنسے جھائی لے یا بیانی پر بہت بوجھ اٹھا دے یا نا ہموار جگہ میں سووے۔ اس شخص کے سر۔ ناک۔ لب۔ داڑھیں۔ آنکھیں۔ ان جگہوں میں جو باد رہتا ہے وہ آدمی کو لقوہ پیدا کرتا ہے۔ تب آدمی کا

ادویات میں سے جو کچھ ہوا کے اور کھانے پینے کے اور سردی کے اچھی طرح بولا اور دیکھا
 نہ جائے اور کھانے۔ وار میں۔ وائوں میں دور ہے۔ جس میں یہ علامتیں ہوں اس کو
 لقوہ کا علاج دینا چاہئے۔ وہ باد صفا۔ بلغم سے تین قسم کا ہے۔
 باد کے لقوہ کی علامتیں { منہ سے لعاب بہت گرے۔ بدن میں درد زیادہ ہو۔
 بدن میں ریشہ ہو اور پھٹکے۔ وار بھی نہ مٹے۔ لب سوچ جاویں یہ علامتیں ہوں

تو باد کا لقوہ جانو۔
 صفا کے لقوہ کی علامتیں { منہ نہ ہو۔ بخار ہو آوے۔ پیاس بہت لگے تو

صفا کا لقوہ جانو۔
 بلغم کے لقوہ کی علامتیں { غفلت بہت ہو۔ گلا اور کھانے اور سر میں سوجن ہو

اور یہ تینوں نہ مٹیں تو بلغم کا لقوہ جانو۔
 لا علاج لقوہ کی علامتیں { کمزور آدمی کی پلکیں بند نہ ہوں اور اس شخص سے بولا

نہ جائے۔ اور بدن کا پتہ ہوے تین برس گزر گئے ہوں تو لقوہ لا علاج جانو۔
 لقوہ کا علاج { لقوہ کے مریض کو روغن دار چیر کھلا دے اور نارائن اور کچھ گرہ تیل

کی ماش کر اڑے اور گرم چیزوں کا استعمال رکھے گرم چیزوں سے پسینا نکلوا لے سینک کر اسے
 سر میں باد کا تیل ڈالے اتنی چیزوں سے لقوہ کی بیماری دور ہوتی ہے۔

بادی لقوہ کا علاج { دھول کے کاڑھے سے باد کا لقوہ دور ہو یا بجورے کے رس
 سے باد کا لقوہ دور ہو یا کھرٹی۔ پیپ۔ پیلا مول۔ جب۔ چترک۔ زنجبیل ان کے جوشانہ سے

بادی لقوہ دور ہو یا ماش کے بروں میں ہینک۔ اورک۔ لسن۔ ملا کر کھاوے اور اوپر سے بخنی
 پیے تو باد کا لقوہ دور ہو۔

صفا کے لقوہ کا علاج { گھی کا عمل لے یا دودھ کا استعمال رکھے تو صفا کا لقوہ دور ہو۔
 بلغم کے لقوہ کا علاج { قے کرانے سے بلغم کا لقوہ جائے یا تیل کے تیل میں لسن

ملا کر کھاوے تو صفا کا لقوہ دور ہو۔
 نیا استیجہ کی علامتیں { دن کے سونے اور بہت بیٹھے رہنے سے بلغم مفید ہو کر باد سے

مل کر کندھے کو مڑنے نہ دے اس کو نیا استمبھ کہتے ہیں۔

نیا استمبھ کا علاج { دھول کے کاڑھے سے یا پتھیل کے جو شانڈے سے نیا استمبھ دور
یاتیل کی مالش کر کے اوپر سے انڈ کے پتے باندھے تو نیا استمبھ دور ہو یا مرغی کے انڈے کے
رس میں سیندھانک ملا کر اور گھی ملا کر کندھے میں مالش کرے تو یہ بیماری دور ہو۔

باہوشو کہ معنی بازو سوکھ جائے اسکی علامتیں { کندھوں میں جو باد ہوتا ہے وہ مفد
ہو کر اور بازو کو سکھا کر بحسب حرکت کرویتا ہے اس کو باہوشو کہ روگ کہتے ہیں۔

باہوشو کہ کا علاج { پیچھے جو کلیاں گھسی اور ناد بیغے ہول دل کے عارضہ میں لکھا ہے اسکے
استعمال سے باہوشو کہ روگ دور ہوتا ہے یا کھڑی کے کاڑھے میں سیندھانک ملا کر پیسے تو
باہوشو کہ روگ اور نیا استمبھ دور ہو۔

ایپاہک کے عارضے کی علامتیں { کندھوں میں جو باد ہوتا ہے وہ مفد ہو کر اس کے
باندھنے والے بلفم کو سکھا کر نرس کو کھینچ کر ایپاہک عارضہ کو پیدا کرتا ہے۔

ایپاہک کا علاج { ٹھنڈے پانی کی ناس دے تو ایپاہک دور ہو۔ یا گوگل۔ موئی جڑی کی
جھا کا کاڑھا کر اور اس میں گوگل ملا کر ناس دے تو ایپاہک روگ جائے یا ماش کے پانی کی ناس
دے تو ایپاہک دور ہو۔ یا ماش۔ اسی۔ جو۔ کوٹ سیلا۔ کیلی۔ گورگو۔ ایلو۔ تیخ کو تیخ۔ کپاس تخم سن۔
کلتھ۔ تیخ بیر تیخ ساٹھی۔ تیخ کھپ۔ راسنا۔ تیخ کھڑی۔ گلو۔ کٹی۔ رکو تیل میں پکا کر اس
تیل کی مالش کرے تو ایپاہک دور ہو۔ یہ بجاؤ پرکاش میں لکھا ہے۔

بشو اچی کی بیماری کی علامتیں { ہاتھ کی انگلی کے نیچے کھجلی ہو اور بازو کے نیچے کھجلی ہو کر
بازو کو نکا کر دے اس کو بشو اچی روگ کہتے ہیں۔

بشو اچی کا علاج { دھول۔ کھڑی۔ ماش۔ ان کا جو شانڈہ کر اس میں تیل ملا کر پیسے تو
بشو اچی کا عارضہ دور ہو۔ یا ماش سیندھانک کھڑی۔ راسنا۔ دھول۔ ہینگ۔ خراسانی تیخ
زنجبیل۔ ان کو باریک پیس کر پانی میں اوٹا دے پھر پانی میں تیل ڈال کر تیل کو پچا دے جب
پانی جل جائے تیل رہ جائے تب اتار کر تیل کی مالش کرے تو بشو اچی۔ باہوشو کہ۔ ایپاہک
پچھا گھات ان کو یہ مالکھا تیل دور کرتا ہے۔

اور دھ بات روگ کی علامتیں { بد پرہیزی سے ریاچ مضد ہو کر منہ کے بچم سے
مل کر بار بار ڈکار بہت لے تو اسے اور دھ بات کہتے ہیں۔

اور دھ بات کا علاج { زنجبیل دس حصہ۔ بدھار دس حصہ۔ پوست ہلیلہ پانچ حصہ۔ سنگدھ
ایک حصہ۔ بھنی ہوئی ہینگ ایک حصہ۔ سیندھانک ایک حصہ۔ نسوت پانچ حصہ۔ ان سب
کی برابر چترک لے اور باریک پس کر بقدر دودھ گرم پانی کے ساتھ کھاوے تو

اور دھ بات روگ دور ہو۔
آدھمان روگ کی علامتیں { سب پیٹ میں اچھار اور درد ہو اور رنج صادر نہو اس کو
آدھمان کا عارضہ جانو۔

آدھمان روگ کا علاج { اس عارضے میں فاقہ کراوے اور ہاضمہ اور مہجک بڑھنے
کی چیزیں لے اور عمل کراوے یا پیل دودھ۔ نسوت دس درم۔ مصری دس درم۔ ان کو باریک
پس کر دودھ شہد کے ساتھ کھاوے تو اچھار دور ہو۔ اس کا نام زراٹن چرن ہے اور برو دھ باگ
بھٹ میں لکھا ہے یا غراسانی۔ بچ کوٹ۔ بادیان بھنی ہوئی ہینگ۔ سیندھانک۔ یہ سب برابر
کوٹ کر اور کاغذی میں ان کو میک کر گرم گرم پیٹ پر ملے تو اچھار دور ہو۔ یا ہانا راج رس سے
اچھار جاوے۔ وہ یہ ہے پوست ہلیلہ دو تولہ۔ مغز المٹاں دودھ آمہ ایک درم۔ دایتونی دو تولہ
کٹنی ایک درم۔ نسوت ایک درم۔ ناگر موٹھ ایک درم۔ تھوڑ کا دودھ دودھ۔ ان سب کو باریک
پس کر چار آنار پانی میں اودھاوے جب پانی کا آٹھواں حصہ رہے تب جمالگوڑ کا چھلکا ایک درم
باریک کر کے سے باندھ رفٹہ رفٹہ جمالگوڑ کو پچاے جب پانی جل جاوے تب اس کو نکال لے
پھر جمالگوڑ آٹھ حصہ۔ زنجبیل ایک حصہ۔ فلفل سیاہ دو حصہ۔ پارہ ایک حصہ۔ گندھک مصفا ایک حصہ
پہلے پارہ اور گندھک کو مل کرے پھر اس میں یہ سب چیزیں ملا کر ایک پھر کرل کرے پھر
ایک رتی کی گولی باندھے ایک گولی روز ٹھنڈے پانی سے کھائے تو اچھار۔ سول۔ اناہ
پر تیا دھمان۔ اود اور ت۔ گولا اور شکم کے عارضوں کو یہ ہانا راج رس دور کرتا ہے اسکے
کھانے سے دست آچکیں تب مصری ملا کر وہی کھاوے پھر چانول دہی ملا کر سیندھانک
وال لکھوڑا سا کھاوے تو یہ عارضہ دور ہو۔

پرتیا و صمان کی علامتیں { پہلی چھاتی میں توا پھار نہ ہو مگر ناف سے لے کر پیٹ تک
اچھا رہا اس کو پرتیا و صمان کہتے ہیں۔

پرتیا و صمان کا علاج { فاقہ کراوے اور ہاضمہ کی دوائیاں دینی چاہئیں اور عمل کرا دیں تو
پرتیا و صمان جاوے۔

بالتشہیل کی علامتیں { ناف کی جگہ نیچے ہوا کی گرہ پھر سی بندہ جاوے وہ گرہ یا بخاند
اور پیشاب کو روک دے اس کو بالتشہیل کہتے ہیں۔

بالتشہیل کی علامتیں { ناف کے نیچے ہوا کی گرہ پھر کے مانند باندھ کر یا بخاند اور پیشاب کو
روک دے اور اس جگہ پر زیادہ درد ہو اس کو پرتشہیل کہتے ہیں۔

ان دونوں کا علاج { بھنی ہوئی ہینگ۔ پیلا مول۔ کشنیز زیرہ سفید۔ سنج۔ جترک۔
چب۔ پاڑھ۔ کچور۔ اہل بید۔ نمک سیاہ۔ سیندھا نمک۔ ساخبر نمک۔ زنجبیل مرچ سیاہ
بیل۔ جواکھا رجمی۔ انار دانہ۔ پوست ہلیلہ۔ پوکر مول۔ ڈانسرو۔ سنج جھاؤ۔ ان سب کو برابری کر
باریک ہیں کراورک کے رس کی تین پٹ دے پھر اس چورن کو سایہ میں سکھا کر دو قدم گرم
پانی سے کھائے تو بالتشہیل۔ پرتشہیل سب دور ہوں۔

تونی روگ کی علامتیں { یا بخاند اور پیشاب کی جگہ میں رہنے والی ہوا مقعد اور آلت
میں مدھپہا کرے اس کو تونی کہتے ہیں۔

پرت تونی کی علامتیں { مقعد اور آلت میں جو ہوا رہتی ہے وہ مقعد اور آلت میں درد
کر کے پڑ میں مدھپہا کرے اس کو پرت تونی کہتے ہیں۔

ان دونوں کا علاج { ان دونوں کو تیل کا عمل دے تو دونوں علانے دور ہوں۔ یا
زنجبیل۔ فلفل سیاہ۔ بیل۔ بھنی ہوئی ہینگ۔ جواکھا رجمی۔ سیندھا نمک۔ ان کو باریک ہیں کر دو قدم
گرم پانی سے کھائے تو تونی۔ پرت تونی روگ جاویں۔

ترک شول کی علامتیں { کمر کی تھنوں ہڈیاں اور بالے کی ہڈی میں درد ہوا اس کو
ترک شول کہتے ہیں۔

ترک شول کا علاج { بالوریت سے سینک کراوے یا اونے اوپے کی راکھ سے گرم گرم

سینک کر اوسے تو ترک شول دور ہو۔ یا گولی بونی کی جڑ کا چھلکا۔ اسکنر دھ۔ پوست جھاڑ۔ گلو۔
 جھتار۔ گوکھرو۔ راسنا۔ فسوت۔ بادیاں۔ کچور۔ اجوائن۔ زنجبیل۔ ان سب کو برابر لے کر اور
 سب کی برابر گوگل مصفا۔ اور گوگل سے چوتھائی گھی لے کر سب کو برابر یا پانچ ماشہ ہر روز
 شراب سے یا نیکرم پانی یا بخنی کے ساتھ کھادے تو ترک شول دور ہو اور جانوگرہ بھی استہجہ
 سندھ گت مائے ہڈی ٹوٹ گئی ہو کھوڑا پن۔ گروہری۔ کشاگھات ان سب عارضوں کو یہ
 تہہ پوشانگ گوگل دور کرتا ہے۔

بست بات کی علامتیں { پیٹ کی ہو مفسد ہو کر پیشاب کو اچھی طرح اُترنے دے
 اور بیماریوں کو پیدا کرے اس کو بست بات کہتے ہیں۔

اس کا علاج { پوست پنج کھڑی اور اس کے برابر مصری ملا کر دو درم گائے کے دودھ کے
 ساتھ کھادے تو بار بار پیشاب کرنے کا عارضہ دور ہو یا تر پھلے کو پیس کر اس کے برابر ملا کر
 چار ماشہ شہد کے ساتھ کھائے تو پیشاب کا عارضہ دور ہو۔

پیشاب رک گیا ہو اس کا علاج { جو اکھار پانچ ماشہ مصری کے ساتھ کھائے تو بند ہوا
 پیشاب چھوٹے۔ یا تخم پیٹھا۔ تخم تیورسی۔ ان دونوں کو پانی میں پیس کر دو ماشہ جو اکھار ڈال کر
 مصری کے ساتھ پیے تو پیشاب چھوٹے یا چنیا کافور کی بتی سرو کے آلت اور عورت کے
 مقام مخصوص میں رکھے تو پیشاب چھوٹے۔

گروہری روک کی علامتیں { پہلے کو لے میں پھر اور اعضا میں درد ہو پھر پاؤں کو بے حرکت
 کر دے اور بہت آہستہ آہستہ اُٹھے اس کو گروہری بیماری کہتے ہیں وہ دو قسم کی ہو ایک
 باد کی دوسری بلغم کی باد میں تو زیادہ درد ہوتا ہے اور سر ٹیڑھا ہو جائے اور پاؤں جانگھ اور
 ہر ایک عضو پھڑک پھڑک کر بے حرکت ہو جائیں اور باد اور بلغم کی گروہری میں بدن بھاری
 رہے۔ ہاضمہ کی طاقت کم ہو جائے۔ غنودگی ہو لعاب بہت گرے۔

گروہری کا علاج { تے کرانے سے اور عمل سے گروہری کا عارضہ دور ہو۔ بدن کو ہٹ
 کے جلاب سے صاف کر کے پھر عمل کرے یا ازبکاتیل اور گائے کا پیشاب ملا کر ایک
 چیمے تک پیے تو گروہری کا عارضہ دور ہو۔ یا تیل گھی اور ک کارس۔ بجورے کارس

چوک۔ قند سیاہ آناز کے موافق ملا کر ایک جینے تک پیے تو گردھری روگ جاسے اور اس سے کمر اور جانگھ کا درد۔ ترک شول۔ گولا۔ اور اورت یہ، ارضے بھی جاتے ہیں یا ازبڈ کی تینگی کو دودھ میں کھیر کر کے ایک جینے تک کھادے تو گردھری روگ۔ فوٹے کا درد دور ہو۔ یا مغز ازبڈ۔ کیشلی۔ ان کا جو شانہ کر کے اور تھیل ملا کر پیے تو مگر دھری اور فوٹوں کا درد دور ہو۔ یا بڑنوں۔ شک سیاہ ان کو باریک پس کر گائے کے پیشاب اور ازبڈ کے تیل میں ملا کر پیے تو بلفم باؤ کی گردھری جادے۔ یا ڈوسہ دایتونی مغز ملتاس ان کا جو شانہ کر اس میں ازبڈ کا تیل ملا کر پیے تو گردھری کا عارضہ دور ہو یا زنگندی کے پتوں کے کاڑھے سے گردھری روگ دور ہو۔ یا راسا دس تولہ۔ گوگل۔ اُن دونوں کو بیس کر گھی میں چار ماش کی گولی باندھے ایک گولی ہر روز کھادے تو گردھری کا عارضہ دور ہو یا راسا۔ گلو۔ مغز ملتاس دیودار۔ گوکھڑ۔ پنج ازبڈ۔ پنج سانٹھی۔ پنجیل۔ ان کا جو شانہ کر کے دے تو گردھری روگ پیڑ اور سلی کا درد۔ اتنے روگوں کو راسا نوک کا کاڑھا دور کرتا ہے۔

کھوڑا پٹنگہ روگ کی علامتیں { کمر میں جو باد بیتی ہے وہ جانگھوں کی نسوں کو پکڑ کر ایک پاؤں کو بے حرکت کر دیتی ہے اس کو کھوڑا کہتے ہیں اور کمر میں جو باد بیتی ہے وہ جانگھ کی نسوں کو پکڑ کر دونوں جانگھوں کو کمزور کر دے اور چلنے نہ دے اس کو پٹنگہ کہتے ہیں۔

ان دونوں کا علاج { جلاب کے لینے اور دواؤں کے گرم پینے سے اور جو گراج وغیرہ گوگل کے کھانے سے اور تھیل وغیرہ کی مالش سے اور عمل لینے سے یہ دونوں عارضہ دور ہوں۔

کلاپ کھنچنا کے عارضے کی علامتیں { چلتے وقت بدن میں رعشہ ہو اور لنگڑا سا نظر آدے تو جاننا کہ نسوں نے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا ہے اس کو کلاپ کھنچنا کہتے ہیں۔ کلاپ کھنچنا کا علاج { بکھ گرجہ وغیرہ تیل کی مالش کرے تو یہ عارضہ دور ہو۔ کروشٹ شیر کھک کی علامتیں { باؤ اور خون کے فساد سے پاؤں میں سوجن ہو اور درد زیادہ ہو اور پیار کے سر کے اندر سخت ہو اس کو کروشٹ شیر کھک کہتے ہیں۔

کر وشت شیرکھک کا علاج { گلو ڈھانی درم تو بھلا دس درم ان دونوں کا کاڑھا کر
اس میں دو درم گومل ملا کر ایک جہینہ پیے تو یہ عارضہ ہو یا پاؤں آثار دودھ میں ارنڈ کا تیل دس درم
ڈال کر پیے تو یہ عارضہ دور ہو۔ یا دو درم بدھارے کو پیس کر مادہ گاؤ کے پاؤں آثار دودھ میں
ڈال کر پیے تو یہ عارضہ دور ہو۔ یا کشتور گومل کے استعمال سے یہ عارضہ دور ہو۔

پیسے تو یہ عارضہ دور ہو۔ یا کشتور گومل کے استعمال سے یہ عارضہ دور ہو۔
پاؤں دکنے کا علاج { تیل کی مالش کر کے اوپر سے پسپی ہوئی زنجبیل ملے اور اس کے
ادیر تیل چھڑا رنڈ کے پے گرم کر کے باندھ دے تو پاؤں دکھنا بند ہو یا تخم کوہنج دو درم وہی کے
ساتھ سات روز کھائے یا چودہ روز کھائے تو پاؤں کا دکھنا بند ہو۔

کھلی کا علاج { کوٹ سیندھانک۔ ان کا کاڑھا کرے اس کا ڈھسے کے رس میں تیل اور
امل بید کے رس کو ڈال کر تیل کو نرم آنچ سے پکادے جب رس جل کر تیل رو جاوے تب
اس تیل کی مالش کرے تو کھلی روگ جاوے۔

بات کنٹک روگ کی علامتیں { ادھی نیچی جگہ پر پاؤں رکھنے میں درد ہو پھر ٹخنے میں
درد ہو اس کو بات کنٹک کہتے ہیں۔

علاج { ٹخنے میں پچھنے سے خون نکلائے تو بات کنٹک روگ جاوے یا رنڈ کا تیل یا پنج درم
ایک جہینہ تک ہر روز پیے تو یہ بیماری دور ہو۔

پادواہ کی علامتیں { باد صفرا۔ خون۔ یہ تینوں مل کر پاؤں کے تلوں میں جلن کریں اس کو
پادواہ کا عارضہ جانو۔

علاج { مسود کی دال کو باریک پیس کر اوٹا دے پھر بہت ٹھنڈا کر کے اس میں آٹا ساں کر پانچ
سات مرتبہ پتلا لپ کرے پادواہ جاوے یا مسکہ کو پاؤں کے تلوں میں مل کر آگ سے
تپا دے تو یہ بیماری جاوے یا اڈی کو گائے کے دودھ میں ملے اگر بہت جلن ہو تو جاوے۔

پادھرکھ کی علامتیں { جس کے دونوں پاؤں جھجھنا ہٹ کر کے سو جائیں اور کسی طرح دابے
سے جاگ اٹھیں اس کو پادھرکھ کہتے ہیں۔

علاج { بلغم اور باد کا دور کرنے والا سب علاج کرے تو یہ عارضہ دور ہو۔

پاؤں کی اعضا شکنی کا علاج کہ تل۔ سانہر تک ہلدی۔ یہ سب برابر لے اور ان کو دھوئے کے بیجوں کے پانی میں پیسے اور ان تینوں کے برابر مسکہ مادہ گاؤ لے پھران کو پکا کرے اور پکتے ہی میں چوگنا گنو کا موت ڈالے جب یہ سب جل جاویں اور گھی رہ جاوے تب وہ صلی پاؤں کے تلووں پر مالش کرے تو پاؤں کی اعضا شکنی دور ہو۔

صفر اہمیت باد کے پاؤں کے گندی کی علامتیں صفرا کی جگہ جو شکم وغیرہ ان میں جو باد رہتی ہے اس کو بے حرکت کر کے ڈنڈے کی طرح کرے یا بلغم سے جو باد ملی ہے وہ دھمنی ناڑی میں مل کر بدن کو بے حرکت کر دے یہ عارضہ مشکل سے اچھا ہو۔

صرف باد کی گندی کی علامتیں (ہاتھ۔ پاؤں۔ پیشانی اور پیٹھ اور جوڑوں کو بے حرکت کر دے اور ریح ان میں در بھی کرے تو یہ علاج ہے۔

چوٹ لگنے سے جو ریح پیدا ہووے کہ جس جگہ چوٹ لگی ہو اس سے جو ریح پیدا ہو اس کے مانند دوا پذیر جانو۔

اس کا علاج بیج کھریٹی۔ دسمول۔ جو بیج بیل کلمہ ان کو ایک سیر پانی میں اوثانے سے اکٹھاں حصہ جو عرق باقی رہے اس میں تیل ملا کر نرم آنچ سے پکا کر تیل تیار کرے اور یہ دوائیاں اور ملاوے۔ سیندھا نمک۔ اگر۔ رال۔ دیودار۔ بھینڈ۔ پدماک۔ کوٹ۔ الاہجی۔ بالچھر۔ پیرج۔ بھنڈی سرسوں۔ چھتاور اسگندھ۔ بادیاں بیج سانٹی۔ یہ تیل کے انداز کے موافق ڈالکر پکاوے پھر اس ہما بلاتیل کی مالش کرے تو سب طرح کی بے حرکت کرے والی بیماریاں۔ بچگی۔ دمر۔ آنتیں بڑھ جاویں۔ کمزوری۔ ٹوٹی ہڈی۔ پسینا ان سب عارضوں کو یہ ہما بلاتیل دور کرتا ہے۔

انترایام روگ کی علامتیں کہ پاؤں کی انگلی۔ ٹخنہ۔ شکم۔ جھاتی۔ گلا۔ ان میں جو باد رہتا ہے وہ بڑی نسون کے مجموعہ کو بدن کے اندر پکاتا ہے پھر اس کی آنکھیں پھٹ کر بے حرکت سی ہو جاویں اور ڈاڑھ زمرے پسلی ٹوٹی سی ہو جاوے بلغم کرے بدن مکان کے مانند ٹیڑھا ہو جاوے جس میں یہ بیماریاں ہوں اس کو انترایام روگ جانو۔

ہاہیا یا م عارضے کی علامتیں کہ بہت بادی چیزوں کے کھانے سے جو باد منفسد ہو

وہ بدن کی سب نشیں کھنڈھے۔ پیٹھ۔ ان کو سکھا کر بدن کو کمان کے مانند ٹیڑھا کر دیتی ہے اور اسکی چھاتی اور جانگھ کو وہ باد توڑ ڈالتی ہے جس میں یہ علامتیں ہوں اس کو باہیا یا م عارضہ کہنا چاہئے اور جو لقوے کا علاج پیچھے لکھا ہے وہی اس عارضے کا بھی جاننا چاہئے۔

وضو استنبہ کی علامتیں { کمان کے مانند بدن ہو جاوے اور بدن کی رنگت اور کی اور ہو جائے مفسدہ ہو جاوے بدن کمزور ہو۔ ہوش جاتا رہے۔ پسینا آوے اس کو وضو استنبہ روگ کہتے ہیں اس بیماری والا دس دن جیے۔

کبجک کے عارضے کی علامتیں { باد مفسد ہو کر چھاتی کو اونچا کر کے چھاتی میں زیادہ درد پیدا کرے اس کو کبجک روگ کہتے ہیں ان تینوں کا دور کرنے والا پر سارنی تیل اسی باب میں لکھا ہے اس وضو استنبہ باہیا یا م عارضہ باد کے فساد اور سب طرح کے عارضے دور ہوں۔

اپ تنتر کے عارضے کی علامتیں { باوی چیز کے زیادہ استعمال سے باد مفسد ہو کر اپنی جگہ چھوڑ چھاتی میں جا کر سر اور کھنٹی میں درد کرے اور کمان کی طرح بدن کو جھکا دے اور غفلت ہو ایسا مریض نہایت تکلیف سے ادھر پر کوم لے اور آنکھیں پھٹ جاویں یا بند ہو جاویں اور گلا کبوتر کے مانند ہو جاوے ہوش جاتے رہیں جس کے یہ علامتیں ہوں اس کو اپ تنتر روگ جانو۔

علاج { فلفل سیاہ۔ تخم سہجنہ۔ باے بڑنگ۔ افیوں۔ ہوا۔ یہ سب برابر لے کر اور باریک پیس کر اس کی ناس لے تو یہ عارضہ دفع ہو۔ یا پوست ہلیہ۔ خراسانی بچ۔ مال سیدھا ننگ امل بیدان کو باریک پیس کر دودھ لکھی کے ساتھ یا اورک کے رس کے ساتھ پے تو اپ تنتر کا عارضہ دور ہو۔

اتیانک کے عارضے کی علامتیں { آنکھیں پٹی سی ہو جاویں ہوش جاتے رہیں گلے میں بلیغ بولے۔ ہوش آویں۔ تبصیں بڑے اور بیوشی ہو تب اور بھی غفلت ہو یہ خوفناک عارضہ ہے اور یہ عورت کو حمل کے گرنے سے ہوتا ہے اور مرد کو زیادہ خون کے نکلنے

سے ہوتا ہے یا بھاری چوٹ لگنے سے ہو اور یہ عارضہ لا علاج ہے۔
 علاج { دھول کے کاڑھے میں پیل ملا کر پیے تو یہ عارضہ دور ہو یا تیل کی مالش سے
 جادے یا سوکھی چیز کی ناس لے تو یہ عارضہ دور ہو یا گھی کے پینے سے یہ بیماری جائے
 یا تیل کی چیز پینے سے دفع ہو۔

پکشا گھات کی علامتیں { کسی سبب سے باد فاسد ہو کر آدمی کے آدھے بدن کو چڑھ کر
 سب بدن کی فوس کو سکھا دیتی ہے اور آدھے بدن کی فوس کو تو بہت ہی ڈھیلا اور نکسا
 کر دیتی ہے وہ فوس شل ہو جاویں یہ علامتیں ہوں تو اس کو پکشا گھات کی بیماری کہتے ہیں
 واپسی اور بائیں طرف بے جان ہو جاوے وہ پکشا گھات دو قسم کا ہے ایک تو صفرا باد کا
 دوسرا بلغم باد کا بدن کے باہر اور اندر جلن ہو اور غشی آجاوے تو صفرا باد کا پکشا گھات جانو۔
 اور بدن کے باہر اور اندر سردی لگے۔ سو جن ہو۔ بدن بھاری رہے تو بلغم باد کا
 پکشا گھات جانو۔

قابل علاج پکشا گھات کی علامتیں { صرف باد سے پکشا گھات ہو تو وقت سے اچھا
 لا علاج پکشا گھات کی علامتیں { حاملہ عورت یا جس کے بچہ پیدا ہوا ہو ان کے
 پکشا گھات ہو تو لا علاج جانو یا لڑکا۔ بڑھا۔ اور کمزور مرد اور زخمی کو جس کا خون نکل گیا ہو
 اس کے ہو تو لا علاج جانو۔

علاج { ماش تخم کوخ۔ بیخ کھرٹی۔ بیخ ارنڈ۔ ان کا جو شانہ کرے اس میں بھنی ہوئی
 ہینگ۔ سیندھانک ملا کر پیے تو پکشا گھات جادے۔ یا پیلا مول۔ چترک۔ میل۔ زنجبیل
 راسنا۔ سیندھانک۔ ماش ان کا کاڑھا کر کے اس کاڑھے کے رس میں تیل بچاوے جب
 رس جل جادے اور تیل رہ جاوے تب مالش کرے تو پکشا گھات دور ہو اس کا نام گرنج
 کا دھاتیل ہے۔ یا ماش تخم کوخ اور اتیس بیخ ارنڈ۔ راسنا۔ بادیاں۔ سیندھانک ان کو باریک
 پس کر کاڑھا کر کے اس میں تیل بچاوے جب رس جل جادے اور تیل رہ جاوے تو مالش کرے
 تو یہ عارضہ دور ہو اس کا نام کھاد تیل ہے یہ سب تو کبھی بچاؤ پر کاش میں لکھی ہیں یا تخم کوخ
 بیخ کھرٹی۔ بیخ ارنڈ۔ ماش۔ زنجبیل۔ سیندھانک ان کا جو شانہ کر کے چھان کرے تو پکشا گھات

جاوے یہ بید بند میں لکھا ہے یا جوے کا رس پانچ درم گوگل پانچ درم۔ بیجا بول پانچ درم
بکری کی مینگی پانچ درم۔ کٹیل کا رس پانچ درم باریک پس کر بدن میں ملے پھر کمر برابر گڑھا کھود کر
گڑھے میں آگ جلا کر سرخ کرے اور گڑھے کے چکر اور نیچے آگ کے پتے ڈالے پھر اس
پکنا گھات کے لیپ کئے ہوئے شخص کو اس گڑھے میں بٹھا دے جب اس کو سینا آگے

تو پکنا گھات اسی دن جاتا رہے۔
نیند جاتی رہی ہو اس کا علاج { یعنی ہوئی جنگ باریک پس کر رات کو انداز کے موافق
شہد سے چائے تو نیند ضرور آوے اور اتیسار اور سنگھنی بھی دور ہو کر صبح بڑھے۔ یا پس ہوئی
پیل پول قد سیاہ کے ساتھ کھاوے تو پانچ سواری دور ہو یا گھری کی چار سے باندھے تو نیند
آوے یا لکے ہاتھوں سے پاؤں کی پنڈلی دباوے تو نیند آوے یا لیکن کے بھرتے میں
شہد ملا کر کھاوے تو نیند جلد آوے یا روغن ارزند اور روغن السی ان دونوں کو برابر لے کر
کھانے کی تھالی میں خوب گھس کر انجن کرے تو نیند زیادہ آوے یا بکری کے دودھ سے
پاؤں کے تھوڑے دھوے تو نیند آوے اور تلوں کی جلن دور ہو یا کستوری کو عورت کے
دودھ میں باریک پس کر انجن کرے تو بہت دن کی بھی گئی ہوئی نیند آوے یا بادیان اور بھنگ کو
باریک پس کر بکری کے دودھ میں نیگرم ملے تو نیند آوے یہ سب علاج بیدار میں ہیں۔
بدن بھر میں بانی کا دور ہو اس کی علامتیں { تمام بدن میں درد پیدا کرتی ہے۔
علاج { کچھ گڑھ وغیرہ تیلوں کی مالش سے یہ عارضہ دور ہو۔

ساتوں دھاتوں میں جو بانی بھر کرے اسکی علیحدہ علیحدہ علامتیں اور علاج
جلد کو شل اور زرد کرے بدن کو دہلا کرے اور درد پیدا کرے۔

خون میں جو باد کا فساد ہو اس کی علامتیں { بدن میں زیادہ درد ہو۔ رنگت اور کی اور
ہو جائے بدن دبلا اور بھاری رہے کسی چیز کی اشتہان نہ ہو منہ پر کیل ہو کھانا نہ ہضم ہو۔
جو بانی گوشت میں پونچھے اس کی علامتیں { بدن بھاری ہو۔ درد ہو
بے حرکت کر دے۔

جو چربی میں رتج ہو اس کی علامتیں { بدن میں بھوڑے پیدا کرے۔

ہڈیوں میں جو ہوا فاسد ہو اس کی علامتیں { ہر ایک عضو میں درد ہو۔ گوشت جل جاو
نیزد آوے اور چربی میں جو ریح فاسد ہو تو وہ بھی فساد کرے۔
منی میں جو ہوا فاسد ہو اس کی علامتیں { عورت کے ساتھ جو جماع کرے تو منی جلد
گرے محل کو گاڑے یا نہ بگاڑے۔

ان سب کا علاج { رس میں بگڑی بادو اے کے تیل کی مالش کرے اور خون میں بگڑی
ہوئی ریح و اے کے ٹھنڈی چیز کا لیپ کرے یا جلاب دے کر خون نکلوا کر درست کرے گوشت
کی ریح کو جلاب سے دفع کرے ہڈیوں کی بگڑی بادو کو چکنی چیزیں کھلانے اور لگانے سے آہل
کرے اور شحم کی ریح بھی چکنی چیزوں کے کھانے اور لگانے سے اچھی ہوتی ہے منی کی بگڑی
طاقت سے زیادہ کرنے والی دواؤں کا استعمال کرنے سے اچھی ہو۔

معدہ کی ریح کی علامتیں { یہ ہوا پانخانہ اور پیشاب کو روک کر درد سینہ۔ گولا۔ بواسیر
پسلی کے درد کو پیدا کرے۔

علاج { ہاضمہ کی دوا دے یا دودھ پلاوے۔

آنوں کی ریح کی علامتیں { چھاتی۔ پسلی۔ پیٹ۔ ناف میں درد ہو۔ پیاس لگے
ڈکار بہت آویں۔ ہیضہ ہو جاوے اور کھانسی ہو اور طلق اور منہ سوکھ جاوے دم ہو۔

علاج { صبرک لگانے والی اور ہاضمہ کی دوا دیں فاقہ اور قے کرا دیں سہل دیں کھانے کو
پرانے مونگ اور چانول یا کچور۔ پوکھری مول بلیگری۔ گلو۔ دیو دار سوٹھ۔ نیچ۔ آئیس سہل باے ہنگ
برابر کا کاڑھا دے تو آنوں کی جگہ کی فاسد ریح دور ہو۔

معدہ میں بگڑی ہوئی ہوا کی علامتیں { آنت بولے۔ درد شکم اور اچھار ہو۔ پانخانہ
اور پیشاب مشکل سے اترے پیٹھ میں درد ہو۔

مقعد میں جو بگڑی ہوئی ہوا ہے اس کی علامتیں { پانخانہ اور پیشاب ہوا سے
رک جاوے درد شکم اور اچھار ہو۔ پتھری کی بیماری ہو جاوے جانگوں میں درد ہو۔

علاج { عمل کرنے سے یہ بیماری دور ہو۔

چھاتی میں جو ہوا بگڑی ہو اس کا علاج { گلو۔ مرج۔ ان دونوں کو برابر میں کر نیگرم

پانی سے پیے تو یہ عارضہ دور ہو یا دیو دار۔ زنجیل کو باریک پیکر یکدم پانی سے پیے تو یہ بیماری دور ہو یا اسکند۔ پوست بہتر۔ باریک پیکر قد سیاہ میں ملا کر کھائے تو یہ بیماری جائے۔
 کان وغیرہ میں جو ہوا بگڑے اس کی علامتیں { وہ کان وغیرہ حواس کو زائل کر دے
 اس کا علاج { سینک اور تیل وغیرہ کی مالش سے یہ عارضہ دور ہو۔
 بدن کی نسوں میں جو ہوا بگڑے اس کی علامتیں { درد ہو کر کے نسیں اکٹھی ہو جاویں
 علاج { فصد کھولنے سے یہ عارضہ دور ہو۔
 ہر ایک عضو میں جو ہوا بگڑے اس کی علامتیں { ہر ایک عضو میں درد ہو کر اعضا کو بگاڑ دیتی ہے۔
 علاج { سینک اور تیل کی مالش سے یہ عارضہ دور ہو یا پنج اندران اور پیل دو درم قند
 سیاہ میں کھاوے تو یہ بیماری جاوے۔

باد کے عارضوں کا عموماً علاج

نارائن تیل کا طریقہ

اسکند۔ بیخ کھرٹی۔ بلیگری۔ پائل دونوں کٹیل۔ گوکھرو۔ پوست لنگیرن۔ پوست نسیم۔ اردو
 بیخ سانٹھی۔ کھپ۔ ارنی۔ ان سب دوائیوں کو بیس تولے اور سولہ تار پانی میں ڈال کر
 آہستہ آہستہ پکاوے جب چوتھا حصہ کاڑھا رہ جاوے تب اس میں چار تار کاتل کا تیل
 اور تیل سے چوگنا شیر مادہ گاؤ ڈال کر اس کو نرم آبخ سے پکاوے اور پکتے ہی میں کوٹ
 دو تولہ سرخ صندل چار تولہ الہچی چار تولہ۔ بچ چار تولہ۔ بالچھر چار تولہ۔ سلاجیت چار تولہ
 سیندھانک چار تولہ۔ اسکند چار تولہ۔ کھرٹی چار تولہ۔ راسنا چار تولہ۔ بادیان چار تولہ
 اندرائن چار تولہ۔ سال پردنی (دس روپوں) چار تولہ۔ پرست پردنی (پنچوں) چار تولہ۔ ماگھ
 پردنی (دین اروی) چار تولہ۔ مدگ پردنی (دین مونگ) چار تولہ۔ یہ سب اس میں ملا کر
 نرم آبخ سے پکاوے جب رس جل کر تیل رہ جاوے تب اتار کر چھان لے۔ پھر اس تیل
 کی مالش کرے یا عمل لے تو پکشاگھات ہوا استمبھ۔ مینا استمبھ۔ گل گرہ۔ بدھ تار گت۔
 جنگ۔ کٹ گرہ۔ گار سوکھ۔ نشٹ شکر۔ بکھم جوہ۔ آنتوں کا بڑھنا۔ درد سر۔ درد گردہ۔ گردہ سی

اور سب بگڑی ہوا کے عارضے اس نارائن تیل سے دور ہوتے ہیں۔
 جو گراج گوگل کے بنانے کا طریقہ ہے زنجبیل۔ پیل۔ جب۔ پیلا مول۔ چترک۔ بھنی ہوئی
 ہینگ۔ اجود۔ سرسوں دونوں زیرہ سمبھالو۔ اندر جو۔ پاڑہ۔ بائے بڑنگ۔ گج۔ پیل۔ کنگی۔ آتیس
 بھارنگی۔ بچ۔ سروا۔ پترک۔ دیو دار۔ کوٹ۔ راسنا۔ ناگرموٹہ۔ سیندھا نمک۔ الاچی۔ گوکھرو۔ ہلیہ کشنیز
 ہیٹھو۔ آملہ۔ وار۔ پنی۔ خس۔ جواکھار۔ ہوزن کر کے باریک پیس لے اور اس کے برابر گوگل مصفا
 ڈال کر کھل اور دوسرے کو گھی سے چترک کرب کو کوٹ کر کیاں کرے پھر چار چار ماشہ بھر کی گولی بنا کر گھی
 کے چکنے برتن میں رکھ چھوڑے پھر راسنا۔ بچ۔ ساٹھی۔ زنجبیل۔ گلو۔ بچ۔ ازندہ۔ ان کے کاڑھے سے
 جو گراج گوگل کھائے سب باد کے عارضے دور ہوں اور کرمالا۔ پینک کے کاڑھے سے
 کھائے تو بطن کے عارضے دور ہوں اور دار ہلدی کے کاڑھے سے کھائے تو جریان کے
 عارضے دور ہوں اور گائے کے پیشاب سے کھاوے تو پیلیا جادے اور شہد کے ساتھ
 کھائے تو باد اور خون کے عارضے دور ہوں اور نہرواد کے کاڑھے سے کھاوے تو شکم
 کے عارضے دور ہوں اس گوگل کا استعمال کرنے والا کھائی وغیرہ کھاوے یا لسن کا
 رس دو تولہ بھر اس میں برابر کا تیل ملا کر سینہ صائمک حسب ضرورت ڈال کر پیے تو باد کے سب
 عارضے دور ہوں یا دودھ کے ساتھ یا گھی کے ساتھ یا بخی کے ساتھ لسن چودہ دن تک کھائے
 تو سب طرح کے ہوا کے فساد کے عارضے جادیں اور یکم جو۔ دروگولا۔ ضعف۔ ہضم۔ بھیا۔ درو۔ سرسئی
 کے عارضے ان کو یہ لسن پہلے کسی ہوئی دوائیوں کے ساتھ استعمال سے دور کرتا ہے اس کا نام
 لسن گلاب ہے یا راسنا۔ دھما۔ بچ۔ کھوٹی۔ بچ۔ ازندہ۔ دیو دار۔ کچور۔ بچ۔ اڑوسہ۔ پوست ہلیہ۔
 جب۔ ناگرموٹہ۔ بچ۔ ساٹھی۔ گلو۔ برہار۔ بادیاں۔ گوکھرو۔ اسکندہ۔ آتیس۔ مغز کرمالا۔ چھتاوہ۔
 پیل۔ کلاں۔ پوست۔ سمجہ۔ کشنیز۔ دونوں کٹلیاں۔ یہ سب برابر لے کر ان کا کاڑھا کر کے اس کے
 ساتھ جو گراج گوگل کھاوے تو سب طرح کے باد کے فساد جادیں اس کا نام ہمارا اس کو اٹھ ہو اور
 بھاد پر کاش میں لکھا ہے یا تھوہڑ۔ ازندہ۔ بکائن۔ سمبھالو۔ سمجہ۔ کنیر۔ ان سب کے پتوں کا رس اور اس
 سے چھتائی تیل ڈال کر بکادے پھر اس میں زنجبیل ڈالے جب یہ سب حل جائیں اور تیل رہ جادے
 تب اس تیل کی ماش کرے تو سب طرح کے باد کے فساد کے عارضے دور ہوں اس کا نام اٹھانگ تیل ہے

چتر

نکھ گر بھامیل { پنج دھتورہ - رنگندی - پنج کردی کوئی - پنج ارنڈ - اسگندھ پنوار - چتر
 پنج سمجھ - کاکلری - پنج کرہاری - پوست نیم - پوست بکائن - دھمول - چھتار - بکود - سفید سوس
 بداری قند - برگ تھوہر - برگ آگ - بنا - دونوں کسیر کی بھال - آندھی جھاڑ - کھپ یہ سب
 برابر چھ تولہ بھرے اور ان سب دواؤں کے برابر سیاہ تل کا تیل لے اور اتنا ہی روغن ارنڈ
 لے کر اس میں چوگنا پانی ڈالے پھر یہ دوائیاں کوٹ کر اس میں ملا کر نرم آخ سے پکاوے
 جب یہ دوائیں پانی سمیت جل جاویں اور تیل رہ جاوے تب اتار کر اس میں زنجبیل صریح
 میل - اسگندھ رانا - کوٹ - ناگر موٹھ - پنج - دیودار - اندر جو - جو اکھار - پانچوں نمک - نیلا تھوٹھا
 کا پھیل پارہ بھارنگی - نوٹادور - پوہکر مول - کندھک - سلاجیت - ہر تال - یہ سب دوا چھ تولہ
 بھرے کر سنگی مہرہ ایک تولہ بھرے ان سب کو باریک پس کر تیل میں ڈالے پھر اس تیل کی
 مالش کرے تو یہ سب باد کے عارضے دور ہوں اور کوکھ پیٹھ بھوں - جائگھ - اور اعضا کی
 سوجن اور گر دھری روگ - دروسر اعضا شکنی - کان کا درد - گندھ بالا ان بیماریوں کو یہ
 نکھ گر بھتیل دور کرتا ہے -

چھمی بلاس ہما اسگندھ تیل { مچھٹھ - دیودار - چتر - کٹلی - پنج - تچ - تیرج - گندھک مصفا
 کچور - پوست ہلیلہ - پوست بہڑا - آملہ - ناگر موٹھ - یہ سب دو تولہ بھرے اور پیکر جوش دے کر
 رس نکال لے پھر اس رس میں ایک آتار تیل ڈال کر نرم آخ میں پکاوے جب یہ رس جل کر
 تیل رہ جاوے تب اس تیل میں بالچتر - ملیٹی - میٹرھل - پنج چپا - تچ - پیلا مول -
 نیتربالا - نمک سیاہ سب چار چار تولہ بھرے اور لوہان بھر جو - اسگندھ - نکھ یہ سب
 چار چار تولہ بھرے اور لالچی - لونگ - چندن - جائپھل کی کلی - کنکول - ناگ کیسریہ سب
 تولہ تولہ بھر اور کستوری دو درم لے کر سب کو باریک پس کر تیل میں نرم آخ سے پکاوے
 جب سب رس اور دوا جل کر تیل رہ جاوے تب اس میں دو درم کافور پس کر ڈالے اور اس کی
 مالش کرے تو سب طرح کے ہوا کے عارضہ سب طرح کے جربان - سوجن - گولا - ان سب کو
 یہ تیل دور کرتا ہے - یہ چھمی بلاس ہما اسگندھ تیل ہے اور حکمت میں لکھا ہے - یا نہ زنجبیل
 چودہ تولہ اور اس کے برابر ایک پوٹھیا لمن لے کر زنجبیل کو باریک پس کر برابر کے گھی میں

بھون لے پھر لسن کو پیس کر ملا کر شہر عمدہ چودہ تولہ ڈال کر پھر ان سب کو خوب ملا کر دو تولہ بھر
ہر روز کھاوے تو کیشا گھات۔ ہوا ستمہ۔ کٹ بھنگ۔ بازوؤں کا درد اور سب ہوا کے
عارضے یہ لسن دور کرتا ہے۔

بجے بھیر و تیل کے بنانے کا طریقہ { مال لگنی۔ اسالو۔ زیرہ سیاہ اجوائن۔ میٹھی۔ تل۔ یہ
سب برابر کے کر تیلی کی گھانی میں ان کا تیل نکھو کر اس تیل کی مالش کرے تو سب ہوا کے
عارضے جادیں یہ بجے بھیر و تیل ہے۔ یا پارہ۔ گندھک۔ ہڑتال۔ مینیل۔ یمب برابر کے کر
نہن روز تک کا بجی میں باریک پیسے پھر ایک ہاتھ باریک کپڑے میں ان چاروں کا لیپ
کرے پھر اس کپڑے کی تہی بنا کر اس پر سوت پیسے پھر اس پر چوگنا تیل کا تیل ڈال کر اس
تہی کو نیچا کر کے جلاوے اس کے نیچے لوہے کا برتن رکھے اس میں سے جو تیل نکلے اُسے
علیحدہ برتن میں رکھ کر اس کی مالش کرے تو سب طرح کے ہوا کے فساد جادیں۔

بجے بھیر و رس { پوست ہلیلہ چھ تولہ۔ جترک بھد تولہ۔ الہچی۔ سچ۔ پترج۔ ناگر موٹھ یہ
چاروں تولہ تولہ بھر لے اور سنبھاوہ درم ناگ کیسر درم۔ زنجبیل۔ اورم۔ فلفل سیاہ۔ اورم۔ پیل
اورم۔ میلا پول۔ اورم۔ منگی مہرہ مصفاہ اورم۔ ہارہ اورم۔ پارہ۔ اورم۔ گندھک مصفاہ درم۔ پہلے
پارہ اور گندھک کو حل کرے پھر اس میں یہ سب دوا ڈالے۔ پھر ان سب میں پُرانا تین برس کا
قند سیاہ سو تولہ ملا کر پھر مکی میں اس کی ہر کھیر باریک کوئی بناوے ان گولیوں کو گھنی کے
برتن میں رکھے پھر ایک یا دو گولی یا تین گولی ہر روز دو جینے تک کھاوے تو بلغم اور صفرا
کے سب عارضے دور ہوں اور اس رس کا چارہ تک استعمال رکھے تو باد کے سب عارضے
دور ہوں اور ایک برس استعمال کرے تو سب عارضے دور ہوں اور دو برس استعمال کرے
تو بڑھا پا دور ہو کر جوان ہو جائے اگر تین برس کھائے تو عمر دوا ہو بدن تندرست رہے۔

باتا برس { پارہ ایک حصہ۔ گندھک مصفاہ دو حصہ۔ تر پچلا تین حصہ۔ جترک چار حصہ۔ گول مصفا
پانچ حصہ۔ ان سب کو ارنڈ کے تیل میں ایک روز کھل کرے پھر اس میں ہنگو افشک چورن
ڈالے اور ایک دن کھل کرے پھر اس کی گولی دو درم کی باند سے پھر لوہنگ۔ زنجبیل اور
ارنڈ کی جڑ کے کاڑھے سے ہر روز ایک جینے تک مباشرت ترک کر کے کھائے تو سب طرح کے

رات کے عارضے جادیں اور عموماً باد کے فساد تو اس کے رات روز استعمال کرنے سے جاتے ہیں۔
 سمیر پنگ رس { گندھک مصفاہ منی مرہ مصفاہ بخمیل فلفل سیاہ پیل۔ پارہ۔ یہ سب برابر
 لے کر پھر پارہ اور گندھک کو مل کر کے یہ سب چیزیں ڈال کر اور جھنگڑے سے رس کی رات
 پٹ دے پھر اس کی ایک رتی کے برابر گولی باندھے اور ایک گولی اور ک کے رس

سے کھا دے تو سب طرح کا فساد دور ہو گا۔ فلفل سیاہ یہ سب برابر لے کر باریک میں کر
 سمیر پنگ کی سری رس { تئی عمدہ انیوں۔ کچلا۔ فلفل سیاہ یہ سب برابر لے کر باریک میں کر
 پان کے رس میں بقدر ایک رتی گولی باندھے اور ایک گولی صبح کے وقت کھا کر اوپر سے
 پان چھادے تو سب طرح کی باد کا فساد جادے اور سو جن ہیضہ مرگی یہ سب جادیں یہ
 بید رہیں میں لکھا ہے۔

برودہ عینا من رس { خراسانی اجوائن۔ زیرہ سفید۔ اجمود۔ کارو ایسنگی۔ اسگندہ۔ یہ سب
 برابر لے کر باریک میں کر ایک ماش بھر گرم پانی کے ساتھ کھائے تو سب طرح کے جادوں
 عارضے دور ہوں اور دمہ کھانسی۔ بکواز پارہ نیند تفرور ہوں۔

احسن نام گھکا { چترک ۲ تولہ۔ پست پیلہ ۲ تولہ۔ پارہ گندھک ۲ تولہ۔ بخمیل ۲ تولہ فلفل سیاہ ۲ تولہ
 پیل ۲ تولہ۔ پیلا مول ۲ تولہ۔ ناگر موٹھ ۲ تولہ۔ جاپھل ۲ تولہ۔ بدھ ۲ تولہ۔ الہی ۱۰ تولہ۔
 ابرک ۵ درم۔ منی مرہ مصفاہ درم۔ قند سیاہ ۲ تولہ۔ پہلے پارہ اور گندھک کو مل کر کے پھر اس
 سب دواؤں کو باریک میں کر قند سیاہ سمیت اس میں ملا دے پھر اس میں جل بھا کر کے کی
 ایک پٹ دے پھر ایک یا دو رتی کی گولی باندھے اور ایک گولی ہر روز کھا دے تو سب طرح
 کے باد کے عارضے جزام۔ جربان۔ مرگی جھٹی۔ درم۔ سو جن۔ آئوں بات۔ پیلا۔ بوا سیران سب
 عارضوں کو دور کرتا ہے یہ جوگ رنگنی میں لکھا ہے۔

راچھس رس { گندھک مصفاہ۔ پارہ مصفاہ ان دونوں کو برابر لے کر مل کر کے پھر اس میں
 دو دھیا کے رس کی اور تھی کے رس کی ایک پٹ دے پھر باوچی کے رس کی ایک پٹ دے
 پھر میر سکھا کے رس کی ایک پٹ دے پھر پیشی کے رس کی ایک پٹ دے پھر باراہی
 قند کے رس کی ایک پٹ دے پھر بو پیل کے رس کی ایک پٹ دے اس کا رس سکھا کر

حل کیے ہوئے پانا اور گندھک کو مرنی کے اندر سے میں بھر کر اور انڈے کو درست کر کے
بھرنڈے کو کپڑوں کر کے چتر انڈوں کو سکھا کے پھر ان انڈوں کو جھپٹ میں پکالے اسی طرح
تین مرتبہ کرے پھر اس میں سے ایک رتی کھاوے تو سب طرح کی باؤ کا فساد دور ہو اور بھوک
بہت پیدا کرتا ہے۔ یہ رسار نویں لکھا ہے۔

بنگیشہ رس { پارہ مصفا۔ گندھک مصفا ان کو حل کرے اور دونوں سے ادھی ہڑتال مصفا
ڈالے اور ان سب کے برابر رانگا ڈالے پھر ان کو آگ کے دودھ میں سات روز کھل کرے پھر
سکھا کر کلچ کے آتش شیشے میں کپڑوں کر کے اس میں بھرے پھر شیشے کو بانکا جھڑپیں
بارہ پھر پکاوے پھر ٹنڈا کر نکال کر ادھی رتی اس میں سے پان میں کھاوے تو سب طرح
کی باؤ کے فساد یعنی ہول دل۔ و بلا پن۔ کمزوری۔ ضعف معدہ۔ جزام۔ کھاوے۔ کھم جو یہ
سب دور ہوں یہ جوگ رنگنی میں لکھا ہے۔

ہڑتال گٹکا { ہڑتال مصفا۔ گندھک مصفا۔ پارہ مصفا شکر۔ بہاگر۔ زنجبیل قفل سیاہ۔ پیل۔
یہ سب برابر لے کر اور پانہ اور گندھک کو حل کر کے یہ سب دوا ملاوے پھر ادھک کے رس کی
ایک پٹ دے اور مونگ کے برابر گولی باندھے ایک گولی صبح کے وقت کھاوے تو سب
طرح کے ہوا کے فساد اور سوتکار وگ۔ ضعف معدہ۔ سنگریخی۔ سردی کا بخار۔ یہ سب عارضے
دور ہوں یہ رس رتن پردیپ میں لکھا ہے۔

لہسن پاک کے بنانے کا طریقہ { لہسن ایک تولہ لے کر اس کو باریک زیرہ کے موافق
کترے پھر ایک تولہ دودھ اور چھ ماشہ پانی میں چڑھا کر آچ دے پھر جب دودھ لہسن میں
سوکھ جاوے تب اس کو کھل کرے جب لہدی بندہ جاوے تب چھ ماشے گھی ڈال کر
آچ دے جب سرخی آجائے تب اتار کر اور گھی زیادہ رہے وہ نکال کر پھر دودھ بھر مصری
کی چاشنی کرنے اس میں کستوری ادھی رتی۔ لونگ چار رتی۔ جابھل ایک ماشہ۔ واپنی ایک ماشہ
درق طلا ایک ماشہ یہ سب دوا پیس کر چاشنی میں ملاوے پھر وہ لہسن ڈال کر چار گولی
باندھے ایک گولی صبح کے وقت کھاوے اور بہت باؤ کا فساد ہو تو دوسری گولی شام
کے وقت کھاوے تو یہ بیماری دور ہو اور پرہیز سے رہ کر یہ گولی اکیس دن تک

کھاوے اور زیادہ استعمال کی خواہش ہو تو انچاس دن تک کھاوے اور گولی زیادہ بنانی
ہو تو اسی حساب سے اس بسن کے تول کے موافق دوا بڑھائے اس بسن پاگ کے کھانے
سے سب طرح کے باؤ کا فساد دور ہو اور بدن طاقتور ہو بھوک بڑھے۔

باب نوان

اور واسمبھہ۔ آم بات۔ پت بیادہ۔ کف بیادہ کے بیان میں
اور واسمبھہ یعنی جانگھ بے حرکت ہو اس کی علامت

ٹھنڈی گرم رقیق سوکھی بھاری اور مرغن چیزوں کے کھانے سے اوروں کے سونے اور
رات کے جاگنے سے اور زیادہ بھوک سے یا اجیرن یعنی بدھنمی میں پیچھے کمی ہوتی چیزیں
کھانے سے باؤ فساد ہو کر اور صفر کو بگاڑ کر جانگھوں کو بے حرکت اور شل کر دے کہ گویا جانگھ
بدن میں نہیں ہے بلنے جلنے نہ دے اس کو اور واسمبھہ روگ کہتے ہیں۔

اور واسمبھہ کی پہلی شکل (۱) نیند بہت آوے۔ دھیان لگ جاوے کچھ بھار ہو اور کچھ ہال
کھڑے ہو جاویں اور قے ہو اور جانگھوں میں درد ہو یہ علامتیں ہوں تو جانو اور واسمبھہ روگ
ہو گا اس عارضے کو دھنتروگی نے مششرت میں مہا بات بیادہ روگ کہا ہے اس کی علامات کہتے
ہیں دونوں پائوں سوچ جاویں ان میں درد بہت ہو بڑی وقت سے انھیں دونوں جانگھوں
میں درد جلن اور زین پر پائوں رکھتے ہی درد ہو ٹھنڈی چیز کو نہ جانے چلا نہ جائے لکڑی کی طرح
ہو جاویں جانگھیں ٹوٹی سی نظر آویں یہ علامتیں ہوں تو بات بیادہ کہتے ہیں ہی اور واسمبھہ ہو۔
لا علاج اور واسمبھہ کی علامتیں (۲) جس اور واسمبھہ عارضہ والے کے جلن اور درد ہو
بدن کا پیسہ وہ مر جاوے۔

اور واسمبھہ کا علاج (۱) تربیلا۔ بیلا مول۔ بخبیل۔ فلفل سیاہ۔ پیل ان کو باریک پیس کر
دھانی درم ہر روز شہد سے کھاوے تو اور واسمبھہ کا عارضہ دور ہو۔ یا بخبیل۔ پیل۔ سلا جیت
گوگل یہ سب پانچ ماشہ گوشت کے ساتھ ہر روز پیے تو یہ عارضہ دور ہو یا دھول کے جو شانہ
کے ساتھ گوگل کھاوے تو یہ بیماری دور ہو یہ بھار پر کاش میں لکھا ہے یا بھلا نہ ایک درم

گلو ایک درم دیو وار ایک درم۔ زنجبیل ایک درم۔ پوست ہلیلہ ایک درم پنج ساٹھی ایک درم۔
 ورمول دو درم۔ ان کا جو شانہ پیسے تو یہ عارضہ دور ہو یا ایک درم گول کو گوہر کے ساتھ پندرہ
 دن پیسے تو یہ عارضہ دور ہو یا شہد سوسوں۔ بانہی کی مٹی ان کو باریک پس کر لے تو اور واسطہ
 دور ہو یا بچہ پس کر بقدر دو درم گرم پانی سے پیسے تو یہ عارضہ جائے اور واسطہ والا اتنی چیزوں
 نہ کرے یعنی خون نہ نکلوائے۔ قے جلاب عمل بھی نہ لے یہ بیدار میں لکھا ہے یا خس یا یوں
 کارس قنہ بیاہ کے ساتھ یا شہد کے ساتھ پیسے تو اور واسطہ دور ہو یا جب۔ پوست ہلیلہ چترک
 دیو دار۔ راج کے پھول۔ سوسوں۔ ان کو میں کر ۲ ۱/۲ درم شہد کے ساتھ کھائے تو اور واسطہ
 دور ہو۔ یہ سب سنگہ میں ہے۔

آم بات روگ کی پیدائش علامت اور علاج

جس کا معدہ ضعیف ہو وہ بد پرہیزی کر کے مرغن چیزیں کھاوے اور محنت نہ کرے تو ہو
 سے تحریک کیا ہو ابھی غذا کارس بلغم کی جگہ یعنی چھاتی میں پونج کر کچا ہی رس ہوا کے ذریعے سے
 فسون میں پونج کر فسون کے سوراخوں کو روک کر ہاضمے کو کم کر کے چھاتی کو بھاری کر دیتا ہے
 اور بلغم اور باؤ فاسد ہو کر معدہ اور ترکندہ میں پونج کر بدن کو بے حس و حرکت کر دیتا ہے
 اس کو آم بات کہتے ہیں۔

علامت ۱ اعضا شکنی۔ کمی اشتہا۔ پیاس۔ سستی ہو۔ بدن بھاری ہو اور بخار ہو۔ کھانا ہضم
 نہ ہو۔ بدن سن پڑ جاوے۔ جس میں یہ علامتیں ہوں اس کو آم بات کہتے ہیں۔

بہت باؤ بڑھے ہوئے کی علامتیں ۱ بگڑا ہوا آم بات سب بیماریوں میں مشکل سے
 اچھا ہوتا ہے اس کا فساد لگتے ہیں۔ ہاتھ۔ پاؤں۔ سر اور ٹانگوں میں سے ترک اھدیاں نکھوں کے
 اعضا میں پونج کر کہ بدوہیت سو جن کرے ان جگہوں میں کچھ کے ڈنک کا سادہ بہت ہو یا ضم
 کم ہو جاوے۔ رال بہت گرے قوت جاتی رہے۔ منہ کا ذائقہ بدل جاوے جلن ہو پیشاب
 بہت اترے کو کھ میں کچھ سختی می پیدا ہو کر درد ہو نیند نہ آوے قے ہو یا سس
 بہت لگے جگر اور بیوٹھی ہو یا خزانہ و اترے بدن پتھر سا ہو جائے آنتیں بڑا کریں اچھا
 ہو اور بات زیادہ کے آئے ہوئے اور بھی فساد ہوں جس میں صفرا زیادہ ہو اس میں جلن ہو

اور وہ زردی ہے ہو اور بادی زیادتی میں سول ہو اور بغم کی زیادتی میں پھر سا ہو جائے
 اور بھاری پن ہو کھجلی آدے ایک خلط کے فساد کا با علاج دو خلط کے فساد کا مشکل سے اچھا
 ہو اور سب بدن میں بھی گھومنے والی فساد کا سنپات لا علاج جانو۔
 علاج { ازب کے بیچوں کو دودھ میں پکا کر کھیر کھاوے تو آم بات گردھری روگ جادیں۔
 ہمارا سنا د کو اتھ { رانا۔ پنج ازب۔ ازبوسہ۔ دھما۔ کچر۔ وار ہلدی۔ کھوٹی۔ ناگر بوتھ۔ زنجبیل
 اتیں۔ پوست ہیلہ۔ گو کھرو۔ بھجنہ۔ جب۔ دونوں کھلی۔ ان کو برابر لے اور راسنا لگنی لے پھر ان کو
 جو کوٹ کر کے پانچ درم کا کاڑھا روزانہ دے تو اتنے عارضے دور ہوں۔ کیشا گھات۔ نقوہ۔
 رعشہ۔ کبریاں۔ کل اعضا کی بگڑی ہوئی ہو۔ پاٹوں کا درد۔ گردھری۔ ہونگرہ۔ اور واسیہ
 بات رکت۔ ہواسیر۔ جریان عورت کا بانجھ پن ان سب عارضوں کو یہ جو شانہ دور کرتا ہے
 اس کا نام خمارا سنا د کو اتھ ہے۔

اجمودا وک چورن { اجمود۔ فلفل سیاہ۔ پیل۔ بے بڑنگ۔ دیودار۔ جڑک بادیان۔
 سینہ خاتک۔ سیلا مول۔ یہ سب دودھ تولہ لے کر زنجبیل ۲۰ تولہ بدھارا میں تولہ۔ پوست ہیلہ
 دا تولہ۔ ان سب کو باریک پیکر اور سب کے برابر قند سیاہ لے پھر اس کی ۲ درم بھر کی گولی باندھے
 اور ہم روز گرم پانی سے کھائے تو آم بات۔ سول۔ گردھری۔ گلا۔ پت تونی۔ کمر۔ پیٹھ جانگھ میں
 اعضا لگنی۔ سوجن۔ ان سب عارضوں کو یہ چورن دور کرتا ہے اور جو گراج۔ گوگل جو پیچھے
 بات بیادہ میں کھا ہے اس سے بھی آم بات دور ہوتا ہے۔

سونٹھ پاگ { زنجبیل ۱۶ تولہ۔ روغن مادہ گاؤ ایک ٹار۔ شیر چارٹار لے پھر زنجبیل کو باریک پیکر
 گھی میں ملا کر دودھ میں پکا کر کھوپ کرے پھر سونٹھ بھر شکر کا قوام کر کے اس قوام میں گھی ملائی
 مائی سونٹھ ڈال کر پھر اس میں زنجبیل ایک تولہ۔ ناگ کیسر ایک تولہ ڈالے پھر اس کی گولی
 تو تولہ کی بنا کر دنوں وقت کھاوے تو آم بات کو دور کر کے بدن میں تازگی اور طاقت
 لاتا ہے یا مستی سول تولہ زنجبیل سول تولہ ان کو باریک پس کر گھاسے کے ہم ٹار دودھ
 میں پکاوے اور ان دونوں کو گھی میں ملا کر مادا کرے پھر چار ٹار پختہ مصری کی چاشنی

کرے اس میں یہ مادہ ڈالے۔ فلفل سیاہ ۲ تولہ۔ حترک دو تولہ۔ پیل دو تولہ۔ زنجبیل دو تولہ۔
 پیلا مول دو تولہ۔ کشنیہ دو تولہ۔ بادیان دو تولہ۔ جانیبل دو تولہ۔ کوز دو تولہ۔ سچ دو تولہ۔ تریج
 دو تولہ۔ ناگرموتہ دو تولہ۔ ان سب کو باریک پیس کر چاشنی میں ڈالے پھر سب کو ملا کر چار تولہ بھر
 کی گولی بنا کر ایک گولی ہر روز کھاوے تو آرم بات۔ بات بیادہ کیم جو پروران عارضوں کو دور
 کر کے باہ کی قوت بڑھاتا ہے۔ یا سن کارس ۲ تولہ۔ درم گمی گائے کا ۲ تولہ۔ درم ان دونوں کو ملا کر
 ہر روز پیے تو آرم بات دور ہو۔ یا سیندھانک پانچ درم۔ پوست ہلیلہ پانچ درم۔ پوہکوں ۵ درم
 صوا پانچ درم۔ پیل ۵ درم ان سب کو باریک پیسے پھر روغن ارند ایک ثار عرق بادیان ایک ثار
 کانچی دو ثار۔ دہی کا مٹھا چار ثار ان سب کو ادویات سمیت جمع کر گڑا ہی میں چڑھا کر پیچے
 نرم آنچ کرے جب سب رس جل جاوے اور تیل رہ جاوے تب اتار کر ۲ تولہ درم اس میں
 سے ہر روز کھاوے یا لگاوے تو آرم بات جاوے اور بھوک بڑھے اس کا نام بہت سیندھو
 تیل ہے یا پارہ گندھک مصفا۔ زنجبیل۔ کنکی۔ تر بھلا۔ مغز املتاس۔ یہ سب برابر لے اور پوست ہلیلہ
 اور ادویات سے سہ چاندے پہلے پارہ اور گندھک کو حل کرے پھر یہ صوب دو املادے پھر
 اس میں سے بقدر ایک ماشہ زنجبیل اور پنج ارند کے جو شانہ سے کھاوے تو آرم بات
 روگ دور ہو اس کا نام آم باتار رس ہے اور دہی دو وہ قد سیاہ بھلی گوشت ماش کی چیز
 اتنی چیزیں آم بات دالانہ کھائے یہ بھاؤ پر کاش میں لکھا ہے۔ یا گول ایک ثار۔ پسابوا
 پوست ہلیلہ ایک ثار۔ پسابوا آملہ ایک ثار۔ پسابوا پوست بہنیرہ ایک ثار۔ یہ سب دو
 چار ثار پانی میں گڑا ہی میں پکاوے جب پانی کا چوتھا حصہ رہ جاوے تب اتار کر آگ پر
 چڑھا کر کچھ گاڑھا کرے پھر اس میں زنجبیل ۲ تولہ۔ درم۔ پیل ۲ تولہ۔ فلفل سیاہ ۲ تولہ۔ درم۔
 تر بھلا ۲ تولہ۔ ناگرموتہ ۲ تولہ۔ درم۔ دو دار ۲ تولہ۔ درم گندھک مصفا ۲ تولہ۔ درم۔ جالگڑ مصفا ۲ تولہ۔ درم۔
 پہلے پارہ اور گندھک کو حل کرے پھر اس میں یہ سب دو املادے پھر یہ سب گول کے رس میں
 ملا کر ایک ماشہ گرم پانی کے ساتھ کھاوے تو آرم بات کو جلد دور کرے بھوک اور باہ کو بڑھاوے
 سینہ نہ سوجے اور باد کے فساد۔ بھگند۔ سوجھ۔ سول۔ بواسیر۔ ان سب عارضوں کو دور
 کرتا ہے یا پوست ہلیلہ۔ سیندھانک۔ نسوت۔ پنج اندرائن۔ زنجبیل۔ اندرائن کے

پھل کا مغزان سب کو باریک پیکر لو ہے کے برتن میں پانی بھر کر اس میں دو ڈاؤا ہے پھر
 نرم آئین سے چاکر چھوٹے بیر کے برابر گولی باندھے ایک گولی گرم پانی سے کھائے اور پھر
 بہت گھی ڈال کر جانول کھا دے تو آم بات جاوے اس کا نام آم باور لکھا ہے یہ پیدرہس میں
 لکھا ہے۔ زنجبیل۔ فلفل سیاہ۔ پیل۔ تر بھلا۔ ناگر موٹھ۔ باسے بزرگ۔ جب چترک۔ بیج۔ الہی
 پیل۔ مول۔ بیج بھاؤ۔ دیوار تیر دینے تخم شیریں۔ تو بیا پوکر مول۔ کوٹ۔ دونوں ہلدی۔ بادیاں۔
 زہرہ سفید۔ پترج۔ زنجبیل۔ دھما۔ نک سیاہ۔ جو اکھا سجی۔ پیل۔ سیندھا نک۔ یہ سب
 دوایر بارے کر باریک ہیں کر گوگل میں ملاوے پھر اس کو ۲۰ گرم۔ اور ۲۰ گرم۔ اجپار۔ جذام۔
 کھاوے تو آم بات اوادرت۔ بواسیر کیڑوں کا عارضہ۔ کیم جو۔ ادنا۔ اجپار۔ جذام۔
 سو جن پیل یا ان سب کو دور کرتا ہے و صنفیر جی نے اس کا نام دوایر تر شک گوگل لکھا ہے۔
 یہ بیرنگھاو لوکن میں ہے یا گوگل مصفا ایک نار و غن تلخ۔ ۱۰ گولہ تر بھلا ۲۰ نار ۲۰ نار پانی میں
 تر بھلا ڈال کر اداوے۔ جب پانی کا چھٹا حصہ یعنی ۶۰ نارہ جاوے تب اسی پانی کو
 چھان کر پھر آگ پر چھٹا کر گاڑھا کر لے پھر اس میں گوگل ایک نار تیل آٹھ گرم زنجبیل
 ۲۰ گرم۔ فلفل سیاہ ۲۰ گرم۔ پیل ۲۰ گرم۔ تر بھلا ۲۰ گرم۔ ناگر موٹھ ۲۰ گرم۔ دیوار
 ۲۰ گرم۔ گلو ۲۰ گرم۔ فوسٹ ۲۰ گرم۔ دایوتی ۲۰ گرم۔ بیج ۲۰ گرم۔ زہرہ سفید ۲۰ گرم۔ پارہ
 ۲۰ گرم۔ گندھاک مصفا ۲۰ گرم۔ تخم دھتورہ ۲۰ گرم۔ ان سب کو باریک پیکر اس تر بھلے کے پانی
 میں خوب ملاوے پھر اس میں سے ایک ماشہ ہر روز گرم پانی سے کھاوے تو بھوک اور باہ
 بڑھ جاوے بدن کو درست کرے اور آم بات دور سر۔ کمر کی ہوا کافی دھبگندہ۔ پیروں کی ہوا
 کا فساد۔ جاگھہ کی ہوا پتھری موتر کر پھر امراض مثانہ ان سب بیماریوں کو یہ گوگل دور کرتا
 ہے۔ اس کا نام سنگھ ناو گول ہے اور جوگ تر گنی میں لکھا ہے کر گندھاک مصفا پانچ گرم
 تانبے کی راکھ ۵ گرم۔ پارہ ۲۰ گرم۔ ہار ۲۰ گرم۔ ان سب کو جمع کر کے ارنڈ کے پتوں پر
 ڈالے پھر ان کو کھل میں باریک ہیں کر پیل۔ پیل۔ مول۔ جب۔ چترک۔ زنجبیل۔ ان کے
 جوشانہ کر کے اس کی مولہ پٹ دے اور پھر کے رس کی میں پٹ دے اور گلو کے

رس کی دس پٹ وے اور ان سب دواؤں کے برابر بھنا ہوا سہاگہ ڈالے اور سہاگہ سے آدھا
 بٹنوں ڈالے اور بٹنوں کے برابر فلفل سیاہ ڈالے اور زنجبیل۔ پیپل۔ تر پھلا۔ لونگ یہ سب فلفل سیام
 کے برابر ڈالے پھر ان سب کو باریک پسکر خوب ملا دے پھر ایک ماشہ ہر روز علیحدہ علیحدہ بدروں
 سے کھا دے تو سب عارضوں کو یہ رس دور کر کے بھوک کو بہت بڑھاتا ہے اور آم بات کو دور
 کر کے موٹے آدمی کو دلا اور بے کوفہ کرتا ہے خوراک اس کی چار رتی ہے جو گلے تک بھی
 کھانا کھایا ہو تو اس کو بھی ہضم کر دے اس کا نام باتیشتر اس ہے اور سارنگرہ میں لکھا ہے اور
 وہی۔ مچھلی۔ قند سیاہ۔ شہر۔ ماش کا آٹا یہ سب چیزیں آم بات والا نہ کھائے۔
 پت بیاوہ کی پیدائش علامت اور علاج { کڑواں۔ کھٹائی۔ گرم اور جلن پیدا کرنے
 والی اور تیز چیز کے کھانے اور فاقہ اور غصہ اور زیادہ جماع کرنے اور بہت نمک کھانے اور صوبہ
 میں سونے اور پیاس اور بھوک روکنے اور محنت کرنے سے گرمی فاسد ہو جاتی ہے اور غذا
 ہضم ہونے پر سردت یعنی کنوار کا تک میں اور گر کھم رت یعنی جھٹھ اسٹھ میں دوپہر اور
 آدھی رات کو صفر فاسد ہو کر چالیس عارضوں کو پیدا کرتا ہے وہ یہ ہیں۔

جوانی میں مفید ہاں ہو جاویں آنکھیں سرخ رہیں	پیشاب سرخ ہو جائے آنکھیں زرد رہیں
پیشاب زرد اترے	پیشاب زرد ہوں
بدن زرد رہے۔	سب جگہ زردی نظر آئے
منہ سوکھے	منہ تیکھا رہے
منہ کھڑا رہے	حک آوے
غصہ زیادہ ہو۔	اسہال رہا کرے
کسی چیز سے سیری نہ ہو۔	کھانے کے بعد جلن ہو
تکسیر وغیرہ ہو	پیشاب گرم اترے
موٹر کر چھو ہو	بدن گرم رہے
پسینے میں بدبو آوے	ہاٹھ پیروں میں بہت بیاگان اعضا شکنی ہو
ان سب عارضوں کا عام علاج { نیم کی چھال کڑوی چیز وغیرہ کے کھانے سے اور مصری	

وغیرہ خیریں چیزیں کھانے اور چندن وغیرہ ٹھنڈی چیز کے لگانے اور ٹھنڈی ہوا اور ٹھنڈے سایہ میں رہنے اور رات کو سونے اور صبح کے نکلنے کی ہوا اور ماہتاب کی چاندنی اور تہ خانہ میں رہنے اور دودھ کے پینے اور حلاب کے لینے اور خون کے نکلوانے سے صفرا کے عارضے دور ہوں۔

بلغم کے عارضوں کی پیدائش { بھاری۔ میٹھی۔ مرغن۔ دہی وغیرہ ٹھنڈی چیزوں کے کھانے اور دن کے سونے اور بہت میٹھے رہنے سے بلغم کے فساد ہوتے ہیں صبح کے وقت اور اور ٹھنڈا کھانے کے بعد اور پچاگن اور چیت میں بلغم فاسد ہوتا ہے۔

بلغم کے میں عارضوں کی علامتیں

منہ میٹھا ہے	منہ کھمبہ سے لپٹا ہے	لعل گرے	نہد بہت آوے
گھٹیں گھون گھون کی آوازیں	تنگ چیز کی خواہش ہے	گرم چیز کی خواہش ہو	عقل شکم ہو۔
ہوش کم ہو جاوے	ستھی بہت آئے	بھوک نہ لگے۔	معدہ ضعیف ہو۔
پانچاد بہت ہو	پانچاد سفید آوے	پیشاب زیادہ آوے	پیشاب سفید ہو۔
باہ زیادہ ہو	بجھکت ہو جاوے	بدن بھاری رہے	بدن ٹھنڈا رہے

بلغم کے میں عارضوں کا عام علاج { سوکھی۔ کیلی۔ گرم کردی چیز کے کھانے اور محنت اور کھانا اور پینے اور پینا آنے فائدہ کرنے اور پیاس روکنے اور تھ پیے اور کشتی لڑنے پانی میں زیادہ نہانے اور چترک کے کھانے اور ناس لینے اور راہ چلنے اور جمار کرنے اور جاگنے اور بلغم کی میں بیماریاں دور ہوتی ہیں۔

باب دسواں

بات رکت سول پر نام ان درد جرب پت وغیرہ کے بیان میں

بات رکت یعنی سرخ باد کے عارضے کی پیدائش علامت اور علاج

تنگ۔ گرم چیز نہا ہو گوشت۔ کھلی۔ بری مولی۔ کھٹہ۔ ماش بہت ترکاری۔ گوشت ٹھلی۔ دہی اور خلات

سہ صوف سے مراد ہے کہ دہی کے ساتھ دودھ اور سرکہ کے ساتھ ٹھلی وغیرہ نہ کھائے۔

چیزوں کے کھانے سے اور عرق اور کاجی کے پینے سے اور غصہ کرنے اور دن کے سونے اور ہاتھی گھوڑا اور اونٹ کے دوڑانے سے نازک آدمی کے بات رکت کا عارضہ ہوتا ہے۔

بات رکت کی شکل { تمام بدن میں خون جل جاوے پھر وہ خون فاسد ہو کر دونوں پیروں میں اکٹھا ہونے لگے۔

بات رکت یعنی سرخ باد کی پہلی شکل { پسینا بہت آوے یا نہ آوے بدن سپاہ پڑ جائے بدن میں چھوٹے سے ہوش نہ رہے تھوڑی سی چوٹ میں درد بہت ہو اور ہر ایک عضو بے حرکت ہو جاوے سستی بہت آوے بدن میں پھنسیاں ہو جاویں گھٹنے جاگمہ کمر ہاتھ پانوں میں درد ہو بدن بھاری رہے سن ہو جاوے بدن میں جلن ہو۔ رنگت اور کی اور ہو جاوے بدن میں سرخ سی جلیں پڑ جاویں یہ علامتیں ہوں تو جاننا چاہئے کہ بات رکت ہوگا۔

باتا و صک بات رکت کی علامتیں { پانوں میں بہت درد ہو اور پھیرکیں۔ سوجن ہو روکے اور سپاہ ہوں اور چوبیس ناڑی اور انگلیوں کا بیچ سکر جاوے بدن جگر بند ہو ریشہ پیدا ہو بدن سوکھا سا نظر آوے یہ علامتیں ہوں تو باتا و صک بات رکت جانو۔

رکتا و صک بات رکت کی علامتیں { جس میں سوجن ہو درد زیادہ ہو سرخی سمیت ہو چھجی اور کھجلی ہو تو رکتا و صک جانو۔

پیتا و صک بات رکت کی علامتیں { جس میں جلن غفلت اور سوجن ہو پیک جاوے اور گرم بہت ہو یہ علامتیں ہوں اس کو پیتا و صک بات رکت جانو۔

کفاد و صک بات رکت کی علامتیں { بدن کمزور اور بھاری چکنا چٹھا ہو سن پڑ جاوے کھجلی ہو جس میں یہ علامتیں ہوں اس کو کفاد و صک بات رکت کہنا چاہئے اور جس میں یہ سب علامتیں ملی ہوں اس کو سنہات کا بات رکت جانو۔

بات رکت ہاتھوں میں ہو اس کی علامتیں { جیسے پانوں کے تلوؤں میں ہوتا ہے ویسے ہی ہاتھ کی پھلی کے اوپر پھنسی وغیرہ ہوتی ہیں پھر سب بدن میں ہوتی ہیں۔

لا علاج بات رکت کی علامتیں { پانوں کے تلوے سے گھٹنوں تک پھنسی ہوں بدن کی طاقت گوشت ہاضمہ یہ سب زائل ہوں تو بات رکت لا علاج جانو یہ بیمار ایک برس تک

زندہ رہے۔
 بات رکت کا فساد { مینہ آوے۔ کھانے کی رغبت جاتی رہے۔ دوسرے ہو گوشت گل جائے
 اور دوسرے بیوشی۔ پیاس۔ بخار۔ غفلت۔ بچکی۔ بدن میں رعشہ ہو۔ انگلیاں گل جاوے۔ لیسرپ ہو
 یعنی بدن پھیل جاوے۔ پھنیاں پک جاویں سول ہو۔ چکر آوے۔ انگلیاں ٹیڑھی ہو جاویں۔

پھوڑے میں جلن ہو یہ اس کے فساد ہیں۔
 بات رکت کا علاج { بات رکت والے کے جو تک یا سنگی لگا کر یا بچھنے یا فصد کر کے خون
 نکھوانا چاہئے مگر خون اتنا نکھوانا لازم ہے کہ جہاں تک ہو زیادہ نہ بڑھے اور دن کو سونا غصہ
 محنت جماع نہ کرے اور تلخ گرم بھاری روکھی کھانی اتنی چیزیں بات رکت والا نہ کھائے
 اور پرانا جو۔ پرانا گیہوں۔ پرانا دھان۔ اتنی چیزیں کھاوے یا لیا۔ تیر۔ شیر۔ ارہر جیا مونگ
 سور۔ کلمہ۔ کشنیز۔ کوی۔ بھوا۔ لیا چیل۔ بکری کا دودھ۔ گھی۔ اتنی چیزیں لائق کھانے کے
 ہیں یا گوشت ایک درم گلو کے جوشاندہ سے پیے یا روغن ارڈہ ۲ ۱/۲ درم گلو کے جوشاندہ سے
 ڈال کر پیے تو بات رکت جاوے مجھٹہ کا کاڑھا لکھتے ہیں۔ مجھٹہ۔ تر بھلا۔ کنگلی۔ سنج۔ دار ہدی۔ گلو
 پست نیم۔ پست برابر لے کر جو کوٹ کر کے ۲ ۱/۲ درم کا جوشاندہ ہمیشہ پیے تو بات رکت۔ جذام۔ دکوڑھا
 گھجلی۔ پھوڑا ان سب عارضوں کو دور کرتا ہے اس کا نام گلو چھٹھاوک کو اتھ ہے یا گلو۔ باوچی پنواڑ۔
 پست نیم۔ پست ہلیہ۔ ہلدی۔ ارڈہ۔ چھتاد۔ شیر بالا یا سفید کیلی۔ کھرٹی ملیٹھی۔ ہوا۔ گو کھرو۔
 پٹل یعنی بڑوں کے پتے۔ خس۔ مجھٹہ۔ سرخ چندن۔ پست برابر لے کر جو کوٹ کر کے
 ۲ ۱/۲ درم کا جوشاندہ ہر روز پیے تو بات رکت جذام۔ گھجلی۔ جلن ان عارضوں کو
 کاڑھا دور کرتا ہے اس کا نام گلو چھٹاوکا اتھ ہے اور بھاد پر کاش میں لکھا ہے یا جیسیا گلو موصفا
 ایک تار۔ پست ہلیہ۔ ایک آثار آملہ ایک آثار پست ہلیہ ایک تار گلو ۴ ۱/۲ تو ان سب کو
 جو کوٹ کر کے ہر روز پانی میں اڑھاوے جب آدھا پانی رہ جاوے تب اتار کر چھان لے
 پھر کڑا ہی میں اڑھا کر گاڑھا کرے پھر پارہ ۲ ۱/۲ درم باسے بڑنگ ۲ ۱/۲ درم فست ۲ ۱/۲ درم
 گلو ۲ ۱/۲ درم دایتونی ۲ ۱/۲ درم پہلے پارہ اور گندھک کو حل کرے پھر پست دوا بار یک میں کر
 مار کر اس گلوں میں ڈالے پھر سب کو خوب ملا کر چار ماشہ یا آٹھ ماشہ منجھٹاک کاڑھے سے ہر روز

کھاوے تو بات رکت۔ پھوڑا پھنسی گھاؤ۔ کھانسی۔ گولا۔ جذام۔ سوجن۔ عارضہ شکم۔ پانڈروگ
 جرمیان۔ ضعف معدہ ان سب کو یہ دور کرتا ہے اور اس کا کھانے والا محنت نہ کرے دھوپ میں
 نہ رہے آگ کے پاس نہ بیٹھے کھٹائی نہ کھائے نہ جماع نہ کرے راہ بھی نہ چلے۔ نمک کھٹائی بھی نہ
 کھائے اس کا نام کشور گوگل ہے یا ایک سیر بھلا نوے ایسے بھاری لے کہ پانی میں ڈوب جاویں
 ان کو ننھ پر سے گھس کر ۶ سیر پانی میں ڈال کر اڑا دے اور اس اونٹے پانی میں گلو و سیر جو کوٹ
 کر کے ڈالے جب اس پانی کا چوتھا حصہ رہ جاوے تب اس میں گلو ۲ ۱/۲ درم باوچی ۲ ۱/۲ درم
 پوست نیم ۲ ۱/۲ درم پوست ہلیدہ ۲ ۱/۲ درم آملہ ۲ ۱/۲ درم ہلدی ۲ ۱/۲ درم۔ ناگر موٹھا ۵ درم سچ ۵ درم
 الایچی ۵ درم۔ زنجبیل ۵ درم ناگ کیسر ۵ درم۔ پت پاڑہ ۵ درم۔ پترج ۵ درم نیر بالا ۵ درم۔
 خس ۵ درم۔ چندن سفید ۵ درم۔ گوکھرو ۵ درم کچور ۵ درم سرخ چندن ۵ درم۔ ان کو باریک پسکر
 ڈالے اور بھلا نوے سمیت خوب ملا کر امرت بان میں رکھے پھر اس میں سے بقدر ۵ درم ہر روز
 گرم پانی کے ساتھ کھائے تو بات رکت جذام۔ بواسیر۔ بسرپ۔ پاماد کھجلی) باوا در خون کے سب
 فساداتے عارضوں کو یہ دور کرتا ہے اس کا کھانے والا محنت نہ کرے دھوپ میں نہ بیٹھے اور
 آگ کے پاس نہ رہے اور کھٹائی اور گوشت نہ کھاوے اور تیل نہ لگاوے اور راہ نہ چلے
 اس کا نام امرت بھلا نکا اولیہ ہے یا السی یا ارنڈی کو دودھ میں پیس کر ساتھ پیروں میں ملے تو
 بات رکت جاوے یا سفید سرسوں۔ رال۔ موم۔ بھینڈ یہ سب برابر لے کر تیل میں پکاوے پھر
 اس کی مالش کرے تو بات رکت جاوے یا سچ ارنڈ۔ گلو۔ اڑوسہ ان کا کاڑھا کر کے اس میں گوگل
 چار یا شہ رخن ارنڈ ۲ ۱/۲ درم ڈال کر پیے تو بات رکت۔ بیہوشی۔ درد سر۔ دم۔ پھوڑا ان سب کو دور
 کرتا ہے یہ بید رس میں لکھا ہے یا ہر تال کے اچھے پتر لے ان کو سانٹھی کے رس میں دو دن
 کھل کرے پھر اسکو گاڑھا کر ٹکیا کر کے لکھائے پھر سانٹھی کی راکھ کے بیج میں اس ہر تال کی
 ٹکیا کو چھلے پر چڑھا کر پانچ دن رات نرم آچھ دے اور جب کسی قدر ٹھنڈا ہو جاوے تب
 اتار لے جو وہ ہر تال سفید نکھے اور پوری قول اترے تو اس میں سے بقدر ایک رتی گڑ چھاو
 کاڑھے کے ساتھ کھائے تو بات رکت اور اٹھارہ طرح کی کوڑھ باو فرنگ بسرپ پاماد۔
 پھوڑا ان سب کو یہ دور کرتا ہے اور اس کا کھانے والا نمک کھٹائی کر ڈار سس نہ کھاوے۔

اور دھوپ میں اور آگ سے پاس نہ بیٹھے اور سینہ صاف رکھیں اور اس کھاوے اس کا نام تاکشیرس

ہے یہ ہڑتال بنانے کی ترکیب بھاد پر کاش میں لکھی ہے۔
سول کی بیماری کی پیدائش علامت اور علاج
باد صفر۔ بلغم۔ سناٹ۔ آؤن۔ باد بلغم۔ بلغم صفر۔ باد صفر۔ ان سب قسموں سے سول

آٹھ قسم کا ہوتا ہے۔
باد کے سول کی پیدائش محنت سے گھوڑے وغیرہ کے دھڑانے سے زیادہ جماع کرنے
سے بہت چلنے سے اور پانی وغیرہ کے زیادہ پینے سے مٹھ مٹھ۔ اور ہر کو دوں اور سوکھی چیز کے
زیادہ کھانے سے یا بھی میں کھانا کھانے سے چوٹ لگنے سے کیلی۔ تکیسی۔ کڑوی چیز اور بھیجا ہوا
ناج خلاف چیز سوکھے گوشت کے کھانے اور پانچخانہ اور پیشاب اور شہوت اور ریح کے روکنے اور
فائدہ کرنے اور بہت ہنسنے سے باد بڑھ کر سینہ اور دونوں پسلی منہ اور اعضا میں اور شام اور
بدلی اور سردی میں بہت درد پیدا کرے بار بار مٹھ جائے پھر پونے لگے پانچخانہ اور پیشاب
رک جائے سول اٹھے درد بہت ہو۔

صفر کے سول کی پیدائش اور علامت
کھاری اور مرج وغیرہ بہت تکیسی اور گرم چیز اور تل کھٹی۔ کھائی کے کھانے سے غصہ اور
محنت اور جماع کے کرنے سے اور شراب کے پینے سے دھوپ میں بیٹھنے سے صفر فاسد
ہو کر سول کو ظاہر کرتا ہے۔ تب پیاس۔ سوزش۔ نان میں پسینا۔ بیوشی غصہ ہو اور دوپہر آدمی
رات گریم رت یعنی جیٹھ اساطیہ اور کنوار کاتک میں زیادہ درد ہو تو جانو کہ صفر کا
درد ہے۔

بلغم کے سول کی پیدائش اور علامت
انوپ دیس کی مچلی گوشت۔ پیڑ وغیرہ دودھ کی چیزیں اور میدہ کی چیز کھانے اور گنے کے چوسنے
اور میٹھے رس کے پینے سے بلغم فاسد ہو کر سول کو پیدا کرتا ہے۔ سینہ میں درد قے آوے کھانسی
اور درد ہو کھانے سے نفرت۔ درد شکم۔ درد سر۔ بدن بھاری کھانا کھانے کے وقت درد ہو اور
پانچخانہ اترے اور بہت کی بہار میں صبح کے وقت بہت درد ہو تو جانو کہ بلغم کا سول ہے

سنیات کے سول کی علامتیں { جو علامتیں پیچھے کہی ہیں وہ سب میں تو سنیات کا سول جاننا چاہئے۔

آنوں کے سول کی علامتیں { ابھارا اور پیٹ میں گڑا ہٹ ہو سینہ کٹا جاوے تے آوے۔ بدن بھاری ہو جاوے۔ لعاب گرے بلغم کے سول کی سب علامتیں میں تو آنوں کی سول کہنا چاہئے۔

باد بلغم کے سول کی علامتیں { پیڑو۔ سینہ۔ گلا۔ دونوں پسلیوں میں درد ہو اس کو باد بلغم کا سول کہنا چاہئے۔

بلغم صفر کے سول کی علامتیں { کوکھ۔ سینہ اور ناف میں درد ہو تو بلغم صفر کا سول کہنا چاہئے۔

سول روگ کا فساد { درد۔ پیاس۔ بیہوشی۔ ابھار۔ بدن بھاری۔ نفرت۔ سانس اور کھانسی ہو تو سول کا فساد جاننا چاہئے۔

سول کی ایک قسم پر نام سول ہے اس کی علامتیں

جتنی قسمیں سول کی ہیں اتنی ہی پر نام سول کی ہیں دی اس کی پیدائش ہے اور اس میں اس قدر زیادتی ہے کہ جو فساد باد ہے وہ بلغم صفر سے مل کر سول کو پیدا کرتا ہے۔

اس کی علامتیں { کھانا ہضم ہونے کے بعد سول پیدا ہو اس کو پر نام سول کہتے ہیں۔

انگ درد سول کی علامتیں { کھانا کھایا ہو کبھی ہضم ہو جائے اور کبھی ہضم نہ ہو۔

جرت پت سول کی علامتیں { جو کھانا کھانے کے وقت درد ہو اسکو جرت پت سول کہتے ہیں

علاج { سول روگ والے کو تے کراوے اور دواؤں سے پسینا نکلوائے ہاضمہ کی چیزیں کھلائے

حمل کراوے سچی بھار وغیرہ کا چرن اور کرتیا رس دینا چاہئے اور گرم گرم کلتی کا سینک کرانا چاہئے اور ریت کو گرم کر پانی ڈال کر اسے بھا کر کپڑے میں رکھ کر پوٹلی بنا کر سینک کرادے یا کاکڑا نگلی کلتی تل۔ جو بیج ارڈا اسی بیج ساغھی تخم نسین ان کو کاجنی میں گرم کر کے جہاں درد ہو وہاں اس کی سینک کرادے تو سول جادے یا تلوں کو پیس کر کاجنی میں گرم کر کے تھوڑا سا تیل ڈال کر کپڑے کی پوٹلی سے سینک کرادے تو جلد سول درد ہو یا میٹر حل کو کاجنی میں پیس کر

۱۵۲

احسن ساگر اردو

ناف میں سے توسل جاوے یا زنجبیل بیخ ارڈ ان کا کارخانے تو یہ بیماری دور ہو۔ یا زنجبیل اور بلید کے کارخانے میں ہینگ۔ تنک سیاہ ڈال کر پیے توسل جاوے یا گڑ کو ادھا کر اس میں جو اکھاڑ ڈال کر پیے توسل جاوے یا کانے روپے تانبے کے برتن میں پانی بھر کر اس کے اوپر اس برتن کو پھیرے تو یہ بیماری جاوے یا اگر صفر کا سول ہو تو حلاب سے دور ہو۔ یا گڑ اور پوست بلید کو پیسکر گھی ملا کر کھاوے تو پت کا سول دور ہو۔

کو پھیرے تو یہ بیماری جاوے یا اگر صرف کاسول دودھ ہو تو بڑا
لگتی ملا کر کھاوے تو پت کاسول دودھ ہو۔
بلغم کے سول کا علاج ۱۰ ملا جو رن شہد میں چائے تو یہ بیماری دفع ہو یا نیم کی چھال کا کارڈ
کر کے اس میں شراب ڈال کر پئے تو یہ بیماری جاوے یا جو اکھار سیندھا تنگ۔ تنگ سیاہ سا نہر تنگ
پیل۔ پیل۔ مول۔ جب۔ چتر۔ زنجبیل۔ بھنی ہوئی ہینگ۔ ان کو برابرے کر باریک پس کر
۱۰ گرم گرم پانی سے پیے تو یہ عارضہ جاوے جو علاج بلغم کے سول کے ہیں وہی آؤں کی سول
کے ہیں یا رانی اور تر پھلا شہد اور گھی سے کھاوے تو یہ بیماری جاوے یا دار ہلدی بیج جو کہ
یعنی ستیاناسی۔ کوٹ۔ بادیاں۔ ہینگ۔ سیندھا تنگ۔ ان سب کو کاجی میں پس کر نیگرم لپ کر لے
تو یہ بیماری جاوے۔ یا بیج بیل۔ بیج ارزہ۔ چتر۔ زنجبیل۔ بھنی ہینگ۔ سیندھا تنگ۔ ان سب کو
باریک پس کر جو رن کر ۱۰ گرم گرم پانی سے کھاوے تو سول دودھ ہو یا بکے پیٹھے کے ٹکڑے
کر کے صوب میں سکھا کر ان کو پتیل کے برتن میں رکھ کر چوٹے پر چڑھا کر آگ لگا کر ترکیب
سے کوئلہ کرے تو رکھ نہ ہونے پاوے پھر ان کو لٹوں کو پس کر اس میں دو ماشہ زنجبیل کا
جو رن ملا کر پانی سے پیے تو علاج بھی سول کا عارضہ دودھ ہو اس کا نام کو شمانڈ چھا ہے۔ یہ
سب بھاؤ پر کاش میں لگے ہیں۔ یا جو ان۔ سیندھا تنگ۔ بھنی ہوئی ہینگ۔ جو اکھار
تنگ سیاہ۔ پوست ہلیلہ ان سب کو برابرے کر باریک پس کر ڈھانی ۱۰ گرم گرم پانی کے ساتھ
کھائے تو باد کاسول جاوے یا تنگ سیاہ ایک درم۔ زیرہ تین درم۔ کالی مرچ چار درم۔
ان کو باریک پس کر امل بیدے رس میں سات پٹ دے بعدہ بخودے کے رس میں سات
پٹ دے پھر اس کی ۵ ماشہ کی گولی باندھے ہر روز ایک گولی گرم پانی سے کھاوے تو باد
کاسول دور ہو یا زنجبیل پوست ہلیلہ۔ پیل۔ فوٹ تنگ سیاہ یہ سب برابرے اور ان کو پھر باریک
پس کر ۱۰ گرم گرم پانی سے کھائے تو سول۔ اسپار۔ بواسیر آؤں بات ان سب

عارضوں کو یہ دور کرتا ہے اس کا نام پنج سم چورن ہو یا زنجبیل کے کاڑھے میں ازبکاتیل اور
 نمک سیاہ بھنی ہوئی ہیننگ کو ملا کر پے تو یہ بیماری فوراً دور ہو جائے گا چورن نمک سیاہ بھنی ہوئی
 ہیننگ۔ سوٹھ۔ مرچ سیاہ۔ پیل۔ یہ سب برابر لے کر اور ہیکر ۲ ۱/۲ درم گرم پانی سے کھائے تو جلد سول
 جائے یا سنگی مرہ مصفا۔ چترک۔ زنجبیل۔ فلفل سیاہ۔ پیل۔ زیرہ سفید بھنی ہوئی ہیننگ یہ سب برابر
 لے کر باریک پسکر اس میں بھاگے کی رس کی تین پٹ دے کر اس کی گولی بننے کے برابر باندھ کر
 ایک گولی گرم پانی سے کھائے تو سول جلد جائے یا سنگہ کی راکھ۔ پنج سم بھنی ہوئی ہیننگ
 سوٹھ۔ کالی مرچ۔ پیل۔ پانچوں نمک یہ سب برابر لے کر باریک پسکر گرم پانی کے ساتھ ۲ ۱/۲ درم
 کھائے تو یہ بیماری جلد جائے اس کا نام سول ناش چورن ہو۔ یا چترک بھنی ہوئی ہیننگ۔ پاؤ
 سوٹھ۔ کالی مرچ۔ پیل۔ پانچوں نمک۔ زیرہ سفید۔ کشنیز۔ بالچر۔ اجوان۔ پیلا مول یہ سب
 برابر لے کر اور باریک پس کر جھیری کے رس کی پانچ پٹ دے پھر اس کی گولی باندھ کر ایک
 گولی ہر روز گرم پانی سے کھائے تو سول۔ ورد سینہ۔ پسی کا درو۔ نفرت۔ اسی طرح کا بار۔
 آٹوں کا درو۔ ان سب کو یہ گولی جلد دور کرتی ہے۔ اس کا نام چترک و گنگا ہے۔ یا چترک و گنگا
 زنجبیل۔ کالی مرچ۔ پیل۔ کچلا۔ گندھک مصفا بھنی ہوئی ہیننگ۔ سیندھ نمک۔ یہ سب برابر
 لے کر باریک پس کر چنے کے برابر گولی باندھ کر ایک گولی ہر روز گرم پانی سے کھائے تو یہ بیماری
 سنگہ یعنی اسہال کبدی آتسار یعنی اسہال ضعف معدہ۔ اجیرن ان سب کو دور کرتا ہے۔
 اس کا نام شول ناشک گنگا ہے۔ یا کوٹ ۲ ۱/۲ درم۔ زنجبیل ۲ ۱/۲ درم۔ نمک سیاہ ۱ ۱/۲ درم بھنی ہوئی
 ہیننگ ۱ ۱/۲ درم ان کو باریک پس کر سمجھنے کی جڑ کے رس میں یا لسن کے رس میں گولی باندھ کر
 ایک گولی ہر روز کھائے تو سول فوراً دور ہو اس کا نام کوٹا گنگا ہے یا تر پھلا۔ سار۔ ٹیٹھی ہوا
 ان سب کو برابر لے کر باریک پس کر ۱ ۱/۲ درم شد یا لگی کے ساتھ چائے تو تینوں غلطوں کا سول
 دور ہو یا صاف کیا ہوا پارہ دس درم۔ سنگی مرہ مصفا ۱۰ درم کالی مرچ ۱۰ درم۔ پیل ۲۰ درم۔
 بھنی ہیننگ ۱۰ درم۔ زنجبیل ۲۰ درم۔ پانچوں نمک ۱۰ تولہ املی کا گھار ۱۰ تولہ۔ جھیری کا رس
 اور سنگہ کو سات مرتبہ جلا دے پھر اس سنگہ کا چورن ۱۶ تولہ بھرے کر سب کو اکٹھا کر کے لیوں کے
 رس میں پانچ روز کھل کر بھرے پھر اس کو ۱ ۱/۲ درم گرم پانی سے کھائے تو سول جلد دور ہو

اس کا نام سول وادہ ہے یا سیر کیس پاؤ بھر۔ لاہوری پٹکری پاؤ بھر سیندھا نمک پاؤ بھر
 قلمی شورہ ۲ آثار ان کو باریک پیکری کی جستر میں ان کو چاکر اور چینی کے برتن میں رکھ کر رس نکالے
 پھر ہر روز ایک ماشہ بھر لے اور کھانے کے وقت زبان میں گھی لگالے اور دانت لگنے نہ پائے
 پھر ہر روز ایک ماشہ بھر لے۔ بواسیر اور اجیرن یعنی بدہضمی باد کے عارضے ان سب کو یہ دور
 تویہ بیماری پھیلا شکم کے عارضے۔ بواسیر اور اجیرن یعنی بدہضمی باد کے عارضے ان سب کو یہ دور
 کرتا ہے اس کا نام شکم درادہ ہے یا صاف کی ہوئی گندھک سے آدھا صاف کیا ہوا پارہ ان
 دونوں کو برابر صاف کیا ہوا بیدھی کنک تانبے کا پتران تینوں کو کھل میں ڈال کر پیسے پھر
 ایک دن بھیجے اس کا گولا بنا کر ہنڈیا میں شکم بھر کر اس کے بیچ میں اس گولے کو رکھ کر پکا دے اور
 تین روز آنکھ دے جب ٹھنڈا ہو جائے تو ایک رقی ناگزیل کے پتے سے کھا دے تویہ بیماری
 بہت جلد دور ہو اس کا نام سول گج کیسری رس ہے یا زیرہ سفید سوٹھ۔ بھنی ہوئی ہینگ
 کالی مرچ خراسانی بیج یہ سب برابر لے کر باریک پیس کر ۲ درم گرم پانی سے کھائے تویہ
 بیماری دور ہو یا تر پھلا ۲ تولہ صاف کی ہوئی گندھک ۵ درم سار ۲ درم ان کو باریک پیکر
 ۲ درم شہد اور ۲ درم گھی کے ساتھ تین مہینے تک استعمال رکھے تو سب طرح کے درد
 باد کے فساد پھوڑا یہ سب دور ہوں اس کا نام گندھک رساٹن ہے یا قند سیاہ ایک درم۔ آملہ
 ایک درم۔ پوست ہلیلہ ایک درم۔ منڈور ایک درم ان سب کو باریک پیکر ۲ درم شہد اور گھی
 سے کھا دے تو شول ان درد جرت پت امل پت پر نام شول ان سب کو دور کرتا ہے اس کا نام
 گورڈا مندور ہے یا باسے رنگ۔ چترک۔ چب۔ تر پھلا۔ زنجبیل۔ کالی مرچ۔ پیلپ یہ سب برابر
 لے کر اور ان سب کے برابر منڈور لے کر اور منڈور ہی کے برابر قند سیاہ لے اور سب سے دس حصہ
 زیادہ گائے کا پیشاب لے پھر ان کو کڑا ہی میں بھر نرم آرخ سے پکا دے ان کا ایک پنڈا بنا کر
 چکنے برتن میں رکھے پھر ۲ درم غذا کھانے سے پہلے کھائے تو سول پنکٹ سول۔ کالاروگ
 یعنی یرقان۔ پانڈروگ۔ سوجن۔ ضعف معدہ۔ بواسیر۔ سنگریخی۔ کیڑوں کی بیماری۔ گولا۔ شکم
 کے عارضے امل پت ان سب کو دور کرتا ہے اس کا نام تار منڈور ہے یا پوست ہلیلہ۔ سہاگ
 اور زنجبیل۔ بھنی ہوئی ہینگ۔ کالی مرچ۔ چترک۔ صاف کی ہوئی گندھک۔ سیندھا نمک۔
 یہ سب برابر لے اور ان سب کے برابر کچلے لے کر سب کو باریک پیکر اور ملا کر ایک ماشہ پانی سے

کھائے تو یہ بیماری۔ ابھار۔ قبض۔ گولہ۔ کھانسی۔ بلغم کے عارضے۔ بدہضمی۔ ضعف معدہ۔ یہ ان
 سب کو دور کرتا ہے اس کا نام سول گج کیسری گٹکا ہے یا پنج گٹک۔ یعنی ہونی ہینگ بھنا ہوا سہاگہ
 زنجبیل یہ سب برابر لے کر باریک پیسکر ۲ ۱/۲ درم گرم پانی سے کھائے تو بڑا سول دور ہو یہ علاج بیدار
 میں لکھے ہیں یا نسوت۔ باے رنگ۔ سہجنہ کی پھلی۔ کیلہ۔ پوست ہلیلہ۔ یہ سب برابر لے کر باریک
 پیس کر گھوڑے کے پیشاب میں پکاوے پھر ۲ ۱/۲ درم شراب کے ساتھ کھاوے تو باد کا سول دور
 ہو یہ حکوت میں لکھا ہے۔ یا یعنی ہینگ۔ اہل بید۔ پیل۔ کالا نمک۔ اجوائن۔ جو اکھا۔ پوست ہلیلہ
 سیندھا نمک سب برابر لے کر باریک پیس کر ۲ ۱/۲ درم شراب کے ساتھ کھاوے تو باد سے
 پیدا ہونی سب بیماریاں دور ہوں یا کالا نمک۔ اہل بید۔ زیرہ سفید یہ سب ایک سے ایک
 دو گنا لے کر اور باریک پیس کر بجورے کے رس میں گولی باندھے پھر ایک گولی گرم پانی سے کھاوے
 تو سول دور ہو اس کا نام سوہر چلاؤ گٹکا ہے یا پنج بھجورہ ۲ ۱/۲ درم باریک پیس کر گھی سے پیے
 تو باد سے پیدا ہوا یہ مرض دور ہو اس کا نام پنج پوراو جوگ ہے سرب سنگو میں کھا ہے یا یعنی ہونی
 ہینگ۔ اہل بید۔ زنجبیل۔ کالی مرچ۔ پیل کلان۔ اجوائن۔ کالا نمک۔ سیندھا نمک یہ سب
 برابر لے کر اور باریک پیس کر بجورے کے رس میں گولی باندھے۔ پھر ایک گولی گرم پانی سے کھائے
 تو یہ مرض دور ہو اس کا نام ہنگواؤ گٹکا ہے یا زنجبیل۔ فلفل سیاہ۔ پیل کلان نمک سیاہ ان کو برابر
 لے کر باریک پیس کر بجورے کے رس میں تین پٹ دے کر کھائے پھر ۲ ۱/۲ درم شہد کے ساتھ چائے
 تو تینوں خلطوں کا سول جاوے۔ یا شکہ کی راکھ۔ کالا نمک۔ یعنی ہونی ہینگ اور زنجبیل
 کالی مرچ۔ پیل کلان یہ سب برابر لے کر اور باریک پیسکر ۲ ۱/۲ درم گرم پانی سے کھائے تو یہ
 بیماری دفع ہو یا زرد چوب یعنی ہلدی۔ پوست سہجنہ۔ سیندھا نمک پنج ارزندہ۔ بھینسیا گوگل مسروں
 میٹھی کے دانہ۔ سونف۔ اسگندہ۔ ہوا ان سب کو برابر لے کر باریک پیس کر کا بجی کے پانی میں
 روٹی پکا کر پیٹ کے اوپر اس کا سینک کرے تو درد شکم دور ہو یا کوڑی کی راکھ صاف کیا ہوا
 سنگی حمرہ۔ سیندھا نمک۔ زنجبیل۔ کالی مرچ۔ پیل۔ یہ سب برابر لے کر اور باریک پیسکر برگ تنہول
 کے رس میں ایک رقی بھر کر گولی باندھے۔ پھر ایک گولی ہر روز کھاوے تو سول جائے اسکا
 نام سول گج کیسری رس ہے یا مصفا پارہ۔ صاف کی ہوئی گندھک۔ ابرک۔ تانبے کی راکھ۔

ترتیب سے ریح وغیرہ پترہ زوروں کے روکنے کی علامتیں
ریح کے روکنے سے جو عارضے پیدا ہوں وہ لگتے ہیں جو شخص ریح کو روکنا اور اس کے پانچانہ اور پیشاب کے
روکنے کے عارضے اچھا پیٹ میں زیادہ باد کے عارضے یہ علامتیں ہوں تو ریح روکنے کا اودا ورت جانو
پانچانے کے روکنے کے اودا ورت کی علامتیں پیٹ میں گڑا گڑا اسٹ کی آواز ہو درد
ہو پیڑوں میں درد ہو۔ پانچانہ نہ اترے ڈکار بہت آوے۔ پانچانہ منہ میں نکل آوے یہ علامتیں
ہوں تو پانچانہ کے روکنے کا اودا ورت جانو۔

پیشاب کے روکنے کے اودا ورت کی علامتیں پیڑوں اور آلت میں درد ہو پیشاب
تکلیف سے اترے سر میں درد ہو۔ بسبب عدس کے بدن سیدھا نہ ہو۔ پیڑوں میں اچھا ہو تو پیشاب
روکنے کا اودا ورت جانو۔

جھمائی روکنے کے اودا ورت کی علامتیں جس میں گلا کندھا رک جاوے۔ سر میں
کوئی فساد ہو۔ جھمائی بہت آویں۔ باد کے فساد ہوں۔ آنکھیں۔ ناک کان۔ ان میں بہت درد ہو
یہ علامتیں ہوں تو جھمائی کے روکنے کا اودا ورت جانو۔

آنسو روکنے کے اودا ورت کی علامتیں خوشی یا رنج کے آنسوؤں کو روکنے کی
پیشانی بھاری رہے۔ آنکھوں کے عارضے ہوں خناق ہو۔
چھینک روکنے کے اودا ورت کی علامتیں کندھا نہ مڑے۔ پیشانی میں درد ہو
آدھا بیسی ہو سب حواس سست ہو جاویں۔

ڈکار روکنے کے اودا ورت کی علامتیں گلا اور منہ کھانے سے بھرا ہوا نظر آوے
اور غصہ زیادہ ہو اور بدن میں درد ہو اس کے بہت فساد ہوں تو ریح صا ورنہ ہو۔
قے کے روکنے کے اودا ورت کی علامتیں بدن میں بھلی ہو اور چکنے پڑ جاویں کسی
چیز کی رغبت نہ رہے منہ پر جھائیں پڑ جاویں۔ سوجن۔ پیلا رنگ۔ بخار۔ جذام ہو۔ سینہ میں درد ہو
اور بھرپ ردگ ہو۔

منی کے روکنے کے اودا ورت کی علامتیں پیڑوں۔ مقعد۔ قوطے۔ آلت میں درد
ہو اور سوجن ہو۔ پیشاب رک جاوے منی اور خون آلت میں سے گرنے لگے پتھری کا

آزار ہو۔ آنکھوں میں فساد ہو۔
بھوک روکنے کے اوداورت کی علامتیں غنودگی۔ اعضا شکنی۔ نفرت ہو بغیر محنت

کے مکان معلوم ہو بدن دبلا اور کمزور ہو اور نظر سست بڑھاوے۔
پریاس روکنے کے اوداورت کی علامتیں گلا اور منہ سوکھے کم سنے سینے میں درد ہو
وم روکنے کے اوداورت کی علامتیں دوڑنے میں دم ہو آدے اسکو روکنے سے

یہ علامتیں ہوں اسکے سینے میں درد اور زیادہ غفلت ہو پیٹ میں گولے کا عارضہ ہو۔
تندر روکنے کے اوداورت کی علامتیں جمہانی بہت آدے۔ اعضا شکنی ہو۔ آنکھیں
اور پیشانی بھاری رہے غنودگی ہو۔

اوداورت کی پیدائش ہمدہ میں جو ہوا رہتی ہے وہ کیلی۔ روکھی۔ تلخ۔ خوراک سے
فاسد ہو کر اوداورت کے عارضے پیدا کرتی ہے۔

اوداورت کی عموماً علامت ہاں ہوا اونچے جا کر گھوٹے اس کو اوداورت کہتے ہیں
اوداورت کی زیادہ علامتیں بلم اور چربی کو لے چلنے والی جو نہیں ہیں وہ رتج اور
پانچانہ اور پیشاب کو اونچا لے جا کر اس کو پانچانہ سکھا دیتی ہیں اور سینہ اور پیڑوں میں درد پیدا
کرتی ہیں تب بدن بھاری رہتا ہے اور نفرت ہوتی ہے رتج اور پانچانہ اور پیشاب بہت مشکل
سے اترتا ہے اور دم۔ کھانسی۔ خناق۔ سوزش۔ غفلت۔ پریاس۔ بخار۔ قے۔ ہجکی دروسر ہونے
ہو کم سنے اور باد کے بہت سے عارضے ہو جاویں اور پریاس سے تکلیف پا کر آدمی کمزور ہو جائے
بہت درد ہو۔ پانچانہ کی قے کرے ایسا اوداورت والا مرجائے۔

ترتیب سے اوداورت کا علاج

ریاح کے روکنے سے پیدا ہوا جو اوداورت ہو اس کو تیل پلاوے تو دفع ہو یا ان دواؤں
سے پسینہ نکلوا دے یا قے کرادے تو اوداورت دور ہو۔

پانچانہ روکنے کے اوداورت کا علاج ان کو جلاب دے اور سول کی دور کرنے والی
دوا دے اور ایسے ہی خوراک دے تیل کی مالش کرادے یا عمل کرادے۔
پیشاب روکنے کے اوداورت کا علاج جو اکھارا دم خراسانی پنج ام دم ان کو

پانی میں باریک پیکر پلاوے تو یہ اوداورت جاوے یا کٹیل۔ پنج ارجن کا کاڑھا پیے تو پیشاب روکنے کا اوداورت دور ہو یا تخم تورسی پانی میں پیں کر سیندھا نمک ڈال کر پیے تو پیشاب روکنے کا اوداورت دور ہو یا مصری۔ اوکھ کارس۔ دودھ۔ واگھ ان کا شربت پیے تو پیشاب روکنے کا اوداورت دور ہو یا بھری کا عارضہ یہ سب جاویں۔

جھھائی کے روکنے کے اوداورت کا علاج { تیل کے پینے یا مالش کرنے یا پسینہ لینے سے یہ عارضہ اور بھی باد کے عارضے جاویں

آنسوؤں کے روکنے کے اوداورت کا علاج بہت بلند آواز سے رور کر آنسو ڈالے تو یہ عارضہ دور ہو یا آرام سے اچھی طرح سووے تو یہ عارضہ دور ہو یا دلچسپ قصہ سننے تو یہ عارضہ جاوے۔

چھینک کے روکنے کے اوداورت کا علاج { کالی مرچ۔ رائی۔ نک بھگنی وغیرہ کی ناس دے یا سورج کو دیکھ کر چھینک لے تو یہ بیماری دور ہو۔ یا تیل کی مالش کراوے یا پسینا نکلواوے تو یہ بیماری دور ہو۔

ڈکار روکنے کے اوداورت کا علاج { تیل کی مالش اور پسینا نکلوانے سے یہ عارضہ دور ہو۔

قے روکنے کے اوداورت کا علاج { اس مریض کو قے اور فاقہ کراوے اور حلاب دے یا تیل کی مالش کراوے یا عمل کراوے یا ناس سے نکھلاوے تو یہ عارضہ دور ہو۔

منی کے روکنے کے اوداورت کا علاج { نہایت خوبصورت فوجوان سولہ برس کی عورت سے جماع کرے تو یہ عارضہ دفع ہو یا تیل کی مالش کرے یا شرب پلاوے یا مرغی کا گوشت کھلاوے۔ یا مانگی کے چاول کھلاوے یا عمل کرے۔ تو یہ بیماری دور ہو

بھوک روکنے کے اوداورت کا علاج { مرغی۔ گرم ہلکی لذیذ فائدہ بخش غذا کھائے اور خوشبودار پھولوں کا ہار پہناوے تو یہ عارضہ دور ہو۔

پیاس کے روکنے کے اوداورت کا علاج { ٹھنڈی جگہ لے جاوے یا پانی کی چادر فوارہ وغیرہ کھلاوے اور ٹھنڈے پانی میں جیم سنی کا فور ڈال کر آہستہ آہستہ اس کو پیے

تویہ عارضہ دور ہو۔

محنت کے دم روکنے کے اوو اورت کا علاج آرام کر کے اس تھکان کو دور
 کر دے یا پانی کے ساتھ چانول کھاوے تو یہ عارضہ دور ہو۔
 نیند کے روکنے کے اوو اورت کا علاج گرم دودھ میں مصری ڈال کر گرم گرم پئے
 یا آرام سے سوئے یا دلچسپ قصہ سننے تو یہ عارضہ جاوے۔
 روکھی چیز وغیرہ کے کھانے سے بیدار ہوئے اوو اورت کا علاج ہینگ
 شہد سلیندھاٹک۔ ان کو باریک پیس کر تہی کر کے گھی سے چپڑے جب تک اچھا معلوم ہو مقعد
 میں رکھے تو یہ اوو اورت جاوے اس کا نام ہنگوا پھل ورتی ہے۔ یا مین پھل پیل۔ کوٹ
 خراسانی بچ۔ سرسوں۔ قند سیاہ ان کو دودھ میں باریک پیس کر ان کی تہی کر کے گرم گرم مقعد میں
 رکھے تو اوو اورت جاوے اس کا نام دن پھل ورتی ہے یا شکر الہ درم۔ انسوت
 ۲ درم پیل ۵ درم۔ ان کو پیس کر کھالے کے پہلے ۲ درم شہد کے ساتھ کھاوے تو
 اگر گڑھا دہرا پانچا آرتا ہو وہ بند ہو جاوے اور اوو اورت دور ہو۔ اس کا نام نارائن
 چورن ہے یا زنجبیل۔ مرج سیاہ۔ پیل۔ پیلا مول نسوت۔ وا توئی۔ چترک ان سب کو برابر لے کر
 باریک پیس کر ایک درم قند سیاہ کے ساتھ صبح ہوتے ہی پانی سے کھاوے تو اوو اورت بچیا۔ گولا
 سو جن۔ پیلا یہ دور ہوں اس کا نام گڈاٹک ہے۔ یا سوکھی مولی۔ بیج سانٹھی۔ پیل خرد۔
 پیلا۔ تل۔ جب۔ چترک۔ زنجبیل۔ وسمول۔ مغز المٹاس ان سب کو گھی میں پکا کر پھر اس گھی کو
 کھاوے تو سب طرح کا اوو اورت دور ہو اس کا نام شتک مول کا ورت ہے یہ سب
 بھانڈ پر کافی میں لکھے ہیں یا صاف کیا ہوا جال گوڑ۔ پارہ صفاح صاف کی ہوئی گندھاک۔
 جھنا ہوا ساگر۔ زنجبیل۔ فلفل سیاہ۔ پیل کلاں۔ یہ سب برابر لے پہلے پارہ اور گندھاک کو حل
 کر کے پھر یہ سب چیزیں ملا کر چار رتی یا ایک ماشہ مصری کے ساتھ کھاوے تو اوو اورت اچھا
 عارضہ حکم۔ گولا۔ ان سب کو دور کرتا ہے اس کا نام ناراج رس ہے یہ بیدار رس میں لکھا ہے یا
 نسوت برگ متوہر۔ تل وغیرہ گرم چیزوں کے کھالے سے اوو اورت جاتا ہے یا نسوت۔ وا توئی
 تچ۔ متوہر۔ سنگھا ہوئی۔ المٹاس۔ کیلہ۔ بیج گنگ۔ چونکہ ان کو برابر جوکٹ

کر کے ایک درم کا کاٹھا کرے اس میں ۲ ۱/۲ درم تیل ڈال کر ہر روز سات دن تک پیے تو
اوداورت شکم کے عارضے۔ اچھار نہ ہونے کے پیدا ہونے عارضے۔ گولا ان کو یہ دور کرتا ہے۔

آناہ کے عارضے کی پیدائش علامت اور علاج

پیٹ میں آٹوں کے یا پائخانہ کے بڑھنے سے یا رتھ روکنے سے یا بدن میں خراب ہوا کے
بڑھنے سے آدمیوں کے پیٹ میں آناہ یعنی اچھار کا عارضہ ہوتا ہے اس میں پیاس پیس سر کے
سب فساد درد شکم ہو بدن بھاری رہے پیٹ میں درد ہو۔ ڈکار نہ آوے یہ علامتیں ہوں
تو آٹوں کا اچھار کہنا چاہئے۔

پائخانہ بڑھنے کے اچھار کی علامتیں بدن جکڑ بند ہو پائخانہ کے وقت کمر اور پیٹ میں
درد ہو۔ بیہوشی ہو۔ پائخانہ کی تے کرے۔ دمہ اور ہیضہ ہو اور پیچھے کہی ہوئی علامتیں
بھی ہوں تو پائخانہ کے بڑھنے کا اچھار جانو۔

اچھار کا علاج جو اوداورت کا علاج پیچھے لکھا ہے وہی اچھار کا بھی جاننا بگر کچھ زیادہ
ہے وہ لکھتے ہیں نسبت ۲ حصہ۔ پیل ۱۴ حصہ۔ پوست ہلکے کلاں ۵ حصہ ان کو باریک پیس کر
ان کے برابر قند سیاہ ملا کر پندرہ ایک درم گولی بنا کر ایک گولی ہر روز پندرہ دن تک پانی سے
کھاوے تو اچھار کا عارضہ دور ہو یا زنجبیل۔ مرچ سیاہ۔ پیل کلاں۔ سیندھانک۔ سرسوں۔
وصار۔ کوٹ۔ میٹرسل۔ یہ سب برابر کر اور باریک پیس کر قند سیاہ میں ملا کر پکاوے پھر
اس کی انگوٹھے کے برابر موٹی تھی بنا کر اور اس میں کھی ملا کر مقعد میں رکھے تو اچھار۔ اوداورت
شکم کے عارضے پیڑوں کی بیماریاں۔ گولا دور ہوں۔ یہ سب علاج بھاؤ پر کاش میں تحریر ہیں۔

گلم یعنی پیٹ میں گولا پیدا ہوا اس کی علامت اور علاج

خوراک اور اسائش کے تفرقہ اور بد پرہیزی سے ہوا صفا بلغم فاسد ہو کر مرویا عورت کے پیٹ
سے پیڑوں تک گولے کے مانند ایک گانٹھ کو پیدا کرتے ہیں۔ وہ گولا ہوا۔ صفا۔ بلغم سفیات
اور خون سے پانچ قسم کا ہے پیٹ میں جہاں جہاں گولا ہوتا ہے وہ جگہ لکھتے ہیں دونوں
پیلیوں میں۔ سینہ میں۔ ناف میں۔ پیڑوں میں۔

گولے کی عموماً علامتیں ۱ سینہ اور پیڑوں کے بیچ میں گانٹھ ہو اور پھرے یا نہ پھرے

گول ہو اور بڑھتی جاوے اس کو گلم کہتے ہیں۔ اس عارضے میں نفرت ہو یا کھانہ اور پیتاب
دوسرا اترے ہو اور بڑھے اور آنت بولے۔ اچھا رہو ہوا اور بچی جاوے جس میں یہ علامتیں ہوں
اس کو گلم کاروگ کہتے ہیں۔

پائے گولے کی پیدائش اور علامت ہر روکھی غذا کے کھانے اور نا ہوا جگہ پر بیٹھنے
اور پیتاب روکنے اور فکر کرنے اور چوٹ لگنے اور دل کے فکر مند ہونے اور فاقہ کرنے اور

خلاف حرکت اور طاقتور کے ساتھ لڑائی لڑنے سے گولا پیدا ہوتا ہے۔
علامتیں ہر جو گولے کی جگہ میں درد گھٹے بڑھے اور تھک سوجنی تمام صادر نہ ہو اور پیتاب کھانہ
اچھی طرح نہ اترے اور منہ اور گلا سوکھے اور بدن کی رنگت سیاہ ہو جائے۔ سردی کا بخار ہو
سینہ کو کھ پسی۔ سر ان سب میں درد ہو اور کھانا ہضم ہونے کے بعد سینہ میں زیادہ درد ہو
اور کھانا کھانے کے بعد تھوڑا ہی ہو اور روکھی کھ پسی کر دوی رس سے زیادہ درد ہو۔ جو یہ

علامتیں ہوں اس کو باد کا گلم کہنا چاہئے۔
صفرا کے گولے کی پیدائش ہر تلخ۔ ٹیکھا۔ ترش۔ گرم وغیرہ رسوں کے استعمال سے
اور غصہ کرنے اور شراب پینے سے اور آگ اور دھوپ میں بیٹھنے سے اور آٹوں کے بڑھنے
سے چوٹ کے لگنے اور خون بگڑنے سے صفرافاسد ہوتا ہے۔

صفرا کے گولے کی علامتیں ہر بخار اور پیاس ہو اور بدن میں درد اور سول اور سوزش ہو
اور بدن چھٹ جائے اور گولے میں ہاتھ لگاتے سے زیادہ درد ہو اور کھانا ہضم ہونے کے
وقت بہت پسینا آوے یہ علامتیں ہوں تو صفر کا گولا جانو۔

بلغم کے گولے کی پیدائش ہر ٹھنڈی بیماری۔ مرغن چیزوں کے کھانے سے اور ٹھیکے
رہنے اور دن میں سونے سے بلغم کا گولا پیدا ہوتا ہے اور یہ سب علامتیں ملیں تو سنپات
یعنی تینوں خلطوں کے بگڑنے کا گولا جانو۔

بلغم کے گولے کی علامتیں ہر جس میں سردی سے بخار اور بدن میں درد ہو تلخ اور
ترش قے کرے کھانے سے نفرت ہو تو بلغم کا گولا جانو۔

عورت کے حیض کے خون سے پیدا ہونے کے گولے کی علامتیں ہر خون کا گولا

عورت کا کچا حمل گراتا ہو خلاف خوراک سے پہلے حمل کے حیض کے وقت یا وقت کے بغیر
بھی اس عورت کی بادخون کو بچا کر گولے کو پیدا کرتی ہے اس گولے میں زیادہ درد اور جلن ہو
اور صفرا کے گولے کی سب علامتیں ملیں اور وہ وجہ بغیر ہی سب ہیٹ میں پھرے اور درد ہو
اور گولے میں حمل کی سب علامتیں ملیں اس کو خون سے پیدا ہوا گولا جانو مگر اس عورت کا
دوسواں مہینہ گزر چکے تب پیدا اس گولے کا علاج کرے۔

گولے کی لا علاج علامتیں: جس شخص کا گولا پھرے یا نہ پھرے اور درد بہت ہو
اور بدن میں سوزش ہو پتھری کے مانند گانٹھ اونچی ہو وہ گانٹھ مل کو بگاڑ کر اور بدن کو کمزور
کر کے ہاضمے کی طاقت کو زائل کر دے اس گولے کو تینوں خلطوں کے فساد کا جانو
اور یہ لا علاج ہے۔

دیگر گولے کی اور لا علاج علامتیں: گولا ترتیب سے بڑھے درد ہو۔ کھجور
کے مانند سخت ہو بدن کمزور ہو جاوے کھانے سے رغبت جاتی رہے۔ کڑوی ترش
قے کرے۔ پیاس۔ بخار۔ غنودگی۔ پٹنیں۔ اسہال ہو اور سینہ۔ ناف اور ہاتھ پیروں میں
سوجن ہو۔ ایسے مریض کو لا علاج جانو۔

گولے کا علاج: گرم دودھ میں ارند کا تیل اور ہلیلہ کا چورن ڈال کر ہمیشہ پیے
تو جلاب لگ کر گولا دور ہو یا تیل کی مالش سے گولا جاوے یا سبھی۔ کوٹ۔ جواکھار۔
کیڑے کا کھار پیکر چھان کر ان میں ارند کا تیل ملا کر پئے تو باد کا گولا دور ہو۔
صفرا کے گولے کا علاج: نسوت کو پیکر استعمال کرے یا تر پھلے کو پیس کر استعمال کرے
یا کیلے کو مصری کے ساتھ یا شہد کے ساتھ دے تو یہ بیماری دور ہو۔

باد اور بلغم کے گولے کا علاج: بھنی ہوئی ہینگ۔ پیلا مول۔ کشنیر۔ زیرہ سفید۔ خراسانی
بج۔ جب۔ کچرک۔ پارہ۔ کچور۔ مٹی۔ بیدنگ۔ سیاہ۔ ماخبرنگ۔ سین۔ صانگ۔ جواکھار۔ سبھی۔
انار۔ دانہ۔ پوست ہلیلہ۔ پوہکر۔ مول۔ ڈالسرہ۔ بیج جھاؤ۔ یہ سب برابر لے کر ماریک پیکر اس میں
ادرک کے رس کی سات پٹ دے پھر بجورے کے رس کی سات پٹ دے پھر ۱۶ درم روز
کھاوے تو گولا بچا رہو اسیر اور اورت اور حکم کے عارضے ان سب کو دور کرتا ہے۔ اس کا

نام جینگوا و چورن ہے یا سچی مہ ماشہ۔ قند سیاہ مہ ماشہ ان کو ملا کر ہر روز کھائے تو گولا دور ہو جائے۔
 پلاس کا کھار۔ تھوڑا کھار۔ آندھنی جھاڑے کا کھار۔ اہلی کا کھار۔ آگ کا کھار۔ تل کا کھار۔
 جوا کھار۔ سچی۔ ان کو باریک پیسکر $\frac{1}{4}$ درم یا $\frac{1}{2}$ درم کے قریب نیگرم پانی کے ساتھ کھاوے
 تو گولا اور سول کے عارضوں کو دور کرتا ہے اس کا نام چھار انک ہے یا سا بھنک۔ کچ فون جوا کھا
 سیاہ نمک۔ ہماگ۔ سچی۔ سب برابر لے کر ان کو باریک پیس کر تھوڑے دودھ میں ایک روز
 بھگور کھے پھر دھوپ میں سکھا کر تین دن آگ کے دودھ میں بھگووے اور دھوپ میں
 سکھاوے پھر آگ کے پتوں میں لپیٹ کر مٹی کے برتن میں رکھ کر گھٹ میں پکائے۔ پھر
 زنجبیل۔ کالی مرچ۔ پیل کلاں۔ تر پھلا۔ اجوائن۔ زیرہ سفید۔ چترک ان کو ان کھاوں کے
 برابر لے کر باریک پیسکر ان میں ملا کر ان کو $\frac{1}{2}$ درم گرم پانی سے کھائے تو گولا۔ اجیرن۔ سوجن
 پیٹ کے سب عارضے ضعف معدہ ادواورت۔ پھیان سب کو دور کرتا ہے اس کا نام
 بھر چھار چورن ہے۔ یا گوار کے پٹے کا گودالے کر اس میں زنجبیل۔ فلفل سیاہ پیل کلاں۔
 سیندھا نمک ان کو باریک پیس کر ملا کر بقدر $\frac{1}{2}$ درم گھی کے ساتھ ہر روز کھاوے تو گولا
 اور پھیاب دور ہوں۔ یا گوار کے پٹے کے ایک من گودے میں چار تولے قند سیاہ ڈالے
 اور زنجبیل ۵ تولے۔ فلفل ۵ تولے۔ پیل خروہ ۵ تولے۔ تیج ۵ تولے۔ تیرج ۵ تولے۔ جب ۵ تولے۔
 الاچی ۴ تولے۔ کچور ۴ تولے۔ تر پھلا ۴ تولے۔ چترک ۴ تولے۔ ناگ کیسر ۴ تولے۔ تیج ۴ تولے۔
 ۴ تولے۔ اجود ۴ تولے۔ زیرہ سفید ۴ تولے۔ دھوا ۴ تولے۔ بیر کا چھلک ۴ تولے۔ اسگندہ ۴ تولے۔
 رائی ۴ تولے۔ بدھارا ۴ تولے۔ اندر جو ۴ تولے۔ ان کو باریک پیسکر گوار کے پٹے کے میں
 ڈالے پھر ان کو خوب ملا کر چکنے برتن میں بھر کر اکیس دن زمین میں گاڑے پھر نکال کر $\frac{1}{2}$ تولے
 بھر کھاوے تو گولا۔ ادواورت۔ پیٹ کے فساد۔ میضہ۔ گردھری۔ ورم۔ کھانسی۔ پیلیا۔ باو
 کے سب فسادوں کو دور کرتا ہے۔ اس کا نام گوار کے پٹے کا سب ہے اور یہ بھاؤ پر کاش
 میں لکھا ہی یا شریہ آچے درم اور $\frac{1}{2}$ درم ان کو ہر روز کھائے تو گولا جاوے یا سیپ کی رائے ایک درم
 قند سیاہ چار ماشہ ہر روز کھاوے تو گولا دور ہو اس کا نام سیپ پر یوگ ہے یا سن ۴ تولے
 دودھ میں بھیل کر کے ہر روز کھاوے تو گولا جاوے یا تیج ارنڈ۔ چترک زنجبیل پیل سول

بائے بڑنگ - سیندھانک - بھنی ہینگ - ان کا کاڑھا دے تو گولا اچھا اور سول دور ہو
 یا جوان ۱۶ ماشہ - زیرہ سفید ۵ درم - کشنیر ۵ درم - قفل سیاہ ۵ درم کڑاکی چھال ۵ درم
 اجمودہ ۵ درم - زیرہ سیاہ ۵ درم - بھنی ہینگ ۶ درم جواکھار ۸ درم - سبھی ۸ درم -
 پانچوں نمک ۸ درم - نسوت ۸ درم - داتیونی ۱۰ درم - کچور ۱۰ درم - پوہر مومل و س ۱۰ درم
 بائے بڑنگ ۱۰ درم - انار دانہ ۱۰ درم - پوست ہلیلہ ۱۰ درم - چترک ۱۰ درم - امل بید ۱۰ درم -
 زنجبیل ۱۰ درم ان سب کو باریک پسینہ بھرے کے رس کی دس پٹ دے پھر ایک درم بھر کی گولی
 باندھے ایک گولی لکھی یا دودھ کے ساتھ ہر روز کھا دے تو صفر کے گولے کو اور شراب کے ساتھ
 کھا دے تو باد کے گولے کو دور کرے اور سینہ کی بیماریاں سنگریسی - سول - کیرے - بواسیر کے
 عارضوں کو بھی یہ گولی دور کرتی ہے اس کا نام کانگن گٹھاہی - یا ڈون بھاسکر چورن جو پیچھے لکھا ہے
 اس کے کھانے سے گولے کا عارضہ دور ہو اور پیٹ خرد - بھارنگی - پیلا مول - دیودار بیج -
 تل - ان کا کاڑھا پیے تو گولے کا عارضہ دور ہو یا تلوں کا کاڑھا پیے تو گولا جادے یا بھارنگی
 قند سیاہ - روغن زرد - پیٹ کلاں - زنجبیل - تل - مرچ کا کاڑھا پیے تو گولے کا عارضہ دور ہو
 اس کا نام کنا کو اتھ ہے - یا مینسل - ہڑتال - سونا گھی - آملہ سار گندھک - تانبے کی راکھ -
 پارہ - یہ سب برابر لے کر پہلے پارہ اور گندھک کو حل کرے پھر اس میں یہ سب دوا ڈالے پھر
 پیٹ کے کاڑھے کے رس میں ایک روز کھل کرے پھر تھوہڑ کے دودھ میں ایک روز کھل
 کرے پھر ایک درم شہد میں یا گاسے کے پشاب میں کھائے تو گولا اور سول کا عارضہ دور ہو
 اس کا نام بدیا دھر رس ہے یا پارہ - صاف کی ہوئی گندھک - بھنا سہاگہ - زنجبیل - زنجبیل
 کالی مرچ - پیٹل - ہڑتال - مصفاہ سنگی - ہڑہ مصفاہ - تانبے کی راکھ - جمالگوڑہ مصفاہ - یہ سب برابر
 لے کر پہلے پارہ اور گندھک کو حل کرے پھر اس میں یہ دوا پیس کر ملا دے پھر بھانگرے کے
 رس کی تین پٹ دے اور تین دن تک اسے کھل کرے پھر اس کی ایک رتی بھر کی گولی باندھے
 ایک گولی اور ک کے رس میں کھا دے تو گولا جادے اس کا نام گلم کھار رس ہے اور یہ
 سب علاج بید رس میں لکھے ہیں یا ہاتھ وغیرہ کی قصد دوا دے تو گولے کے سب عارضے
 سہ جن دوائیوں کی مقدار چورن یا کاڑھا کے بیان میں نہیں لکھی ہوں کہ وہ دن کھنچا جائے۔

دور ہوں یا بھنی ہینگ۔ اناروانہ۔ بڑوں یہ سب برابر لے کر اور بھورے کے رس میں کھول کرے پھر ۲ ۱/۲ درم شراب کے ساتھ ہمیشہ کھائے تو باد کا گولا دور ہو۔ یا بھنی۔ کوٹ۔ جو اکھار۔
 یہ سب برابر لے کر باریک پیس کر ۲ ۱/۲ درم تیل کے ساتھ پیے تو گولا جاوے۔
 عورت کے مقام مخصوص میں درد ہو اس کا علاج { ترچھا۔ نسوت۔ دایتونی۔ بھول
 یہ سب علیحدہ دود و تول لے کر بھراں کو جو کوٹ کر کے ۵ درم کا کاڑھا کر کے چھان کر اور اس میں
 ازند کا تیل ڈال کر اور گھی ملا کر دودھ سے پیے تو درد دور ہو اس کا نام مسرک سینہ ہے اور جو گ
 ترنگنی میں لکھا ہے یا ایک درم اجوائن کو باریک پیس کر ۵ درم قند سیاہ میں ملا کر میٹھے کے ساتھ ہمیشہ
 پیے تو گولا جاوے اور بھوک لگے پانچخانہ اور پیشاب اترے یہ برند میں لکھا ہے یا اجوائن۔
 بھنی ہینگ۔ سینہ حاتمک۔ جو اکھار۔ نک سیاہ۔ پوست ہلیہ۔ یہ سب برابر لے کر اور باریک
 پیس کر ۲ ۱/۲ درم شراب کے ساتھ ہر روز پیے تو گولا سول جاوے یا بھنی ہینگ ایک حصہ سینہ حاتمک
 دوحہ۔ ہیلہ بول ۴ حصہ۔ کنکول مرچ ۵ حصہ۔ اجوائن ۶ حصہ۔ پوست ہلیہ ۷ حصہ۔ اناروانہ
 ۸ حصہ۔ آنب کی جڑ کا چیلکا ۹ حصہ۔ چترک ۱۰ حصہ۔ زنجبیل ۱۱ حصہ۔ بھنگری ۱۲ حصہ۔ ان سب کو
 باریک پیس کر ۲ ۱/۲ درم ہمیشہ پانی سے کھائے تو گولا نفرت۔ سینہ کا عارضہ۔ ابھار۔ بواسیر۔ باو کے
 فساد وغیرہ کو دور کرتا ہے۔ اس کا نام ہینگ و داوش چورن ہے یا خراسانی بچ۔ پوست ہلیہ۔ بھنی
 ہینگ۔ سینہ حاتمک۔ امل بید۔ جو اکھار۔ اجوائن۔ ان کو برابر لے کر باریک پیس کر ۲ ۱/۲ درم گرم پانی
 سے کھائے تو سول اور گولا دور ہو اس کا نام بید چورن ہے یا بھنی ہینگ۔ کلاں کو ۶ انار پانی
 میں پکاوے اور پانی ہی میں دایتونی ۲ ۱/۲ تول۔ چترک ۱۱ تول۔ ان کو ڈال کر نرم آٹھ سے پکاوے
 جب پانی کا چوتھا حصہ رہ جاوے بھراں میں مع شروں کے ۲ ۱/۲ تول قند سیاہ ڈال کر پھر
 اوتاوے جب آدھا رہ جاوے تب اس میں ہیلہ کلاں ۲ تول۔ زنجبیل ۲ تول۔ گھی ۸ تول۔ شہد ۸ تول
 ریح قلمی ۲ تول۔ پیرج ۲ تول۔ ناگ کیسر ۲ ۱/۲ تول۔ الہی خرد ۲ تول۔ ان سب کو خوب ملا کر ۲ تول ہر روز کھاوے
 تو جلاب لگے اور گولا سنگرنی۔ یرقان درم۔ کچھ جو رجزام۔ بواسیر۔ نفرت پھیلا بیماری سینہ یہ سب
 عارضے دور ہوں۔ اس کا نام ونٹی ہرنکی ہے یا کنکھ داو سے بھی گولا جاتا ہے یا بڑی بکی جھیری
 دوسو عدد لے اور اس کا رس لے کر گھی کے چکنے برتن میں رکھے پھر بھنی ہینگ ۴ تول۔ سینہ حاتمک

۲ تولہ - زنجبیل ۲ تولہ - کالی مرچ ۲ تولہ - نمک سیاہ ۸ تولہ - اجوائن ۲ تولہ - سرسوں ۸ تولہ - ان سب دواؤں کو باریک پیسے اس رس میں ڈالے پھر دو دن گھورے میں گاڑ رکھے پھر ۲ تولہ ہر روز کھائے تو گولہ - بھیا - بدرودہ استھیلہ - باد بلم کا اسمال - پسی کا درد - بیماری سینہ - قبض - زہر کا خداد پیٹ کے عارضے - باد بلم کا عارضہ سب دور ہوں - اس کا نام جمبیری دواؤں ہے اور یہ علاج مھاؤ پر کاش میں لکھا ہے - یا ندی کر دا - اک - سمجھ - کللی - ستوہر بیل - بکان - آندھی حھاڑا - کدنب - اودسہ - ان سب کا کھار اور سامبرنگ برابرے اور اس میں مقدار کے موافق یعنی ہینگ ڈال کر پھر ان کو ۲ ۱/۲ درم گرم پانی سے کھاوے تو گولہ - سول - پیٹ کے عارضے سب جاویں اس کا نام نادنی چھا ہے یہ جوگ شک میں لکھا ہے - یا سولف پنخ گنگ - رچ - دار ہلدی - پیل کلان ان کا کاڑھاوے اور تل - قند سیاہ - زنجبیل - مرچ - بھنی ہینگ - بھاڑگی - یہ سب دوا کاڑھے میں ڈال اور اڈا کر دے تو خون کا اور عورت کے حیض کے خون کا گولہ درد ہو - یا جواکھار - سوٹھ - کالی مرچ پیل خورہ ان کو اڈا کر پلاوے تو خون کا گولہ درد ہو یا پارہ مصفا ایک حصہ بنگ کی راکھ ایک حصہ - گندھک مصفا چار حصہ - تانبے کی راکھ ۴ حصہ ان سب کو دو دن تک اک کے دودھ میں کھل کر پھر اس کو گولہ بنا کر سردے میں رکھ کر گچٹ میں پکا کر پھر نکال کر ٹھنڈا کرے اور دور قی کے برابر گھی کے ساتھ کھاوے تو گولہ - بھیا - پیٹ کی بیماری یہ سب دور کرتا ہے اس کا نام بنگیشہ رس ہے - اور ایسا مریض - گوشت - بھیل - سوکھی ترکاری - وال - مٹھا - پھل - گولے والی چیزیں نہ کھاوے یہ سب سنگرہ میں لکھا ہے -

بکرت پلیمہ کے عارضے کی پیدائش علامت اور علاج

بکرت اور پلیمہ دونوں بدن کے حصوں میں رہتے ہیں - وانی پسی میں بکرت رہتا ہو اور سینہ کے نیچے اور بائیں پسی میں پلیمہ رہتا ہے - اسی کو عوام لوگ بھیا کہتے ہیں - یہ دونوں خون سے پیدا ہوتے ہیں اور خون کے بے چلنے والی نسوں میں خاص ان کی جگہ ہے - پلیمہ روگ کی پیدائش اور علامتیں { جو آدمی گرم یا دہی وغیرہ بلم پیدا کرنے والی بہت چیزیں کھاوے اس کا خون اور بلم بڑھ کر تھوڑا بخار اور ضعف معدہ کرتے ہیں اور بلم صفرا کی جس میں علامتیں ہوں اس کے بدن کی طاقت جاتی رہے بدن زرد پڑ جائے

اسکو پھیا کہتے ہیں۔ یہ پھیا باوصفا۔ بلغم خون سے چار قسم کا ہے۔

باوکے پھیا کی علامتیں { شکم میں ہمیشہ اچھا۔ اور اورت اور درد ہے تو باوکا پھیا جانور
صفر کے پھیا کی علامتیں { بخار ہے۔ پیاس بہت لگے۔ جلن اور غفلت ہو۔ بدن
زرد ہو جاوے تو صفر کا پھیا جانور۔

بلغم کے پھیا کی علامتیں { سب حواس غمہ ست اور کمزور ہو جاویں۔ ہر ہوشی ہو۔ بدن کا
رنگ اور کا اور ہو جاوے۔ غفلت ہو۔ بدن بخاری رہے۔ شکم سرخ ہو جاوے یہ علامتیں بلغم کے
پھیا کی جانور تینوں خلطوں کا پھیا ہو تو علاج جانور یہی علامت کیرت کی بھی جاننا چاہئے
پھیا کا علاج { جواکھار۔ اونٹنی کے دودھ کے ساتھ کھائے تو پھیا جاوے یا سیب کی راکھ
دہی کے ساتھ کھائے تو پھیا جاوے یا اٹم درم پیل دودھ کے ساتھ روز کھاوے تو پھیا جاوے
یا آگ کے پتوں کی راکھ نمک ملا کر مٹھے کے ساتھ کھاوے تو پھیا جاوے یا بھنی ہینگ کی مرچ
پیل۔ زنجبیل۔ کوٹ۔ جواکھار سیندھانک یہ سب برابر لے کر باریک پسکر ۲ درم بخورے
کے رس سے ہر روز کھائے تو پھیا جاوے یا پھیلے کے کھار میں بھگونی ہونی پیل ۲ درم
کھائے تو پھیا اور گولا جاوے یا سکھ کی راکھ چھ ماشہ جھیری کے رس کے ساتھ کھائے تو
پھیا جاوے یا بائیں ہاتھ کی نصہ کھلوائے تو پھیا جاوے یا داہنے ہاتھ کی نصہ کھلوائے تو
کیرت جاوے یا پکے ہوئے آنب کے رس میں شہد ملا کر پیو تو پھیا جاوے یا اجوان۔
چترک۔ جواکھار۔ پیل۔ ہول۔ دایتونی۔ پیل۔ شراب کے ساتھ ہمیشہ کھاوے تو پھیا جاوے
یہ سب علاج بھاو پر کاش میں لکھا ہے یا سیندھانک ۵ درم پانی میں اڑا کر پیو تو پھیا
جاوے۔ یہ بید رہیں میں لکھا ہے یا جواکھار۔ باے بڑنگ۔ پیل۔ بیج کنگ۔ امل۔ بد۔
یہ سب برابر لے کر باریک پسکر ۲ درم روز گرم پانی سے کھائے تو پھیا دور ہو یا پیل۔ زنجبیل۔
دایتونی۔ یہ سب برابر لے کر اور ان سے دو گنا پوست ہلیدے کر سب کو باریک پسکر قند سیاہ کے
ساتھ پانی سے کھائے تو پھیا جاوے یا باے بڑنگ۔ بیج اندران۔ سیندھانک۔ چترک۔
یہ سب برابر لے کر اور ان سے دو گنا دیوارے اور گنی زنجبیل۔ بیج سائٹی اور باے بڑنگ
لے کاڑھے میں کلان اور چرن یا چٹنی میں خود پیل سمجھنا چاہئے۔

برابر اور نسوت چوگنی لے کر ان کو باریک پیسکر $\frac{1}{2}$ درم گرم پانی سے کھائے تو پھیا جاوے یا
 بیخ سمجھ سینگ صانگ۔ چترک۔ پیل ان کا کاڑھا کر کے پیے تو پھیا دور ہو۔ یا بھلا نواں مصفا
 پوست ہلیلہ۔ زیرہ سفید یہ سب برابر لے کر باریک پیس کر اس میں برابر کا قند سیاہ ملا کر $\frac{1}{2}$ درم ہر روز
 سات دن تک کھاوے تو پھیا جاوے۔ یا لسن۔ پیل مول۔ پوست ہلیلہ یہ سب برابر لے کر
 باریک پیس کر $\frac{1}{2}$ درم گائے کے پیشاب کے ساتھ کھاوے تو پھیا جاوے یہ حکوت میں لکھا کہ
 یا بیخ روہت۔ پوست ہلیلہ یہ سب برابر لے کر باریک پیسکر $\frac{1}{2}$ درم گائے کے پیشاب کے ساتھ
 کھائے تو پھیا اور شکم کے عارضے۔ جریان۔ بواسیر۔ بغم کے عارضے۔ جذام۔ یہ سب دور ہوں
 یہ جوگ ترگنی میں ہے یا سانہرنگ۔ زرد چوب۔ رائی۔ ان تینوں کو ایک ایک تولہ لے کر اور
 ۱۰۰ تولہ مٹھے کو چکنے برتن میں بھر کر پانچ دن تک رکھے پھر ۵ تولہ بھرتین دن تک پیے تو
 پھیا جاوے اس کا نام بکرنہ خان ہے اور بھاؤ پرکاش میں لکھا ہے یا دوسو تولہ
 روکھ اور چار تارہر کی جڑ کو کوٹ کر ۶ اناہ پانی میں ان دونوں کو اوناوے جب پانی
 چوتھائی رہ جاوے تب اتار کر چھان لے پھر اس پانی میں ایک سیر گائے کا گھی ڈالے
 اور بکری کا دودھ چار تارہر ڈالے پھر زنجبیل ۲ درم۔ کالی مرچ $\frac{1}{2}$ درم۔ پیل $\frac{1}{2}$ درم۔
 تر پھلا $\frac{1}{2}$ درم۔ بھنی ہوئی ہینگ $\frac{1}{2}$ درم اور اجوان $\frac{1}{2}$ درم۔ بیخ سانٹھی $\frac{1}{2}$ درم میریوخی
 تو فبا $\frac{1}{2}$ درم۔ باے بڑنگ $\frac{1}{2}$ درم۔ نمک سیاہ $\frac{1}{2}$ درم اناہ دانہ $\frac{1}{2}$ درم دیو دار $\frac{1}{2}$ درم۔
 بیخ اندران $\frac{1}{2}$ درم۔ جوا کھار $\frac{1}{2}$ درم۔ پوکر مول $\frac{1}{2}$ درم۔ بیخ جھاؤ $\frac{1}{2}$ درم۔ خراسانی
 بچ $\frac{1}{2}$ درم۔ جب $\frac{1}{2}$ درم ان کو باریک پیسکر گھی میں نرم آبخ سے پکاوے جب یہ دوا اور
 دودھ جل جاوے اور گھی رہ جاوے۔ تب اس کو مرتبان میں چھان کر بھر رکھے پھر اس گھی
 میں سے تین تولہ پرہیز سے کھاوے تو پھیا۔ پھیو درہ کوکھ کا درہ۔ نسی کا درہ۔ نفرت۔ قبض
 پانڈر وگ۔ تھے۔ اسہال۔ بکھم جور۔ ان سب کو یہ دوا کرتا ہے اس کا نام ہمار دچک گھرت ہجو
 یہ حکوت میں لکھا ہے۔ یا چترک دوسو تولہ لے اور اس کا کاڑھا کر کا بجی کا پانی چار سو تولہ بھر
 اور وہی کا مٹھا ۸۰۰ تولہ اور پیل مول ایک تولہ۔ جب ایک تولہ۔ چترک ایک تولہ زنجبیل
 ایک تولہ۔ تالیس پتر ایک تولہ۔ جوا کھار ایک تولہ۔ سینگ صانگ ایک تولہ۔ دونوں زیرہ

۱۔ تولد دونوں ہلدی ۲۔ تولد۔ کالی مرچ ۳۔ تولد ان سب کو باریک پس کر چترک کے کاڑھے میں
 ملاوے پھر اس میں ایک ٹارکھی ملاوے جب پانی وغیرہ سب جل جاویں اور صرت گھی رہ جاوے
 تب اسے اتار لے اور چھان کر مرتبان میں بھر رکھے اور اس کا استعمال کرے تو پھیلا۔ گولا بیٹ
 کے عارضے اچھا۔ پانڈروگ۔ نفرت۔ بکھم جو۔ پیڑو کا درد۔ سو جن ضعف معدہ ان عارضوں کو
 یہ دور کر کے طاقت کو بڑھاتا ہے۔ اس کا نام چتر کا دھرت ہے اور برز میں لکھا ہوا جو پھیلا کا
 علاج ہے وہی کیرت کا بھی جاننا یا جو اکھار۔ باے بڑنگ۔ سیل نیچ۔ ان کے کاڑھے
 سے کیرت پھیلا دونوں جاویں۔

ہر دروگ (یعنی سینہ میں درد پیدا ہونے) عارضے کی پیدائش علامت اور علاج
 بہت گرم اور بھاری اور بہت کھٹی کیسی بہت نیکی چیزوں کے کھانے سے اور بہت محنت کرنے
 سے بھاری چوٹ کے لگنے سے اور بہت فکر کرنے اور پیشاب اور پاخانہ کے روکنے سے سینہ
 کا عارضہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ باد صفا۔ بلغم۔ سہیات اور کیڑوں سے پانچ قسم کا ہے۔

ہر دروگ کی عموماً علامتیں { غذا کا اس جو پہلے سینے میں جاوے اس رس کو باد صفا
 بگاڑ کر سینہ میں درد پیدا کرے اس کو بید ہر دروگ کہتے ہیں۔
 باوی ہر دروگ کی علامتیں { سینے میں پتھر اور کلہاڑی کی سی چوٹیں لگیں یہ علامتیں
 ہوں تو باد کا ہر دروگ جانو۔

صفا کے ہر دروگ کی علامتیں { پیاس بہت لگے۔ جلن ہو۔ چھاتی میں درد ہو۔ گلے میں
 سے دھواں نکلے۔ بیوشی ہو۔ بدن سرد ہو جاوے۔ پسینا آوے۔ منہ سوکھ جاوے جس میں
 یہ علامتیں ہوں اس کو پت کا ہر دروگ جانو۔

بلغم کے ہر دروگ کی علامتیں { چھاتی بھاری رہے منہ میں سے بلغم بہت نکلے کھانے
 کی رغبت جاتی رہے بدن جکڑا سا ہو جائے۔ منہ میٹھا ہو۔ ضعف معدہ ہو۔ چھاتی میں بلغم
 جم جاوے۔ یہ علامتیں ہوں تو بلغم کا ہر دروگ جانو اور یہ سب علامتیں ملی ہوں تو سہیات کا
 ہر دروگ جانو۔

کیڑوں کے ہر دروگ کی علامتیں { آنٹوں میں کیڑا ہو۔ پھر بد پرہیزی کرنے والا

آدمی تل دو وہ قند سیاہ وغیرہ شیریں چیزیں کھادے تب اسکے سرمہ استحقاق میں درود ہو۔
چھاتی میں درود ہو۔ چھاتی سڑ جائے تب وہ نہایت تکلیف پاوے یہ علامتیں جس میں ہوں
اور متفکر ہو اور قے آوے اور بہت تھو کے اور چھاتی میں درود ہو اور کھانے سے نفرت ہو اور
آنکھیں سیاہ ہو جاویں اور بدن سوکھ جاوے یہ کیشوں کے ہر دروگ کی علامتیں جانی چاہئیں۔
ہر دروگ کا فساد سب حواسوں کا ہوش جاتا رہے۔ بدن میں درود ہو اور چکر آویں بدن
سوکھ جاوے۔

ہر دروگ کا علاج [بہترے کے درخت کی چھال کا چورن ۴ تولہ ہر روز دو وہ یا گھی
یا قند سیاہ کے پانی کے ساتھ کھادے تو ہر دروگ۔ جیرن جوڑ۔ رکت پت ان کو دور کرے
یا پوست ہلیلہ۔ خراسانی بچ۔ راسنا۔ پیل۔ زنجبیل۔ کچور۔ پوہر مول۔ یہ سب برابر لے کر باریک
پیسکر ۲ ۱/۲ درم پانی سے پیے تو ہر دروگ دور ہو۔ یا ہرن کے سینک کو پٹ پاک کرے اور
گائے کے گھی کے ساتھ کھادے تو ہر دروگ اور سب طرح کے درود دور ہوں۔ یا کھڑی
پوست گنگیرن کا ہو کے درخت کی چھال۔ ملیٹی یہ سب دو برابر لے کر باریک پس کر ۲ ۱/۲ درم کا
کاڑھا کر کے ہر روز پیے تو ہر دروگ۔ بات رکت۔ رکت پت۔ ان سب کو دور کرے یہ بھاد پرکاش
میں لکھا ہے۔ یا کوٹ۔ باے بڑنگ باریک پیسکر ۲ ۱/۲ درم گائے کے پیشاب کے ساتھ کھائے
تو سینے کے کیشے گر پڑیں اور ہر دروگ جاوے یا پنج گنگیرن اور گائے کے درخت کی چھال
پوہر مول ان سب کو باریک پس کر ۲ ۱/۲ درم دو وہ کے ساتھ یا شہد کے ساتھ کھائے تو ہر دروگ
دور۔ کھانسی رتے۔ بچکی ان کو دور کرے یا پوست ہلیلہ۔ بچ۔ راسنا۔ پیل۔ زنجبیل۔ کچور۔ پوہر مول
ان کا چورن کھائے تو ہر دروگ جاوے۔ اس کا نام ہریت کیا چورن ہے یا دھمول کے
کاڑھے میں ازڈ کا تیل اور سانہر نک ڈال کر پیے تو ہر دروگ جاوے یا پوہر مول زنجبیل
کچور۔ پوست ہلیلہ۔ جو اکھار۔ یہ سب برابر لے اور ان کا کاڑھا کر کے اس میں گھی ڈال کر پیے
تو باوی ہر دروگ جاوے۔ یہ بید رس میں ہے یا بھنی ہینگ۔ بچ۔ باے بڑنگ۔ زنجبیل۔
پیل۔ پوست ہلیلہ۔ جہترک۔ جو اکھار۔ نک سیاہ۔ پوہر مول۔ یہ سب برابر لے کر باریک کر کے ۲ ۱/۲ درم
شہد کے ساتھ کھائے تو ہر دروگ۔ دمر۔ کھانسی۔ راج روگ۔ بچکی۔ یہ سب عارضے دوہر

یا جینی ہینگ۔ زنجبیل۔ چترک۔ کوٹ۔ جواکھار۔ پوسٹ ہیلہ۔ بچ باے بڑنگ۔ نمک سیاہ۔
پارہ مصفا۔ پوہر مول۔ یہ سب برابر لے کر کھائے تو ہر درگ۔ اجیرن۔ ہیضہ۔ یہ سب دوا ہوں۔

یہ رس پردیپ میں لکھا ہے۔
موتر کر چھری کے عارضے کی پیدائش علامت اور علاج

سج کرنے۔ نیکی اور رخصتی اور کر دی چیز کھانے اور شراب پینے۔ ناچنے سے بد معاش گھوڑے
کی سواری سے اور دریائی جانوروں کے گوشت کھانے اور کھانے پر کھانا کھانے سے اور
اجیرن سے آدمیوں کو موتر کر چھری کا عارضہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ آٹھ قسم کا ہے۔ باد کا۔ صفر کا۔ بلغم کا۔
سناپ کا۔ چوٹ لگنے کا۔ پائخانہ کے روکنے کا۔ مٹی کے روکنے کا۔ پھری کا۔

عام علامتیں { اعتدال سے زیادہ باد۔ صفر۔ بلغم فاسد ہو کر اپنے آپ ہی پیڑوں میں جا کر
پیشاب کی راہ میں بہت درد کر کے نہایت تکلیف سے ٹپس ہو کر پیشاب اتارتے ہیں اور پیشاب
بند ہونے میں تو کم اور پیشاب کرنے میں زیادہ درد ہو اسکو موتر کر چھری کہتے ہیں۔

باد کے موتر کر چھری کی علامتیں { رافوں اور پیڑوں کے جوڑ میں اور آلت میں زیادہ درد ہو
اور تھوڑا تھوڑا بار بار پیشاب کرے یہ علامتیں جس میں ہوں اس کو باد کا موتر کر چھری
کہنا چاہئے۔

صفر کے موتر کر چھری کی علامتیں { درد اور سرخ اور گرم پیشاب بہت تکلیف سے
ٹپس ہو کر اترے اسکو صفر کا موتر کر چھری کہنا چاہئے۔

بلغم کے موتر کر چھری کی علامتیں { پیڑوں اور آلت یہ دونوں بھاری ہوں اور پیشاب میں
جھاگ آویں اور پیشاب دقت سے اترے۔ یہ علامتیں جس میں ہوں اس کو بلغم کا موتر کر چھری
جانا اور یہ سب علامتیں ملی ہوں تو اس کو سناپ کا موتر کر چھری کہنا چاہئے۔

چوٹ لگنے کے موتر کر چھری کی علامتیں { پیشاب کو لے چلنے والی نسون میں کسی طرح
چوٹ لگنے سے پیشاب رک جائے اور باد کے موتر کر چھری کی علامتیں اس موتر کر چھری کی علامتوں
سے ملیں تو آدمی مر جاوے۔

پائخانہ روکنے کے موتر کر چھری کی علامتیں { جو آدمی پائخانہ کے زور کو روکے

اس کے باوجود فاسد ہو کر پیڑ اور پیٹ میں اچھا کر کے اور آلت کی جگہ میں دروزیادہ کر کے پیشاب نہایت آزار سے اترے یہ علامتیں ہوں تو پانچ خانہ کے روکنے کا موثر کر چھر جانو۔

شہوت کے روکنے کے موثر کر چھر کی علامتیں { منی کے روکنے سے پیشاب کی راہ رک جادے تو آدمی کے پیڑ اور آلت میں درد ہو اور منی کو لیے ہوئے پیشاب تکلیف دے کر اترے تو منی کے روکنے کا موثر کر چھر جانو۔

پتھری کے موثر کر چھر کی علامتیں { پتھری اور ریت یہ دونوں فوطوں میں رہتے ہیں انھیں سے موثر کر چھر ہوتا ہے وہ پتھری صفا سے جلی اور باد سے روکھی ہوئی پتھری کی صورت ہو کر پیشاب کو روکتی ہے۔

شکر یعنی ریت کا فساد { سینے میں درد ہو بدن کا تپے کو کھ میں سول اٹھے ضعت مدہ اور بیوشی ہو یہ علامتیں ہوں تو آدمی مر جادے۔

موثر کر چھر کا علاج { گوکھرو۔ مغز الماس۔ بیج ڈابھ۔ بیج کاش۔ جواس۔ آملہ۔ پاکھان بھید۔ پوست ہلیلہ۔ یہ سب برابر لے کر جو کوٹ کر ۲ ۱/۲ درم کا کاڑھا کر کے شہد ملا کر ہر روز کھائے تو موثر کر چھر اور پتھری کا علاج عارضہ بھی دور ہو اس کا نام گوکھرو کو اتھ ہے یا الاچی۔ پاکھان بھید۔ سلاجیت۔ پیلپ۔ گوکھرو۔ تخم تورسی۔ سیندھانک کیسر۔ یہ سب دو این برابر لے کر باریک پسکر اکیس درم چانول کے پانی کے ساتھ یا پرانے قند سیاہ کے پانی کے ساتھ ہر روز کھادے تو موثر کر چھر دور ہو یا دودھ میں پرانا قند سیاہ یا مصری ڈال کر کچھ گرم کر کے پیے تو موثر کر چھر جادے۔

چوٹ لگنے کے موثر کر چھر کا علاج { آملہ کے رس میں شہد ملا کر پیے یا ادکھ کے رس میں شہد ڈال کر پیے تو موثر کر چھر دور ہو۔

پانچ خانہ روکنے کے موثر کر چھر کا علاج { گوکھرو کا کاڑھا کر کے شہد۔ جواکھار ملا کر پیے تو موثر کر چھر جادے یا تر بھلا ۵ درم بیری جڑ کی چھال ۵ درم ان دونوں کو رات میں بھگو کر صبح اسی پانی میں پس کر سیندھانک ڈال کر پیے تو یہ بیماری دور ہو یا جواکھار ۵ ماشہ۔ مصری ۵ ماشہ۔ ان کو باریک پس کر پانی سے کھائے تو موثر کر چھر ضرور دور ہو۔

یا موتز منقی ۵ درم - مصری ۱۰ درم - دہی کا مٹھا ۱۰ درم یہ تینوں ملا کر پیے تو موتز کر چھ پر
جاوے۔ یا گوکھرو کا جڑ سمیت کاڑھا کر کے شہد اور مصری ملا کر پیے تو موتز کر چھ جاوے
یہ علاج بھاؤ پر کاش میں لکھے ہیں۔ یا گلو۔ زنجبیل۔ آملہ۔ اسگندھ۔ گوکھرو۔ یہ سب برابر لے
ان کو جو کوٹ کر کے ۲ ۱/۲ درم کا ہر روز کاڑھا کر کے پیے تو موتز کر چھ جاوے یا پکے ہوئے
لیموں کا رس گائے کے بچے و دودھ میں ڈال کر ہر روز غبت کے موافق پیے تو عورت
کے مقام مخصوص کے جو عارضے پیدا ہوں اور جلن اور جریان۔ موتز کر چھ وغیرہ عارضوں
کو دور کرے۔ یا پوست ہلیلہ۔ گوکھرو۔ مغز امتاس۔ پاکھان بھید۔ دھما۔ لٹوسہ یہ سب
برابر لے کر جو کوٹ کر کے ۵ درم کا کاڑھا کر کے شہد ڈال کر ہر روز پیے تو جلن سمیت۔
موتز کر چھ اور قبض دور کرے۔ اس کا نام ہریت کیا و کواقتہ ہے۔

تکلیف سے خون کا پیشاب کرتا ہو اس کا علاج { بیخ ڈا بھ۔ بیخ کاش۔ بیخ دوب
بیخ سرکنڈار اوکھ کی جڑ۔ ان کا کاڑھا کر کے دے تو خون کا پیشاب اچھا ہو اس کا نام ترن
پنچک ہے یا پکے پیٹھے کے رس میں مصری ملا کر پیے تو موتز کر چھ جاوے اس کا نام کوکھانڈرس
ہے یا کیلی کے رس میں شہد ڈال کر پیے تو موتز کر چھ جاوے یا چھین تولہ بھر گوکھرو۔ اٹھکونے
پانی میں ادھا کر جب آدھا جل جاوے تب اتار کر چھان لے پھر اس میں گوگل ۲ تولہ ڈال کر
پکاوے۔ پھر اس میں زنجبیل ۲ تولہ۔ کالی مرچ ۲ تولہ۔ ہیل ۲ تولہ۔ پوست ہلیلہ ۲ تولہ۔ بہیرہ
کی چھال ۲ تولہ۔ آملہ ایک درم۔ ناگر موٹھ ایک درم۔ ان سب کو خوب ملا کر پیسے اور گوگل
میں ڈالے پھر ۵ ماشہ ہر روز پانی سے کھائے تو یہ موتز کر چھ۔ موتز اگھات۔ جریان۔
پرور۔ بات رکت۔ لطفہ کا عارضہ دور کرتا ہے اس کا نام گوکھرو گوگل ہے یا زہرہ سفید ۲ تولہ
قندیہ ۲ تولہ ہر روز کھائے تو موتز کر چھ جاوے۔ یا جو اکھار ۲ ۱/۲ درم گائے کے
مٹھے کے ساتھ پئے تو چنک سے پیشاب آنے کی بیماری اور پتھری دونوں دور ہوں
ان کا نام جو اکھار تھر جوگ ہے۔ یا پارہ مصفا ایک حصہ۔ گندھک مصفا چار حصہ۔
ان دونوں کو حل کرے پھر اس کو بڑی کوڑی میں بھرے اور بنے سہاگہ کو پانی سے بیسکر
کوڑی کے منہ میں لگا دے پھر کوڑی کو کلٹھرے میں رکھ گچٹ میں پھونک دے اور ٹھنڈا

ہونے کے چھپے اس کوڑی کو کھڑے سے نکال کر باریک پیکر چار رتی کی گولی باندھے اور
 انکس کالی مرچ پیکر گلی کے ساتھ کھاوے تو موتر کر چھر جاوے اس کا نام گھوکیسر ہے۔
 یہ سب علاج بھاؤ پر کاش اور بیدرہس میں لکھے ہیں یا زردہ بست یا از بست کرنے سے موتر کر چھر
 جاوے۔ یا پھتاوے۔ بیخ کاش۔ بیخ ڈاھد۔ گوکھرو۔ بداری قند۔ بیخ سار۔ کسیرو۔ اُن کا
 کاڑھا کر کے شہد اور مصری ملا کر پیے تو موتر کر چھر جاوے۔ یہ چکروت میں لکھا ہے یا تخم قوری
 ہوا۔ دار ہلدی۔ ان کا کاڑھا پیے تو صفے سے پیدا ہوئی یہ بیماری دور ہو۔ یا کیلے
 کے رس میں گائے کا پیشاب ڈال کر پیے تو بلم کا موتر کر چھر دور ہو یا الائچی کو باریک پیکر
 پانی سے پیے تو بلم کا موتر کر چھر جاوے۔ یا پسا ہوا مونگا اچھ درم چانول کے پانی سے
 کھاوے تو بلم کی یہ بیماری دور ہو یا گوکھرو اور زنجبیل کا کاڑھا پیے تو بلم کا موتر کر چھر
 جاوے یہ برند میں لکھا ہے۔ یا بڑی کیلی۔ پارہ۔ ملیشی۔ ہوا۔ اندر جو۔ ان کا کاڑھا کر کے
 پیے تو سنپات یعنی تینوں غلطوں کا موتر کر چھر دور ہو۔

منی کے روکنے کے موتر کر چھر کا علاج { سلاجیت شہد میں ملا کر کھاوے تو منی کے
 کے روکنے کا موتر کر چھر دور ہو یہ چکروت میں لکھا ہے یا نہایت خوبصورت عورت سے
 صحبت کرے تو یہ بیماری دفع ہو یا بیخ کھڑی کا کاڑھا پیے تو سب موتر کر چھر جاوے یا
 گوکھرو کا پنچانگ دو سو تولے لے اس کو کوٹ کر آٹے گنے پانی میں اڈاوے جب چوتھا حصہ
 رہ جاوے تب اس میں سو تولے بھر مصری کے اولیہ کی سی چاشنی کرے اس میں زنجبیل ۴ تولے
 میل ۴ تولے۔ الائچی ۴ تولے۔ جوا کھار ۴ تولے۔ کسیر ۴ تولے۔ کاہو کے درخت کا پھل کاہم تولے تخم ترنی ۴ تولے
 بنسوجن ۱۶ تولے۔ ان سب کو باریک پیس کر اس چاشنی میں ڈالے پھر ۲ تولے ہر روز کھاوے
 تو یہ بیماری اور سوزش۔ قبض۔ پھری۔ خون کا پیشاب کرنا۔ مدھو پر میہ یعنی جریان
 ان سب کو دور کرے۔ اس کا نام گوکھرو اولیہ ہے۔ یہ سب علاج سرب سنگرہ میں
 لکھے ہیں۔

موتر اگھات عارضے کی پیدائش علامت اور علاج

عام لوگ موتر کر چھر اور موتر اگھات میں شک کرتے ہیں سوان کا فرق لکھتے ہیں۔

موتر کرچھر میں نہایت آزار اور موتر بندہ میں تھوڑا اور موتر گھات میں موتر بندہ تو بہت مگر پیشاب کرتے وقت درد کم ہوتا ہے اتنا فرق ہے۔

موتر گھات کی پیدائش { بد پریشی سے باد صفرا۔ بلغم فاسد ہو کر موتر گھات کو پیدا کرتے ہیں وہ موتر گھات روگ تیرہ قسم کا ہے۔ بات کنڈ لگا۔ اسٹیل۔ باوبست۔ موتر گھات۔ موتر جھڑ۔ موتر وٹ سنگ۔ موتر چھتے۔ موتر گرختہ۔ موتر شکر۔ اوشن بات۔ موتر ساو۔ بدہ گھات۔ بست کنڈ لگا۔

بات کنڈ لگا کی علامتیں { روکھی چیز کے کھانے اور پانخانہ اور پیشاب اور منی کے روکنے سے باد پیڑ میں جا کر درد پیدا کرے اور جب پیشاب کی نسوں میں جا کر گھومے اور فاسد ہو جاوے تب بلغم پیشاب کے چھید کو روکے اور آلت کے منہ میں باد وائرس کے مانند ہو جاوے تب آدمی تھوڑا تھوڑا پیشاب کرے اور پیشاب کرتے وقت درد زیادہ ہو یہ علامتیں ہوں تو اس کو بات کنڈ لگا عارضہ کہتے ہیں یہ لا علاج ہے۔

اسٹیل کی علامتیں { پیڑ میں ابھار ہو۔ ریا ح صادر نہ ہوں اور مقعد میں ہوا کی گانٹھ پھری ہو جاوے۔ اس جگہ درد بہت ہو اور پھر ہوا پیشاب کو روک دے تو اسٹیل کی علامتیں جانتی جائیں۔

باوبست کی علامتیں { جو شخص پیشاب کے زور کو روکے اسکے ہوا پیڑ میں جا کر پیشاب کی نسوں کے منہ کو روک دے اور پیشاب نہ اترنے دے۔ پیڑ واد کو کھ میں درد پیدا کرے اس کو باوبست کا عارضہ کہتے ہیں۔ یہ عارضہ بہت آزار دیتا ہے۔

موتر اتیت عارضے کی علامتیں { پیشاب کو بہت مرتبہ روکے اور دیر تک پیشاب نہ کرے تب آدمی کے پیشاب کم اترے اس کو موتر اتیت کہتے ہیں۔

موتر جھڑ کی علامتیں { جو شخص پیشاب کے زور کو روکے اس کے مقعد کی ہوا شکم کو بھر کر ناف کے نیچے ابھار کے عارضے کو پیدا کرے بہت درد کرے اس کو موتر جھڑ کہتے ہیں۔

موتر وٹ سنگ کی علامتیں { پیڑ و یا آلت کی نسوں میں جو پیشاب آیا ہو اس کو نہ کرے اس شخص کے پیشاب کے ذریعہ سے دریا بغیر درد تھوڑا خون اترے

اسکو مو تر دت سنگ کا عارضہ جانو۔

مو تر چھے کی علامتیں { جس شخص کا بسبب محنت کے روکھا بدن پڑ جاوے اسکے پیڑ میں جو باد صفا بلغم رہتے ہیں وہ درد اور سوزش سمیت پیشاب کو زائل کریں اسکو مو تر چھے جانو مو تر گرنتھ کی علامتیں { پیڑ کے بیج میں گول اور بے حرکت اور چھوٹے آلہ کے برابر بہت سخت ہوا کی گانٹھ اچانک پیدا ہو اسکو مو تر گرنتھ کہتے ہیں۔

مو تر شکر کے عارضے کی علامتیں { پیشاب زور سے لگ رہا ہو اور جماع کرنے کے لیے عورت کے پاس جاوے تب اس کی ہوا اس کی منی کو خاص جگہ سے ہٹا دے اور پیشاب کرنے کے پہلے یا اس کے بعد اس نے اپنے کی راکھ کے پانی کے مانند گرمے اس کو مو تر شکر کہتے ہیں۔

اوشن بات روگ کی علامتیں { عورت سے قربت کرنے یا محنت یا دھوپ میں رہنے سے پیڑ میں جو باد صفا بلغم رہتے ہیں وہ پیڑ و آلت اور مقعد کو جلاتا ہے تب ہلدی کے مانند پیشاب اترے یا خون سے نہایت تکلیف سے پیشاب اترے اس کو اوشن بات کہتے ہیں۔

مو تر ساد کی علامتیں { بد پرہیزی سے پیڑ میں جو باد رتی ہے وہ صفا اور بلغم کو نکالتی ہے تب اس کے پیشاب بہت تکلیف سے اترے اور درد یا سرخ یا سفید بہت گاڑھا گرم گوشتوں کے مانند یا چونے کی راکھ کے مانند تھوڑا اترے بدن سوکھ جاوے اسکو مو تر ساد کہتے ہیں بڑ بگھات عارضے کی علامتیں { جو شخص بہت روکھا کھاوے وہ دبلا ہووے یا کھانہ سمیت موتے اور اس کے پیشاب میں پانچانہ کی سی بدبو آوے اور بہت تکلیف سے پیشاب اترے اس کو بڑ بگھات کہتے ہیں۔

بہت کنڈل عارضے کی علامتیں { بہت جلد دوڑنے اور فائق کرنے اور بہت محنت کرنے اور پیڑ میں کسی طرح کی چوٹ لگنے سے پیڑ میں گانٹھ پڑ جاتی ہے تب اچھے وقت درو ہو اور گانٹھ بڑھی ہوئی نہ لے گل کے مانند رہے۔ درد ہو۔ بدن پھرنے کو زیادہ ہو اس گانٹھ کو ہاتھ سے دباوے تو پیشاب کا قطرہ اترے اور بہت درد ہو تو

پیشاب کی دھار اترے اور ہتھیار کی ضرب لگنے کا سار کو جو اس کو بہت کٹھن لگے
میں یہ علاج ہے یہ مریض مر جاوے۔

موتر اگھات کا علاج پنج نزل پنج ڈاہہ پنج کاش پنج ساخی پنج کھڑی۔ ان کا
کار کا کر کے شہد ڈال کر اور ٹنڈا کر کے پیے تو یہ بیماری دفع ہو۔ یا کافور کو پانی سے باریک
پیس کر کرپے میں اس کا لپ کر کے اور تہی بنا کر پھر اس تہی کو آلت پر رکھے تو یہ عارضہ دور ہو۔
یا کشنیہ گو کھرو۔ ان دونوں کا کار کا کر اور اس میں گھی پکا کر کھاوے تو موتر اگھات اور موتر کرچھ
منی کا فساد یہ تینوں دور ہوں اس کا نام دھانیہ گوچھ گھرت ہے اور جتنا علاج موتر کرچھ اور
تھری کا ہے اتنا ہی موتر اگھات کا جان لینا یہ بجاو پر کاش میں لکھا ہی یا تخم قوری ۵ درم۔ کشنیہ
۵ درم۔ ان کو رات کے وقت جھگو کر صبح میں پانی میں پسیر کر چھان کر سینہ ہانک ایک درم ڈال کر پیے
تو موتر اگھات دور ہو۔ یا پاٹل درخت کا کھار ۲ درم۔ ہنگ سیاہ ۱ درم۔ یہ دونوں شراب کے
ساتھ پیے تو موتر اگھات دور ہو یا شراب میں ترش اٹار کاس اور الاچی ڈال کر پیے تو یہ عارضہ
دور ہو یہ برندی لکھا ہے یا سلا جیت کا استعمال کرے تو موتر اگھات دور ہو۔ یا تخم کرچھ ۵ درم
کھوٹی۔ ادم۔ بیل ایک درم۔ تالکھانہ ۱ درم۔ مصری ۱۰ درم۔ موتر متقی اور کش وں وں درم۔ انکو
باریک پسیر کر دم میں شہد اور گھی ڈال کر پیے تو منی کے روکنے کا موتر اگھات جاوے یہ یا تخم عورت کے
روک پید کرنے والی ہو سب سنگہ میں لکھا ہو۔ یا چترک۔ شافیر سوسوں ۵ درم۔ کھڑی۔ اورم۔ واگھ
آوہ پاؤنچ اندر ان ۵ درم۔ تر پھلا ۵ درم۔ املہ کلان ۱۰ عدد۔ انکا۔ اٹار پانی میں کار کا کر جب
اس کا چوتھا حصہ رہ جائے تب اٹار کر چھان لے۔ پھر اس کاڑھے میں ہم سیر گھی ڈال کر پکاوے جب
دوا اور پانی جل جائے اور صرف گھی رہ جائے تب چھان کر اس میں آوہ پاؤنچ ملو چن ڈال کر سر
کھاوے تو سب طرح کے منی کے فسادوں کو دور کرتا ہے اور اس دوا کے استعمال سے عورت کے
حمل رہ جاتا ہے اور یہ موتر اگھات۔ پرور عورت کے مقام مخصوص کے فساد جنگ سے پیشاب
آوے ان سب عارضوں کو دور کرتا ہے اس کا نام چترک آوہ گھرت ہو اور چترک میں لکھا ہو۔
یہ تر پھلے کے کاڑھے میں قند سیاہ اور دودھ ڈال کر پیے تو موتر اگھات جاوے یا پاٹل اصل مارلو
نہم کی جھال سے جو کھو۔ پلاس کی جھال۔ یہ سب برابر لے کر ان کا کار کا کر کے اس میں

قد سیاہ ڈال کر پیسے تو موثر لکھات جاوے اور نہایت خوبصورت اور نوجوان صورت سے
جماع کرے تو یہ بیماری دور ہو یہ سب اترے میں لکھا ہے۔

موثر دودھ کا علاج

جو علاج موثر لکھات اور موثر کرچھر کے ہیں وہی اسکے بھی جان لینا اور جو کچھ زیادہ برکت لکھا
ہیں تم لکھو۔ ترپلا۔ سیدھا ٹانگ۔ یہ سب برابر لے کر ایک پیس کر دھرم گرم پانی کے ساتھ
پیسے تو موثر دودھ ہاوسے یا تل کے کاکڑے کو جلا کر کھانے اور دودھ دی اور دھرم کے
ساتھ لکھا ہے تو پیشاب کے سب بارشے دور ہوں۔

پیشاب بہت گرم اترے اس کا علاج

جیتیلی کی جڑ کو بڑی کے دودھ میں میک پیسے تو یہ عارضہ دور ہو یا کنول کی جڑ کو گائے کے
پیشاب میں پسکر اور تل لگا کر پیسے تو موثر دودھ جاوے یہ سب اترے میں لکھا ہے

اشتری کے عارضے کی پیدائش علامت اور علاج

اشتری کو حوام میں پھری کہتے ہیں۔ یہ پھری کا عارضہ چار قسم کا ہے۔ بارک عارضہ کہ بھم کا
منی کے روکنے کا۔ ان چاروں میں جو بھم ملا ہے وہ مار ڈالتا ہے
پھری کی پیدائش { پیڑوں جو باہر ہوتی ہے۔ وہ پھری کی ہی۔ پیشاب۔ بھم۔ صفرا کو
لکھا کہ تدریج پھری کو پیدا کرتی ہے یہاں یہ مثال ہے کہ پیسے گائے کے پے میں گودھن
بڑھ جاتا ہے ویسے ہی آدمی کے پھری پڑ جاتی ہے۔

پھری کی پہلی شکل { پھری کا عارضہ نہایت ایسی تیوں غلظتوں کے گولنے سے
پیدا ہوتا ہے۔ پھری واسے بیمار کے پیشاب میں مسک بکری کی سی بدبو آوے۔ پیڑوں اچھا
ہو اور درد بہت ہو پیشاب بڑی غلظت سے اترے بخار ہو کھانے سے نفرت ہو پھری
کی پہلی شکل کی علامتیں ہیں۔

پھری کے عارضے کی عموماً علامتیں { نات اور پیشاب کی فصول اور پیڑوں بہت
سے پھری بے غلظت نہیں ہو سکتی کہ کسی سے تو حقیقی فائدہ یہ ہے کہ گلے کے بعد میں صفرا و بھم وغیرہ
کم ہونے کا علاج کرے تاکہ پھر پیدا نہ ہو۔

درد ہو اور پیشاب کی دھار بند ہی نہ کرے اور پیشاب کی راہ رک جائے جب یہ پتھری پیشاب کی راہ سے ٹک رہا ہے تب اس آدمی کو آرام ملے پیشاب اچھی طرح زرد اترے اور جب

دھار بند ہو تب نہایت تکلیف سے خون ملا ہو پیشاب اترے زیادہ باد والی پتھری کی علامتیں جس میں پیشاب کے وقت درد زیادہ ہو دانتوں کو چہرے اور پیشاب کرتے وقت آلت کا پنے اور آلت اور ناف میں درد ہو پیشاب کرتے وقت پھل آٹھے اور پاٹھا نہ کرے پیشاب قطرہ قطرہ ہو کر اترے پتھری کا رنگ سیاہ ہو اور پتھری میں کانٹے سے ہوں اس کو باد کی پتھری کہتے ہیں۔

صفرا بلغم کی پتھری کی علامتیں پیڑ آگ کے مانند ایسا جلے کہ گویا پک گیا ہے اور پتھری بادام کے چھلکے کے مانند درد دوسری سفیدی ہے ہو۔ یہ علامتیں ہوں تو صفرا و بلغم کی پتھری جانو۔

بلغم کی پتھری کی علامتیں پیڑوں میں بہت درد ہو اور پیڑ ٹھنڈا اور بھاری ہو اور اسکی پتھری چکی اور گیلی اور سفید مرغی کے آٹھے کے برابر ہو جس میں یہ علامتیں ہوں اسکو بلغم کی پتھری کہنا چاہیے۔

منی کے روکنے کی پتھری کی علامتیں جس شخص کو جمل کرنے کی خواہش ہو اور منی کو روکنے کی طرح جانے نہ دے اس کو منی کی پتھری پیدا ہوتی ہے آلت اور فطوں کے بیچ میں یہ ہوا منی کو سکھا کر پتھری پیدا کرتی ہے۔ سچرہ پتھری پیڑوں میں درد کرے پیشاب تکلیف سے اترے فوطے سوچ جاویں اس کی منی ذائل ہو جاوے اور آلت میں درد کرے تو آلت کے ذریعہ سے منی نکلے یا وہ آلت میں درد پیدا کرے تب جو باد اس پتھری کی نزدیک باریک منی کے ریت کے مانند ٹھوٹے کر دے تب اس کو شرکرا کہتے ہیں۔

پتھری کے فساد بدن کمزور ہو کر زرد ہو۔ کوکھ میں درد آٹھے کسی چیز کی رعبت نہ رہے بدن زرد ہو جائے اور موڑا کھات پھل و ناف میں ورم ہو پیشاب رک جائے یہ اس کے فساد ہیں۔

پتھری کے علاج کے غنجل رنی۔ پاکمان حمید کوٹ۔ بہنا۔ گوکھرو۔

ارت کی چھال۔ مغز الماس یہ سب برابر لے کر جو کوٹ کر کے ۵ درم کا کاڑھا کر کے اس میں مٹی
 ہوئی ہینگ۔ جو اکھاڑ۔ سیندھا ٹنگ۔ یہ تینوں ڈال کر پتھری والا پیسے تو پتھری اور موڑ کر چھوڑ دو۔
 دور ہوں اور کوٹھے کی ہوا۔ اپدیس۔ جو اسیران کو بھی دور کرتا ہے اور ہاضمہ کرتا ہے اس کا نام
 ششپا کو اتھ ہے۔ یا الایچی۔ پیل۔ ہوا۔ پاکھان بھید۔ پت پاڑہ۔ گوکھرو۔ اڑوسہ۔ بیج ارنڈ
 یہ سب برابر لے کر جو کوٹ کر کے ان کا کاڑھا کر کے اس میں سلاجیت ڈال کر پیسے تو موڑ کر چھوڑ دو
 پتھری کو دور کرے اس کا نام ایلا کو اتھ ہے یا پیٹھے کے رس میں مٹی ہوئی ہینگ۔ جو اکھاڑ ڈال کر
 پیسے تو پیڑ کا در و اور پتھری جاوے یا رنی کی چھال یا پاکھان بھید۔ زنجبیل۔ گوکھرو۔ ان کا
 کاڑھا جو اکھاڑ ڈال کر پیسے تو پتھری جاوے یا گوکھرو کے چورن میں پلنچ دم شمد ملا کر بیٹر کے
 دو روہ میں پیسے تو پتھری جاوے۔ یا بیج برنا کا کاڑھا کر کے اس میں قند سیاہ ڈال کر پیسے تو
 پتھری کا عارضہ اور پیڑ کا در و دور ہو۔ یا اورک کارس۔ جو اکھاڑ۔ پوست بلید۔ طیار چندن۔
 ان کا کاڑھا کر کے وہی ڈال کر پیسے تو پتھری دور ہو۔ یا برنا کا چھلک دو سو فولے کر اس میں
 جو گنا پانی ڈال کر اوٹا دے۔ جب چھوٹا حصہ رہ جاوے اس میں دو سو تولہ قند سیاہ کی چاشنی
 کر چکنے برتن میں رکھے۔ اس میں زنجبیل ۲ تولہ۔ تخم پیٹھ ایک درم مغز پیڑ ۲ تولہ۔ تخم بنوام تولہ
 تخم سبز ۲ تولہ۔ داکہ ۴ تولہ۔ الایچی ۲ تولہ۔ پوست بلید ۲ تولہ۔ باسے بڑنگ ۲ تولہ ان کو میکس
 اس میں ڈال کر خوب ملا کر ہر روز کھاوے تو پتھری کا عارضہ دور ہو۔ یہ برنا گڑ کا اولہ
 ہے یا بھیلے۔ تخم توری۔ زیرہ سفید۔ بادیان۔ آملہ۔ بیر کی مٹی۔ گندھک مصفا۔ آملہ سار۔
 سینل۔ یہ سب برابر لے کر باریک پس کر ۱۲ درم ہر روز شمد کے ساتھ کھاوے تو پتھری
 یقیناً دور ہو یا ۲ تولہ بھر کشتی کا کاڑھا کر کے اس میں سیندھا ٹنگ ۲ ماشہ۔ سرپو کہ کارس
 ۲ ماشہ ملا کر پیسے تو پتھری دور ہو یہ سب بھاد پرکاش میں لکھے ہیں۔ یا ہلدی کا چورن ۵ درم
 قند سیاہ۔ اورم ان کو ایک ماشہ کا بنی میں ڈال کر پیسے تو پتھری دور ہو یا ٹنگ سیاہ
 دو روہ۔ پلٹھی کی راکھ یہ سب شراب میں ملا کر تین دن پیسے تو پتھری جاوے۔ یہ چکروت
 میں لکھا ہے۔ یا پلٹھی کی راکھ ۲ درم۔ شمد ۵ درم۔ ان کو دو روہ کے ساتھ پندرہ دن
 پیسے تو پتھری ضرور گر پڑے۔ یا بیج گوبال کا کڑی یعنی انڈر کا کڑی ۲ درم لے کر اور اس کو

رات میں بنگور کے صبح کے وقت اسی پانی میں ہیں کرات دن پہ تو پتھری آلت کے ذریعہ
 سے گر پڑے۔ یہ راج مار تہذ میں لکھا ہے۔ یا کلتی۔ سیندھا ننگ۔ باے رنگ۔ سار بھری۔
 رانٹی کارس۔ جوا کھار۔ پیٹے کارس۔ تل کا کھار۔ پیٹے کے بیج۔ گو کھرو۔ ان سب کا کاوش
 کر کے اس میں گائے کا گھی پکا کر، تولد ہمیشہ کھاوے تو پتھری۔ موٹر کو کھجور۔ موٹر کھات۔ شکر بندہ
 ان سب عارضوں کو یہ دور کرتا ہے اس کا نام گلتیا دگھرت ہر یہ دوزیں لکھا ہوا اور رنگ۔ جو
 گیہوں۔ جاذول۔ دودھ۔ گھی۔ شڈ۔ سیندھا ننگ اس عارضہ میں کھانے چاہئیں۔
 پر مہیہ کے عارضے کی پیدائش اور علامت

زیادہ بیٹنے اور بہت سونے اور نئے پانی کے پینے اور بکر ابھیر اور قذیبہ وغیرہ بہت
 خیریں چیزوں کے اور بہت دہی اور بلغم پیدا کرنے والی چیزوں کے کھانے اور محنت اور
 بہت جماع کرنے اور دھوپ کے رہنے اور غلات طبیعت چیزوں کے کھانے اور بہت
 مشراب پینے اور تلخ چیزوں کے کھانے سے آدمی کے پر مہیہ یعنی جربان کا عارضہ پیدا ہوتا ہے
 باوصفہ اس کے پر مہیہ کی پیدائش پٹرو میں جربی اور گوشت اور بدن کا پانی ہونے
 اس کو بلغم خراب کر کے بلغم کے پر مہیہ کو پیدا کرتے ہیں ایسے ہی صفرا گرم چیز سے فائدہ ہو کر پٹرو
 میں جو جربی اور گوشت کا پانی ہو چکا ہے ان کو خراب کر کے صفرا کے پر مہیہ کو کرتے ہیں
 ایسے ہی باد بھی کہ وہ بلغم اور صفرا کو پٹرو میں ہو چکا کہ صاف گوشت کی جربی اور بدن کے پانی
 کو پٹرو کی فسون میں ہو چکا کہ بادی پر مہیہ کو کرتے ہیں اور بلغم کے دس پر مہیہ قابل علاج
 ہیں کیونکہ عام علاج سے جاتے ہیں اور صفرا کے چھ پر مہیہ جاپیہ ہیں یعنی ہمیشہ موجود ہو کر
 دوا کھانے سے دبے رہتے ہیں۔ اس کے علاج میں دوا وغیرہ کار و دہل ہوتا ہے اور باد
 چار پر مہیہ لا علاج ہیں وہ نہیں جاتے اور بدن کو ضعیف کر دیتے ہیں۔

بیس طرح کے پر مہیوں کا نام: اوک پر مہیہ۔ اچھو پر مہیہ۔ ساند پر مہیہ۔ سار پر مہیہ
 پست پر مہیہ۔ شکر پر مہیہ۔ سکتا پر مہیہ۔ شیت پر مہیہ۔ شنیہ پر مہیہ۔ لالا پر مہیہ۔ یہ دس تو بلغم کے
 پر مہیہ ہیں اور چار پر مہیہ۔ نیل پر مہیہ۔ کالا پر مہیہ۔ ہارور پر مہیہ۔ مابجشٹ پر مہیہ۔ رکت پر مہیہ۔
 یہ چھ صفرا کے پر مہیہ ہیں۔ اور سا پر مہیہ۔ نیل پر مہیہ۔ کالا پر مہیہ۔ مہنی پر مہیہ۔ یہ چار باد کے

پر میہہ ہیں۔ یہ ہیں پر میہہ باگشت ششترت چوک بجاؤ پر کاش وغیرہ کے مطابق ہیں اور
آترے کی واسے سے اور زیادہ ہیں۔ وہ لگتے ہیں پانی پر میہہ۔ مگر پر میہہ۔ پند کا پر میہہ۔
شتر کر پر میہہ گھرت پر میہہ بہت موثر پر میہہ۔

پر میہہ کی پہلی شکل { وانت اور تالو اور زبان میں میل زیادہ ہو ہاتھ اور پیروں میں
سوزش اور بدن چکنا ہو۔ پیاس بہت لگے۔ منہ میٹھا ہے۔ یہ علامتیں ہوں تو سمجھو کہ اسکے
پر میہہ کا عارضہ ہوگا۔

پر میہہ کی عموماً علامتیں { بہت ٹھنڈا اور پتلا پیشاب ہو تب جاننا چاہئے کہ اسکے پر میہہ ہوگا
بلغم کے دس پر میہہ ترتیب سے لگتے ہیں

اووک پر میہہ کی علامتیں { بغیر میل کے سفید اور ٹھنڈا بہت بغیر پوکے پانی کے مانند
کچھ درنگ اور چکنا پیشاب کرے اس کو اووک پر میہہ کہتے ہیں۔

اچھو پر میہہ کی علامتیں { یہ شکر کے رس کے مانند میٹھا ہو اس کو اچھو پر میہہ کہتے ہیں۔
ساند پر میہہ کی علامتیں { جیسے باسی پانی برتن میں رکھا ہوا ٹھنڈا ہوتا ہے ویسا
ہی آدمی پیشاب کرے اس کو ساند پر میہہ کہتے ہیں۔

سرا پر میہہ کی علامتیں { جس کے پیشاب میں شراب کی سی بدبو آوے اور اس کا پیشاب
اوپر توصاف ہو اور نیچے درنگ ہو اس کو سرا پر میہہ کہتے ہیں۔

پشت پر میہہ کی علامتیں { چانول وغیرہ کے چورن کے پانی کے مانند سفید نہایت
آزار دے کہ پیشاب اترے اور پیشاب کرتے وقت بال کھڑے ہو جاویں اس کو
پشت پر میہہ کہتے ہیں۔

شکر پر میہہ کی علامتیں { منی سمیت پیشاب کرے اس کو شکر پر میہہ کہتے ہیں۔
سکتا پر میہہ کی علامتیں { جبکہ پیشاب میں بالو کے ذروں کے مانند بلغم کی جھلکیاں
اس کو سکتا پر میہہ کہتے ہیں۔

شیت پر میہہ کی علامتیں { بار بار ٹھنڈا پیشاب کرے اس کو شیت پر میہہ کہتے ہیں۔
شینہ پر میہہ کی علامتیں { آہستہ آہستہ نہایت کستی سے پیشاب کرے اس کو

شقیہ پر میہہ کہتے ہیں۔

لا لا پر میہہ کی علامتیں ہا لعاب کی تانت تیت موتے۔ اس کو لا لا پر میہہ کہتے ہیں۔ یہ
وس بلغم کے پر میہہ ہیں۔

صفر کے چھ پر میہہ ہیں پہلے چھار پر میہہ کی علامتیں

جس کے پیشاب میں کھار کی سی بد بو آوے اور اسی کارنگ ہو اور کھاری پانی کے مانند
پیشاب کرے اس کو چھار پر میہہ بولتے ہیں۔

نیل پر میہہ کی علامتیں ہا جس کا پیشاب نیل کے رنگ کے مانند ترے اس کو
نیل پر میہہ کہتے ہیں

کال پر میہہ کی علامتیں ہا روشنائی کے مانند سیاہ پیشاب کرے اس کو کال پر میہہ کہتے ہیں
ہارور پر میہہ کی علامتیں ہا ہلدی کے رنگ کے مانند تلخ اور سوزش لیے پیشاب کرے
اس کو ہارور پر میہہ جانو۔

منجشٹہ پر میہہ کی علامتیں ہا مجیٹہ کے پانی کے رنگ کے مانند پیشاب کرے اور بد بو
بہت آوے اس کو منجشٹہ پر میہہ جانو۔

رکت پر میہہ کی علامتیں ہا خون کے مانند بد بو دار پیشاب بہت کرے اس کو رکت پر میہہ
کہتے ہیں۔ یہ چھ صفر کے پر میہہ ہیں۔

باد کے چار پر میہوں میں پہلے بسا پر میہہ کی علامتیں

مینی کے رنگ کے مانند پیشاب کرے اس کو بسا پر میہہ کہنا چاہئے۔
مجا پر میہہ کی علامتیں ہا ہڈیوں کی مٹی کو لیے اور اسکے رنگ کے مانند بار بار پیشاب
کرے اس کو مجا پر میہہ کہتے ہیں۔

چھو پر میہہ کی علامتیں ہا کیلا اور شہد کے مانند اور روکھا جس کا پیشاب ہو اس کو
چھو پر میہہ جانو۔ اور جس شخص کے پر میہہ ہو اور وہ علاج نہ کرے اور پر میہہ بہت پڑا نا
ہو جادے اور ایسا بیمار ہو پر میہی کرے اس کے مدد پر میہہ ہوتا ہے اور یہ لا علاج ہو۔

بلغم کے پر میہہ کا فساد ہا کھانا، مضم نہ ہو کھانے سے نفرت ہو اور قے کرے نیند اور

کھانسی است آوے۔ پینس ہو۔ یہ بلغم کے پر مہیہ کے فساد ہیں۔
 صفرا کے پر مہیہ کا فساد [پٹیر اور آلت میں درد ہو فوٹے پھٹنے لگیں۔ بخار۔ سوزش۔
 پیاس۔ بیوشی اور اسہال ہو کھٹی دکاریں آویں یہ صفرا کے پر مہیہ کے فساد ہیں۔
 باد کے پر مہیہ کا فساد [جس میں اود اور ت روگ ہو۔ بدن کا بچے سینے میں درد ہو
 سب رسوں کے کھانے کی خواہش رہے۔ درد شکم ہو۔ نیند نہ آوے بدن سوج جاوے
 کھانسی اور دمہ ہو یہ بادی پر مہیہ کے فساد ہیں۔

لا علاج پر مہیہ کی علامتیں [باد صفرا بلغم کے فسادوں سمیت جس شخص کے پر مہیہ ہو
 اس کو لا علاج جانو وہ مر جاوے اور پر مہیہ کی دس پڑ کا کھی ہیں ان کے سمیت جو شخص ہو
 وہ بھی مر جاتا ہے

آترے جی کی رائے سے جو پر مہیہ ہیں ان کے نام اور علامتیں
 پوسے پر مہیہ۔ تکر پر مہیہ پڑ کا پر مہیہ۔ شرکرا پر مہیہ۔ گھرت پر مہیہ۔ ات موتر پر مہیہ۔
 پوسے پر مہیہ کی علامتیں [پیپ کے مانند پیشاب کرے اسکو پوسے پر مہیہ کہتے ہیں۔
 تکر پر مہیہ کی علامتیں [جس کا پیشاب مٹھے کے مانند اترے اور پیشاب میں مٹھے کے
 مانند بر آوے اس کو تکر پر مہیہ جانو۔

پیٹر کا پر مہیہ کی علامتیں [جس کے پیشاب میں منی کی پینک پڑے اس کو پیٹر کا پر مہیہ
 کہنا چاہئے۔

شرکرا پر مہیہ کی علامتیں [جس کا پیشاب مصری کے مانند مٹھا اور مصری کے رنگ
 کے مانند ہو اس کو شرکرا پر مہیہ کہنا چاہئے۔

گھرت پر مہیہ کی علامتیں [جس کے پیشاب کا رنگ گھی کے مانند ہو اس کو
 گھرت پر مہیہ کہتے ہیں۔

ات موتر پر مہیہ کی علامتیں [جس شخص کے رات اور دن کو بہت پیشاب اترے
 اور وہ شخص کمزور ہو جاوے۔ اس کو ات موتر کہنا چاہئے یہ چھ آترے جی کے رائے
 کے مطابق پر مہیہ ہیں۔

جریان والے شخص کے دس قسم کی پٹر کا یعنی پھنسی ہوتی ہیں ان کے نام شرابکا کچھکا۔ جالنی۔ بنتا۔ الجی۔ مسور کا۔ سرکھیکا۔ پترنی۔ بدار کا۔ بدروہ پٹر کا پر مہ کی علامتیں { بدن کے مضبوط جگہ میں ان کے سرمہ استھان دس جوڑوں میں پیدا ہوں۔

شرابکا کی علامتیں { پھنسی اوپر تو اونچی اور جس کے بیچ میں گڑھا ہو اسکو شرابکا کہتے ہیں۔ کچھیکا کی علامتیں { پیچھے کے ہوئے جو بدن کے مضبوط اعضا ہیں ان کے سروں کے برابر سوزش پیچھے کی طرح پھنسی ہو اسکو کچھیکا کہتے ہیں۔ جالنی کی علامتیں { جس پھنسی میں سوزش بہت ہو اور وہ گوشت کے مجموعہ میں ہو اسکو جالنی کہتے ہیں۔

بنتا کی علامتیں { جس پھنسی کے اندر درد ہو اور وہ پھنسی بڑی ہو اور پیٹھ کے پیچھے یا شکم میں ہو اسکو بنتا کہتے ہیں۔

الجبی کی علامتیں { جو پھنسی سرخ اور سیاہ ہو بہت پھٹے درد زیادہ ہو اسکو الجبی بولتے ہیں مسور کا کی علامتیں { جو پھنسی مسور کے برابر ہو اور اس کا مسور ہی کا سارنگ ہو اسکو مسور کا کہنا چاہئے۔

سرکھیکا کی علامتیں { جو پھنسی سروں کے مانند ہو اور سروں کا سا ہی رنگ ہو اسکو سرکھیکا کہتے ہیں۔

پترنی کی علامتیں { جو پھنسی اٹھتے ہی بڑی اٹھے اسکو پترنی کہتے ہیں۔

بدار کا کی علامتیں { جو پھنسی بداری قند کے مانند گول اور سخت ہو اور ویسا ہی رنگ ہو اسکو بدار کا کہتے ہیں۔

بدروہ کی علامتیں { بدروہ کا عارضہ چھ قسم کا ہے اس کی علامتیں پیچھے لکھی ہیں وہی یہاں بھی جان لینا چاہئے۔ دس قسم کی پھنسیاں جریان کے مریض کو ہوتی ہیں اور جس کی جربی خراب ہو اسکو یہ غیر جریان کے عارضے کے بھی پیدا ہوتی ہیں۔

دس پھنسیوں کے فساد { پیاس۔ کھانسی ہو۔ گوشت سمٹے۔ اچکی اور تھوڑا بخار سرپ مگر

کار و کنا۔ یہ اس کے فساد ہیں۔

لا علاج پھنسیوں کی علامتیں { مقعد۔ سینہ۔ پیشانی۔ کندھوں میں کم ہانصدہ والے کے پھنسیاں ہوں تو لا علاج جانو کئی بیدوں کی رائے یہ ہے کہ عورتوں کو جریان کا عارضہ نہیں ہوتا کیونکہ عورت کے مہینے مہینے میں حیض ہوتا ہے اس سے کل عارضے جاتے رہتے ہیں پر مہیہ جاتا رہا ہو اس کی علامتیں { پیشاب صاف ہو اور پانی کے مانند رقیق ہو اور تلخ اور تیکھا ہو جائے اس کا پر مہیہ گیا ہوا جانو۔

رکت پت پر مہیہ کی قسم { جس کے بدن کا رنگ ہلکی کے مانند ہو جائے اور پیشاب خون کے مانند اترے اس کے خون کا پر مہیہ جاننا چاہئے یا رکت پت کا فساد جانو۔ پر مہیہ کا علاج { سانون۔ گندم۔ نخود۔ ارہیز۔ کلنتی۔ جو۔ مونگ۔ موٹھ۔ سانٹھی۔ چانول۔ ہمیشہ اس قدر اشیاء پرانی کھاوے۔ اور تیکھا ساگ۔ ہرن کا گوشت کبھی نہ کھاوے اور قند سیاہ وغیرہ شیریں چیز دودھ۔ گھی۔ تیل۔ مٹھا۔ شراب۔ کھٹائی۔ سانٹھا یعنی پونڈے۔ کارس۔ پسا اناج۔ انوپ دیں کا گوشت۔ پر مہیہ والا اتنی چیزوں سے پر سیر رکھے۔

بلغم کے دس پر مہیہ والے کو یہ کاڑھا پینا چاہیے { ناگر مورتھا۔ پوست ہلیلہ۔ لودھ کھٹائی۔ کانچل۔ ان کو برابر لے کر جو کوٹ کر کے ۵ درم کا کاڑھا ہر روز شہد ڈال کر پیے تو صفر اور بلغم کے پر مہیہ جاویں یا خس۔ لودھ کا ہو کا چھلکا۔ سرخ چندن مسادی الوزن لے کر اور جو کوٹ کر کے ۵ درم کا کاڑھا ہر روز شہد ڈال کر پیے تو صفر کا پر مہیہ دور ہو۔ یہ علاج بھاؤ پر کاش میں لکھا ہے۔

جل پر مہیہ کا علاج { دھوکے درخت کی چھال۔ کد مہ کی چھال۔ سرخ چندن۔ سار درخت کی چھال ان کا کاڑھا کر کے پیے تو یہ مرض جاوے۔ خون کے پر مہیہ کا علاج { باسی پانی میں داکہ کا شربت کرے اس میں لیشی اور صندل سفید ڈال کر پیے تو رکت پر مہیہ جاوے۔

چھار پر مہیہ کا علاج { نہایت خوبصورت عورت کے ساتھ مباشرت کرنے سے چھار پر

جادوے یاد دھو کے درخت کا چھلکا۔ کاہو کے درخت کا چھلکا۔ اردو سے کا چھلکا۔ کسرو۔ کیلے
 کے درخت کے اندر کا سفید گل بیج کنول۔ واگہ۔ ان کا کاڑھا کر کے پے تو چھار پر میہ جادوے۔
 شکر پر میہ کا علاج { لودھ پٹھانی۔ کاہو کا چھلکا۔ خس۔ نیم کے پتے۔ آملہ۔ سرخ صندل۔
 ان سب کا کاڑھا کر کے قند سیاہ ڈال کر پیے تو شکر پر میہ اور پیر کا پر میہ جادوے۔

شکر پر میہ کا علاج { دوب۔ مور با یعنی مور ہری بیج ڈاہہ۔ کاس کی جڑ۔ دیتونی۔ مجیشٹ
 سار کا چھلکا۔ ان کا کاڑھا پیے تو شکر پر میہ اور خون کا پر میہ یہ دونوں جادویں۔

گھرت پر میہ کا علاج { تر چھلا۔ مغز المٹاس بیج المٹاس۔ مور با یعنی مور ہری۔ برگ نیم۔
 کیلے کا سفید چھلکا۔ موز منقی۔ واگہ۔ ان کا کاڑھا دے تو گھرت پر میہ جادوے۔

اچھو پر میہ کا علاج { کوٹ۔ پت پاڑہ۔ کلکی۔ مصری۔ ان کا کاڑھا دے تو اچھو پر میہ
 جادوے یا بیخ ارنی پاڑصل۔ دھما۔ ارلو۔ بیج چھلا۔ ان کا کاڑھا پیے تو اچھو پر میہ جادوے۔

پت پر میہ کا علاج { بیج کنول کاہو کا چھلکا۔ اند جو۔ دھو کا چھلکا۔ املی کی چھال۔ آملہ
 بنولی۔ ان میں مصری ڈال کر پیے تو صفر کا پر میہ جادوے۔ یا باے بڑنگ۔ رال۔ کاہو کے

درخت کا پوست۔ کا پھل۔ کد مب کا پوست۔ لودھ۔ بکے سار۔ ان کا کاڑھا پیے تو صفر کا
 پر میہ دور ہو۔ یہ سب طرح کے جیران اور پیشاب کے عارضوں کو دور کرتا ہے یا کرماری

اور پوست بلیہ۔ ہلدی۔ کاہو کے درخت کا پوست یہ سب برابرے کر باریک میں کر ان کے
 برابر مصری ملا کر بقدرہ درم شہد کے ساتھ کھائے تو سب طرح کے پر میہ جادویں۔

دھو پر میہ کا علاج { برگد۔ ارلو۔ چھوٹی۔ آملہ۔ پیل کلاں۔ المٹاس۔ ان سب کی جڑ کا
 چھلکا۔ اصل السوس۔ پوست نیم ٹول۔ پوست برگد۔ دانتونی۔ میڑھا سنگی بیج گنگ۔ اندر جو

تر چھلا۔ بھلا نواں مصفا۔ زنجبیل۔ فلفل سیاہ۔ چ۔ پیزج۔ الاچی۔ یہ سب برابرے کر باریک
 میکہ ۱۲ درم شہد کے ساتھ کھادے تو دھو پر میہ دور ہو یا برگد کی جٹا وغیرہ سے ان دو داؤں

کا کاڑھا دے یا ان کے تیل کی مالش کرے یا ان کا گھی بنا کر کھائے تو دھو پر میہ جادوے
 اس کا نام نیگر دو صاویہ چورن ہے یا سونا کھی مصفا۔ پاکھان سہید۔ سلاجیت مصفا۔ صندل
 چکوت پیل۔ بنسلو جن۔ یہ سب برابرے کر اور ہار یک پیسہ ڈھائی دام یہ دوا اور ۱۰ درم شہد ملا کر

گاسے کے دودھ کے ساتھ ہر روز پے تو دھو پر میہ اور پیشاب کی رکاوٹ ان سب کو یہ دور کرتا ہے۔ یہ سب علاج آترے میں لکھے ہیں۔

چندر پر بھگت

کچور ایک درم۔ پنچ ایک درم۔ ناگر موٹھا ایک درم۔ چراٹہ ایک درم۔ دیو دار ایک درم۔ زرد چوب
ایک درم۔ آئس ایک درم۔ وار ہلدی ایک درم۔ پیلا مول ایک درم۔ چترک ایک درم۔ کشنیز ایک درم
تر بھلا ایک درم۔ جب ایک درم۔ گج پیل ایک درم۔ جواکھار ایک درم۔ سنجی ایک درم۔ سیندھا تک
ایک درم۔ مک سیاہ ایک درم۔ سا بھرنگ ایک درم۔ سارہ درم۔ مصری ہو درم۔ سلاجیت مصفاہ درم
گوگل مصفاہ درم۔ ان سب کو علیحدہ علیحدہ باریک پیسے بھر سب کو خوب ملا دے پھر پانچ مصفاہ ایک درم
گن جک مصفاہ ایک درم۔ ابرک ایک درم۔ پارہ اور گندھک کو حل کرے۔ یہ سب دوا اس میں ملائے
پھر چار ماشہ شہد اور گھی کے ساتھ کھادے تو سب طرح کے جریان۔ بواسیر۔ چھٹی روگ۔ مینی کا
فساد۔ آنکھ اور دانتوں کا عارضہ۔ کھانسی۔ پانڈ روگ۔ پائوں کا درد۔ درد شکم۔ موتر کر چھر۔
موتر انگھات۔ پھیلا کوڑھ۔ ان سب کو یہ دور کرتا ہے اور اس کا نام چندر پر بھگت ہے یا تر بھلا
۴ تولہ زہرہ تولہ۔ کشنیزہ تولہ۔ وار پینی ۴ تولہ لونگ ۴ تولہ۔ ناگ کیسر ۴ تولہ۔ تخم بانگ ۴ تولہ
تخم کو پنچ ۴ تولہ۔ الاچی خورد چار تولہ باریک خوب پیس کر مصری اور گھی میں ملا کر ۴ تولہ
کالہ و بنادے ایک صبح کے وقت کھائے تو سب طرح کے پر میہ دور ہوں اس کا نام
پر میہا و پورن ہے۔

پر میہ پر میہ کا علاج { پارہ مصفاہ گندھک مصفاہ۔ کاہو کے درخت کا پوست۔ مصری
ان کو برابر کر کھل میں باریک پیس کر پنچ سال کی تین پٹ دے پھر اس کو کھل کر کے
ایک ماشہ کی گولی بندھے ایک گولی ہر روز کھادے تو دھو پر میہ جاوے یا لودھ پٹھانی
ایک درم۔ شہد سے یا کھرٹی کے کاڑھے سے کھادے تو پر میہ جاوے یا گلو کاست۔ تر بھلا۔
سارے تینوں ملا کر ایک درم شہد ملا کر کھادے تو پر میہ دور ہو۔ یا مصری۔ سنگھاڑا۔ روپوند پینی
یہ سب برابر کرے کر باریک پیس کر ۱/۲ درم پانی سے ہمیشہ کھادے تو بہت دنوں کا بھی پر میہ
دور ہو۔ یا بگلیشر یعنی رائے کی راکھ ایک رتی شہد سے کھادے اور اسکے اوپر پکے گولے

کے پھل کا چورن شہد سے کھاوے تو لا علاج پر مہم بھی ضرور جائے یا پکے ہوئے گولر کا
کے پھل بقدر ایک درم سینہ صانک کے ساتھ کھائے تو لا علاج پر مہم دور ہو۔

پھل بقدر ایک درم سینہ صانک کے ساتھ کھائے تو لا علاج پر مہم دور ہو۔
بنگیشہ رس یعنی رائے کے کشتہ بنانے کی ترکیب

عمرہ رائگا آدھ ٹار گلاوے اور اس میں گلتے وقت آدھ پاؤ پارہ مصفا ڈالے پھر اس کی تھالی
میں تیلی پٹری جمادے پھر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے جدار کے پھر پانچ پانچ سیر
گوبر کے بڑے دو کنڈے تھاپے ایک اپنے کے اوپر دو سیر کیسہ دیا ہوا بچھاوے اور تدبیر سے
پسی ہوئی مہندی اس میں ایک ٹار ملاوے پھر پارہ اور رائے کے ٹکڑوں کو تدبیر سے رکھا اور
دوسرا کنڈا رکھے پھر اسی تدبیر سے جہاں ہوا آتی ہو اس جگہ پر پھونک دے پھر ٹھنڈا کر کے
جب اس کا پھول سفید ہو جاوے اور پوری قول اترے تب نکال لے یہ بنگیشہ رس کی ترکیب ہے
یہ علیحدہ علیحدہ بد رتوں سے سب طرح کے عارضوں کو دور کرتا ہے

سیاری پاک

وٹھنی سیاری ۱۶ تولہ باریک پیکر گائے کے ۱۶ تولہ گھی میں بھونے اور تین سیر گائے کے دوڑ
میں پکاوے کر کھو یہ ہو جائے پھر اس میں ناگ کیسہ درم۔ ناگ بوتھا درم۔ چندن سفید
۵ درم۔ زنجبیل ۵ درم۔ فلفل سیاہ ۵ درم۔ پیل ۵ درم۔ آملہ ۵ درم۔ گوہلہ کا بیج ۵ درم۔ جاپھل
۵ درم۔ لونگ ۵ درم۔ کشنیزہ ۵ درم۔ چروخی ۵ درم۔ سچ ۵ درم۔ پترج ۵ درم۔ الہجی ۵ درم۔ دونوں
زیرے ۱۰ درم۔ سنگاڑا ۱۵ درم۔ بنسلوچن ۵ درم۔ ان سب کو باریک پیکر مادے میں ملاوے۔ پھر
سو تولہ بھر مصری کی چاشنی کرے اس چاشنی میں سب دواؤں سمیت اس مادے کو ڈالے پھر اسکی
۲۰ تولہ بھر گولی باندھے ایک گولی صبح کے وقت اور ایک شام کو کھاوے تو پدمہنہ۔
جیرن جور۔ امل پت۔ بواسیر بد مضمی۔ ضعف معدہ۔ منی کے فساد اور پردہ و ان کو یہ دور
کر کے بدن کو تازہ کرتا ہے اس کا نام سیاری پاک ہے۔

گوکھرو پاک

گوکھرو آدھ سیرے کر باریک پیکر گائے کے ایک سیر گھی میں ملاوے پھر پانچ سیر گائے

۱۲ جہاں پارہ ڈالے وہاں شکر کا نکالا ہوا ڈالے ۱۲

کے دودھ میں اس کو پکا کر ماوا بنائے اور اس میں بیل گری ۲ ۛ درم کالی مرچ ۲ ۛ درم جانیبل ۲ ۛ درم سمندر سوکھ ۲ ۛ درم الائچی ۲ ۛ درم۔ بھیم سینی کا فور ۲ ۛ درم پترج ۲ ۛ درم۔ دان سینی ۲ ۛ درم زرد چوب ۲ ۛ درم کوٹ ۲ ۛ درم۔ تال کھانا ۲ ۛ درم افیوں ۲ ۛ درم۔ ان دواؤں سے آدمی بھنگ لے کر ان کو باریک پسیر اس ماوے میں ڈالے پھر چار سیر مصری کی چاشنی کرے اس پانی میں دو اسمیت ماوا ملا کر ۵ درم کی گولی باندھے ایک گولی سر روز صبح کے وقت کھائے تو پر مہرہ کو دور کرے اساک ہو اور عورتوں کو بہت خوش کرے یا چترک۔ گندھک مصفا۔ زنجبیل۔ کالی مرچ۔ پارہ مصفا۔ سنگی تھرہ مصفا۔ تر پھلا۔ ناگر موٹھا۔ یہ سب برابر لے کر پہلے پارہ اور گندھک کو حل کرے پھر اس میں یہ دوا باریک پسیر کر ملا دے پھر اس میں بھانگرے کے رس کی ایک پٹ دے کر پھر کھل کرے پھر ایک درم بھر کی گولی باندھے۔ ایک گولی ہر روز صبح کے وقت کھائے تو اٹھارہ طرح کا کوڑھ دور ہو اس کا نام پنچان گٹا ہے۔ یہ سب بید رس میں لکھے ہیں۔ یا بھیم سینی کا فور ایک ماشہ۔ کستوری ایک ماشہ۔ افیوں ۴ ماشہ۔ جادو تری ۴ ماشہ ان سب کو برگ تنول کے رس میں پسیر ایک رتی بھر کی گولی باندھے اور ایک گولی ہر روز دودھ اور مصری کے ساتھ کھائے تو پر مہرہ سب قسم کے دور ہوں اور اساک پیدا کرے۔

گھرت پر مہرہ کا علاج ۱۲ گلو۔ چترک۔ پارہ۔ کڑا کی چھال۔ بھنی ہینگ۔ کنگی۔ کوٹ۔ یہ سب برابر لے کر باریک پسیر ۲ ۛ درم گھی سے کھائے تو گھرت پر مہرہ دور ہو۔ یا آملہ۔ ہلدی۔ یہ برابر لے کر ۵ درم رات کو بھگو کر صبح کے وقت اسی پانی میں پسیر کر اور شہد ملا کر ہر روز پیے تو سب طرح کے پر مہرہ دور ہوں۔ یا پارہ مصفا۔ گندھک مصفا۔ سار۔ سونا کھی مصفا۔ زنجبیل۔ فلفل سیاہ۔ پیل کلاں۔ تر پھلا۔ سلا جیت۔ بیری مینگی۔ زرد چوب۔ کیتھ۔ یہ سب برابر لے کر پہلے پارہ اور گندھک کو حل کرے پھر اس میں یہ دوا باریک پسیر کر ملا دے پھر بھانگرے کے رس کی ۱۲ پٹ دے پھر سو اور ۵ درم ہر روز کھاوے تو سب طرح کے پر مہرہ دور ہوں اس کا نام سنگینا درس ہے یا پارہ مصفا۔ ابرک برابر لے کر آملہ کے رس میں سات دن کھل کرے پھر ایک رتی ہر روز کھائے تو سب طرح کے پر مہرہ جادیں اس کا نام ہر شکر رس ہے۔ الائچی یا ایک خرد۔ بھیم سینی کا فور۔ بھارنگی۔ جانیبل۔ گوکھرو کلاں۔ پوست سار۔ موچر س

پارہ مصفاہ ایک۔ رائجے کا کشتہ یہ سب برابر لے ان کو کھل میں باریک پیکر دور در در فی ہر روز شام سے کھائے تو سب طرح کے پر مہیہ دور ہوں اس کا نام پر مہیہ کٹھار رس ہے یا تخم جان بقدر ۵ درم چانول کے پانی میں پیکر اس میں گائے کا گھی ملا کر ہر روز پیے تو بہت دن کا بھی پر مہیہ دور ہو یہ علاج سب سنگرہ میں لکھا ہے۔

دور ہو یہ علاج سب سنگرہ میں لکھا ہے۔

آترے کی رائے سے پر مہیہ اور پیر کا یعنی پھنسی کی علامتیں اور علاج صفرا کی پھنسی زرد یا سرخ اور سوزش اور بخار ہو اور باؤ کی پھنسی سیاہ ہو۔ بدن کا پنے پشاب کرتے وقت درد ہو جس سے آدمی نہایت آزدہ اور دق ہو اور بھگم کی پھنسی سفید اور ہر رنگ اور ٹھنڈی ہو۔ ویر میں بکے سو جن لیے ہو۔ یہ سب علامتیں ہوں تو اس کو سنپات یعنی تینوں

خلطوں کے فساد کی پھنسی جانو۔ پیر کا علاج { دہو۔ کا ہو کد مب۔ بیر شیشم۔ نیم کے پست کا کاڑھا کر اس پانی سے اس پھنسی کو دھو دے تو پھنسی دور ہو۔

آلت کے اوپر پیپ پڑ گئی ہو اس کا علاج { کا ہو اور کد مب کا پست اور تیندو کے درخت کا ملائم اندر کا پست لے کر کاڑھا بنا دے اور اس سے دھو دے تو یہ مرض جاوے۔

آلت کے اوپر باؤی کے پیر کا یعنی پھنسی ہو اس کا علاج { بھانگرے کا رس برگ تسی برگ پتوں کو کا بجی سے پیکر لپ کرے تو پھنسی دور ہو۔

صفرا کے پیر کا یعنی پھنسی کا علاج { ملیشی۔ کوٹ۔ جندل سرخ۔ خس۔ روکھ۔ گیرو۔ کنول گڑ۔ یہ دودھ میں پیکر کے صفرا کی پھنسیوں پر لپ کرے تو جلد دور ہو۔

آلت کی پھنسی پک جائے اس کا علاج { ٹھنڈے پانی سے سو مرتبہ کے دھوئے ہوئے مسک کا لپ کرے تو اس کی سوزش دور ہو۔ یا کد مب۔ کا ہو۔ انار۔ کھیر آملہ کے پتوں کو گرم پانی سے پیکر لپ کرے تو یہ پھنسیاں دور ہوں یا تر پھلے کے پانی کے دھونے سے پیپ دور ہو۔ یا کا بجی ٹٹھے اور ٹھنڈے پانی کے دھونے سے پیپ جاوے یہ علاج آترے میں لکھا ہی لالا پر مہیہ کا علاج { کپاس کی میٹھی کو بھینس کے منہ میں سات دن کھل کر سے

پھر اس میں سے دو ماشے بھر ہر روز کھاوے تو لالہ پر سیدہ دور ہو یہ رس رتنا کریں لکھا ہے۔
 موثر پر مہیہ کا علاج { پارے کا کشتہ۔ بنگ کا کشتہ۔ سار۔ ایرک۔ ان سب کو برابر لے کر
 شہد میں ایک روز کھل کرے پھر ایک ماشہ شہد سے ہمیشہ کھاوے تو زیادہ پیشاب آنے والا
 پر مہیہ دور ہو اس کا نام مالک رس ہے۔ اس رس کے کھانے کے پیچھے کپے ہوئے گولر کا چرن
 بقدر ۲ + درم کھائے تو یہ بیماری دور ہو یا پنج کبتر رس بقدر ۲ ماشہ لے تو یہ بیماری جاوے
 یہ علاج رس رتنا کریں لکھا ہے۔

باب تیرھواں

شکم وغیرہ کی بیماریوں کا بیان

مید یعنی شکم کے بڑھ جانے کی بیماری کی پیدائش علامت اور علاج
 بہت عیش و آرام کرنے اور بیٹھے رہنے اور دن کے سوتے اور بنگم پیدا کرنے والی اور شیریں
 اور گھی وغیرہ مرغن چیزوں کے کھانے سے شکم بڑھ جاتا ہے تب آدمی کچھ کام نہیں کر سکتا
 کیونکہ جھڑیاں چربی مٹی وغیرہ وحالت ہیں وہ شکم بڑھنے سے قوت نہیں پکڑتیں اس لیے
 آدمی لگا ہوا جاتا ہے۔

مید کے اور فساد { جس کو پیٹ بڑھنے کا عارضہ ہو اس کے دمر۔ پیاس غفلت وغیرہ
 ہوں کراہتا سووے بدن میں درد ہو۔ چھینکیں اور اپینا آدے۔ بدن میں بدبو آوے اور
 مباشرت کرنے کی طاقت نہ ہو یہ مید کی علامتیں ہیں۔

مید کی جگہ { جانداروں کے شکم میں چربی رہتی ہے۔ اس سبب سے وہ چربی شکم کو
 بڑھاوے اور پھیلاوے کیونکہ چربی سے ڈھکی ہوئی ہوا معدہ میں گھوم کر باطن کی آگ کو
 روشن کر کے کھانے کی ہی خواہش زیادہ کرتی ہے تب اس شخص کو بہت خوراک کھانے
 سے طرح طرح کے دہشت ناک عارضے پیدا ہوں پھر جو شکم میں ہو اور آگ رہتی ہو
 اس سے قرب ہو کر اس کو جلاوے پھر چربی کے بہت بڑھنے سے شکم میں جو باد صفا اور
 آگ رہتے ہیں وہ بہت سے فسادوں کو پیدا کر کے اس شخص کو مار ڈالتے ہیں۔

استفول کی علامتیں کم چربی اور گوشت جب بہت بڑھے تب اس شخص کے سر پر شکم
پستان بڑھ جاویں اور اس شخص کی قوت گوشت بہت جاتی رہے اس کو استفول کہتے ہیں
پھر اس شخص کے سر پر یعنی بدن کا پھیل جانا۔ بھگندہ بکھم جوڑ۔ اسہال۔ بواسیر کھجلی وغیرہ

اور بھی دھشتاک عارضے ہوتے ہیں۔ کھنٹی۔ کوووں وغیرہ کھاوے اور لکھنا۔ عمل۔ محنت
مید کا علاج کم پرا ناچاول۔ مونگ۔ کھنٹی۔ کوووں وغیرہ کھاوے اور لکھنا۔ عمل۔ محنت
نکر۔ ورزش کشتی۔ راہ چلنا اور شہد اور جو کا کھانا۔ جاگنا۔ کھارار۔ اس۔ ارڈ کے پتوں کی ترکیبی
سینگ۔ چانول کا مڑا تنی چیزیں اس مریض کو کھانی چاہئیں۔ یا گلو اور تر پھلے کے کاڑھے
سے مید رنگ جاوے یا گلو تر پھلے کے کاڑھے میں سارا اور شہد ملا کر پیے تو یہ عارضہ دور ہو
یا گرم اناج کھاوے اور چانول کا مڑا پیے تو یہ عارضہ دور ہو یا سی ٹھنڈے پانی میں شہد ڈال کر
پیے تو یہ عارضہ دور ہو۔ یا زنجبیل۔ نفل۔ سیاہ۔ پیل۔ چترک۔ تر پھلا۔ ناگرو تھاباے بڑنگ
کے کاڑھے میں گوگل ڈال کر پیے تو یہ عارضہ دور ہو یا پیل شہد سے ہر روز کھاوے تو یہ عارضہ
دور ہو۔ یا بڑا نل۔ رس۔ پارہ مصفا۔ تانبے کا کشتہ۔ سار۔ نیچا بول۔ ان کو برابرے باریک پیکر
کو کر بھانگے کے رس میں تین روز کھل کرے پھر دورتی کی گولی ہر روز شہد سے چائے تو
یہ عارضہ دور ہو اس کا نام بڑا نل رس سے یا دھتورے کے پتوں کا رس ملے تو یہ عارضہ دفع ہو
یہ بیدر میں لکھا ہے۔ یا جب۔ زیرہ سفید۔ زنجبیل۔ کالی مرچ۔ پیل۔ بھنی ہوئی سینگ۔ نمک سیاہ
سب برابرے اور باریک پیکر جو کے ستو کے ساتھ بقدر ۲/۱ درم ہر روز کھاوے تو یہ عارضہ
دور ہو۔ یہ چکروت میں ہی یا بائے بڑنگ۔ زنجبیل۔ جو اکھار۔ پیل۔ سار۔ ان کو باریک پیکر اس میں
ایک درم جو اور آملہ کا چورن ملا کر شہد سے کھاوے تو یہ عارضہ دور ہو یا بیر کے پتوں کا جو شانہ
کا نجی کے پانی میں ڈالے اور اس میں ارنی کا رس اور سلجیت ڈال کر پیے تو یہ عارضہ دور ہو
یا گلو۔ الائجی۔ کرہ کی جھال۔ آملہ یہ سب ترتیب وار ایک سے ایک زیادہ لے اور ان سب کے
برابر گوگل لے ان سب کو ملا کر ایک درم شہد سے کھاوے تو پیٹ کے عارضے اور بھگندہ وغیرہ
سب جاویں۔ اس کا نام امرت گوگل ہے اور چکروت میں لکھا ہے۔ یا تر پھلا۔ نسوت۔ موربہ۔
اتیں۔ چترک۔ اویزمہ۔ پوست نیم۔ مغز اطلاس۔ پیل۔ مول۔ دونوں ہلدی۔ گلو اندرائن۔ پیل

کوٹ۔ سرسوں۔ زنجبیل۔ یہ سب برابر لے اور ان کا کاڑھا کر اس میں تیلی کا اس مقدار کے موافق کی پھر اس میں تیل پکاوے اور اس روغن کی مالش کرے یا عمل کرے تو یہ عارضہ اور بلغم کے سبب عارضہ دور ہوں اس کا نام تر پھلاوتیل ہے یہ حکوت میں لکھا ہے

بدن میں پسینے سے بدبو آتی ہو اس کا علاج

برگ اڑوسہ کے رس میں پسا ہوا سنگھ ملا کر ملے تو بدبو دور ہو یا تیل کے پتوں میں سنگھ کا چورن ملا کر لپ کرے تو بدن کی بدبو جاوے۔

بغل میں بدبو آتی ہو اس کا علاج

لیموں کے پتوں کا رس لے کر لپ کرے تو بغل کی بدبو جاوے۔ یا ہلدی کو نیم بریاں کر کے پانی میں پیکر لپ کرے تو بغل کی بدبو جاوے یا ناگ کیسر۔ پوست سرس۔ پٹھانی لودھ۔ پوست ہلیہ ان کو پانی میں پیکر اوٹن کرے تو بدن کی بدبو جاوے۔ یا سیر کے پتوں کو پانی میں باریک پیکر بدن میں مل کر نہاوے تو بدن کی بدبو دور ہو یہ علاج بھاؤ پر کاش میں لکھے ہیں۔ بدن کی بدبو کے دور ہونے کا اوٹن ہا برگ تنبول۔ پوست ہلیہ اور کوٹ کو پانی میں پیکر بدن میں ملے تو بدن کی بدبو دور ہو۔ یہ برنڈ میں لکھا ہے۔

عورت کے خوشنازنگ کرنے کا لپ ہا پوست ہلیہ۔ پٹھانی لودھ۔ برگ نیم پوست پوست انہ کو باریک پس کر بدن میں لپ کرے تو بدن میں نہایت نکھار ہو۔ یہ کاشی ناتھ بدست میں لکھا ہے۔

بغل کی بدبو دور کرنے کا دوسرا علاج ہا کوٹ۔ دونوں ہلدی۔ ان کو گائے کے پیشاب یا گوبر میں پیکر لپ کرے تو بغل کی بدبو دور ہو اور یہ دوا جذام کیلئے بھی مفید ہے حکوت میں لکھا ہے جسم کی بدبو دور ہونے کا علاج ہا کلتی۔ کوٹ چہر چھبلا۔ صندل سفید ٹھننے ہوئے جو کا چورن۔ تچ۔ تچ۔ ان سب کو پانی میں پس کر جسم میں لپ کرے تو بدبو دور ہو۔ یہ سارنگ دھر میں لکھا ہے۔

کارش کے عارضہ کی بیدایش علامت اور علاج

کاش کے عارضہ کو عوام میں چھین کہتے ہیں اور یہ مرض بادی اور سو کھے اناج کے

لکھانے اور قائم کرنے اور زیادہ مباشرت اور محنت کرنے اور خوف اور دولت اور اولاد کے

زائل ہونے اور تفکرات سے پیدا ہوتا ہے۔
 کارش کی علامتیں { کو لایفکم۔ اور کن سے سوکھ جادیں۔ نیں نکل آدیں۔ ہڈیاں اور جھیرا
 بدن میں باقی رہ جادے۔ بدن کمزور و نحیف ہو۔ یہ علامتیں ہوں تو پھینکا کا عارضہ جاننا چاہی
 جو شخص بہت چھین ہو جائے اس کے اتنے عارضے ہوتے ہیں
 سنگرمی۔ اچھا و غیرہ اور بہت اشخاص دیکھنے میں دے ہوتے ہیں ان کے بدن میں
 چربی کا حصہ تو کم اور مٹی کا حصہ زیادہ ہوتا ہے۔ وہ مباشرت زیادہ کریں اور اس کا بہت
 رہے اور عورتوں میں حمل قائم کر دیں اور کوئی تو دیکھنے میں بدن سے ترونا زہ ہیں مگر کم طاقت
 اور جماع میں کم قوت رکھتے ہیں ان کو چھین کہتے ہیں ان کے بدن میں چربی کا حصہ زیادہ
 اور مٹی کا حصہ کم ہوتا ہے اس لیے ان کو بھی چھین کہتے ہیں۔
 کرشن نامی پھینکا کا علاج { جتنی قوت پیدا کرنے والی اور مسک دو آئیں اور جتنی
 طاقت پیدا کرنے والی گھی دودھ اور گوشت وغیرہ چیزیں ہیں ان سے یہ عارضہ دور
 ہوتا ہے اور اس کے علاج طاقت پیدا کرنے کے اسی کتاب کے آخر میں لکھے ہیں۔

لا علاج سوکھے کے عارضے کی علامتیں

جس شخص کے اپنے آپ مزاج سے ہی دبلا پن اور ضعف مدہ ہو اور ہمیشہ بدن دبلا رہے
 اُس کا علاج نہیں ہے۔ یہ سب محاذ پیکاش میں لکھا ہے۔

اور دروگ یعنی پیٹ کے عارضوں کی پیدائش علامت اور علاج
 سب پیٹ کے عارضے آٹھ قسم کے ہیں وہ مدہ کے ضعیف ہونے سے ضروری پیدا
 ہوتے ہیں اور بعضی سے بے تعداد عارضے پیدا ہوتے ہیں ایسی ایسی چیزوں کے
 کھانے سے یہ عارضہ ہوتا ہے اور جو پیٹ میں خلطوں کا ہی فساد ہو اور مدہ میں آنوں
 اور مواد جمع ہو تو پیدا ہوتا ہے۔

پیٹ کی بیماریوں کی پیدائش { بد ہضمی سے جو باد صفا بلغم مجتمع ہوتا ہو وہ پانی
 کی لے چلنے والی نسلوں کو روکتا ہے اور چھاتی کی ہوا آتش اور مقعد کی ہوا کو بہت فاسد

ہو کر آٹھ قسم کے شکم کے عارضوں کو پیدا کرتی ہے۔

شکم کی بیماریوں کی عموماً علامتیں { ہیٹ میں ابھار ہو چلنے اور پھرنے کی طاقت جاتی رہے۔ بدن دبلا ہو جائے اور مددہ ضعیف ہو بدن میں سو جین اور اعضا میں درد ہو پانچواں اور پیشاب اچھی طرح نہ اترے بدن میں جلن ہو یہ علامتیں ہوں تو اس کو ادور روگ جانو۔
آٹھ قسم کے ادور روگ { بادئی۔ صفراوی۔ بلغمی۔ اور تینوں خلطوں کا۔ پھیلا کا قبض ہونے کا پھوٹ لگنے کا۔ جلدور۔

باد کے ادور روگ کی علامتیں { جس شخص کے ہاتھ پاؤں اور ناف میں درم ہو اور کوکھ پسی کمر پیٹھ اور جوڑوں میں درد ہو اور روکھا کھانسی بدن بھاری رہے پانچواں نہ اترنے بدن کی جلد ناخن اور آنکھیں سیاہ پڑ جائیں اور درد شکم اور ابھار ہو۔ پیٹ بولا کرے تو باد کا فساد جانو۔

صفرا کے ادور روگ کی علامتیں { جس میں بخار۔ بیہوشی۔ جلن۔ پیاس ہو اور منہ کا ذائقہ تلخ رہے اور چکر آویں اور اسہال ہو اور بدن کی جلد زرد اور ہری ہو اور بدن میں پسینا آوے اور جلن ہو اور دھولیں کو لے ڈکار آوے اور جلد نازک ہکی سی ہوگا تو اس کو صفرا سے سمجھنا چاہئے۔

بلغم کے ادور روگ کی علامتیں { جس کے بدن میں بہت درد ہو اور بہت سونے اور سو جین ہو اور بدن بھاری رہے سینے میں درد ہو اور کھانے سے نفرت ہو اور دیر میں ہضم ہو اور بدن ٹھنڈا رہے اور پیٹ بولا کرے تو اسے بلغمی جانو۔ اور جس میں یہ سب لکھن ملے ہوں اس کو سنپات کا جانو۔

سنپات یعنی تینوں خلطوں کے ادور روگ کی علامتیں { جس شخص کا دغنی کسی طرح شہر کا ناخن یا موچہ کا بال یا اوکسی جانور کا غلیظ پیشاب خون مٹی یا کسی خوراک یا پانی میں نہ ہر کھلاوے اس کو یہ عارضہ پیدا ہوتا ہے سوا کے بدن کا خون۔ باد۔ صفرا۔ بلغم فاسد ہو کر سنپات کا نہایت خوفناک ادور روگ پیدا کرتے ہیں پھر وہ ادور روگ برسات میں خرابی پیدا کہے آدمی کو بہت آزدہ کر کے بیہوش کر دے بلکہ مرنے کے

قریب کر دے اس کو دھیر دیر کہتے ہیں۔
 پٹی ہو دیر یعنی پھیلا سے پیدا ہوئے اور روگ کی علامتیں گرم چیز کھانے اور
 پینے سے خون ناسد ہو کر بھگم سے پلیدہ کو بڑھا دے پھر وہ بڑھا ہوا پھیلا یا بایں پسلی میں پیٹ
 کے عارضوں کو پیدا کرے اس کی تکلیف پاکر آدمی کو ضعف معدہ بداضہی کا بخار ہو طاقت

ذائل ہو جائے۔
 قبض کے اور روگ کی علامتیں جو شخص بغیر صحت اور درست کی ہوئی غذا
 کھا دے اور اس میں بال کنگرہ ریت۔ وصول ملے ہوں اس کے خلطوں کے لیے
 مواد منجمد ہو تب اس شخص کے تکلیف سے تھوڑا مواد اُترے اور اس شخص کا سینہ اور نات
 بڑھ جاوے اس کو بدھ گدوہ کہتے ہیں۔

چھتوہر کی علامتیں جو شخص پتھر۔ ریت وغیرہ ملا ہوا اناج کھا دے اس شخص کی آنتوں کو
 کاٹ کر اناج پانی کے مانند ہو کر مواد نکلے اور اس کی مقعد رات دن بہا کرے اور اس کا پیڑ
 بڑھے اور درد ہو اس کو چھتوہر کہتے ہیں۔ چھتوہر اور قبض کا اور روگ ایک ہی ہے۔

جلودور کی علامتیں جو شخص گھی کھا کر یا عمل اور حباب لے کر یا قے کر کے ٹھنڈا پانی پیے
 اس کے پانی بننے والی نہیں ناسد ہوں اور چربی سے لپٹی ہوئی دہی نہیں جلودور کو پیدا کریں
 اس ٹھنڈے پانی سے جو جلودور پیدا ہو وہ ناف کے اوپر اور گول اور چکنا ہو اور پانی کی مشک
 کے موافق بہت بڑھے تب آدمی اس سے بہت تکلیف پاوے اور اس کا بدن کانپے یہ علامتیں
 ہوں تو جلودور کہنا چاہئے۔ یہ پیٹ کے اٹھ عارضے پیدا ہوتے ہیں اور باعلاج ہیں اور طاقتور
 شخص کے جلودور جو نیا پیدا ہوا ہو وہ بھی باعلاج ہے۔

اور کے روگوں کی لا علاج علامتیں قبض سے پیٹ کا عارضہ ہو تو ہفتہ کے بعد
 لا علاج ہے یا پسلیوں میں درد ہو اور آنکھوں کے اوپر سو جن ہو اور آلت ٹیڑھی ہو اور بدن کی
 جلد گل جادے اور خون اور گوشت خشک ہوتا جاوے معدہ ضعیف ہو وہ شخص لا علاج ہے
 دوسرا قاعدہ پسلیوں میں درد ہو اور پسلی ٹوٹی سی ہو۔ غنا سے رغبت جاتی رہے۔ بدن
 میں سو جن ہو اور اسہال ہو اور پیٹ خالی ہو مگر بھرا ہوا نظر آوے تو بھی لا علاج ہے

باد کے اور دروگ کا علاج { دھول کے کاڑھے میں ازبڈ کا تیل ڈال کر پیے تو بیماری جائے یا تر پھلے کے رس میں گائے کا پیشاب ڈال کر پیے تو یہ عارضہ دور ہو۔ یا کوٹ پنج جھاگلوٹ۔ جواکھار۔ پارہ۔ تنک سیاہ۔ سیندھانک۔ سامنھرنک۔ خراسانی۔ پنج۔ زنجبیل۔ سب برابرے کر باریک پیسکر پانچ درم گرم پانی سے پیے تو یہ عارضہ جاوے اس کا نام کوٹاد چورن سے۔ یا اک پوتھیا لسن و دوسو تولے کر اس کو پیسکر سولہ سیر پانی میں اودھاوے اور اوٹھے ہی میں زنجبیل دو تولہ۔ مرچ سیاہ دو تولہ۔ پیپ دو تولہ۔ پنج سامٹی ایک تولہ تنک یاہ ۲ تولہ۔ بڑون ۲ تولہ۔ تر پھلا ۴ تولہ۔ پنج جھاگلوٹ دو تولہ۔ پوست بھجنہ ۲ تولہ اجوائی ۲ تولہ گج پیپ دو تولہ۔ نسوت ۱۲ تولہ۔ ان کو باریک پیسکر اور لسن کے کاڑھے میں ڈالے اس میں ہٹار روغن سیاہ ڈال کر نرم آرخ میں پکادے جب رس سب جل جادیں اور دوا جل جاویں اور تیل رہ جاوے تب اتار کر برتن میں بھر لکھو اور صبح کے وقت اپنے ہاتھ کے مطابق پیے تو سب طرح کے پیٹ کے عارضے اور وہ بیماری جس میں پیشاب چنگ سے آتا ہو اور دانت آنتوں کا پھٹنا درد گردہ۔ آنوں۔ شول۔ نفرت۔ پھیلا۔ اسٹیل۔ اعضا شکنی اور باد کے سب عارضے میں بھر کے استعمال سے جاری صفا کے اور دروگ کا علاج { حلاب لینے سے یہ بیماری جائے۔

بلغم کے اور دروگ کا علاج { نسوت کا چورن ۲ ۱/۲ درم اونٹنی کے دودھ میں ڈالکر روغن ارند ۵ درم پیپ۔ پیلا مول۔ جترک یہ سب چھ چھ ماشہ بھر ڈال کر اس دودھ کو ایک مہینہ گرم کر کے پیے تو یہ بیماری دور ہو۔

سنیات یعنی تینوں خلطوں کے اور دروگ کا علاج { زنجبیل اور تر پھلے کا کاڑھا کر کے اس میں وہی یا تیل یا گھی ڈال کر پکادے پھر اس کو کھاوے تو یہ بیماری دور ہو یا گرم دودھ میں ازبڈ کا تیل اور گائے کا پیشاب ڈال کر پیے تو بادی اور دروگ جاوے یا مٹھے میں تنک سیاہ اور پیپ ڈال کر پیے تو باد کا اور دروگ جاوے یا مصری قنطریہ یا فانی سے پئے تو صفراوی پیٹ کا عارضہ دور ہو یا اجوائی۔ پنج جھاو۔ زیرہ۔ زنجبیل قنطریہ سیاہ۔ پیپ خردان کو باریک پیسکر پانچ درم گرم پانی کے ساتھ کھائے تو بلغم سے پیدا ہوئی یہ بیماری دفع ہو۔ یا زنجبیل کافی مرچ۔ پیپ کلاں۔ جواکھار۔ سیندھانک

ان کو باریک پس کر ۵ درم گرم پانی سے پیے تو منیات کا اور دروگ جانو۔

نارائن چورن

اجوائن۔ پوست جھاؤ۔ کشنیر۔ تربچہ۔ پیل کٹاں۔ زیرہ سیاہ۔ اجمود۔ پیلا مول بائے بڑنگ۔
 یہ سب برابر لے اور بیخ جما لگو ۱۲ ایک دوا سے تنگنی لے اور نوت ایک دوا کے حصہ سے دو گنی
 لے۔ اندرائن ایک دوا کے حصہ سے دو گنی لے متھوٹر کا دودھ سب سے چوگنا سان سب کو
 باریک پس کر متھوٹر کے دودھ کی ایک پٹ دے پھر سکھا کر ۲ ۱/۲ درم گرم پانی سے کھائے
 تو پیٹ اور باد کے عارضوں کو دور کرے اور اس کو بیر کے چھلکے کے کاڑھے سے کھائے تو
 باد کی بیماریوں کو دور کرے اور شراب سے کھا دے تو ابھار جاوے منھے سے کھائے
 تو قبض دفع ہوتا ہے اس سے کھائے تو بواسیر جاوے اور گرم پانی سے استعمال کرے
 تو بدھمی دفع ہواور یہ چورن بھگندر۔ بانڈروگ۔ کھانسی۔ دمہ سوکھے کا عارضہ۔ سنگراہنی
 جزام۔ ضعف معدہ اور زہر کو دور کرے جیسے بھگوان کا سودرشن چکریوں کو مارتا ہے
 ویسے ہی یہ چورن نارائن بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ یا متھوٹر کا دودھ و بیخ جما لگو ۱۲ تربچہ
 بائے بڑنگ۔ کشنیر۔ جیرک۔ کو کر بھا نگرہ یہ سب دودھ سیر لے کر اور اس سے چوگنا
 پانی ڈالے اور ایک سیر گائے کا گھی ڈال کر نرم آبخ سے پکاوے جب یہ سب
 جل جاویں اور گھی رہ جاوے تب اتار کر برتن میں بھر کے پھر اس میں سے ۲ ۱/۲ درم
 کھائے تو جلاب کا اثر کرے اور پیٹ کے عارضوں کو دور کرے اس کا نام
 ناراج گھرت ہے یا بیخ سانٹھی۔ وار ہلدی۔ پٹل۔ کنگی۔ پوست ہیلہ۔ پوست نیم۔ دیودار
 زنجبیل۔ گلو۔ یہ سب برابر لے کر اور جو کوٹ کر کے ۵ درم کا کاڑھا ہر روز گائے کا پیشاب
 اور گوشت ڈال کر پیے تو بلغم کی یہ بیماری پیل کا درودہ۔ بانڈروگ وغیرہ سب جاویں۔
 اس کا نام نیرزاو کو اتھ ہے اور یہ سب بھاؤ پر کاش میں لکھے ہیں۔ یا اجوائن ۱۲ درم۔
 بھنا ہوا سہاگہ ۴ تولہ۔ ان کا چورن کر کے ۲ ۱/۲ درم گرم پانی سے کھائے تو پیٹ کے
 عارضے جاویں۔ یا پیل۔ اقلہ لے اور اس کو متھوٹر کے دودھ میں ستہ روز تک بھگو لکھے
 پھر سایہ میں سکھا کر باریک کر کے ۴ ماشہ پانی سے ایک دوا کے فرق سے

کھاوے اور اس کے اوپر سے مٹھا اور چانول کھاوے تو پیٹ کے عارضے جادیں اس کا نام
 اور اسے ہرن چورن ہے یا ایک ہزار پیل لے اور تھوڑے دودھ کی سات پٹ دے یا
 پٹ کے چورن میں تھوڑے دودھ کی سات پٹ دے پھر اس میں سے سو اور مگاسے کے
 پیشاب کے ساتھ کھاوے تو سب پیٹ کے عارضے جادیں یا پنج المٹاس۔ پیل۔ زنجبیل برابر
 لے کر اور ان سب سے دو گنا چوکھ لے کر اور ان سے چوتھائی بڑوں لے پھر ان کو باریک پیس کر
 ایک درم گرم پانی سے کھاوے تو پھیلا۔ گولا۔ ضعف معدہ۔ پانڈ روگ۔ پیٹ کے عارضے کو دور کرتا ہے
 یٹاک کے تھوں میں سیندھانک ڈال کر مٹکی میں بھر اس کے منہ کو بند کر پھونک دے پھر اسکو
 پیس کر پانچ درم مٹھے سے یا گوار کے پٹے سے ہر روز کھاوے تو پیٹ کے عارضے جادیں
 یا قند سیاہ اور ہلیلہ یا قند سیاہ اور پیل سب کو بقدر ۲ درم ہر روز کھاوے تو پیٹ کے
 عارضے دور ہوں اور سوجن پیش کھانسی نفرت۔ بد ہضمی کا بخار بواسیر۔ سنگہ منی بلغمی۔ اور
 بادی بیمار یوں کو دور کرتا ہے یہ سب بید رہیں میں ہیں۔

جلودر کا علاج { نیلا تھوڑے گندھک آملہ سار۔ پیل۔ پوست ہلیلہ سب برابر لے کر باریک
 پیس کر تھوڑے دودھ میں پانچ روز کھل کرے پھر بقدر ایک ماشہ گرم پانی سے ہر روز کھاوے
 تو جلودر کا عارضہ دور ہو اور اس کے اوپر چانول کھاوے اور اٹلی کا شربت پیے اس کا نام
 لودر اس ہے اور جوگ ترنگنی میں لکھا ہے یا زنجبیل۔ کالی مرچ۔ پیل۔ پانچوں نمک سہاگہ
 سبھی یہ سب برابر لے کر اور ان سب کے برابر جھاگڑہ مصفا لے کر ان سب میں پنج جھاگڑہ کی تین
 پٹ دے پھر بھورے کے رس کی تین پٹ دے اور کھل کر کے سایہ میں سکھاوے اور
 آدھ رتی ہر روز کھاوے تو پیٹ کے عارضے پھیلا۔ گولا۔ اچھا سول۔ بواسیر ان سب کو دور
 کرتا ہے اور اس کی آنکھوں میں انجن کرنے سے سانپ کا زہر دور ہوتا ہے اس کا نام ادوسہ بھار
 ہے اور اس رتن برہمپ میں لکھا ہے یا اک کا دودھ چار تولہ۔ پوست کڑا ۲ تولہ۔ تھوڑے دودھ
 ۱۲ تولہ فسوت ۱۲ تولہ۔ پوست ہلیلہ ۱۲ تولہ کیلا ۲ تولہ ان سب کو باریک پیس کر اکٹھا کرے اور
 پانچ سیر پانی میں گھی سمیت کچ کے اوپر چڑھا کر نرم آبیچ سے پکاوے جب پانی وغیرہ سب
 جل جادیں گھی رہ جائے اتار کر برتن میں بھر لے پھر اس گھی کے جتنے قطرے کھاوے اتنے ہی دست

جلاب میں آویں تب پٹ کے عارضے جگند گولا ان سکو یہ گھی دور کرتا ہی اسکا نام بند گھرت ہو اور بد بو میں لگا ہو

باب چودھواں

ورم وغیرہ کے بیان میں

سو تھ یعنی ورم کے عارضے کی پیدائش علامت اور علاج جو شخص قے کرنے اور خود بخود قے ہونے اور پانچواں اور فاقوں سے کمزور ہو اس کے کھاری کھٹی ٹیکسی اور بھاری چیز اور وہی اور کھجی اور موٹی چیز اور ساگ اور خلاص چیز گیوں کا میدہ زہر کا ملا ہوا اناج کھانے سے اور بواسیر کے رہنے سے پیٹ میں آٹوں ہو اور جلاب پینے سے اور چوٹ لگنے سے اور جل کے گرنے اور جلاب وغیرہ پانچ کرم کرے اس میں بد بو پیزی کرنے سے اس کمزور آدمی کے ورم کا عارضہ ہوتا ہے اور وہ تو قسم کا ہے۔ باوی صفراوی بلغمی۔ باوی صفراوی۔ باوی بلغمی۔ بلغمی صفراوی۔ سنپاٹ یعنی تینوں خلطوں کا اور چوٹ لگنے کا اور زہر کا۔

ورم کی پہلی شکل { بدن میں ہوا ہے اور تان کے سونے سے نسوں میں درد ہو بدن بھاری رہے۔ یہ علامتیں ہوں تو جانو کہ اس کے سوجن کا عارضہ ہوگا۔

ورم کی عموماً علامتیں { لود بخود باد صفرا خون فاسد ہو کر بدن کے باہر کی نسوں میں بلغم پونچا کر بدن کی جلد گوشت کے مجموعہ کو بہت بھلا دیتے ہیں اس سبب سے اسکو شو تھ رنگ کہتے ہیں۔ یہ عارضہ بدن کو بھاری کرے اور جہاں چاہے وہاں ہو جادے گرمی ہے نسوں نکل آویں روئیں کھڑے ہو جادیں بدن کا رنگ اور کا اور ہو جائے یہ علامتیں ہوں تو شو تھ یعنی سوجن کا عارضہ جانو یا کالی سوجن ہو تو وہ سینک وغیرہ کرنے سے اچھی ہو اور دن میں سوجن بہت ہو تو باوی ورم جانو۔

صفرا کی سوجن کی علامتیں { بدن کی جلد نازک اور بد بو لے زرد اور سرخی لے ہو۔ بدن گھوسے۔ بخار ہو۔ پسینا بہت آوے پیراں بہت لگے۔ نشہ معلوم ہو بدن کا چھونا اچھا نہ معلوم ہو۔ آنکھیں سرخ ہوں۔ بدن کی جلد میں جلن بہت ہو۔

بلغم کی سوچن کی علامتیں { جس سوچن میں بدن کا بھاری رہے جلد زرد ہو نیند بہت آوے۔ معدہ ضعیف ہو سوچن ادبھی ہو کھانے کی رغبت جاتی رہے رات کو بڑھ جادے یہ علامتیں جس میں ہوں اس کو بلغم کی سوچن کہنا چاہئے اور اور فسادوں کی جس میں علامتیں ملی ہوں اُسے انھیں فسادوں کی سوچن کہنا چاہئے اور جس سوچن میں سب فسادوں کی علامتیں ملیں اس کو نہیات کی سوچن کہنا چاہئے۔

چوٹ لگنے سے جو ورم پیدا ہو اس کی علامتیں { ہتھیر یا ٹھنڈی ہوا کے لگنے اور دہی کے کھانے یا بھلاؤں یا کوٹھ یا زمین قند وغیرہ کے لگنے سے جو سوچن ہو وہ ایک جگہ کی سوچن سب بدن میں پھیل جادے اس میں جلن بہت ہو سرخ ہو آوے اور صفو کی سب علامتیں ملیں یہ علامتیں جس میں ہوں اسے ہتھیر کی ضرب کا ورم جانو۔

زہریلے جانور کے ورم کی علامتیں { زہریلے جانور کے پیشاب کے چھونے یا دانت کے لگنے یا دانت کے کاٹنے یا ناخن کے لگنے یا پائخانہ پیشاب کے چھونے یا زہریلے درخت کی ہوا یا زہریلے کھانے یا لگانے سے ورم پیدا ہوتا ہے۔

ان سب کی علامتیں { جس ورم میں بہت درد ہو۔ بدن میں بہت پھیلے سوزش ہو تب جانو کہ یہ زہری سوچن ہے۔

سوچن کے فساد { ورم۔ پیاس اور تھوہ۔ بدن کمزور ہو جادے۔ بخار ہو۔ غذا کی رغبت جاتی رہے۔ یہ اس کے فساد ہیں۔ ایسے بیمار کا معالج نہ کرنا چاہئے۔

قابل علاج سوچن کی علامتیں { جو ورم بیڑوں سے لے کر پتان تک ہو تو شکل دفع بھی ہو اور جو سب بدن میں ہو تو وہ لا علاج ہے۔

اور طریق سے لا علاج ورم کی علامتیں { مرو کے پہلے پاؤں سے لے کر اوپر تک سوچن چڑھے۔ عورت کے پہلے منہ پر ہو اور پاؤں تک آوے وہ لا علاج ہو اس کا علاج نہیں ہے اور پہلے پیڑوں ہو اور پھر سب جگہ پھیلے۔ وہ دونوں لا علاج جانو۔

سوچن کا علاج { سوٹھ۔ بیخ سائشی۔ انڈ۔ پیل کلاں۔ پیل مول۔ جب۔ چیرک۔ ان کا کاڑھا پیو تو بادی ورم دفع ہو۔ یا پٹول۔ ترچھلا۔ پوست نیم۔ وار ہلدی۔ ان کا کاڑھا

گوگل ڈال کر پیچ کو صفحہ کی سوچن زائل ہو اور یہاں اور بخار کو بھی یہ کاڑھا دور کرتا ہے
 بلغم کی سوچن کا علاج { پیل کلاں یا ہلیلہ کو تھوڑے دودھ میں بھگو دے پھر تین
 دن بعد ان کو سکھا کر باریک میں کر ۲ ۛ درم دس روز تک کھا دے تو بلغم اور تینوں خلطوں

کی سوچن دور ہو۔
 بھلا نوے کی سوچن کا علاج { تل اور گیلی مٹی بھینس کے دودھ میں یا مسکے میں میسر
 کرے تو بھلا نوہ کی سوچن دور ہو یا اصل السوس تل سیاہ بھینس کا دودھ مسکے میں
 پس کر لپ کرے تو بھلا نوہ کی سوچن دور ہو یا سال کے درخت کے پتوں کو پیس کر
 لپ کرے تو بھلا نوہ کی سوچن دور ہو زہر کی سوچن کا علاج زہر کے باب میں لکھیں گے۔
 سوچن کا عموماً علاج { پوست ہلیلہ - زرد چوب - بھارنگی - گلو - چترک - دار ہلدی
 پنج سانٹھی - دیودار - زنجبیل - ان کا کاڑھا پیے تو بیٹ پائوں - منہ کی سوچن جلد دور ہو
 اس کا نام پتھیا د کو تھ ہے۔

فوٹے کی سوچن کا علاج { تر پھلے کے کاڑھے میں گائے کا پیشاب ڈال کر پیے تو
 فوٹے کی سوچن دور ہو۔ یا پنج بکھرو - دیودار - زنجبیل کے کاڑھے سے سوچن جائے
 یا پنج جاگلوٹ - نسوت - زنجبیل - کالی مرچ - پیل کلاں - چترک کا کاڑھا پیے تو سوچن جائے
 یا سونا کھی - بکھرو - پوست نیم - گائے کے پیشاب کا کاڑھا پیے تو سوچن جاوے یا پنج سانٹھی
 دار ہلدی - زنجبیل - پنج سمجھ - سرسوں کو کا بجی کے پانی میں باریک میسر کر کے لپ کرے
 تو سب طرح کی سوچن دور ہو یا قند سیاہ اور ک یا قند سیاہ سوٹھ - یا قند سیاہ پوست ہلیلہ -
 یا قند سیاہ پیل خرد - ان کو باریک میں کر ۲ ۛ درم سے ۴ تولہ تک ہمیشہ بڑھاتے بڑھاتے
 ایک حمید بھر کھائے تو سوچن نہیں - گلے کے عارضے - دمہ - کھانسی - نفرت - بواسیر
 تپ کتنہ - سنگرہنی - بلغم اور باد کے سب فسادوں کو یہ دور کرتا ہے - یا پیل کلاں - اور
 زنجبیل کو باریک میں کر ان کے برابر قند سیاہ ملا کر کھاوے تو سوچن انوں - بد ہضمی اور سوں
 کو دور کرے یا قند سیاہ ۶ تولہ - زنجبیل ۶ تولہ - پیل ۶ تولہ - منڈور ۲ تولہ - تل ۲ تولہ ان کو
 باریک میں کر خوب ملاوے پھر ہر روز کھاوے تو سب طرح کی سوچن

جاوے۔ یا سوکھی مولیٰ۔ یا بیخ سانٹھی۔ دار ہلدی۔ راسنا۔ زنجبیل۔ ان کا کاڑھا کر کے اس کے رس میں تیل پچائے پھر اس تیل کی مالش کرے تو درد سمیت ورم دور ہو یہ علاج بھاؤ پر کاش میں تحریر ہیں۔

سوجن کی جلن دور کرنے کا لیپ { بہیرے کی میگی کو پانی میں پیس کر لیپ کرے تو سوجن کی جلن دور ہو۔ یا بیخ سانٹھی۔ دار ہلدی۔ گلو۔ پاڑہ۔ زنجبیل۔ گوکھروان سب کو برابر لے کر باریک پیس کر ۱/۲ درم گائے کے پیشاب سے کھائے تو سب طرح کی بدن میں پھیلی ہوئی سوجن اور آٹھ قسم کے پیٹ کے عارضے اور زخم وغیرہ جاویں۔ اس کا نام پرنواد چورن ہے۔ یا بیخ سانٹھی۔ پوست ہلیلہ۔ پوست نیم۔ دار ہلدی۔ کنگی۔ پرور۔ گلو۔ زنجبیل کا کاڑھا کر کے گائے کے پیشاب میں ڈال کر پیے تو سب بدن کا ورم۔ کھانسی۔ دم۔ پیٹ کے مرض اور پانڈرگ کے عارضوں کو یہ دور کرتا ہے اس کا نام پرنواد کو اتھ ہے۔

انتر بردہ یعنی فوطوں کے بڑھنے کی پیدائش علامت اور علاج یہ عارضہ چھ قسم کا ہے۔ باد کا۔ صفرا کا۔ بلغم کا۔ خون کا۔ چربی کا۔ پیشاب کا اور باد سے آنٹوں کے بڑھنے کا۔

فوطوں کے بڑھنے کی عموماً علامتیں { نیچے جانے والی ہوا اپنے آپ فاسد ہو کر فوطوں اور جانگھوں کی جڑوں میں پہنچ کر ان میں گھومتی ہوئی سوجن اور درد کو پیدا کرے اور پچھے ان دونوں فوطوں کی کھال کے بھنڈاری کو پہنے والی جو نسیمیں ان میں وہ گہری ہوا پہنچ کر ان نسیموں میں درد پیدا کرے اور ان دونوں فوطوں اور ان دونوں بھنڈاروں کو بڑھاوے اس کو پیدائش بردہ کہتے ہیں۔

باد کی انتر بردہ کی علامتیں { ہوا کی بھری ہوئی لوہار کی دھونکنی کے مانند ہوا اور رد کھی ہوا اور بغیر کسی سبب سے ان میں درد ہوا اس کو باوی انتر بردہ کہتے ہیں۔ صفرا کے انتر بردہ کی علامتیں { جس کا رنگ پختہ گوار کے پھل کے مانند ہوا اور جلن اور پیپ ہوا اس کو صفرا کی انتر بردہ بولتے ہیں۔

بلغم کی انتر بردہ کی علامتیں { جو انتر بردہ۔ ٹھنڈی بھاری اور چکنی ہوا اور بہت

خارش ہو اور کچھ درد بھی ہو تو بلفم کی انتر بردہ جانو۔
 خون کے فساد کی انتر بردہ کی علامتیں { کالی ہو اور پھوڑے بہت ہوں اور خون
 کی انتر بردہ کی علامتیں میں تو اس کو خون کے فساد کی انتر بردہ کہنا چاہئے۔
 چربی کے انتر بردہ کی علامتیں { جس میں سب بلفم کی علامتیں ہوں اور نازک تاشکے
 پھل کے مانند ہو اسکو چربی کی انتر بردہ کہتے ہیں۔
 پیشاب روکنے کی انتر بردہ کی علامتیں { جو کوئی پیشاب کے زور کو روکے اور
 راہ چلے اس کے مثک کے مانند نازک فوٹے بڑھیں اور ان میں درد ہو پیشاب شکل
 سے اترے اس کو پیشاب روکنے کی انتر بردہ جانو۔

آنتوں کے بڑھنے کی پیدائش علامت اور علاج
 جن چیزوں سے ہوا فائدہ ہو ایسی غذا کھائے اور ٹھنڈے پانی سے نہالے یا لٹا دے اور پیشاب
 کے زور کو روکے اور لڑائی میں رہے جو جھڑپاٹے راہ چلے بدن کو قویے اور غمی خوفناک
 کام کو کرے ان سے ہوا رک کر بدن کی چھوٹی آنتوں کے اجزاؤں کو اپنی جگہ سے گرا کر
 پیڑا اور ہانگہ کی جڑوں میں اچھا کرے جب آدمی فوٹوں کو ہاتھ سے دباوے تب وہ فوٹے
 بول کر اپنی جگہ پر بیٹھ جاویں اور پھر کسی طرح اچھا نہ ہو تب باہر نکل آویں اور جس شخص کے
 ہوا بہت جمع ہو اس کی آنتوں کا جڑل کر انتر بردہ یعنی آنتوں کے بڑھنے کو بید کرتا ہے
 یہ آنتوں کا بڑھنا ہوا کے بڑھنے کے برابر ہے اور لا علاج جانو۔

انتر بردہ کا علاج { دودھ میں ارنڈ کاتیل ڈال کر ایک مہینے تک پیے تو باوی فوٹوں
 کا بڑھنا بند ہو۔ یا گوگل۔ ارنڈ کاتیل گائے کے پیشاب میں ملا کر پیے تو صفرا کی انتر بردہ
 دودھ ہو یا صندل سوخ۔ ہوا کنول گڑ۔ خس۔ بیج کنول کو ہارے کر دودھ میں باریک پیس کر
 فوٹوں پر لیپ کرے تو صفرا کے انتر بردہ جلن درد کو یہ لیپ دور کرتا ہے۔ یا زنجبیل فلفل میا
 بیبل۔ تر بھلا۔ ان کا کاٹھا کرے اور اس میں جو اکھار۔ سینہ حانک ڈال کر پیے تو بلفم
 سے فوٹوں کے بڑھنے کا عارضہ دور ہو۔ یا روکھی کڑوی تو بنی کا گرم گرم لیپ کرے
 اور ارنڈ کے پانی کا تر پڑا دے تو سب طرح کا یہ مرض دور ہو۔ بار بار چونک دگا کر

اس جگہ کا خون نکلوایا کرے تو خون کے فساد کی انتہا بروہ جاوے۔ یا جلاب سے خون کی انتہا بروہ جاوے یا مصری اور شہد بانی میں ملا کر پئے تو خون کے فساد کا یہ عارضہ دور ہو یا ٹنڈی چیزوں کے علاج سے خون اور صفرائی یہ بیماری جاوے یا تلسی کے پتوں کو ابال کر اس کا گرم گرم لپ کرے تو چربی کی انتہا بروہ جاوے۔

گوسا اتر گیا ہو اس کا علاج { بھیر کا گھی کاٹنے کی صفائی میں مسل کر اس میں دال ملاوے پھر اونٹنے پھر شتر سانگی تھو ملاوے پھر اس کو گوڑے پر ضاؤ کرے تو اچھا ہو جائے۔

انڈا بروہ کا علاج { مغز کیرہ درم۔ خراسانی پنج۔ اورم۔ زنجبیل ۵ اورم۔ گائے کا دودھ ۴ تولہ پھر اس میں قلع مصری ۴ تولہ ملا کر درم ہر روز ایکس دن تک فوطوں پر لگائے تو یہ عارضہ دور ہو۔ یا فوطوں کی سیون کو پیلیوں کے پتے باریک ہتھیار سے چھیدے تو پیشاب کی انتہا بروہ جاوے۔ یہ سب علاج بھاؤ پر کاش میں ہیں یا راستہ۔ گلو۔ طبعی پنج ازند۔ مغز املتاس۔ گوکھرو۔ پٹول۔ اڑوسہ ان کا کاڑھا کر کے ازند کا تیل ڈال کر پیے تو آنتوں کا بڑھنا دور ہو۔ یا پوست ہلیلہ۔ جھانٹہ۔ کشنیر۔ سب ایک تولہ لونگ چون تولہ سونا مکھی ایک درم ان سب کے برابر مصری لے کر اور مصری کے برابر شہد ملا کر ہر روز ۲۰۰ گھما کھاوے تو فوطوں کا بڑھنا ضرور دور ہو یہ بیدہا میں مقرر ہے۔

بروصن جس کو عام میں بدکتے ہیں اس کی پیدائش اور علاج

بہت بیماری اور بطن پیدا کرنے والی چیز کھاوے یا بیماری اور صفرا کر لے والا گوشت کھاے آرم و اسائش کے تفرقہ اور عورت سے مباشرت وغیرہ سے صفرا باوکیت فاسد ہو کر لوگوں کے پیڑ اور جانگھوں کی جڑوں میں سو جن کو لے گا ٹھہر پیدا کرے اور وہ گانٹہ بخار اور درد کو پیدا کرے اور بدن کے اعضا میں درد کرتی ہے۔ اس کو بیدہا برومن یا بدکتے ہیں۔

بد کا علاج { پوست ہلیلہ۔ پیل کلاں۔ سیندھا نک برابر لے کر باریک پیس کر ازند کے تیل میں بھونے پھر ۲ درم اس میں سے کھاوے تو یہ عارضہ دور ہو یا یہ سفید بھاؤ کا پوست کوٹ۔ گیہوں۔ بیر کے پتے کا گھی کے پانی میں باریک بیکر بہر لپ کرے تو یہ عارضہ دور ہو یہ بھاؤ پر کاش میں لکھا ہے یا اسی وقت کاما ہو کو اس کے اندک بیٹ لے کر اس کو کچھ گرم

کر کے بدن باندھے یا لپ کرے تو اسی وقت ہاچھی ہو۔ یہ بید رہس میں قرار ہے یا
کنہ رو کو بھیڑ کے دودھ میں پیکر لپ کرے تو ہاچھی ہو۔

گل گنڈ۔ کنٹھ مالا۔ ایچی۔ گرنتھ۔ ارید و غیرہ عارضوں کی پیدائش علامت اور علاج
جس کے گلے میں انڈے کے مانند سخت سو جن ہو ٹکے اور بڑی ہو یا چھوٹی اس کو
بید گل گنڈ روگ کہتے ہیں۔

اس کی عموماً علامتیں { باد اور بلغم یہ دونوں گلے میں فاسد ہوں اور گلے کے بیچ چربی
کو کچا کر رفتہ رفتہ انڈے کے مانند اپنے نشان کو لئے لچ پچا دیتے ہیں اس کو گل گنڈ کہتے
ہیں۔ وہ گل گنڈ تین قسم کا ہے۔ باد کا۔ بلغم کا۔ مید کا۔

باد کے گل گنڈ کی علامتیں { جس میں بہت درد ہو اور گلے کی فیس سیاہ ہوں یا سبز
ہوں اس میں سختی ہو اور دیر میں بڑھے اور یہ کچے نہیں اور منہ کی لذت جاتی رہے اور تالو
اور گلا سوکھے۔ یہ علامتیں باد کے گل گنڈ کی جانو

بلغم کے گل گنڈ کی علامتیں { گلے میں فوٹوں کی مانند ٹپکتی ہوئی سو جن ہو اور بھاری ہو
اور کھلی اس میں بہت ہو اور وہ ٹھنڈی ہو دیر میں بڑھے اور دیر میں کچے اس میں درد کم ہو
اور اس کا منہ میٹھا ہو اور تالو اور گلا خشک ہو جاوے اس کو بلغم کا گل گنڈ جانو۔

چربی کے گل گنڈ کی علامتیں { جو گل گنڈ چکنا نازک اور زرد ہو اور اس میں کھلی اور
درد ہو گلے میں گھیا کے مانند ٹکے اس کی جڑ ٹھوڑی ہو اور مریض کے بدن کے موافق کھٹے اور
بڑھے اور اس کا منہ چکنا ہو وہ گلے ہی میں بڑھے۔ یہ علامتیں ہوں تو اس کو چربی کا گل گنڈ جانو

گل گنڈ کی لالچ علامتیں جس کو خشک سے دم آوے اور بدن کمزور ہو جاوے دم اچھے نہ نکلیں
اور اس بیماری کو ہوئے ایک برس گذر گیا ہو غذا کی رغبت جاتی رہے اور بدن کمزور ہو جائے
تو وہ بیمار مر جاوے۔

کنٹھ مالا کی علامتیں

جس کے نفل اور گلے یا کندھوں یا پیڑ اور جانکھوں کی جڑوں میں سیر یا آٹھ کے برابر بلغم کی
بہت سی گانٹھیں پڑ جاویں اس کو بید کنٹھ مالا بولتے ہیں۔

ایچی کی بیماری کی علامتیں

جو گندہ کالا یا ہونا ہو جاوے اور اس میں یہ علامتیں ہوں کہ کانٹیں پک کر بننے لگیں اسکو ایچی جانو
ایچی کی علامتیں { پسلی میں درد ہو اور کھانسی بخار اور تھوہ یہ علامتیں
ہوں تو لا علاج ہے۔

گرنتھ جس کو گانٹھ کہتے ہیں اس کی علامتیں

یا و صفرا بلغم خون گوشت چربی اور فسوں کو خراب کریں اور گول اور اونچی سو جن لیے گانٹھ کو
پیدا کرتے ہیں اس کو بید گرنتھ روگ کہتے ہیں۔ وہ گانٹھ پانچ قسم کی ہے باوکی۔ صفرا کی
بلغم کی۔ چربی کی۔ فسوں کی۔

باوکی گانٹھ کی علامتیں { پہلے وہ گانٹھ جلد کو کھینچ کر بڑی ہو پھر اس میں چٹکی چلیں درد
زیادہ ہو اور جب پھوٹے تو صاف خون نکلے۔

صفرا کی گانٹھ کی علامتیں { جس میں آگ سی جلے اور کھنچاؤ اور سوزش زیادہ ہو اور اس کا
سرخ اور زرد رنگ ہو اور جو پھوٹے تو اس میں سے بہت برا خون نکلے اس کو صفرا کی گانٹھ کہنا چاہئے۔
بلغم کی گانٹھ کی علامتیں { وہ گانٹھ ٹھنڈی ہو اور شکل اس کی مانند آری کے ہو درد
کم اور کھجلی بہت ہو پھر کے مانند گانٹھ ہو دیر میں بڑھے اور پھٹے پر بدرنگ ہو پیپ و
خون نکلے یہ علامتیں ہوں تو بلغم کی گانٹھ جانو۔

چربی کی گانٹھ کی علامتیں { بدن کے موافق وہ گانٹھ بڑھے اور گھٹے اور چٹکی
اور بڑی ہو اور اس میں کھجلی چلے درد بہت ہو اور جب وہ پھوٹے تب کھل اور گھمی کے
مانند میل نکلے اس کو چربی کی گانٹھ جانو۔

فسوں کی گانٹھ کی علامتیں { جو گانٹھ کمزور آدمی کے محنت سے پیدا ہو اور فسوں کو
سکوڑے باوکی گانٹھ کو بید کرے اونچی اور گول ہو اور اس میں درد ہو اور کچھ طالم ہو۔
اور اگر درد بھی نہ ہو اور گانٹھ مرم جگہ پر ہو تو ضرور لا علاج ہے یا مشکل سے اچھی ہو۔

مرم جگہ کا بیان { رخسارہ۔ گلہ کنڈھا اور بدن کی جڑیں۔ جھاتی۔ مقعد کے قریب
کی جگہ پیٹھ یہ مرم استخوان کہلاتے ہیں۔

اردو رنگ کی پیدائش

جو شخص گوشت بہت کھاوے اور تاج کم اسکے باوصفہ بلغم فاسد ہوں اور خون اور گوشت کو بگاڑ کر اس کے بدن میں یا بدن کے ایک حصہ میں بڑی گول گانٹھ قائم ہو اور جس میں خور اور ہو اور جس کی جڑ تھوڑی دیر میں بڑے اور نہ پکے ایسی گوشت کو بیدار بد رنگ کہتے ہیں وہ وہ دم کا ہے ایک تو رکتار بد یعنی خون سے پیدا ہو دوسرا ناسار بد یعنی گوشت سے۔

رکتار بد یعنی خون سے پیدا ہونی اردو کی علامتیں { اپنے آپ ہی خون فاسد ہو کر نسون کو سکود کران میں درو پیدا کرے اور ان کے گوشت کا پنڈا کر کے گوشت خانوں سے ڈھکے اور بڑھاوے پھر اس کو کچھ پا کر خون سمیت ہمیشہ بہت بہاوے یہ لا علاج ہے خون کے زائل ہونے سے یہ بدن میں اور فساد اور پانڈ رنگ وغیرہ کو کرتا ہے اس کو رکتار بد کہتے ہیں۔

گوشت سے پیدا ہونی اردو کی علامتیں { جس کو گھونسے وغیرہ کی ضرب سے کسی طرح کی بدن میں چوٹ لگے اس جگہ کا گوشت بگڑ کر سو جن پیدا کرے اور اس سو جن میں درد نہ ہو اور اس سو جن کا بدن کے رنگ کے مانند رنگ ہو چکنی ہو پکے نہیں پتھر کے مانند سخت اور قائم ہو اس کو ناسار بد کہتے ہیں یہ بھی لا علاج ہے۔

اور اردو کی علامتیں { جو اردو مرم جگہ بد پیدا ہو یا نسون میں پیدا ہو اور چھوٹی ہلا سکر اور بد بولتے ہیں۔

جو اردو بد نہ پکے اس کا سبب { یہ بلغم اور چربی کی زیادتی سے نہ پکے اور یہ لا علاج ہے ان سبب کا علاج { سرسوں۔ تخم سمجھ۔ تخم سن۔ اسی۔ جو۔ مولی کے بیج ان کو براہے کر کھٹے مٹھے میں باریک ہیں کر لپ کرے تو کھٹے مالا۔ گل گنڈ۔ گانٹھ۔ ان سبب عارضوں کو جلد دور کرے۔ یا سرسوں۔ جل مکھی کی راکھ۔ ان دونوں کو تیل میں میکھ لپ کرے تو کھٹے مالا جاوے۔ یا سنکھا ہوئی کو پانی میں پیس اور چھان کر صبح کے وقت پندرہ روز تک پئے اور ادھر سے گاسے کا بہت سا گھی کھاوے تو یہ مرض دور ہو یا لکلی کو باریک ہیں کر اس کو پختہ کر کے پانی میں بھگو رکھے پھر اسی پانی میں اس کو باریک پیس کر چھان کر سات دن پئے تو گل گنڈ جاوے۔ یا گلو۔ پوست نیم۔ بانجھڑ۔ پوست تن۔ پیل۔ دونوں کھڑی

دو درہ سب برابرے کر ان کے کاڑھے کے رس میں تیل پکاوے پھر اس تیل کو ۵ درم
پروڑ پندرہ روز تک پیسے تو گل گنڈ جاوے اس کا نام امرتا تیل ہے۔ یا جو۔ مونگ پھول
تلخ چیزیں۔ روکھا اناج کا کھانا اور قے کرنا اور قصد لینا یہ گل گنڈ کے بیمار کو مفید ہیں۔ یا
جل بھی۔ سیندھانک۔ پیل۔ ان کو باریک پیسکر صبح کے وقت زنجبیل ڈال کر پیسے تو
گلنڈالا جاوے یا بیخ برنا کے کاڑھے میں شہر ڈال کر پیسے تو گلنڈالا جاوے یا پوست کچنار
۱۰۔ قول۔ زنجبیل ۲۔ قول۔ پیل ۲۔ قول۔ مرچ ۲۔ قول۔ پوست ہلیہ ۱۰۔ قول۔ پوست بیٹو ۱۰۔ قول۔ اکلا ۱۰۔ قول
پوست برنا ۲۔ درم سچ ایک درم۔ پترج ایک درم۔ الہی ایک درم ان کو باریک پیس کر ان کے
برابر صاف کیا ہو گوگل ملا کر چار ماش صبح ہی پانی سے ہمیشہ کھاوے تو گل گنڈا رہ۔ گانٹھ۔
گولا۔ جذام بھگندہ علحدہ علحدہ سے بد روق سے دور کرتا ہے اس کا نام کچنار گوگل ہے یا
بیخ باے بڑنگ کا کاڑھا کر کے اس میں جل بھاگروے کا رس ڈال کر انداز کے موافق تیل
ڈالے اور نرم آبخ سے پکاوے جب رس جل جاوے اور تیل رہ جاوے تب اس میں
سیندھور ڈال کر اس کا لیپ کرے تو گلنڈالا جاوے اس کا نام چکر و تیل ہے۔ یا چرمشی
رگھو پھی سفید کا بچانگ لے کر پانی سے باریک پیس کر انداز کے موافق اس میں تیل ڈال کر
درم آبخ سے پکاوے جب رس جل جاوے اور تیل رہ جاوے تب اس کی مالش کرے
تو گلنڈالا دور ہو۔ اس کا نام گنڈا تیل ہے۔

اچھی کا علاج { سرسوں۔ برگ نیم اور جھلنواں کو سیاہ بکری کے پیشاب میں پیس کر پیس
کرتے تو بکری جاوے یا صندل سرخ۔ پوست ہلیہ۔ لاکھ۔ خراسانی بیخ۔ بکلی کو پانی میں پیسکر
اس پانی میں تیل پکاوے پھر اس کی مالش کرے تو یہ عارضہ دور ہو اس کا نام چندنا تیل ہے
یا زنجبیل۔ فلفل سیاہ پیل۔ باے بڑنگ۔ حوا۔ سیندھانک۔ ویو دار ان کو پانی سے باریک
پیس کر اس میں تیل ڈال کر نرم آبخ سے پکاوے جب پانی سوکھ جاوے اور تیل رہ جاوے
تب اس تیل کی مالش کرے تو اچھی جاوے اس کا نام شمشاد تیل ہے۔

گانٹھ کا علاج { مولی کے کھار اور سکھ کے چرن کو پانی میں باریک پیس کر پیس کرے
تو گانٹھ اور اربہ کو دور کرتا ہے اور جاتیاد گھرت آگے برن کے عارضے میں کہا اس سے

کا تھلا وغیرہ سب زخم بھر جاویں۔
 اردہ کا علاج { زرد چوب۔ لودھ پٹانی۔ پتنگ۔ دھاسہ۔ مینسل ان کو شہد میں باریک
 پیکر لپ کرے تو چربی کی اردہ دور ہو۔ یا مولیٰ کا کھار۔ زرد چوب اور سنگد کے چورن کو
 پانی میں باریک پس کر لپ کرے تو یہ عارضہ جاوے یا کوٹ۔ کھاری سنگ برگد کے دودھ
 میں باریک پس کر لپ کرے اور اردہ برگد کے پتے سات روز ہانڈے تو اردہ دور ہو یا تخم سمجھ
 پنج سمجھ۔ سرسوں۔ برگ تلسی۔ جو۔ ہست کثیر اندر جو برابر لے اور میٹھے سے باریک پس کر
 لپ کرے تو ب بیماری جاوے۔ یہ سب بھاد بڑ کاش میں مقصور ہیں۔ یا پنج سرخ ارڈ اور
 پنج چیلہ کو چاول کے پانی میں پس کر لپ کرے تو کٹھنہ مالا جاوے یا پنج سمجھ کو پانی
 میں پس کر لپ کرے تو کٹھنہ مالا جاوے۔ یا سرسوں۔ سور کا غلیظ ان کو برابر لے کر باریک
 پس کر روغن سیاہ ملا کر کسی صاف برتن میں رکھے پھر لپ کرے تو کٹھنہ مالا جاوے۔ یہ

سب بیدہ اس میں مقصور ہے
 شلیپہ روگ یعنی بیل یا ٹوں کی پیدائش علامت اور علاج

جس کے پیو اور ہانگوں کی جڑوں میں بہت سو جن ہو اور بیٹھے میں درد بہت کرے اور وہ درد
 تب کو پیدا کرے پھر سو جن اس جگہ سے بڑھ کر ہڈی تک پاؤں تک آوے اس کو بید شلیپہ
 کہتے ہیں اور اکثر حاذق طبیب اگر ہاتھ۔ کان۔ آنکھ۔ لب اور ناک میں سو جن ہو اسے بھی
 شلیپہ کہتے ہیں۔ یہ عارضہ چار قسم کا ہے۔ باوکا۔ صفرا کا۔ بلغم کا۔ سنہات یعنی
 تینوں غلطیوں کا۔

باوکا کے شلیپہ کی علامتیں { سیاہ اور رد کھا ہو کر پھٹ جاوے اور اس میں بہت درد

اور بخار ہو۔
 صفرا کے شلیپہ کی علامتیں { جس کا رنگ زرد ہو اور سوزش اور بخار کو ایسے ہو اور
 چھوٹے میں مایہ معلوم ہو اس کو صفرا کا شلیپہ جانو۔

بلغم کے شلیپہ کی علامتیں { چکنا زرد ہو اور ایک ہی جگہ رہے اور سفیدی ایسے ہو تو
 بلغم کا شلیپہ جانو یہ تینوں شلیپہ بلغم کی زیادتی سے پیدا ہوتے ہیں کیونکہ بلغم کے بغیر

وزن اور بڑا بن نہیں ہوتا۔

سنپات یعنی تینوں خلطوں کی تخلید کی علامتیں { جس تخلید میں بہت سے چھید ہوں اور ٹپکنے لگے اور بانی کی طرح ہو وہ تخلید سنپات کا حال ہے۔ اور یہ لا علاج ہے۔

تخلید کا عام علاج { اس بیمار کو فاقہ کراوے یا لیپ کراوے یا پسینا کراوے یا خون نکلاوے اور جلاب دے اور گرم چیزیں کھانے کو دے یہ سب مفید ہیں۔ یا سرسوں۔

بیج سمجھ دے دیوار۔ زنجبیل کو گالے کے پیشاب میں باریک ہیں کر لیپ کرے تو عارضہ دور ہو۔ یا بیج سانٹھی۔ زنجبیل۔ سرسوں۔ ان کو کابھی میں پیکر لیپ کرے تو عارضہ دور

ہو یا بیج دستورہ بیج ارزہ۔ بیج سمجھ دے بیج سانٹھی۔ بیج سمجھ دے اور سرسوں کو پانی میں پیکر

لیپ کرے تو تخلید جاوے۔ یا ہندی کو تال بھل کے رس میں پیکر لیپ کرے تو عارضہ دور ہو یا ساکھوٹک (اخروٹ) درخت کے پست کے کاڑھے میں گاسے

کا پیشاب ڈال کر پیے تو تخلید جاوے یا زرد چوب اور قند سیاہ دونوں کو ہارے کر باریک ہیں کر گاسے کے پیشاب سے پیے تو یہ بیماری جاوے اور جزام سوزش وغیرہ کو

بھی دور کرتا ہے۔ یا بیج سانٹھی۔ ترچلا اور سیل کو ہارے کر باریک پیکر ۲۰ گرم شہد سے کھاوے تو بہت دنوں کا بھی تخلید دور ہو یا ہنیکہ کلاں کے چورن میں روغن ارزہ ملا کر

اور گاسے کا پیشاب ڈال کر پندرہ روز پیے تو یہ عارضہ دور ہو اور یہ سب علاج بھاد پرکاش میں تحریر ہیں۔ یا بھدارہ سیل۔ زنجبیل۔ کالی مرچ اور بے ڈنگ کو پانی میں پیکر انداز

سے تیل ملا کر نرم آبخ سے پکاوے جب پانی جل جاوے اور تیل رہ جاوے تبا تبا کر پھر اس کی مالش کرے تو یہ عارضہ دور ہو یا دستورے کے بیجوں کو ایک سے ہیں تک

بڑھا کر کھاوے اس کے اوپر ٹھنڈا پانی پیے تو یہ عارضہ دور ہو۔ یہ سب بھاد پرکاش میں لکے ہیں یا بھیتہ۔ ہوا۔ ماسا۔ اور بیج جل سانٹھی ان کو کابھی میں باریک پیکر لیپ کرے تو صفا کا

عارضہ دور ہو۔ یا انگوٹے کی ادھکی فسوں کا خون نکلاوے تو صفا کی یہ بیماری دور ہو یا بیج کسونڈی ۲۰ گرم گاسے کے گھی کے ساتھ پیے تو تخلید جاوے۔ یا پوپل۔ ترچلا۔ دیوار کو باریک پیکر ۲۰ گرم ہر روز کابھی کے پانی سے کھاوے تو یہ بیماری دور ہو

باد کی بیماری پھیلاؤ غیر وان عارضوں کو دور کر کے انتہا بہت بڑھاتا ہے اس کا نام پیلاوچون ہے یہ بزدلی لکھا ہے۔

بدرودھ کی پیدائش علامت اور علاج

جو بچوں میں باد صفر اور بلغم رہتے ہیں وہ بدن کی جلد خون گوشت جبری بگاڑ کر رفتہ رفتہ آدمی کے خوفناک سوجن پیدا کرتے ہیں وہ سوجن گول ہو اور درد کو لیے ہو اور بہت گہری اور بہت بڑی ہو جس میں علامتیں ہوں اس کو بدرودھ کہتے ہیں یہ عارضہ چھ قسم کا ہے بادکا۔ صفر کا۔ بلغم کا۔ سنپاٹ کا۔ چوٹ لگنے کا۔ خون کا۔

باد کی بدرودھ کی علامتیں { جو سوجن کالی یا سرخ ہو ایک لحظہ میں تو تھوڑی ہو اور اچھٹے ہی پکنے لگے۔ یہ علامتیں ہوں تو باد کی بدرودھ کہنا چاہئے۔
صفر کی بدرودھ کی علامتیں { جو سوجن پکنے پر گور کے پھل کے مانند ہو اور سیاہ ہو اور سوزش اور بخار لگے ہو اور جلد ہی پک جادے یہ علامتیں ہوں تو صفر کی بدرودھ کہنا چاہئے۔
بلغم کی بدرودھ کی علامتیں { زرد رنگ اور ٹھنڈی اور چکنی ہو اور اس میں درد بہت کم ہو بہت دنوں میں پکے اس کو بلغم کی بدرودھ جانو۔

سنپاٹ کی بدرودھ کی علامتیں { جس سوجن میں طرح طرح کے رنگ ہوں اور وہ سوجن گلے کی گھانٹی کے نزدیک اودنا ہو اور کبھی تو کھٹے اور کبھی بڑے اور کبھی جلد اور کبھی دیر سے پکے تو سنپاٹ کی بدرودھ جانو۔

ضرب لگنے کی بدرودھ کی علامتیں { جس جگہ چوٹ لگے وہاں کی ہوا صفر سے مل کر خون کو بگاڑے پھر اس جگہ سوجن کو پیدا کرے اور بخار۔ پیاس۔ جلن ہو اور اس بدرودھ میں صفر کی بھی علامتیں ملی ہوں اس کو چوٹ لگنے کی بدرودھ جانو۔

خون کی بدرودھ کی علامتیں { سوجن سیاہ ہو اور اس میں بہت سے پھوڑے ہوں اور درد اور جلن ہو اور بخار بھی ہو اور صفر کی بدرودھ کی علامتیں ملی ہوں اس کو خون کی بدرودھ جاننا چاہئے۔

یا علاج اور لا علاج انتر بدرودھ کی علامتیں { علیحدہ علیحدہ یا ملے ہوئے باد صفر

بلغم بد ہیزی سے جڑ کر بدن میں ایک گانٹھ گولے کے مانند یا بانی کے مانند اونچی پیدا کرتے ہیں اس کو بیدار تر بردہ کہتے ہیں وہ انتر بردہ دس قسم کی ہے۔ مقعد میں۔ پیڑوں کے منہ میں۔ ناف میں۔ کونکہ میں۔ پیڑوں اور جانگھ کے جوڑ میں اور چھاتی میں اور پیاس کی جھیا میں۔ سینہ میں۔ ناف کی دہنی طرف۔ پیاس کی جگہ میں۔

مقعد وغیرہ کی بدردہ کی علامتیں { مقعد میں بدردہ ہو تو ریاح بخونی تمام صادر نہ ہو یا ریح رک جادے اور پیڑوں کے منہ میں بدردہ ہو تو اس کے موڑ کر چھر کا عارضہ ہو ناف میں بدردہ ہو تو اس کو ابجی بہت آویں اور پیٹ میں ابھار بہت رہے کونکہ میں بدردہ ہو تو اس جگہ باد بگڑی ہو پیڑوں اور جانگھ کے جوڑ میں بدردہ ہو تو کمر میں درد بہت ہو سینہ اور پیاس کی جگہ کے درمیان میں بدردہ ہو تو ہلکیاں سکر جادیں اور اس جگہ درد زیادہ ہو پھیلا میں بدردہ ہو تو دم نہ آوے سینہ میں بدردہ ہو تو سب اعضا میں درد ہو اور سب اعضا رک جادیں اور کھانسی ہو اور ناف میں داہنی طرف بدردہ ہو تو دم کا عارضہ ہو اور پیاس کی جگہ بدردہ ہو تو پانی بہت پیے۔

لا علاج بدردہ کی علامتیں { ناف کے اوپر جو بدردہ پک کر چھوٹے اس کا پیپ اور پکو جاتا ہے اور ناف کے نیچے کا جو بدردہ پک کر چھوٹے اس کی پیپ نیچے کو جادے جس مریض کے پیپ نیچے کو بے وہ زندہ نہیں رہے گا اور جس بیمار کا پیپ بیوٹ کراد پکو جادے وہ مریض اچھا ہو جاتا ہے۔ ناف سینہ اور پیڑوں میں بدردہ ہو وہ ابھی نہیں اور جگہ میں ہو تو وہ ابھی ہو اور اگر وہ بدردہ کبھی یا بکی یا جل گئی ہو اس کو سوجن کی طرح دیکھ لینا۔

اندر کی بدردہ کی لا علاج علامتیں { ابھار۔ قے۔ ابجی اور پیاس بہت ہو اور درد زیادہ پیدا کرے۔ یہ علامتیں ہوں تو وہ بیمار مر جادے۔

وہ بدردہ جو مشکل سے اچھی ہو اس کی علامتیں { بدردہ کبھی ہو اور باد کی ہلکائی اور بڑی ہو یا تھوٹی ہو یا سرم جگہوں میں ہوں تو مشکل سے اچھی ہو اور جو بدردہ سفیات کی ہو اور چھاتی ناف اور پیڑوں میں ہو یا وہ منشی کے برابر ہو تو لا علاج ہے اور منشی کے برابر گوشت اور خون کا گولا بھی ہوتا ہے وہ بدردہ تو پک جاتی ہو گولا نہیں پکتا یہی اس میں فرق ہے۔

بدردھ کا علاج { سب بدردھ میں چونک لگا دے اور اسکا خون ٹھکوا دے تو اچھی ہو۔
 جلاب سے صفرا کی بدردھ جادے یا بدردھ کی دھو تو اس کا سو جن کا سا علاج کرے یا
 اندھ کی جڑ کا کاڑھا کر کے اس میں تیل یا گھی پکار اس کا میکریم سینک کرے تو بادی بدردھ
 جادے یا جو گیہوں اور مونگ کا چرن گھی سے پکا کر لپ کرے تو بادی بدردھ بغیر کی بھی
 اچھی ہو۔ یا اسگندھ۔ خش۔ مہوہ۔ سرخ صندل کو دودھ سے باریک پس کر اس میں گھی ملا کر
 گرم گرم لپ کرے تو صفرا کی بدردھ دور ہو۔ یا اینٹ کی ریت اور لہے کا میل اور گوبران کو
 باریک پس کر گائے کے پیشاب میں ملا کر اس کا گرم گرم سینک کرے یا لپ کرے تو بلغم کی
 بدردھ دور ہو یا دھول کے کاڑھے میں تیل یا گھی ڈال کر اس کا ترشادے تو بدردھ کے
 زخم کی سو جی جادے اور اس کا دھو بھی دور ہو۔ یا صندل سرخ۔ جلیٹھ۔ زرد چوب۔ مہوہ۔
 گیر کو دودھ میں سمجھا کر لپ کرے تو خون اور ضرب کی بدردھ دور ہو۔ اسی طرح اگر گورنہ یا
 کاڑھے کو پے تو معدہ کی بدردھ جادے۔ یا زیرہ سیاہ۔ پنج اندھان ترقی کا پھل۔ سفید
 پتھر چنے کی جڑ۔ پنج برنا۔ ان کو پانی میں اونا کر پے تو انتر بدردھ جادے یا پنج سہنہ کا
 رس شند ملا کر پے تو انتر بدردھ یعنی آنتوں کا بڑھنا دور ہو۔ یا پنج سہنہ کے کاڑھے میں
 جینی ہوئی ہینگ اور سیندھانک ڈال کر صبح کے وقت پے تو آنتوں کا بڑھنا جاسے
 یہ سب علاج مہاویہ کاش میں لکھے ہیں۔

برن شوقہ روگ یعنی جراحت کی پیدائش علامت اور علاج

یہ عارضہ چھ قسم کا ہے۔ باد کا۔ صفرا کا۔ بلغم کا۔ سینٹ یعنی تیوں غلطوں کا۔ خون کے
 بگڑنے کا۔ اور کسی طرح لکڑی وغیرہ سے چوٹ لگنے کا اتنے سببوں سے پہلے زخم ہوں
 پھر زخم میں شوقہ یعنی دم ہو۔

برن شوقہ کی علامتیں { باد کا زخم بخوبی ملام نہ پکے سفر کا جلد پک جادے۔ بلغم کا ویرہ
 سے بکے اور خون اور چوٹ لگنے کا بھی بہت جلد پکے۔

چھ برن شوقہ کی علامتیں { جس برن شوقہ میں گرمی اور سو جن کم ہو اور کڑا ہو اور اس کے
 بدن کی جلد کے موافق رنگ ہو اور درد بھی کم ہو علامتیں ہوں تو برن شوقہ کچا جانو۔

پکے ہوئے برن شو تھ کی علامتیں { سوجن آگ کی طرح جلے اور کھار کی طرح پکے اور جیونٹی اور چھری کی طرح کاٹے اور ڈنڈے کی طرح مارے اور ہاتھ کے چھونے سے درد ہو گویا سوئی سے بھرا ہوا ہے اس میں سوزش بہت ہوا نگلی کے ربانے سے درد ہو اور کسی وقت آرام مطلق نہ ہو اور اس میں بچھو کے کاٹے کا سادرد ہو اور یہ سوجن گاڑھی ہو اور کسی تدبیر سے نہ چھوٹے اور اس سوجن میں بخار پیاں اور کھانے سے نفرت ہو یہ علامتیں ہوں تو سوجن پکی ہوئی کہاؤ۔

برن شو تھ پک گیا ہو اس کی علامتیں { جس برن شو تھ میں درد نہ ہو اور سرخی لیے ہو بہت اونچا نہ ہو اور اس کی سوجن میں نہ بڑھا دیں اور درد ہو اور غارش معلوم ہو سب فساد جاتے رہیں پرہ سوجن نہ چارے جلد بھٹنے لگے اور اسیں انگلی لگنے سے درد ہو اور پیپ نکلے یہ علامتیں ہوں تو جانو کہ برن شو تھ پک گیا ہے اس میں بھی ہوا بغیر درد نہیں۔ صفر بغیر پکنا نہیں۔ بلغم بغیر پیپ نہیں۔ اس لیے بچنے کے وقت یہ تینوں ہوتے ہیں۔

جراحیوں کی پیشگی کے لیے اور بھی راسے ہے { اس کے علاج کرنے میں دیر کرے تو صفر بڑھ کر بلغم کو رے اور خون پکاوے وہ خون پکا ہوا پیپ پیدا کرے۔ پیپ کو نہ نکالے تو یہ مرض پیدا ہو اس کے لیے ایک مثال کہتے ہیں کہ جیسے تنکوں کے مجموعہ کو جو ہوا سے متحرک ہوں آگ جلا ڈالتی ہے ویسے ہی اس کی پیپ نہ نکالے تو اسکے بدن کے گوشت اور نسوں کو یہ پیپ کھا جاتا ہے۔

بچے پکے کے جانتے کے لیے بید کی ہوشیاری کی صفتیں

جو بچے اور بچے ہوئے زخم کو جانے وہ بید ہے اور جو نہ جانے وہ بید نہیں وہ چور کا کام کرنے والا چور ہے اور جو بید بھوڑے کو یا زخم کو کچا پھاڑے اور بچے کو نہ پھاڑے اور جس کو بچے اور بچے کا علم نہ ہو اس کو جندال جانو۔ یہ نادصوی سے لکھا ہے۔

زخم کے روگ کی پیدائش علامت اور علاج

یہ زخم آٹھ قسم کے ہیں۔ باوی صفر اور بلغم کے فسادوں کا ہتھیار کے لگنے کا۔ باو صفر کا بلغم کا۔ خون کا۔ باو صفر کا۔ باو بلغم کا۔ بلغم صفر۔ سنپات یعنی تیوں غلطوں کا۔

بادی زخم کی علامتیں { زخم قائم اور سخت ہو آہستہ آہستہ پیپ بجے دروبت ہو زیادہ
پیر کے بہا ہو۔ یہ علامتیں ہوں تو اسکو باد کا زخم جانو۔

صفرا کے زخم کی علامتیں { بیاض غفلت اور بخار ہو اور تری اور سوزش اور درد ہو پھٹے
تو بدبو کو لیے پیپ نکلے۔ یہ علامتیں ہوں تو اس کو صفرا کا زخم کہنا چاہئے۔

بلغم کے زخم کی علامتیں { جس میں زیادہ سستی اور بھاری پن اور چکنا پن ہو اور جس
میں درد کم ہو زرد ہو دیر سے بجے ان علامتوں سے بلغم کا زخم جانو۔

خون کے زخم کی علامتیں { زخم سرخ ہو اس میں خون بہت نکلے جس زخم میں بادی صفرا
کی علامتیں ہوں تو اسے باد صفرا کا کہنا چاہئے جس میں ہو بلغم کی علامتیں ہوں اس کو

باد بلغم کا کہ جس میں بلغم صفرا کی علامتیں ہوں اس کو بلغم صفرا کا کہیے اور جس میں سب علامتیں
ملی ہوں اس کو سنات کا جانو۔

صاف ہوئے زخم کی علامتیں { زبان کے نیچے کے پیندے کے مانند رنگ ہو اور
نہایت نازک اور صاف اور چکنا ہو درد نہ ہو اور اس کی حالت اچھی ہو اور اس میں سے پیپ

وغیرہ نہ نکلے تب جانو کہ زخم صاف ہوا۔
فساد کرنے والے زخم کی علامتیں { جس میں سے پیپ اور خون بدبو لیے نکلا کرے اور

سوجن ہو اور قائم رہے اس کو برا زخم جانو۔
انکرت شدہ برن کی علامتیں { جو زخم درد ہو یا بد رنگ ہو اور پیپ وغیرہ اور دانوں

میں سے نکلنے لگے اس کو انکرت شدہ برن جانو۔
اچھی طرح زخم بھرتا ہو اس کی علامتیں { جس زخم میں دانے اچھی طرح نکلیں اور

کاٹھ نہ ہو اور سوجن ہو اس کو اچھی طرح بھرا زخم جانو۔
زخم کے با علاج ہونے کی علامتیں { وہ زخم مرم جگہوں میں نہ ہو۔ در جلد اور گوشت

میں ہو اور بیا۔ جوان ہو یا نہ ہو اور پیریز کرے اور سہوی میں ہو یا ہو تو با علاج ہو۔ بادی صفرا
بلغم کا تو زخم ہو اور چربی اور ہڈی کی مٹی اور سر کے مغز کے مانند تو اچھا ہو اور ہتھیار وغیرہ کی

ضرب کے زخم میں سے بھی جو مواد چربی اور سر کے میل کے مانند نکلے تو اچھا ہو۔ کوڑھی اور

زخم کے کھانے والے اور دھوپ پر مہرہ (جریان) والے عضوں کو مشکل سے اچھا ہو
 زخم کی علامتیں { جس زخم میں بہت جلن ہو اور زخم باہر سے ٹھنڈا ہو اور اس
 شخص کا گوشت اور خون سوکھ گیا ہو اور دہرے کھانسی نفرت وغیرہ ہوں اور وہ بیمار ہوڑھا ہو
 اس زخم میں سے پیپ نکلا کرے مرہ جگہوں میں ہو تو ایسا زخم اچھا نہ ہو بید اپنی مشوری
 چاہے تو علاج نہ کرے۔

الکلیک برن یعنی تلوار وغیرہ ہتھیار کی ضرب سے جو گھاؤ ہو اس کی پیدائش اور علامتیں
 تلوار۔ سیل۔ تیز چھری۔ گولی۔ تیز کلھاڑ وغیرہ کسی ہتھیار کے کسی عضو میں گرنے سے طرح طرح
 کے زخم ہوتے ہیں وہ چھ قسم کے ہیں۔ چھن۔ بھن۔ بدھ۔ چھٹ۔ بچٹ۔ گھرٹ۔
 چھن زخم کی علامتیں { جو شخص تلوار وغیرہ ہتھیار سے ٹڑھا کٹا ہو اور گھاؤ بڑا ہو اور آدمی
 کے بدن کو زمین پر ڈال دے اس کو بید چھن زخم کہتے ہیں۔

بھن زخم کی علامتیں { جس کو برہی۔ سیل۔ چھری اور تلوار وغیرہ کی ضرب لگی ہو اس کا کوٹھا
 کسی طرح کٹ جائے اس کٹے ہوئے کوٹھے سے خون چلے تب خون سے پیٹ بھر جاوے
 تب بخار اور سوزش کو پیدا کرتا ہے۔ پھر وہ خون۔ آلت۔ مقعد۔ منہ۔ ناک کے فریضہ سے
 نکلے اور بیوٹی۔ دمہ۔ پیاس۔ اچھا۔ نفرت کو پیدا کرے اور پانچ گانہ و پیشاب رک جاوے
 پسینہ آوے آنکھیں سرخ ہو جائیں منہ میں سے خون اور بدن میں سے بھی بدبو آوے سینہ اور
 پسلی میں درد ہو۔ جس میں یہ علامتیں ہوں اس کو بھن زخم کہنا چاہئے۔

بدھ زخم کی علامتیں { جس شخص کے اندر ہتھیار کی نوک لگے اور اس کا بدن کٹ جاوے
 اس کو بدھ زخم کہتے ہیں۔

جس زخم میں تیر وغیرہ گئے ہوں اس کی علامتیں { جو گھاؤ دم سمیت سیاہ ہو
 اور اس میں پھنسیاں ہوں اور اس کے گھاؤ کا گوشت بلبے کے مانند اونچا ہو اور اس میں درد
 ہو اس گھاؤ میں ہتھیار جافو۔

معدہ میں تیرہ گیا ہو اس کی علامتیں { بدن کی ساتوں جلد اور بدن کی نسوں کو طے
 کر کے ان نسوں کو پھاڑ ڈالے اور معدہ میں جو تیر رہا ہے وہ اچھا کرے اور زخم کے منہ میں

غذا اور پاشخانہ اور پیشاب کو لے آوے جب جانور کے معدہ میں تیر ہے۔
 لاوا خون کی علامتیں { معدہ میں رہنے والا خون زرد ہو کر بدن کو زرد کرے { تقریباتاً
 منہ ٹھنڈے ہوں اور اس کی ناک کا دم ٹھنڈا چلے آنکھیں سرخ ہوں ان علامتوں سے یہ

خون لاوا ہے۔
 چھت برن کی علامتیں { جس میں ات چھن ات بھن کی علامتیں نہ ملیں دونوں کی علامتیں

ملی ہوں وہ زخم بکھم ہے
 پیچت برن کی علامتیں { جو عضو مگرہ اور دروازے وغیرہ کسی بھاری چیز سے

کچل جاوے اور نہریوں میں زخم ہو جاوے اسکو پیچت کہنا چاہئے۔
 گھرشت برن کی علامتیں { جس کے امینٹ پتھر دار وغیرہ کی رگڑ سے بدن کا چمڑا

گھس جاوے اور بدن درد ہو جاوے اور اس سے پیپ نکلا کرے اور صلیں جو اس کو
 گھرشت برن جاننا چاہئے۔

جس کے گوشت نفس اور مرم جگہوں میں ضرب لگی ہو اس کی عموماً علامتیں
 بد ہوشی اور بکوا ہو کر بڑے غفلت ہو ہوش جاتے رہیں نفرت اور سوزش ہو عضو مگرہ پر جاویں

دو روز یا وہ ہو اور گوشت کے پانی کے مانند اسکا خون ہو اور جو اس ختمہ کند ہوں اور پیچھے جو پانچ
 مرم جگہ لگی ہیں ان میں ضرب لگے۔

مرم جگہ عضو ہڈی وغیرہ جو زخم چھد گئے ہوں ان کی علیحدہ علیحدہ علامتیں
 اندر کے دھنکے اور ساروں کی بیر ہونی کے مانند جسم میں سے خون نکلے اس کو چھت زخم کہنا

چاہئے یہ گھاؤ باد کے بے تعداد عارضوں کو پیدا کرتا ہے اور تیر تلوار وغیرہ ہتھیار سے لیس
 چھد جاویں اس سے زخم پیدا ہو اس سے بدن کبڑا ہو جاوے ہر ایک عضو میں درد ہو چلا نہ

جاوے اور عرصہ کے بعد اس میں انگور آوے تب جاننا کہ نس چھد جانے کا زخم ہے
 جس زخم میں بہت سوچن ہو طاقت زائل ہو جاوے اور اعضا میں گھاؤ نہ لگے ہوں تو اعضا

کی حرکت بند ہو جاوے اور اس میں درد ہو اور رات و دن آرام نہ پاوے اس کی ہڈی
 میں ہتھیار کی ضرب سے پیدا ہوا زخم جانو اور مرم جگہوں پر چوٹ لگنے سے زخم ہوں

اس سے بدن کا رنگ بھی زرد ہو اور زخم چھونے کی برواخت نہ ہو۔
 زخم کے سولہ فساد { بسرپ روگ۔ کچھا گھاٹ۔ سر نہ گھوٹے۔ اپنان۔ جریان خفقان۔ زخم
 میں درد۔ بخار۔ پیاس۔ کندھا چھپے کو نہ چھکے۔ کھانسی۔ تے۔ اسہال۔ بھگی۔ ورم۔ رعش
 وغیرہ سولہ فساد ہیں۔

اگن وگدھ یعنی آگ سے جلے ہوئے کی پیدائش اور علامتیں

پہلے اگن وگدھ دو قسم کا ہے ایک تو تیل وغیرہ سے جلا ہو دوسرا وہ ہے آگ وغیرہ سے جلا ہوا۔
 وہ اگن وگدھ چار قسم کا ہے۔ پلشت۔ درد وگدھ۔ سمیک وگدھ۔ ات وگدھ
 پلشت وگدھ کی علامتیں { آگ سے جل کر اور ہی قسم کی رنگت ہو جائے اس کو
 پلشت کہنا لازم ہے۔

درد وگدھ کی علامتیں { جس میں سوزش اور درد ہو اور پھوڑے ہو جاویں اور بہت
 دنوں میں نہیں اس کو درد وگدھ جانو۔

سمیک وگدھ کی علامتیں { جس کے بدن کا تانبے کا سا رنگ ہو جاوے اور وہ بڑا ہوا سین
 سوزش اور درد ہو اور نہ پھیلے اس کو سمیک وگدھ کہنا چاہئے۔

ات وگدھ کی علامتیں { جس کی جلد اور گوشت سب جل جاویں اور ان سے بدن علیحدہ
 ہو جاوے اور نہیں الگ ہوں یہ سب جل جاویں اور ان میں درد ہو اور سوزش۔ بخار۔ پیاس
 بیہوشی ہو اور جس میں انگور ویر سے آوے رنگت امد ہو جائے اس کو ات وگدھ جانو۔

ان فسادوں سے جو زخم پیدا ہو اس کا علاج { اس کے علل جگوارہ قسم کے ہیں وہ
 ترتیب سے لکھے جاتے ہیں اور کشف شرت اور چرک میں زخم کے علاج ساتھ قسم کے ہیں لیپٹ
 کر کے دوائیوں کے پانی سے گرم گرم تر تیرا دے اور بانس کی لکڑی سے انگوٹھا مل کر اس کے
 پینا لوادے۔ کسی طرح خون نکلاوے۔ دواؤں سے پٹی باندھ کر اس کے پینا لوادے اسے
 پکاوے۔ ہتھیار وغیرہ سے چیرے زخم کو انگوٹھے سے وبار کر اس کا پیپ نکالنا۔ زخم کا صاف
 کرنا اور اس میں انگور لانا جلد کے موافق کر دینا۔

باد کی سوجن کے دور کرنے کا لیپ { بیج بکورہ۔ بانچڑ۔ دیو دار۔ زنجبیل۔ راستا۔ ارلوہ۔

تودہ سو جن دودہ ہو۔

سب برابرے کران کو پانی سے باریک میں گرم گرم لپ کرے تودہ سو جن دودہ ہو۔
 صفرا کی سو جن کا لپ { ہوا سرخ صندل - دوب - آملہ - پنج مکمل - خس - نیتربالادہ پاکہ
 یہ سب برابرے کر پانی سے باریک پیکر ٹھنڈا لپ کرے تو صفرا کی سو جن دودہ ہو۔ یا برگہ گولہ۔
 پیل - پاکر اور پنج بید کا پوست لے کر پانی سے باریک میں کران دواؤں سے دسواں حصہ
 گھی ملا کر لپ کرے تو صفرا کی سو جن دودہ ہو۔

بلغم کی سو جن کا لپ { اجودہ - بادچی - میٹرھا سنگی - جھینڈہ - رال - اسکندہ - جھنڈا در کو پانی
 میں پیکر گرم گرم لپ کرے تو بلغم کی سو جن دودہ ہو۔ یا پیل - پرانی خس - پوست سجنہ - ریت - پوست
 ہیلہ ان کو گائے کے پیشاب میں باریک پیکر گرم گرم لپ کرے تو بلغم کی سو جن دودہ ہو اور رات
 کو لپ نہ کرنا چاہئے نیچے لکھی ہوئی دواؤں سے گرم گرم تڑیرادے اسی ترتیب سے لکھتے ہیں۔
 بہت ہیلہ کو ادنا کر اس کا گرم گرم اس سو جن کی سوزش بہ تڑیرادے تو جلد دودہ ہو یا باد کو
 دودہ کرنے والی دوا کے کاڑھے سے پانی کا اس پر تڑیرادے یا تیل کا تڑیرادے یا گوشت کے پانی
 کا تڑیرادے یا گرم گرم گھی کا یا گرم گرم کا بجی کا تڑیرادے تو باد کی سو جن دودہ ہو۔

صفرا کی سو جن کے دودہ کرنے کا تڑیرا { ٹھنڈی دواؤں کے کاڑھے کا تڑیرادے اور
 دودہ گھی - سانچی کے رس کے تڑیڑوں سے صفرا کی سو جن جاوے۔

بلغم کی سو جن کا تڑیرا { بلغم کو دودہ کرنے والی دواؤں کا گرم گرم تڑیرادے تو بلغم کی سو جن
 دودہ ہو خون صفرا اور سو جن کا علاج ایک ہی ہے اور زخم کی سو جن کو انگوٹھے وغیرہ سے مسل کر
 پسینا لو اوے جو زخم سخت ہو اسے انگوٹھے یا بانس کی لکڑی صاف سے آہستہ آہستہ سلوائے
 تودہ ڈھیلا پڑ کر اچھا ہو جاوے اور جس کی رنگت اور سے اور ہو جائے سیاہ ہو دودہ بہت
 ہو ایسے زخم کی سو جن کے یا کسی زہریلے جانور کے کاٹنے کی سو جن کے چونک لگا کر اس کا
 خون نکلواوے یا پھندا لو اور خون نکلوائے۔ یہ ایک ہی علاج سب کے برابر ہے۔

کچے زخم کے پکانے کی دوا { دھول - کھرشی - راسا - اسکندہ - کھپ - پنج ارندہ - یا اس کا
 میل - زنگہ لٹی - سانچی - سجنہ پیل - سیندھا جک - زنجبیل - تخم سن - تخم کپاس - اسی کلہ
 تل - جو سرسوں - تخم ترب - سو نف - برگ نیم - برگ تنول - برگ گلاب وغیرہ گرم گرم کے اور

اور باریک میں کرنا ہرے یا ان کے کاڑھے کا سر اسے تو باد کے زخم کی سو جن جاوے۔
 زخم کے ورم دور کرنے کا لیب { پنج سائلی - دیودار - زرد چوب - زنجبیل - پوست
 سمجھ اور سرسوں کو کھائی سے باریک میں کر گرم گرم کرے تو ب طرح کے برن ثلوثہ
 دور ہوں۔

زخم کے پکانے کی ترکیب { زخم لیب وغیرہ سے دیکے قویخ سن اور سمجھ کا پھل اور
 تل اور سرسوں اور اسی جو گیوں - برگ نیم کو سمجھ کر زخم میں باندھے تو زخم پاک جاوے۔
 پکے ہوئے زخم میں چیرا دینے کی ترکیب { جس زخم میں پیپ بڑھ گئی ہو اس کو
 ہوشیار بید نشتر سے چیرا دو اگر اس کا پیپ نکلا ڈالے پھر مرہم وغیرہ لگاوے تو زخم اچھا ہو اور
 اتنے لوگ چیرا نہ لگا دیں کہ وہ زخم بڑھا کر جس کو چیرنے کی ہواشت نہ ہو مگر در آدمی کے۔
 خوف نہ دے۔ حورت کے مرہم جگہوں میں ان کو کسی چیرا نہ دے ان میں دوا سے
 پھر اگر اس کی پیپ نکلا کر اچھا کرنا چاہیے۔

دمل کے توڑنے والی دوائیں { پنج کنگ - چترک - پنج جالگوڑ - بھلا ناس - کنبر
 کبوتر کی بیٹ - گدہ کی بیٹ - ان میں سے کسی کا لیب کرے تو زخم آپ ہی چھوٹے۔ اور پیپ
 نکل کر اچھا ہو۔ یا کھاری ننگ - جو اکھار - سکی - آندھی جھاڑے کا کھار - ان میں سے
 کسی کا لیب کرے تو زخم کا پیپ نکل جاوے یا زخم کڑا ہو تو ہاتھی دانت کو بانی میں گھس کر
 اس کا قطرہ زخم پر رکھے تو سو جن دور ہو اور اس کا پیپ نکل جاوے۔

قاعدہ { جس میں پیپ بڑھ گیا ہو اور مرہم جگہوں میں ہوا پیے زخم کو چیرا دینا چاہیے اور نیچے
 گھسی ہوئی دوا لگا کر اس کا پیپ نکال ڈالے تو وہ زخم اچھا ہو۔ دوا یہ ہے - جو - گیوں میں کو
 باریک میں کر بانی میں گرم کرے اور زخم کے منہ میں سے پیپ نکال ڈالے پھر اس کے اوپر
 مرہم وغیرہ لگاوے تو زخم اچھا ہو۔

زخموں کے صاف کرنے کا طریقہ { جو زخم کچا ہو تو برگ بٹول یا برگ نیم کو سمجھ کر ان کے
 پانی سے زخم کو دھو دے تو زخم اچھا ہو یا دھول کے کاڑھے سے زخم کو دھو دے تو
 باد کا زخم اچھا ہو یا پوست گور کے کاڑھے سے زخم دھو دے تو زخم اچھا ہو یا

پوست المتاس کے کاڑھے سے دھو دے تو بلفم کا زخم اچھا ہو اور پیل۔ گولہ۔ برگذیل کے
 پوست کے کاڑھے سے زخم کی سوجن اور آپٹش کو دھو دے تو زخم ختم اچھا ہو یا تل۔
 سینہ صانک۔ ملیشی۔ برگ نیم۔ اور دونوں ہلدی۔ فسوت۔ ناگروقتہ۔ باریک پیکر لپ کرے
 تو زخم بچے اور اس کی پیپ کل جلد سے یا نیم کے پتے۔ تل۔ وایتونی۔ فسوت۔ سینہ صانک
 ان میں شہد ملا کر باریک پیکر لپ کرے تو بڑا زخم اچھا ہو یا نیم کے پتوں کو بھا کر باندھے تو
 زخم اچھا ہو۔ یا ہلدی۔ فسوت۔ سینہ صانک۔ وایتونی۔ کلدی کی جڑ۔ انھیں شہد میں پیس کر
 ان کی تہی زخم میں دیوے تو زخم اچھا ہو یا زخم کا منہ تھوڑا ہو تو نیم کے پتوں کے رس وغیرہ
 دواؤں کی تہی دے تو زخم اچھا ہو۔ یا نیم کے پتے گھی۔ شہد۔ دار ہلدی۔ جو ان کی تہی بست کر
 زخم میں دے تو زخم اچھا ہو یا تلوں کو اوتا کر اس کی تہی دے تو زخم اچھا ہو۔

زخم میں دے تو زخم اچھا ہو یا تلوں کو اوتا کر اس کی تہی دے تو زخم اچھا ہو۔
 زخم پر انگور لانے کا علاج { جن زخموں کی پیپ نکل گئی ہو اور زخم بھرے نہ ہوں انکو
 نیم کے پتے اوتا کر اس پانی سے دھو دے پھر شہد ملا کر تل کا بھاہ اس پر رکھے تو زخم بھر جائے
 یا اسکند۔ کاسٹیل۔ ملیشی۔ مجیہ۔ دھوئی کے پھول باریک پیکر زخم پر باندھے تو زخم جلد بھر آوے
 زخم کے جلن اور درد کے دور کرنے کا لپ { جو کا آٹا۔ شہد۔ تل۔ گھی۔ یہ سب ملا کر
 ہنگام لپ کرے تو زخم کی جلن اور درد دور ہو۔

زخم کے کپڑے دور ہونے کا علاج { پنج گنج۔ پوست نیم۔ زگندی انھیں باریک پیکر
 لپ کرے تو زخم کے کپڑے جا میں یا سن کا لپ کرے تو زخم کے کپڑے دور ہوں۔ یا
 ہینگ اور پوست نیم کا لپ کرے تو زخم کے کپڑے مریں۔

زخم میں پیپ اور گھجلی اور درد ہو اور کپڑے ہوں اس کی دھوئی
 برگ نیم سنج۔ ہینگ۔ گھی۔ شک۔ سرسوں کو اکٹھا کر گھی میں باریک پیکر ان کی دھوئی دے
 تو زخم کا پیپ اور گھجلی اور کپڑے جاویں یہ سب بھاؤ پر کاش میں تحریر ہیں۔

زخم کے بھرنے کا مرہم { مدخن سیاہ ڈھائی تولہ۔ پانی ڈھائی تولہ۔ کانے کی تھالی
 میں ایک دن تک ہاتھ سے اسل کر اس میں رال پانچ تولہ باریک پیکر ملاوے اور نیلا تھوٹہ
 ۲۲۴ درم ملاوے اور بردہ سوادرم۔ مرچ سوادرم۔ پھران کو خوب ہاتھ سے مل کر زخم میں

لگا دے تو زخم اسی وقت بھر جاوے۔
 آگنتک یعنی تلوار وغیرہ ہتھیار کی ضرب لگنے کے زخم کا علاج
 جن لوگوں کی تلوار وغیرہ ہتھیار کی طرح طرح کی دھار سے جلد پھٹ گئی ہو یا جلد کی طرح طرح
 کی صورت ہو تو اسے اچھے ہوشیار جراح سے ایسی جگہ پر کہ جہاں ہوا نہ آتی ہو ریشم کے سوتے
 سلاوے پھران ٹانگوں کو زخم کی جگہ میں گیوں کے میدہ میں پانی اور گھی ملا کر پکڑے جب
 پانی جل جاوے اور گھی رہ جاوے تب اس کی کوئی بنا کر گرم گرم سینک کرے تو زخم بہت جلد
 اچھا ہو۔ یا کنگلی۔ موم۔ زرد چوب۔ اصل السوس۔ بیخ پیل۔ برگ کنگلی اور پٹول۔ برگ نیم۔
 برگ جمبلی ان کو گھی میں ڈال کر پکا دے جب پانی جل جاوے اور گھی رہ جائے تب اس گھی کا
 گرم گرم سینک کرے تو زخم بہت جلد اچھا ہو۔ یہ علاج بیدرہس میں تحریر ہیں یا تلوار وغیرہ سے
 جس کا خون بہت نکل گیا اور اسکے باد کا درد ہو اس کے دور کرنے کے لیے گھی پلانا چاہئے اور
 جس کا تلوار وغیرہ سے بدن کٹ جائے تو بیخ کنگیرن کا رس اس میں بھروسے تو دے زخم
 بہت جلد اچھے ہو جاویں اس زخم کو بھنڈے علاج سب اچھے ہیں اور ہتھیار لگنے سے جس کا
 خون آنٹوں کی جگہ میں جاوے تو اس شخص کو قے کراوے تو اچھا ہو اور پیڑوں میں خون جاوے
 تو وہ جلاب سے اچھا ہو اور پوست بانس۔ پوست ارنڈ۔ گوکھرو۔ یا کھان بھید کا کاڑھا کر کے
 اس میں سینکے ہوئی ہیننگ اور سیندھانک ڈال کر پیے تو معدہ کا خون نکل کر اچھا ہو۔
 اور جو۔ کلہہ سیندھانک۔ روکھے اناج کا کھانا مفید ہے۔ یا جمبلی کے پتے برگ نیم۔
 پٹول۔ کنگلی۔ دار ہلدی۔ سفید سرسوں۔ جھینڈ۔ پوست ہلدی۔ موم۔ نیلا تھوٹہ۔ شہد۔ تخم کنگلی۔
 یسب برابر لے کر ان کے برابر گائے کا گھی لے اور ان سے اٹھ گنا پانی لے کر ان کو نرم آبخ
 سے پکاوے جب پانی جل جاوے اور گھی رہ جاوے تب اس کی نئی زخم میں رکھے تو کنگلی
 وغیرہ سب زخم اچھے ہوں اس کا نام جاتیادگرت ہو۔ یا جمبلی۔ نیم۔ پٹول۔ ملتاس۔ ان سب
 پتے۔ موم۔ ہوا۔ کوٹ۔ دار ہلدی۔ زرد چوب۔ کنگلی۔ جھینڈ۔ پدماکھ۔ پوست ہلدی۔ لودھ پٹانی راج
 کنول گٹ۔ سفید سرسوں۔ نیلا تھوٹہ۔ مخز ملتاس کو برابر لے کر کاڑھا کر کے اس کے رس میں نرم
 آبخ سے تل کا روغن پکاوے جب کاڑھے کا رس جل جاوے اور تیل رہ جائے تب اس تیل کو

اتار کر اچھے برتن میں رکھے پھر اس تیل کی بنی بنا کر کسی طرح سے زخم میں رکھے تو زخم جلد بھر ادر
اسکا نام جاتیاد تیل ہے یا چترک۔ لسن۔ ہینگ۔ سرسہ کہ جو گوڑہ میں ہوتا ہے کھاری جڑ
کی جڑ۔ سیندور۔ اتیس۔ کوٹ۔ روغن تلخ لے اومان میں انداز سے پانی ڈال کر نرم آبخ سے
پجادے جب پانی جل جائے اور تیل جدا ہو جائے تو برتن میں بھر رکھے پھر اس کو کپڑے کی تہی وغیرہ
سے زخم میں کسی طرح پر لگا دے تو ب طرح کا زخم ڈسٹ برن۔ ناڈی برن وغیرہ کو یہ تیل
دور کرتا ہے اس کا نام پیریت مل تیل ہے۔ یا گلو۔ بیج پٹول۔ تر پھلا۔ باے بڑنگ کو بھار
لے کر باریک پسکران کے برابر گوگل ملا کر ۱۰ درم پانی سے ہر روز کھا دے تو زخم۔ بات۔ رت
گولا شکر کے عارضے اور درم کو یہ تیل دور کرتا ہے اس کا نام امرتا دگوگل ہے اور یہ سب علاج
بھاؤ پر کاش میں لکھے ہیں۔

چھ قسم کے آگن وگدھ کا ترتیب سے علاج

اگر سے کسی طرح پر جل گیا ہو اس کو آگ سے تپا دے تو وہ شخص جلد شفا پا دے یا اس
شخص کے اگر وغیرہ گرم دواؤں کا لیپ کرے تو وہ اچھا ہو یہ پلٹ کا علاج ہے۔
ور دگدھ کا علاج ۱۰ دواؤں کے گھی کو یا اسی گھی کو گرم کرے پھر ٹنڈا کر کے لیپ کرے تو یہ مرض
وگدھ تھیک کا علاج ۱۰ طباشیر۔ بیج برگد۔ سرخ صندل۔ رسوت۔ گیر۔ گلو کر بار یک
پس کر گرم کرے پھر ٹنڈا کر کے لیپ کرے۔

ات وگدھ یعنی بہت جل گیا ہو اس کا علاج ۱۰ برے گوشت کو دور کر کے پھر سانٹھی
لے چانول اور تیندو کو گھی میں باریک پسکر لیپ کرے اور اوپر گلو کا پتا باندھے تو ات وگدھ
اچھا ہو۔ یا موم۔ جوا۔ لودھ پٹھانی۔ رال۔ مجیٹھ۔ سرخ صندل اور سوربا کو برابر لے کر باریک
پسکر گائے کے گھی میں پجادے پھر اس گھی کا لیپ کرے تو ات وگدھ اچھا ہو اور ب بدن
اور گوشت پیدا ہو اس کا نام سکتا وگدھ ہے یا پٹول کے پچانگ کا کاڑھا کر اس میں کرٹوا
تیل پجادے جب کاڑھے کا رس جل جاوے اور تیل رہ جاوے تب اتار کر لگا دے تو
آگے گئے جلنے کی جلن اور اسکا بہنا اور پھوڑے سب اچھے ہوں یہ سب بھاؤ پر کاش میں
سہ پچانگ سے مراد پانچوں چیزیں ہیں یعنی پھل۔ پھول۔ پتے۔ جڑ۔ پھال

لکھے ہیں یا پرانے کھانے کے گیلے چونے کو دہی کے پانی میں پسیر جلے ہوئے کے اوپر لگا دے تو وہ اچھا ہو اگر تیل سے جلا ہو تو اس کے پھیپھوے بھی اچھے ہوں یا جو کو جلا کر تلوں کے تیل میں پسیر جلے ہوئے کے اوپر پسیر کرے تو اچھا ہو۔ بھنے ہوئے زیرہ کو باریک دب میں کر اس کے برابر موم۔ مال اور گھی ملا کر پسیر کرے تو آگ کا جلا ہو بہت جلد اچھا ہو۔ تیل کے جلے ہوئے کا علاج { تیل کا تیل پاؤں اور کھانے کا چودہ گیلہ چار توں اسکو ہاتھ سے ایک بہر تک مسلے اور راب کی طرح بنا کر دہی کے پھل سے اس کے اوپر لگا دے تو جلا ہو جلد اچھا ہو۔

برن گرنتھ کے عارضے کی پیدائش علامت اور علاج

بغیر کسی محنت کے بدن سے نکلے ہوئے خراب خون کو ہوا اسکا گر گانٹھ پیدا کرے اس گانٹھ میں جلن اور کھجلی بہت ہو اس کو برن گرنتھ کہتے ہیں۔ برن گرنتھ کا علاج { کیلہ۔ بائے بڑیگ۔ سچ اور دامدلی کو پانی سے باریک پسیر اس میں تیل کا تیل ڈال کر نرم آگ میں پکا دے جب پانی جل جاوے اور تیل رہ جاوے تب اس تیل کا پسیر کرے تو برن گرنتھ دور ہو۔

سجکین روگ کی پیدائش علامت اور علاج

ہڈیوں کے شکست ہونے کو سجکین کہتے ہیں وہ دو قسم کا ہے کانڈ کا۔ سندھ کا۔ لاد کا تو تیل۔ کھوڑی۔ کلائی وغیرہ میں ہوتا ہے اور سندھ کا چھ قسم کا ہے۔ اوپیشٹ۔ اوپیشٹ بہریت۔ تریکٹ گت۔ جیشٹ۔ اومہ۔

پہلے کے کے موافق کسی جگہ بدن میں کا جوڑ شکست ہو گیا ہو اسکی علامتیں اچھٹے پھیلاتے اکٹھا کرتے جوڑ میں بہت درد ہو اور اس جگہ کا چھوٹا اچھا معلوم نہ ہو تو جاننا کہ جوڑ ٹوٹ گیا ہے۔

اپیشٹ سندھ ٹوٹنے کی علامتیں { ہڈیوں کا جوڑ شکست ہو گیا ہو اس جگہ چاروں طرف بہت درد ہو اور درد بھی معلوم ہو تو جاننا چاہیے کہ اپیشٹ سندھ ٹوٹ ہوئی ہے۔

بشکشت سندھ کے ٹوٹنے کی علامتیں { اس جگہ دم ہو اور زبات کو درد و سوجن اور

درد زیادہ ہو اس کی بشکشت سندھ ٹوٹی ہوئی جانو۔

بہر ت سندھ کے ٹوٹنے کی علامتیں { پسلیوں میں بہت درد ہو اور اس جگہ درد اور

درد ہا کرے تو بہر ت سندھ ٹوٹی ہوئی جانو۔

ترجک گت سندھ ٹوٹی ہوئی کی علامتیں { اس جگہ درد ہو اور درد بھی زیادہ ہو تو ترجمک

گت سندھ ٹوٹی ہوئی جانو۔

چھپت سندھ ٹوٹی ہوئی کی علامتیں { جانگوں میں کبھی کم اور کبھی زیادہ درد ہو

اس کی چھپت سندھ ٹوٹی ہوئی جانو۔

ادھ سندھ ٹوٹی ہوئی کی علامتیں { جو نیچے کا جوڑ شکست ہو گیا ہو اسکے نیچے

درد ہو اس کو ادھ سندھ کہنا چاہئے۔

جو جوڑ بغیر نل سر اور کلائی کی ہڈیاں شکست ہوں اس کی علامتیں

نرک کے موافق وہ ہڈیاں سوراخ لیے ہوں سیدھی ہوں اس کو نل جانو۔

ہڈیوں کا شکست ہونا نیچے کھسے کے موافق بارہ قسم کا ہو

کرکٹ۔ انوکڑی۔ پچورٹ۔ پچٹ یعنی حضرت۔ استسٹی۔ چھاکا۔ کانڈھیں۔ لیکن۔ اٹ پات

مجاٹ۔ پچھٹ۔ کچھن۔ دوہا کرتا۔ جیسے انکے نام ہیں ویسی ہی علامتیں بھی جان لینا چاہئے۔

ہڈی ٹوٹی ہوئی کی علامتیں { اعضا کمزور ہو جاویں اور اس جگہ کا چھونا اچھا معلوم

ہو اور وہاں بدن ہڈی کے اور بدن میں درد اور سول ہو۔ رات دن کبھی بھی چین نہ پڑے

یہ علامتیں ملیں تو جانو کہ اس کی کسی جگہ سے ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔

لیکن جو نہایت مشکل سے دور ہو اس کی علامتیں { ہاضمہ کی آگ سست

ہو جاوے بد پر ہیزی کیا کرے باوکا بدن ہو۔ بخار اور اہمال کے عارضے بھی ہوں۔ ایسا

مرضی مشکل سے شفا پاوے۔

لا علاج مشکل روگ کی علامتیں { جس کا سر پھٹ گیا ہو۔ کر شکست ہو گئی ہو اور

جو کھل جاوے۔ جانگہ پس جاوے۔ کھو پڑی چھک جاوے پستان کی جگہ۔ سینہ۔ مقعد۔

کنپٹی۔ پیشانی پھٹ جاوے وہ لا علاج ہے۔ دوسرا طریقہ ہڈی کو اچھی طرح مضبوط باندھے
اگر وہ بُری طرح بندہ جاوے اور اس میں ضرب آجاوے اور جماع وغیرہ کرے تو وہ ہڈی
شکست ہونا لا علاج ہو جاوے۔

بدن میں جگہ جگہ کی ہڈیوں میں ضرب لگی ہو اس کی علامتیں
گلا۔ تالو۔ کنپٹی۔ کندھے۔ سر۔ پانوں۔ کھوپڑی۔ ناک اور آنکھوں میں کسی طرح کی ضرب
لگے تو اس جگہ کی ہڈیاں جھک جاویں اور کلائی پیٹھ وغیرہ کی کبیدھی ہڈیاں میں ٹیڑھی ہو جاویں
اور ان میں زخم آجاوے اور کھوپڑی وغیرہ کی جو گول ہڈیاں ہیں وہ پھٹ جاویں اور دانست
وغیرہ جھری ہڈیاں ٹوٹ جاویں۔

جھکن روگ کا علاج پہلے چوٹ وغیرہ سے اگر کسی طرح ہڈی اور جوڑا شکست ہو جاوے
تو اسی وقت اس جگہ ٹھنڈا پانی ڈالے پھر ہوشیار جراح اس کا دواؤں سے سینک کرے
یا پٹی باندھے اور اس جگہ کا ٹھنڈا علاج کرے اور پٹی ڈھیلی نہ باندھے نہ بہت کڑی اچھی
طرح باندھے ڈھیل باندھنے سے اچھی طرح ہڈی مضبوط نہ ملے اور بہت کمزور کے باندھنے
سے جلد میں درم اور درد ہو اور یک جاوے اس لیے پٹی نہ بہت زبرد سے اور نہ بہت ڈھیلی
باندھنی چاہئے۔ ہڈی کی ٹوٹی جگہ میں گانٹھ بخوبی تمام باندھے دواؤں سے ترک کرے
یا چوٹ کی جگہ پر گیلی پیاز لگاوے تو ہڈی اور جوڑا ٹوٹا ہوا اچھا ہو یا جوڑے اور بجیٹے کو
ٹھنڈے پانی سے باریک ہیکر ٹوٹی ہوئی ہڈی پر لپ کرے تو اچھی ہو یا سومرتبہ کے صوفے
ہوے گھی میں یا سائمنی کے جالوں ہیکر لپ کرے تو اچھا ہو۔ یا بیر اور پیل کی لاکھ گندم
پست درخت کا ہو کوکھی میں ہیکر پانچ درم دودھ سے پئے تو جوڑا اور ہڈی ٹوٹی اچھی ہو۔
یا لاکھ۔ یا پوست درخت کا ہو۔ انگندھ۔ کھرنی اور گول کو برابرے اور خوب ملا کر ۲ ۱/۲ درم
دودھ کے ساتھ کھائے تو اچھا ہو یا گھوں کو ٹھیکرے میں رکھ کر اودھ جلا کرے پھر اس کو
باریک ہیکر دس درم شند کے ساتھ پانچ درم دوا کو ملا کر سات روز تک ہر روز چائے تو ہڈی
ٹوٹی اچھی ہو۔ یا سیدہ گلڑی آملہ۔ اور تل کو ٹھنڈے پانی میں باریک پس کر اس جگہ لپ
کرے اور اس میں گھی بھی ملاوے تو ٹوٹی ہڈی اور ٹوٹا جوڑا اچھا ہو یا آدمی کے گوشت کو

اچھی مومیانی انداز سے لے کر شہد کے ساتھ اس کو چنار سے توڑنی پڑی اور فوٹا جوڑا اچھا
 اور چوٹ والے کو گوشت کا شور باگھی دودھ وغیرہ قوت پیدا کرنے والی چیزیں دے تو یہ
 سب اچھی ہیں اور اتنی چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ تنک۔ کراوی۔ چنیر۔ کھار۔ کھٹائی۔ مباشرت
 و صوبہ رکھا اناج۔ لڑکے اور جوان کی چوٹ بہت جلد اچھی ہو۔ بوڑھے اور بیمار کی چوٹ
 جلد اچھی نہ ہو یا لاکھ ۲ ۱/۲ درم دودھ سے پیے تو پڑی ٹوٹی اچھی ہو۔ یا زرد کوڑیوں کا چھوڑ دینا
 یا تین رتی اونا کر دودھ سے ۵ روز پیے تو ٹوٹی پڑی جڑ جاوے یہ سب میدہ میں لکھے
 ہیں۔ یا بیر کا پوسٹ۔ تر پھلا۔ زنجبیل۔ مرچ اور پیل ان سب کے برابر گول ڈال کر سب کو
 خوب ملا کر ۲ ۱/۲ درم ہر روز پندرہ تک دودھ کے ساتھ کھائے تو بدن بہت مضبوط پتھر کے
 مانند ہو جائے یا بیر کا پوسٹ دو درم باریک پسکر شہد سے ایک مہینہ بھر کھاوے تو بدن بہت
 مضبوط ہو یہ جوگ ترنگنی میں لکھا ہے۔

مگر یہ وغیرہ سے کسی طرح کی ضرب لگی ہو اس کے اچھے ہونے کی دوا
 میتی۔ میدہ لکڑی۔ سوئے اور آملہ کو گاسے کے پیٹاب میں باریک پس کر چوٹ پر پیب کرے
 تو چوٹ اچھی ہو۔

ناڑی برن کی پیدائش اور علامت

جو بوقت بد یا ستمیاز خرم کو کچا جان کر اس کا علاج نہ کرے اور اس کا پیپ نہ کالے تو وہ
 پیپ نسوں میں گھس جاوے پھر ان کی جگہوں کو بگاڑوے پھر وہ کسی طرح باہر نہ نکلے اور
 پیپ کی زیادتی نہ ہو وہ پیپ نسوں میں نل کے مانند بڑھے کہ جیسے نل میں پانی بڑھتا
 ہے ویسا ہی نسوں میں پیپ بڑھے اس عارضہ کا نام ناڑی برن ہے یہ بیماری پانچ قسم کی
 ہے باوی۔ صفراوی۔ بلغمی۔ سنہات کی۔ ہتھیاروں کے چوٹ لگنے کی۔

باوی ناڑی برن کی علامتیں ۴ جس کا سخت اور باریک منہ ہو اور سول ہو اور منہ میں
 پیپ بے اورات میں بہت رہے تو ان علامتوں سے باوی ناڑی برن جانو۔
 صفراوی ناڑی برن کی علامتیں ۴ جس میں پیاس۔ تپ۔ جلن وغیرہ ہوں اور گرم
 اور زرد پیپ نکلے اس کو صفراوی ناڑی برن جانو۔

بلغم کے ناڑی برن کی علامتیں { جس زخم کے منہ میں خون لیے ہوئے بہت بد رنگ
پسیدہ پپ نکلے اور اس میں کھجلی اور وہ بھی ہو اور رات کو بہت درد ہو تو ان علامتوں سے
بلغم کا ناڑی برن جانو۔

سنپات کے ناڑی برن کی علامتیں { جس میں پپ - تپ - دمس - بیوشی ہو۔
منہ سوکھے اور پپ بہت دور تک ہو اور پچھ پپ نکلے وہ ناڑی برن گویا موت کی
نشانی ہے مابھی ڈالتا ہے۔ یہ علامتیں سنپات کی ناڑی برن کی جانو۔

ہتھیاروں کی چوٹ سے پیدا ہونے والی ناڑی برن کی علامتیں
جس کے بدن میں تیر - گونی وغیرہ لگی ہوں اور وہ کسی طرح بدن میں رہ جاویں اس کو بید یا ہتھیار
نکالے اس سے اس جگہ زخم پڑ جاویں اور اس زخم میں سے جھاگ سمیت پپ نکلا کر سے
کسی طرح بدن ہٹنے سے دور ہے اسے ہتھیار وغیرہ کی ضرب کا ناڑی برن جانو۔
لا علاج اور مشکل سے اچھے ہونے والی ناڑی برن کی علامتیں

میتوں خلطوں کا ناڑی برن اچھا نہ ہو اور چاروں قسم کا ناڑی برن اچھا ہے وہ بید کے
علاج سے آرام پا جاتا ہے۔

ناڑی برن کا علاج { چھوٹے منہ کے زخم میں جو پپ نکلا کر سے تو اس کو ستھوٹر کے
دودھ یا آگ کے دودھ میں وار ہلادی بھگو کر رکھے اور اس کی جی بنا کر اس زخم کے منہ
میں رکھے تو وہ زخم بھر جاوے۔ یا بیخ المٹاس - زرد چوب اور جھینڈے کو شہد میں باریک پیکر
اس کی جی بنا کر زخم میں تدبیر سے رکھے تو اچھا ہو یا پھیلی کے پتوں کا رس - آگ کی جودہ۔
بیخ المٹاس - دایتونی - سینڈھا نمک - جواکھار - ان کو باریک پس کر تپتی بنا کر
زخم میں تدبیر سے رکھے تو زخم بھر کر اچھا ہو اور جاتیا دگھرت اور جاتیا دتیل سے
ناڑی برن اچھا ہوتا ہے۔ یا تر پھلا - زنجبیل - فلفل سیاہ - پیل ادرمان کے برابر صاف کیا ہو
جو گل لے ان کو باریک پیکر خوب ملا کر ۲ ۱/۲ درم ہر روز انچاس روڑ تک ٹھنڈے پانی سے
کھاوے اور پرہیز سے رہے تو سب طرح کا ناڑی برن وغیرہ اچھا ہو یا گوگل اور سینڈور
کو باریک پیکر تدبیر سے ناڑی برن میں بھرے تو ناڑی برن اچھا ہو۔ یہ بجاؤ پر کاشش

میں لکھے ہیں۔ یا تخم آندھی جھاڑہ اور تل کو باریک پیکر تیز بیر سے ناڑی برن پر لپ کرے
 تو باوی ناڑی برن اچھا ہو۔ یا تل جھیلہ پانی کا دانت۔ ہلدی باریک ہیں کہ صفرائے زخم
 میں لپ کرے تو ناڑی برن اچھا ہو۔ یا تل۔ ملیشی۔ دایتونی۔ پوست نیم۔ اور اسی کے
 تھے سینہ حانک باریک میں کر لپ کرے تو ناڑی برن اچھا ہو یا تل شہد اور گھی اکٹھا
 کر کے لپ کرے تو ناڑی برن اچھا ہو یا شہد کی تہی بانگ کی تہی سے فساد کرنے والا
 زخم اچھا ہو۔ یا گھی۔ جو اکھا۔ کیلا۔ منہری۔ سہاگہ اور سپیدہ کبیر سار کو برابر لے کر
 گھی میں باریک ہیں کر لپ کر دوڑ پیچے زخم میں صبرے تو زخم کے کپڑے مر جاویں اور
 کھجلی جاتی رہے اور زخم اچھا ہو اس کا نام سوچا گھرت ہے اور چکروت میں لکھا ہے
 یا سمناو کے پتوں کے رس میں تیل چاکر اس تیل کی تہی زخم میں لکھے تو اچھا ہو اس کا نام
 گزندہی تیل ہے اور برند میں لکھا ہے۔

سفید موم کے بنانے کی ترکیب

زال ایک تولہ۔ سفید موم دو تولہ۔ مردار سنگ ایک تولہ۔ ان کو باریک پیکر اس میں گائے کا گھی
 ۴ تولہ بھر گرم کر کے اس میں موم بچلا کر دست کرے پھر وہ دوا بھی موم کے گھی میں اسی وقت
 ڈال کر اس کو گائے کی تھالی میں پانی ڈال کر اس پانی میں موم سمیت سب دوا ڈال کر ہاتھ
 سے خوب ایک سو آٹھ مرتبہ دھو دے پھر زخم میں لگا دے تو زخم اچھا ہو۔ یا پارہ مصفا اور
 آنورہ سارگندہک اور ان دونوں کے برابر مردار سنگ لے کر ان تینوں کے برابر کیلا لے اور
 ان میں بخور نیلا حقوہ ڈال کر اور ان سب سے چوگن گائے کا گھی ملا دے اور نیم کے پتوں کا
 رس انداز سے ڈالے پھر ان سب کو گھی میں خوب دو دن تک پیسے پھر زخم میں لگا دے
 تو سب زخم اچھے ہوں۔ یہ بید رس میں لکھا ہے۔ یا سفید موم۔ منصلی۔ گوند۔ میٹر صل۔
 نیلا حقوہ۔ سہاگہ۔ بجی۔ سیندور۔ کیلا۔ مردار سنگ۔ گوگل۔ فلفل سیاہ۔ سون گبر والا گھی۔
 بیزر۔ سپید۔ شگرت اور گندہک مصفا۔ ان سب کو برابر لے کر موم بغیر سب کو اکٹھا کر
 علیحدہ علیحدہ باریک پیسے اور موم کو گائے کے گھی میں آگ پر تپا کر دست کرے اور
 یہ سب دوائیں اس موم میں ملا کر کھل ہیں دو دن خوب باریک پیس کر لگا دے

تو اس سے ہتھیار کی ضرب کا زخم اور دست بدن بھی دور ہو۔ یہ بید کتوہل میں سحر یہ ہیں۔ یا
 نیلا تھوٹھ۔ مروار رنگ۔ سپیدہ۔ کھیر سار سفید اور سیندور۔ شکر ت۔ موم۔ کیسر۔ گائے کا گھی یہ
 سب برابر لے کر دو گائے کے گھی کو گرم کر کے نیچے اتار کر پہلے اس میں نیلا تھوٹھ پسکر ڈالے پھر اسی
 وقت اس میں موم ڈال کر گھیل لے پھر اس میں دو بار ایک پسکر ڈالے پھر ان کو خوب ملا کر کانے
 کی تقالی میں بہت سا پانی ڈالے اس میں موم سمیت یہ سب دوا ڈالے اور ہتھیلی سے
 ایک روز تک اچھی طرح ملے پھر اس کو زخموں میں لگا دے تو زخم اور چاند وغیرہ سب اچھے ہوں
 یہ بھی بید کتوہل میں لکھا ہے یا شکر ت تین تولہ۔ سفید موم تین تولہ۔ سبھی ایک تولہ نیم کے پتوں
 کی ٹھیک کر کے گائے کے گھی میں پکا دے اور موم کو گھی میں گھلنا کر مروار رنگ ایک تولہ لے کر
 پھر ان کو ہارک میں کر خوب ملا کر زخم میں لگا دے تو سب طرح کے زخم اچھے ہوں۔
 بدن میں ہا تھیرا توں وغیرہ پھینیں اور ان میں پانی لسی پڑ جائے اسکے اچھے ہونے کا نام
 مال ایک تولہ۔ کتھ ایک تولہ۔ مرچ سیاہ ایک تولہ۔ گائے کا گھی آٹو تولہ چھلی کا تیل ۴ تولہ۔ یہ
 سب دوا میں برابر پسکر دے کے کر پھلے میں مرچ کر کے پھر اسکو لگا دے تو ہاتھ پاؤں وغیرہ
 کا پھٹنا منور اچھا ہو دے۔

نیم کا مرہم
 نیم کے پتوں کا دس ایک سیر نکال کر پھر گائے کا گھی پاؤ بھر کر ڈالی میں چڑھا دے اور اس میں
 گرم کر دے جب گرم ہو جائے تب اس میں مال ۴ تولہ ڈال کر اس کو گھلنا دے جب ان
 پتوں کا دس ان میں سوکھ جاوے اور گاڑھا ہو جاوے تب کتھ ایک تولہ نیلا تھوٹھ ایک تولہ
 مروار رنگ ایک تولہ ان کو ہارک میں کر اس میں ڈال کر خوب ملا کر اور کپڑے میں لگا کر زخم کے
 اوپر لگا دے تو زخم بہت جلد اچھا ہو۔

زخم کے جگہ کی جلد کے رنگ اچھا کرنے کی دوا
 مینسل۔ جھٹہ۔ لاکھ۔ اور دونوں ہلدی برابر لے کر ان کو گھی اور شہد میں ہارک میں کر جلد پر
 لپک کر دے تو زخم کی جلد اچھی ہو۔



باب سولہواں

بھگندہ وغیرہ کے بیان میں

بھگندہ کے عارضے کی پیدائش علامت اور علاج

مقعد کے آس پاس چاروں طرف دودھ دانگل کے فاصلہ میں پھنسی ہوں اور پھلکیں تپ ہوں
درد ہو اور اس جگہ پھنسی بہا کریں اس کو بھگندہ کہتے ہیں اور فرج و مقعد کے بیچ میں یہ ہوتی ہے
فرج کی طرح یہ عارضہ ہوتا ہے۔ اسی واسطے اس کو بید بھگندہ بولتے ہیں یہ پانچ قسم کا ہے
بادی۔ صفراوی۔ بلغمی۔ سنیاتی۔ اور ہتھیار وغیرہ کی چوٹ کا۔

بادی بھگندہ رشتہ جو ناک کی علامتیں [جو شخص روکھی اور کھلی بہت غذا کھائے
اس کی باد فاسد ہو کر مقعد کے پاس پھنسی پیدا کرے اور جو شخص سستی کر کے اس کا علاج
دکرے تب وہ پھنسی بچے اور اس جگہ درد بہت پیدا کرے اور وہ بھوٹے تب اس میں سے پیپ
وغیرہ اور پانچانہ اور پھل اور مٹی بھی نکلا کرے اور اس میں چلتی کے مانند سو سو راغ ہو جاویں
اس لیے اس کوشت جو تک بھگندہ کہتے ہیں۔

صفرا کے اور سرگر بھگندہ کی علامتیں [گرم چیزوں کے کھانے سے صفرا فاسد
ہو کر مقعد کے چاروں طرف دودھ دانگل فاصلہ میں سیخ پھنسی پیدا ہوں اور وہ جلد بک جاویں
اور ان میں سے گرم گرم پیپ نکلے اور وہ پھنسی دانگل کی گروں کے مانند اونچی ہوں اس کو
صفرا کا اور سرگر بھگندہ کہنا چاہیے۔

بلغم کے پر سرادی بھگندہ کی علامتیں [اس میں کھجور بہت چلے اور گاڑھی پیپ
نکلے اور وہ گرم ہو وہ پھنسی سفید ہو کر بہا کرے اس کو پر سرادی بلغم کا بھگندہ بولنا چاہیے۔
سنیاتی کے بھگندہ کا درد نامے بھگندہ کی علامتیں [اس پھنسی میں بہت طرح
کا درد ہو اور بہت قسم کے رنگ ہوں اور وہ بہا کرے اور وہ پھنسی منقہ داکھ کے مانند ہو
اور رنگہ کے اندر کے ناف کے مانند ہو اس کو شبو کا درد بھگندہ بولنا لازم ہے۔

ہتھیار کی ضرب لگنے سے پیدا ہو سے بھگندہ کی علامتیں [مقعد کے پاس کانٹے

اور غیر ملکی ہوں یا وہاں کھلائے سے ناخن وغیرہ لگ جاویں یا بال بناتے ہیں اس سے
کی دھار لگ جاوے تب وہاں پھنسی ہو اور وہ پھنسی پھوٹے تب اس کے پیپ کی چپ سے
وہاں اور بھی پھنیاں ہو جاویں اور ہاگری اور وہ نہ جاویں اسے اونارگ نام ہتھیار کی
ضرب کا بھگند کہنا چاہئے۔

لا علاج بھگند کی علامتیں { بھگند تو سب ہی مشکل سے اچھے ہوتے ہیں مگر سنپات
کا اور ضرب کا بھگند تو چھوٹا ہی نہیں۔

بھگند کا علاج { متعدی کی جگہ بھگند پیدا ہو جائے تب یہ جو تک لگا کر اس جگہ کا خون
جلد نکلاؤ اسے تودہ پھنیاں دیکیں یا اس جگہ پھنسی پیدا ہو ہی جائے تو وہاں سانسی کی
جڑ۔ گلو۔ سوخت۔ بیٹھی اور برگد کی کوئل کو باریک پیس کر گرم گرم پیپ کرے تو بھگند کی
پھنسی اچھی ہو۔ یا تل نیم کا پوست اور حوے کو باریک پیس کر ٹنڈے پانی سے
پیپ کرے تو صفراوی بھگند اچھا ہو۔ یا جھیلی کے پتے۔ برگد کے پتے۔ گلو۔ و جھیل۔
سیندھا تک کو باریک پیس کر میٹھے میں بھگند پر پیپ کرے تو بھگند اچھا ہو۔ یا ہلدی۔ آگ کا دودھ
سیندھا تک۔ گلو۔ نیم کے پتے ان کو اونا کر تھارے تیل میں پکاوے جب پانی خشک ہو اور
تیل رہ جاوے تب اس تیل کی مائش کرے۔ بھگند جاوے یا گلو۔ تر جھیل۔ پیل کو برابر
لے کر بارکس میں کر اور دم پانی سے کھاوے تو دم۔ گلو۔ بوا سیر۔ اور بھگند کو یہ دور
کرتا ہے۔ اس کا نام تو کا تک گلو۔ ہے یا بہت ہو بخیر پیدا ہو شے سے چیرا دل سے
اور مرم وغیرہ لگا کر زخم کا علاج کرے تو بھگند اچھا ہو اور بھگند کا مریض اتنی باتیں نہ کہے
سج۔ تخت۔ جماع۔ لڑائی گھوڑے کی سواری اور نیا اناج نہ کھاوے اور جو بھگند اچھا
ہو گیا ہو تو بھی ایک برس تک اتنی باتیں نہ کرے۔ یہ بھاؤ پر کاش میں لکھا ہے۔ یا رسوت۔
دونوں ہلدی۔ جھیل۔ نیم کے پتے رسوت۔ تیج بل۔ اور دایتونی کو باریک پیس کر بھگند میں پیپ
کرے اور انہیں سے اس کو دھوے تو بھگند اچھا ہو یا کتے کی ہڈی اور کچھوے کو لگے
کے خون سے باریک پیس کر لگاوے تو بھگند اچھا ہو یا پتی اور کتے کی ہڈی کی راکھ کو دھوے
کے برتن میں گاسے کے گھی سے گھس کر پیپ کرے تو بھگند جاوے یا پتی کی ہڈی کو

تر پہلے کے رس سے باریک ہیں کر بھگندہ میں لپیپ کرے تو بھگندہ جاوے۔

روپ راج رس کے بنانے کا طریقہ

پارہ ایک حصہ تانے کا میل چار حصے اور ان دونوں کو اکٹھا کر کے کاک لہری کے رس میں پانچ روز کمرل کرے پھر ان کو تانے کے سمپٹ میں رکھے اس کے چاروں طرف اور سے اور پریت سے ہنڈیا بھر کر پھر اس کے نیچے لکڑیوں کی آٹھ پہر آٹھ دے جب ٹھنڈا ہو جاوے تو اس میں سے نکال کر پھر اس کو کمی اور شہد میں ڈبو دے پھر انھیں کچی کٹھالی میں دھر کر دھونی سے خوب دھوئیں جب چہرغ آجاوے اس میں سے نکال لے اس وقت یہ رس تیار ہوتا ہے اس میں سے ۲ رتی لے کر شہد میں ملا کر لگا دے تو بھگندہ ضرور اچھا ہو اور اوپر سے تر پہلے کا کا لاجا پیے اور پھر ہیرے رہے۔ اس کا نام روپ راج رس ہے۔

رب سند رس

پارہ ایک حصہ آملہ ساگر گندھک دو حصہ لے کر کمرل میں حل کرے پھر گوار کے پٹے کے رس میں کمرل کرے پھر اس کا گولابنا کر تانے کے سمپٹ میں رکھے اور اس سمپٹ کو ہنڈیا کے چاروں طرف اور پر نیچے راکھ بھر کر بیچ میں رکھے پھر اس کے نیچے ایک روز تک آگ جلاوے جب درست ہو کر ٹھنڈا ہو جاوے تب اس کو نکالے پھر اس میں جمیری لیموں کے رس کی رات پٹ دے پھر اس کی ایک رتی شہد اور کمی سے چاٹے تو بھگندہ جاوے اس کے اوپر موصلی اور نسمن پیے اور جب یہ دو اکھاوے تو شیریں غذا نہ کھاوے اور دن میں دس سو دے اور جماع نہ کرے اور سرد غذا نہ کھاوے اس کا نام رب سند رس ہے اور یہ رس سندھو میں لکھا ہے۔

اپدیش کے عارضے کی پیدائش علامت اور علاج

جلتی لگالے سے یا آلت میں کسی طرح ناخن اور دانت کے لگنے سے یا عورتوں کے مقام مخصوص کے اوپر سخت بالوں کے اکھاڑنے سے یا فرج کا سوراخ باریک ہونے سے یا فرج خراب ہونے سے یا آلت کو دھونے سے یا عورت مرد سے جماع بہت کرے تو مرد کے آلت میں بائیں قسم کا اپدیش ہوتا ہے۔ باوی۔ بلنتی۔ صفراوی۔ سنہاتی۔ اور آلت میں کسی طرح ناخن اور دانت وغیرہ کی ضرب کا۔

بادی اپدیش کی علامتیں { آلت میں گرمی کے سبب سے درد ہو اور پانی کے مانند
بھٹ جاوے اور وہ پھر کے اور اس جگہ سیاہ پھنسیاں ہو جاویں تو جانو کہ بادی اپدیش ہو۔
صفراوی اپدیش کی علامتیں { اس جگہ زرد پھنسیاں ہو جاویں اور ان میں بہت چپ
نکلے اور گلے میں جلن بہت ہو یا پھنسیاں سرخ ہوں تو صفراوی اپدیش جانو۔
بلغم کے اپدیش کی علامتیں { جس میں بہت کھجلی ہو اور سفید پھنسیاں ہوں اور گاڑھی
پیپ ہے اس کو بلغم کا اپدیش کہنا چاہئے۔ اور جس میں یہ سب علامتیں ملی ہوں اس کو
سفیات کا اپدیش جانو۔

لا علاج اپدیش کی علامتیں { جو آلت کا گوشت بکھر جاوے اور اس میں کیڑے
پڑ جاویں آلت گل جاوے فوٹے باقی رہ جاویں وہ اپدیش لا علاج ہے یا ایسا مریض علاج
نہ کرے اور جملع کرتا رہے اس کے وقت پا کر آلت میں سو جن ہو آوے اور آلت پک جائے
اور اس میں کیڑے ہوں اور آلت گل جاوے وہ شخص مر جاوے۔

لنگارش کی علامتیں { جس شخص کے آلت میں دھان کے انکھوے کے مانند انگور
ہو جاوے یا کتے کے سر کے بال کے مانند ہو جاوے اور آلت میں اور اس کے جوڑ کی
فسیوں میں درد بہت ہو اور اس کا جوڑ اور آلت ٹپکنے لگے اس کو لنگارش کہنا چاہئے۔

اپدیش کا علاج { جو نکلیں لگا کر اس جگہ کا خون مٹا دوے اور اس کو پکنے دوے تو
اپدیش درد ہو۔ پانچ سانھی۔ گلو۔ زنجبیل۔ طیشی۔ برگ کی کوپل ان کو اودنا کر پانی سے آلت
دھوے تو اپدیش جاوے یا آلت کی فصد کھلاوے تو اپدیش دور ہو۔ یا برگ کے نرم پتے۔

پست مہو۔ پست جامن۔ پٹانی لودھ۔ پست ہیلہ۔ درد جب سب ہلہ لے کر ان کو پانی
میں باریک پیکر آلت کے اوپر لیپ کرے تو سب تکلیفیں دور ہوں اگر آلت پک جائے تو انہیں
دواؤں سے دھوے تو اپدیش جاوے یا تر پھلے کے کاڑھے سے دھوے یا بھانگرے
کے رس سے دھوے یا کنول کے پانی سے دھوے یا لیپ کرے تو اپدیش جاوے یا

سبھنے کے درخت کے پوست کا چورن یا دھاتی کے پوست کے چورن کو باریک پیکر آلت پر
لیپ کرے تو اپدیش جاوے یا ساری کو پانی میں گھس کر لگا دے تو اپدیش جاوے یا کڑھائی

میں تر پھلے کو جلا کر اس کی راکھ کو شہد سے اپدیش برت کر سے قویہ عارضہ دور ہو یا پھول
پوست نیم۔ تر پھل۔ چرائیتا۔ کھیر سار۔ بچے سارا اور گوگل ان کو برابر کر اور اوٹا کر پٹے
تواپدیش دور ہو۔ یا چرائیتا سولست نیم۔ تر پھل۔ پھل۔ بیج کلچ۔ آملہ۔ کھیر سار۔ بچے سار۔
ان کے کاٹے کے پانی میں گھی پکادے جب پانی جل جاوے اور گھی رہ جائے تب اس
گھی کا لپ کرے یا غذا کے ساتھ کھاوے تو اپدیش جاوے اس کا نام بھی مہا وگھرت ہو۔ یا
جو گھرت جزام اور بھن کے علاج میں لکھا ہے وہ لگاوے یا غذا میں کھاوے تو اپدیش
جاوے یا جلاب لینے سے اپدیش جاوے یا ہلیلہ زگی آٹھ تولہ۔ گتھا سفید ایک تولہ۔
نیلا متوتھ ایک تولہ ہارک پیکر پکے ہوئے تھو دو لیوں کے میں میں کھل کر کے پورے
سکھاوے پھاس کی ایک ماشہ بھر کی گولی بناوے ایک گولی ہر روز پندرہ دن تک وہی سکے
ساتھ کھاوے اور پھر سے رہے تو اپدیش ضرور دور ہو۔ یا نیلا متوتھ ایک حصہ۔ گتھا دو حصہ
مروارنگ دو حصہ۔ سہاری کی راکھ دو حصہ۔ ان کو ہارک پیکر اور پدیش پر اس کو جھڑ کے
تواپدیش کا عارضہ دور ہو۔ یا پارہ۔ گندھک۔ ہڑتال۔ سینہ دور سار وریسل کو تانبے کے برتن
میں تانبے کے گوبے سے گھی میں گھوٹ کر تین روز بعد اس کو لگاوے تو اپدیش دور ہو۔
یا مسہ کے دور ہونے کا معائنہ جو پچھے کھا ہے اس سے لٹکارش کا علاج ہو۔ یہ سب
بھاد پرکاش میں لکھے ہیں۔

شوگ روگ کی پیدائش، علامت اور علاج۔

جو بوقت آدمی غیر سہجے کبھی کسی بوقت آدمی کے کنبے سے آلت میں پٹی باندھے یا لپ
وغیرہ کر کے دھاتا جائے اس کی اٹھارہ قسم کی آلت میں شوگ کے عارضے پیدا ہوتے ہیں
یہ ہیں۔ سر پیکا۔ اسٹیکلا۔ گرتھت۔ کبھٹا۔ ابی۔ مروت۔ بھوڑ پھڑکا۔ اوٹھتہ۔ پشکر کا۔
اسپریش ہان۔ اوٹا۔ شت۔ جو تک۔ ٹوک پاک۔ شون تارید۔ مانسا۔ بد۔ بانس پاک۔
پہر ڈھ۔ تل کالک۔

سر پیکا کی علامتیں اس کے کسی طرح سے آلت میں بننے اور خون سے سرسوں کے مانند
پھنسی ہو جاوے اس کو سر پیکا نا سے شوگ روگ کہنا چاہئے۔

اسٹیکلکا کی علامتیں { کسی طرح آدمی کے آلت میں سخت اور غیر معمولی درد لیے ہوئے
بادی پھنسیاں پیدا ہوں اس کو اسٹیکلکا شوک روگ کہتے ہیں۔

گر قحط کی علامتیں { کسی طرح آلت میں بلم سے پھنسی ہو جاوے اس کو
گر قحط نام شوک روگ جانو۔

کبھکا شوک روگ کی علامتیں { کسی سبب سے خون صفرا سے جس کے آلت میں
جاسن کی گھٹلی کے مانند پھنسی ہو جاوے اس کو کبھکا شوک روگ کہنا چاہئے۔

اچھی شوک روگ کی علامتیں { جس کے آلت میں پر مہ کی پھنسی ہو جاوے اس کو
اچھی کہنا چاہئے۔

حدوت شوک روگ کی علامتیں { جس کا آلت کسی طرح مسل گیا ہو اور اس میں
باد سے درد ہو اس کو حدوت شوک روگ کہنا چاہئے۔

سموڑہ پٹر کا شوک روگ کی علامتیں { جس کی دونوں ہاتھوں سے آلت مسل
گئی ہو اس سے پھنسی ہو آدے اس کو سموڑہ پٹر کا جانو۔

اونٹہ شوک روگ کی علامتیں { جس کے کسی سبب سے آلت میں بلم خون کے
بگڑنے سے بڑی اور بہت پھنسیاں ہوں اور ان میں درد ہو۔ بال کھڑے ہو آویں اس کو
اونٹہ شوک روگ کہنا چاہئے۔

پشکر کا شوک روگ کی علامتیں { جس کی سپاری کے اوپر صفرا خون کے فساد سے
پھنسیاں بہت ہوں اس کو پشکر کا شوک روگ جاننا چاہئے۔

اسیرش ہان شوک روگ کی علامتیں { جس کی آلت کسی سبب سے ہاتھ وغیرہ
کا چھونا برداشت نہ کرے اس کو اسیرش ہان شوک روگ جانو۔

اوتھا شوک روگ کی علامتیں { جس شخص کے بدن میں سے مونگ یا مانی کے
مانند خون صفرا کے فساد سے آلت میں سرخ پھنسی ہو جاوے اس کو اوتھا شوک روگ جاننا چاہئے۔

شت جونک روگ کی علامتیں { جس کے آلت میں کسی سبب سے باد اور خون کے
فساد سے زیادہ سداغ ہو جاویں اس کو شت جونک روگ کہتے ہیں۔

توک پاک روگ کی علامتیں { جس کا آلت باوصف اور لقمہ کے سبب سے پاک جائے
 اور اس میں جلن ہو اور درو سے بدن میں بخار ہو اسکو توک پاک شوک روگ کہنا چاہئے۔
 شونتار بد شوک روگ کی علامتیں { جس کے آلت میں سیاہ سرخ پھنسی ہو اس سے
 اور وہاں درد ہو اس کو شونتار بد شوک روگ کہنا چاہئے۔
 مانسار بد شوک روگ کی علامتیں { جس کے آلت کا گوشت بکھر جاوے اور وہاں
 درد زیادہ ہو اس کو بخلطوں کے فساد کا مانسار بد شوک روگ جانو۔
 مانس پاک روگ کی علامتیں { جس کے آلت کا گوشت سڑ جاوے اور پیپ بہنے
 لگے اور درد شدید ہو اسے مانس پاک روگ کہنا چاہئے۔
 بدردھ شوک روگ کی علامتیں { جس کے آلت میں تینوں خلطوں کے فساد سے
 پھنسیاں اٹھیں اس کو بدردھ شوک روگ جانو۔
 تل کالک شوک روگ کی علامتیں { جس کے آلت میں سیاہ اور طرح طرح کے
 رنگوں کو اور نہ ہر لیے ہوئے پھنسی ہوں اور کپٹے لگیں اور اس میں پیپ پڑ جاوے
 آلت گل جاوے یہ سنپات یعنی تینوں خلطوں کے فساد سے پیدا ہوتی ہے اس کو
 تل کالک شوک جانو۔
 شوک روگ کی لا علاج علامتیں { مانسار بد۔ مانس پاک۔ بدردھ۔ کالک۔
 یہ اچھے نہیں ہوتے۔
 شوک روگ کا علاج { اٹھاروں طرح کے شوک روگوں کے دور کرنے کے لیے
 دہر کے بٹانے والے علاج کرنا چاہئے یا آلت میں جو نگلیں لگا کر خراب یا غلیظ خون نکالواؤ
 چاہئے تو یہ عارضہ دور ہو گیا آلت کو صمد جلاب دے تو شوک روگ جاوے یا کم غذا کھانے
 سے شوک روگ جاوے یا تر پھلے کے کاڑھے سے گوگل کھاوے یا اچھی دواؤں سے
 لیپ کرے یا ٹھنڈی دوائیں استعمال کرے تو یہ عارضہ دور ہو جاوے ہلدی۔ تلی۔ ملیٹی اور سما
 کو درغن تلخ میں پکاوے جب یہ دوا پاک جاوے تب اس روغن کی مالش کرے تو یہ عارضہ دور ہو
 یا کھوٹی کے تیل کی مالش کرے تو شوک روگ جاوے یہ علاج سرب سنگرہ میں لکھے ہیں۔

کشت روگ یعنی جذام کی پیدائش علامت اور علاج

خلات غذا یا پینے کی چیز یا کوئی رقیق اور بھاری چیز کے کھانے سے اور دھوپ میں رہنے اور ریاض کرنے اور تپنے سے اور پائخانہ اور پیشاب کے زور روکنے اور بہت آگ تپانے اور بہت خوراک کھانے سے اور سردی گرمی کے شمار نہ کرنے اور خوف اور دھوپ اور ریاض سے آزرہ ہو کر جلد اس کے اوپر ٹھنڈا پانی پینے اور اجیرن یعنی بدھمی میں غذا کھانے اور تپنے اور جلاب وغیرہ میں بد پرہیزی کرنے سے پانی پینے اور وہی کھلی بہت نمک کھٹائی ناش مونی اور پیسا ہوا غلہ دروچوب تل اور قندریا وغیرہ کے زیادہ کھانے سے اور دن کے سونے اور کسی برہمن کی بددعا سے طرح طرح کے زیادہ کھانا کھانے سے عورت سے زیادہ مباشرت کرنے اور طرح طرح کے گناہوں کے کرنے سے آدمی کے بادصفا۔ بلغم اور ساتوں دھاتیں فاسد ہوں اس کے بدن کا خون گوشت کے خون کو خراب کر دے اور اٹھارہ طرح کے کوڑھ کو ظاہر کرتا ہے۔

اٹھارہ طرح کے کوڑھوں کے نام

کیاں۔ اور میٹر۔ منڈل۔ رگچہ۔ ہٹو۔ پنڈریک۔ بدھم یعنی بھوت۔ کاکن۔ ایک۔ کشتہ۔ گچرم۔ جرم۔ دل۔ بچر۔ چلا۔ پانا۔ واد۔ بسچو۔ نک۔ بیپوک۔ کبٹھ۔ آس۔ شتارو۔ اس عارضے کی پہلی شکل { پہلے زخم ہوں اور وہ زخم نرم ہوں یا بہت کھردرے یا روکھے ہوں یا ان زخموں میں سوزش ہو۔ کھلی چلے یا بدن کی جلد سوکھ جاوے زخموں میں بہت درد ہو۔ زخم اونچا ہو ورنہ بہت ہو۔ بہت جلد پیدا ہو اور بہت روز تک رہے اور تھوڑی بد پرہیزی کرنے سے بھی بہت درد ہو اور باد کے ہونے سے بال کھڑے ہو آویں اور اس میں سے خون سیاہ نکلے جس میں یہ علامتیں ہوں تو جاننا چاہئے کہ اس کو جذام کا عارضہ ہوگا۔

کوڑھ کی عام علامتیں { پہلے جنم کے گناہ سے یا لوگوں کے کہنے سننے سے بد پرہیزی کرے ان بد پرہیزیوں سے بادصفا اور بلغم فاسد ہو کر بدن کی نسلوں میں پہونچ کر خون اور گوشت جلد کو خراب کر دے اور بدن کی جلد کا رنگ اور کا اور کر دے اس کو بید کوڑھ

کہتے ہیں اور باد بدن میں بہت فاسد ہو کر کپاں کٹھنہ کو پیدا کرے بدن میں بلغم فاسد ہو تو منڈل کوڑھ پیدا کرے جو صرف فاسد ہو تو پھر چکا اور کچھ جو نامی جذام کو پیدا کرے اور باد بلغم بدن میں فاسد ہو کر کچھ کچھ کٹھنہ سدھم۔ اس سیرا دک کوڑھوں کو ظاہر کریں صفرا بلغم میں فاسد ہو کر واڈنٹریک اور پھیونک کوڑھ۔ پانوں۔ چرم دل کوڑھوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور باد صفرا۔ بلغم۔ بدن میں فاسد ہو کر کان کوڑھ کو پیدا کرتے ہیں۔ ساتوں کوڑھوں کے بیچ میں کاپالک کوڑھ کی علامتیں { جس کے بدن کی جلد سیاہ۔ سرخ۔ پھٹی۔ روکھی سخت اور سوکھی ہو اور اس میں زیادہ درد ہو اس کو بید

کپاں نامی کوڑھ کہتے ہیں۔ یہ کوڑھ دیر میں جاتا ہے۔ اور مبر کوڑھ کی علامتیں { جس کے بدن کی جلد میں سوزش اور سرخی بہت ہو اور کھلی چلے۔ روئیں میں زیادہ درد ہو اور بدن کی جلد گولہ کے پھل کے مانند ہو جائے اس کو اور مبر کوڑھ جانو۔

منڈل کوڑھ کی علامتیں { جس کی جلد سفید اور سرخ ہو اور وہ ہمیشہ رہے اور چکنی اور ادبھی ہو۔ ترہا کرے اس کو منڈل نام کوڑھ کہنا چاہئے۔ سدھم یعنی بھومت کوڑھ کی علامتیں { جس کے بدن کی جلد سفید تانبے کے مانند ہو اور جلد کم ہو اس میں کھلی اٹھے اور باریک باریک کھال اتر جائے اور زیادہ کر کے سینہ میں بہت ہو اور کدو کے پھول کے مانند ہو اس کو سدھم کہتے ہیں۔ کان کا ناسے کوڑھ کی علامتیں { جس کی کھال ریشم کے مانند ہو اور درمیان میں سیاہ آخریں سرخ ہو اور وہ نہ بچے اور اس میں بہت درد ہو اس کو کان کوڑھ کہتے ہیں۔ وہ سنپات یعنی تینوں خطوں سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ کوڑھ اچھا ہو جاتا ہے۔

پنڈریک نامے کوڑھ کی علامتیں { جس کی جلد سفید سرخی لیے کنول کے پھول کی پنکھڑی کے مانند ہو اس کا نام پنڈریک کوڑھ ہے یہ بلغم کے فساد سے عیاں ہوتا ہو۔ کچھ جو کوڑھ کی علامتیں { جس کی جلد خون تک سرخ اور سیاہ بھی ہو اس کو کچھ جو کوڑھ جانو۔

گیارہ پندرہ کوڑھ ہیں ان میں ایک کشتہ نام کوڑھ کی علامتیں جس کی جلد میں پسینا نہ آوے اور اس کی بڑی جگہ ہو اور کھجلی کے ٹکڑے کے مانند ہو اس کو ایک کشتہ کوڑھ کہتے ہیں۔

بچہ کوڑھ کی علامتیں { ہاتھی کے چرے کے مانند جس کی کھال بد رنگ ہو اس کو بچہ کوڑھ جانو۔

جرم دل کوڑھ کی علامتیں { جس کے بدن کی جلد دودھے سرخ ہو اور کھجلی ہو اور اس میں بچے ہوئے پھوڑے ہوں اور ہاتھ کے چھوٹے کی برداشت نہ ہو اس کو جرم دل کوڑھ جانو۔

پسینے اور ہاتھ پاؤں میں ہوں اس کو بچہ چکا کوڑھ جانو۔

پسینے اور کھجلی ہو اور وہ سرخ پھنسیاں ہوں اور بدن ہو اس کو پامامی پاؤں کوڑھ جانو۔

واوٹیا کے کوڑھ کی علامتیں { جس میں کھجلی ہو اور پھنسیاں سرخ ہوں اور جلد سے اونچی ہوں تو واوٹیا کوڑھ جانو۔

واوٹیا کا ایک قسم کچھ واوٹیا ہے اس کی علامتیں { جس کے پاؤں اور کمر میں پھنسیاں ہوں اور ان میں سوزش ہو اس کو کچھ واوٹیا کہنا چاہئے۔

بسیجہ ٹکٹ نامے کوڑھ کی علامتیں { جس کے بدن کی جلد میں پھوڑے سیاہ سرخ اور چھوٹے چھوٹے ہوں اس کو بسیجہ ٹکٹ کوڑھ جانو۔

کشتہ کوڑھ کی علامتیں { جس کے بدن کی جلد میں سوکھے زخم کے موافق سرخ کھردری ہو اس کو کشتہ کوڑھ کہتے ہیں۔

بیباؤک کوڑھ کی علامتیں { جس میں کھجلی اٹھے اور سوزش درد لیے پاؤں میں ہی ہو اس کو بیباؤک کوڑھ کہتے ہیں۔

اسک کوڑھ کی علامتیں { جس کی جلد میں سرخ کھجلی لیے پھنسیاں ہوں اس کو اسک کوڑھ جانو۔

شمار نام کوڑھ کی علامتیں { جس کے بدن کی جلد میں پھنسیاں سرخ اور سیاہ چلن کو لیے ہوں اس کو شمار جانو۔

ساتوں دھاتوں میں گھسے ہوئے کوڑھ کی مختلف علامتیں

اس دھات میں پیدا ہوئے کوڑھ کی علامتیں { جس کے بدن کی جلد میں کوڑھ ہو اس کی جلد کارنگ اور کا اور ہو جائے اور جلد روکھی اور سوکھ جائے۔ روئیں کھڑے ہو جائیں۔ پسینا بہت آوے یہ علامتیں ہوں تو اس دھات میں پونچا ہوا کوڑھ جانو۔ خون میں پونچے ہوئے کوڑھ کی یہ علامتیں { جس میں کھلی ہو اور پیپ نکلے

تو جانو کہ خون کا کوڑھ ہے

گوشت میں پونچے ہوئے کوڑھ کی یہ علامتیں ہیں { جو کوڑھ بہت موٹا ہو اور منہ بہت سوکھے اور پھنسیاں بہت سخت ہوں اور انہیں بہت درد ہو تو گوشت میں پونچا ہوا کوڑھ جانو چربی میں پونچے ہوئے کوڑھ کی یہ علامتیں ہیں { ہاتھ خراب ہو جائیں اور کئی اٹھے اور جلد دجائے اعضا فٹنے لگیں تھوڑی ضرب سب جلد پھیل جائے منہ سوکھے اور پھنسیاں سخت ہوں اور ان میں درد ہو تو چربی میں پونچا ہوا کوڑھ جانو۔ گوڑے میں پونچے ہوئے کوڑھ کی علامتیں { ناک گل جاوے آنکھیں سرخ ہو جائیں اور اس دھم میں کیرے پڑ جاویں گلا گھون گھون ہوئے اور زخم میں درد ہو تب جاننا چاہئے کہ ہڈیوں کے گوڑے میں کوڑھ پونچا ہے۔

منی میں پونچے ہوئے کوڑھ کی علامتیں { جس کے والدین کے فطنے میں کوڑھ کے فساد بہت ہوں اس سے پیدا ہونی اولاد بھی کوڑھی ہو۔

کوڑھ کے با علاج اور لا علاج ہونے کی علامتیں { جو کوڑھ باد بغم کا ہو اور جلد خون اور گوشت میں رہتا ہو وہ با علاج ہے اور جو کوڑھ چربی میں پونچ جاوے اور کیرے پڑ جاویں اور سوزش ہو آوے اور مدد ضعیف ہو جاوے اور ترو دکھ یعنی تینوں غلطوں کا ہو وہ لا علاج ہے اور جو منی میں کوڑھ پونچا ہو تو وہ بھی لا علاج ہے۔

دوسرا طریقہ { کوڑھ بھر جاوے اور بننے لگے اور آواز گھون گھون ہوئے اور قے اور جلاب کرے

کشتہ کی ایک قسم شوتر بھی ہو اس کی پیدائش اعلیٰ امت اور علاج جو کوڑھ کی پیدائش ہے وہی اس عارضے کی پیدائش ہے یہ بھی سرخ ہو اور نہ بے کوڑھ بے اس میں یہی فرق ہے اور شوتر کی قسم کلاس ہے سرخ ہوتا ہے پھر شوتر دو قسم کا ہے ایک تو باد صفا بلغم کا دوسرا زخم کا۔

شوتر کوڑھ کے با علاج اور لا علاج ہونے کی علامتیں ہا باریک ہو اور سیاہ بال میں ہو اور ایک ہی غلط کا ہو اور نیا پیدا ہوا ہو آگ سے پیدا ہو تو با علاج ہے جو اس میں اور علامتیں ملی ہوں تو لا علاج ہے یا کوڑھی کے ملنے سے جیسے کوڑھ اور شخصوں کو جاگت ہے ویسے ہی اور بھی یہ عارضے جاگتے ہیں جیسے کہ ان مریضوں کے ساتھ نشست برخاست رکھے یا اکٹھا کھاوے یا اکٹھا سووے یا آپس میں کپڑے پہنے یا باہم کسی چیز کا لپ کرے تو اتنے عارضوں میں مبتلا ہو۔ دس۔ کوڑھ۔ بخار۔ راج روگ آنکھوں کے عارضے سینہ چھچک وغیرہ اڑ کے لگتے ہیں۔

لا علاج کوڑھ کی علامتیں ہا متعدد و شرمگاہ کا کوڑھ۔ منہ اور ہاتھوں کا کوڑھ۔ لا علاج ہے۔

کوڑھ کا عام علاج ہا پوست ہیلہ۔ بیخ کنگ۔ سرسوں۔ ہلدی۔ جب۔ بادھی سینہ ہانگ بائے بڑنگ۔ برابرے کر گائے کے بیشاب میں باریک پس کر لپ کرے تو کوڑھ دور ہو۔ اس کا نام پتیا و لپ ہے۔ یا بادھی کو باریک پس کر اور ک کے رس کی اس میں پٹ دے پھر اس کا کوڑھ کے اوپر اوٹن کرے تو کوڑھ جاوے۔ نیم کے پھونکنے کے وقت نیم کے پھول لے اور اس کا پھل اور پوست اور بیخ اور برگ یہ پانچوں چیزیں لے کر اور دونوں قسم کی زردیوب۔ تر پھلا۔ زنجبیل۔ کالی مرچ۔ پیپل۔ براہمی۔ گوکھرو۔ صاف کیا ہوا بھلاھاں۔ چترک۔ بائے بڑنگ۔ سار۔ بارہا ہی قند۔ گلو۔ بادھی۔ مصری۔ لٹاں۔ کوٹ۔ اندھ۔ پاد۔ کھی۔ سار۔ برابرے کر باریک پس کر ناگرو تھے کے رس کی پٹ دے پھر نیم کی پانچوں چیزوں کے رس کی سات پٹ دے پھر بھانگرے کے رس کی سات پٹ دے پھر اس کو سائے میں سکھا کر باریک پس کر چھون کرے پھر اچھا دن دیکھ کر کوڑھ والے کو

شہد کے ساتھ یا کھیر سار کے کاڑھے کے ساتھ صبح کے وقت گرم پانی سے بغیر چھ ماہ کے
 جلاب دے پھر تھوڑا تھوڑا چار تولہ تک بڑھاتا جاوے اور بھی سمیت اس کے اوپر ہلکی غذا کھا کر
 تواتنے عارضوں کو یہ دور کرے۔ نیوچی۔ اودمبر۔ پنڈریک۔ کپال۔ داو۔ کینٹھ۔ انس۔ شارب
 بسپوٹک پر سب طرح کے کوڑھ اور بسپ یعنی بدن پھیل جاوے۔ بھگند۔ پیل۔ پانوں۔ شدکت
 اور ب طرح کے زخم۔ جریان۔ پردر۔ اور ب طرح کے زہر اور شکم کے عارضوں کو یہ نمب
 پنچانگ چرن دور کرتا ہے۔ یہ نسخہ ہر ماہی کا بتایا ہوا ہے اور مار کنڈے جی لے اس کا
 استعمال کیا ہے اور مفید پایا۔ یا باوچی دس تولہ۔ گوگل مصفا دس تولہ۔ صاف کی ہوئی
 سونا مکھی چھ تولہ۔ سار چار تولہ۔ گورکھ منڈی چھ تولہ۔ تر پھلا چھ تولہ۔ بچ دو تولہ۔ کھیر سار
 دس تولہ۔ گلو چار تولہ۔ نسوت چار تولہ۔ ناگرموٹھ چار تولہ۔ باے بڑنگ دو تولہ۔ زرد چوب
 چار تولہ۔ بچ دو تولہ۔ نیم کی پانوں جنیز دس تولہ۔ جترک چار تولہ ان سب کو باریک میکرو
 بغیر دودھ گرم گھی اور شہد کے ساتھ گولی بناوے اور صبح کے وقت ایک گولی گاسے کے
 پیشاب سے کھاوے تو ب قسم کے کوڑھ۔ اور بات رکت۔ پانڈرگ۔ شکم کے عارضے
 جریان وغیرہ عارضوں کو دور کرتا ہے اور بڑھاپے کو دفع کر کے جوان کر دیتا ہے اس کا
 نام سوا کھمور گوگل ہے۔ یا جترک۔ تر پھلا۔ زنجبیل۔ مربع۔ پیل۔ زیرہ سفید۔ کلونچی۔ خراسانی
 بچ۔ سیندھا ٹک۔ آیس۔ کوٹ۔ جب۔ الالچی۔ جو اکھار۔ باے بڑنگ۔ اجمود۔ ناگرموٹھ
 دھو دار۔ بخورن لے کر اودان کے برابر گوگل مصفا لے اور ان سب کو باریک میکرو خوب ملائے
 اور گھی سے ہمیشہ بھری گولی بناوے ایک گولی غذا کے وقت کھاوے تو کوڑھ کیڑے زخم
 سنگرنی۔ بواسیر۔ گر دھری۔ گولا وغیرہ کو دور کرتا ہے۔ اس کا نام کشور گوگل ہے۔ یا دوسیر
 صاف کیے ہوئے بھلاواں کو ۱۶ تار پانی میں اڈاواے اور اس وقت گلو دوسیر کوٹ کر
 ڈالے جب اس پانی کا جو تھا حذر رہ جائے تب اتار کر اس میں گاسے کا گھی ایک تار اور
 گاسے کا دودھ چار تار ڈالے پھر ایک تار مصری اور آدھ تار شہد ڈالے پھر نرم آئین سے پکا کر
 جب ٹھنڈی ہو جاوے تب اس کو آئین سے اتار کر یہ دوا ڈالے۔ باوچی دودھ۔ تخم پنواڑ
 دودھ۔ پوست نیم دودھ۔ پوست ہلیہ دودھ۔ آملہ دودھ۔ سیندھا ٹک دودھ۔ ناگرموٹھ دودھ

کچ دو درم۔ الہچی دو درم۔ ناگ کیسر دو درم۔ پت پا پڑہ دو درم۔ پترج دو درم۔ نیر بالادو درم۔
 خس دو درم۔ سفید چندن دو درم۔ گوکھرو دو درم۔ پچور دو درم۔ صندل سرخ دو درم۔ سبب دابارک
 پیکرا میں ملاوے۔ پھر بقدر دو تولہ صبح کے وقت پانی سے کھاوے تو سب طرح کے کوڑھ
 بات رکت بواسیر وغیرہ دور کرتا ہے اور اس امرت بھلا تک کا استعمال کرنے والا اتنی باتیں نہ کرے
 ریاضت نہ کرے وضو پ میں نہ رہے۔ آگ کے نزدیک نہ جاوے۔ کھٹائی گوشت وہی نہ کھاوے
 تیل نہ لگاوے راہ نہ چلے اور اس کا نام امرت بھلا تکا ولیہ ہے۔ یا پست نیم۔ سفید سرسوں۔
 بھیتھ۔ کلکی ترایان۔ تر بھلا۔ ناگ موٹھا۔ پت پا پڑہ۔ باوچی۔ جواسہ۔ سنج۔ کھیر سار۔ سرخ صندل
 پاڑھ۔ زنجبیل۔ بھارنگی۔ اندسہ۔ چڑائٹہ۔ پست کڑا۔ نسوت۔ بیخ اندان۔ موربا۔ باسے۔ برنگ
 اندر۔ چترک۔ مان پات۔ بکائن۔ گلو۔ پھل دونوں ہلدی۔ پیل۔ مغز الماس۔ ستون۔
 بید صاف کی ہوئی چرمی۔ بھیتھ۔ بیخ کریاری۔ راستا۔ بیخ رائیسی۔ داتونی۔ جالگو۔ مصفا بھلا
 کرٹ سیلا۔ آخر دھبہ سا کو تک سب دوا ملحدہ علیحدہ دو دو تولہ بھرے کر اور جو کوٹ کر دوا
 پانی میں اڈا دے جب رس کا چوتھا حصہ رہ جاوے تب اوٹا کر چھان کر پھر ایک ہزار
 بھلا مان مصفا کو سولہ بار پانی میں اڈا دے جب اس کا بھی چوتھا حصہ رہ جاوے تب
 جدار کے اور دونوں کو اکٹھا ملا کر پھر ان دونوں کے رس میں دو سو تولہ پھر گڑ کی چاشنی بھلا کر
 اس میں زنجبیل دو تولہ۔ مرچ سیاہ دو تولہ۔ پیل دو تولہ۔ تر بھلا دو تولہ۔ ناگ موٹھا دو تولہ۔ باسے
 دو تولہ۔ چترک دو تولہ۔ سیندھا تک۔ دو تولہ۔ چندن دو تولہ۔ کوٹ دو تولہ۔ اجمود دو تولہ۔ بیخ
 دو تولہ۔ پترج دو تولہ۔ ناگ کیسر دو تولہ۔ الہچی دو تولہ۔ سب دوا با یک میں کر اولیہ میں اگر
 خوب ملاوے پھر اچھا من ویکھ کر چار تولہ ہر روز کھاوے تو سب طرح کی کوڑھ بواسیر سب طرح
 کے کپڑوں کا عارضہ۔ رکت پت اور داورت۔ کھانسی اور ورم اور بگنڈ ران عارضوں کو دور
 کرتا ہے اور آنوں بات کو بھی دفع کر کے تیزی لاتا ہے اور بدن میں بہت رونق لاتا
 ہے اور بھوک بڑھاتا ہے۔ اس کا کھانے والا کھٹائی۔ گرم چیزیں وغیرہ نہ کھاوے
 اور کسی طور کی بد پرہیزی نہ کرے اس کا نام بھلا تک اولیہ ہے۔ یا بھیتھ۔ تر بھلا۔ کلکی۔ بیخ۔
 دار ہلدی۔ پوست نیم اور گلو برابر لے کر جو کوٹ کر۔ پانچ پانچ درم کا کاڑھا کر کے

ہر روز استعمال کرے تو سب طرح کے کوڑھ۔ بات رکت۔ بسرپ۔ بسپوٹک کو دور کرتا ہے
 اس کا نام لکھو نمبھٹا د کو اٹھ ہے۔ یا بھیتھ۔ بادچی۔ پواڑ۔ پوست نیم۔ پوست ہلیہ زرد چوب آملہ
 اور دوسرے خٹا دہ کھوٹی۔ پوست گنگیرن ملیٹی۔ مہوا۔ کٹیلی۔ پھول۔ خس۔ گلو۔ سرخ صندل۔
 ان کو برابر لے کر جو کوٹ کر کے پانچ درم کا کاڑھا پیے تو ہر قسم کے کوڑھ۔ بات رکت کو دور
 کرتا ہے اس کا نام مدھیہ نمبھٹا د کو اٹھ ہے۔ یا بھیتھ۔ اندر جو۔ گلو۔ ناگرموتھ۔ سنج۔ زنجبیل۔
 فندو چوب۔ دونوں کٹیلی۔ پوست نیم۔ پھول۔ کوٹ۔ ککلی۔ بھاری۔ باسے بڑنگ۔ چترک۔
 مودبا۔ دیو دار۔ جل بھانگرہ۔ پیل۔ ترایان۔ پاڑھ۔ ستاد۔ کھیرسار۔ بکے سار۔ تر بھلا چراسہ۔
 بھان۔ مغز امتاس۔ نسوت۔ بادچی۔ سرخ صندل۔ برتا۔ وایتولی۔ شا کھوٹک۔ اردو۔
 پت پاڑھ۔ سفید سرسوں۔ آیس۔ جو اس۔ پنج اندرائن۔ سب برابر لے کر جو کوٹ کر پانچ درم
 کا کاڑھا ہر روز پیے تو اٹھارہ قسم کے کوڑھ د بات رکت۔ خون کے فساد۔ بسرپ۔ جلد
 سن پڑگئی ہو۔ ان سب عارضوں کو دور کرتا ہے۔ اس کا نام برہمت نمبھٹا د کو اٹھ ہے۔ یا
 کالی مرچ۔ نسوت۔ ناگرموتھ۔ ہڑتال۔ پنج اندرائن۔ کلوئی۔ دونوں ہلدی۔ بالچتر کوٹ۔ سرخ صندل
 سرخ۔ سینل۔ دیو دار۔ اک کا دودھ۔ گوبر کارس۔ یہ سب دوا چھ چھ ماشے لے کر اورنگی مہرہ
 ایک تولہ روغن تلخ ایک ثار پانی نہ ثار۔ گائے کا پیشاب نہ ثار لے کر ان سب کو نرم آخ
 سے پکادے۔ جب یہ سب جل جاویں اور تیل رہ جاوے تب اتار چھان کر پھر اس کی
 مالش کرے تو سب طرح کے کوڑھ یہ دور کرتا ہے اس کا نام لکھو مرچاوتیل ہے یا کالی مرچ۔
 نسوت۔ وایتولی۔ اک کا دودھ۔ گوبر کارس۔ دیو دار۔ دونوں ہلدی۔ بالچتر کوٹ۔ سرخ صندل
 پنج اندرائن۔ کلوئی۔ ہڑتال۔ سینل۔ پنج کثیر۔ چترک۔ پنج کلہاری۔ ناگرموتھ۔ باسے بڑنگ۔
 پواڑ۔ پنج سرس۔ پوست کڑا۔ پوست نیم۔ پوست ستون۔ گلو۔ مٹو ہڑ کا دودھ۔ مغز امتاس
 کھیرسار۔ پنج مالکٹنی۔ بادچی۔ یہ سب دوا چار چار تولہ اور سنگی مہرہ آٹھ تولہ روغن تلخ نہ ثار
 گائے کا پیشاب نہ ثار۔ ان سب کو جمع کر کے نرم آخ سے پکادے جب گائے کا پیشاب
 وغیرہ سب جل جاویں اور تیل رہ جاوے تب اتار کر چھان کر پھر اس تیل کی مالش کرے تو سب
 قسم کا کوڑھ دفع ہو اور اس کی مالش تیاری اور جانی لاتی ہے اور یہ دوا گھوڑا ہاتھی وغیرہ

کے باد کو بھی دور کرے اس کا نام مرچا دہیل ہے یا ہڑتال کا عمدہ پترے کر چترک کے رس سے ایک لکڑی کھل کرے پھر سانٹھی کے رس سے ایک روز کھل کرے پھر اس کے ٹکڑے کر اچھی طرح سکھاوے پھر اس ہڑتال کو سانٹھی کے پنچانگ کے کھار کے بیج میں رکھ کر چولے پر چڑھاوے اور اس ہڑتال کا دھواں نہ نکلنے دے پھر اس ٹکڑے کو اس سانٹھی کے کھار کے بیج میں خوب دباوے پھر اس کے نیچے برابر ایک رات دو دن نرم آچھو دے یہ چار روز تک دے جب تیار ہو کر ٹھنڈا ہو جاوے تب اس ٹکڑی کو بہت ہوشیار آدمی تدبیر سے نکالے وہ ہڑتال دزن میں پوری اترے بغیر دھوئیں کے سفید ہو پھر اس میں سے دو رتی کھاوے اس کے اوپر مرچ وغیرہ کا کاٹھا پئے تو اٹھا قسم کے کوٹھہ بات رکت اور پش فرنگ بادلان کو یہ ہڑتال دور کرنا ہے اور اس کا کھانے والا تنک کھائی۔ کڑوا رس نہ کھاوے دھوپ میں نہ سووے اگر تنک بغیر نہ رہا جاوے تو سینہ صانک کھائے اور شیریں چیزیں بہت کھاوے۔ یہ ہڑتال کے بنانے کا طریقہ ہے اس کو سال کیشورس کہتے ہیں یا پارہ اور گندھک مصفاتا بنے کا کشتہ۔ سار۔ گوگل۔ چترک۔ سلا جیت۔ کچلا۔ بیج۔ ایک۔ یہ سب برابر ہوے اور تخم کنگ ایک دوا کے حصہ سے چوگنا لے کر پہلے پارہ اور گندھک کو حل کر کے پھر اس میں یہ دوا ڈال کر خوب ملاوے پھر اس میں سے دو درم گھی اور شہد کے ساتھ ہر روز کھاوے اور اپد سے چا فول اور دودھ کھاوے تو گلت کشتہ جاوے اور اس کا بدن نہایت خوبصورت ہو جاوے اگر یہ رس کھاوے تو مباشرت نہ کرے گلت کشتہ اس کا نام ہے۔

بھوت کا علاج { کوٹ۔ تخم ترب۔ سرسوں۔ زردچوب۔ کیسراں کو سرس کے پانی میں پکا کر لیپ کرے تو بہت دن کی بھی بھوت جاوے۔ یا کیلے کا کھار۔ زردچوب۔ داربلدی۔ تخم ترب۔ ہڑتال۔ دیودار۔ سکھ کا چورن یہ سب برابر لے کر ان کو برگ تنبول کے رس میں باریک پیس کر لیپ کرے تو بھوت دور ہو۔

چرم دل کوڑھ کا علاج { امجور میں تھوڑا سا سینہ صانک ڈال کر پانی سے تانبے کے برتن میں تانبے کے گھوٹے سے خوب گھوٹے اور خوب باریک پیس کر لیپ کرے تو چرم دل کوڑھ جاوے۔

پایا کوڑھ کا علاج ۲ زیرہ تولہ - سیندور دس تولہ - ان دونوں کو روغن تلخ میں پیس کر کپ کرے تو پایا اچھی ہو یا جھٹھ - زنبیل - لکھ - بیج گرہاری - ہلدی - آملہ سارگندھک ان کو برابر لے کر باریک پیس کر دھوپ میں خوب گرم کرے پھر ان کا لپ کرے تو پایا اچھی ہو - یا پارہ دونوں باریک پیس کر دھوپ میں خوب گرم کرے پھر ان کا لپ کرے - آملہ سارگندھک - مینسل - سب برابر لے کر قسم کا زیرہ - دونوں ہلدی - مربع سیاہ - سیندور - آملہ سارگندھک - مینسل - سب برابر لے کر پھر پارہ اور گندھک کو حل کرے اور یہ دوا باریک کر کے اس میں ملا دے - پھر ان سب دواؤں کو گائے کے گھی میں ایک روز مکمل کرے پھر اس کی مالش کرے تو پایا دور ہو - یا پاؤں - آملہ سارگندھک - نیلا تھوٹہ - کتہ - مہندی - خراسانی اجوائی - موم - مالکھنی کو برابر لے کر پھر پارہ اور گندھک کو حل کرے اور موم کو گھی میں جدا پگھلا دے - پھر یہ سب دوا علمہ پیس کر ملا دے پھر دوا گائے کے گھی میں اکٹھی کرے اور ایک روز پیس کر مالش کرے تو پاؤں وغیرہ خون کے سب فراد جاویں - یا گندھک آملہ سار مصفے معدوم - نیلا تھوٹہ ۳ ماشہ پانی سے باریک پیس کر گولی باندھے اور اس گولی کو باریک کپڑے میں لپیٹ کر پھٹی کرے اور اس پوٹی کو گھٹوں کی بغیر تک کی تین یا چار روٹی میں سینکے پھر باریک پیس کر گھی میں چیر کر کھلا دے یا اس کو ٹھکر میں چور مار کرے اور پانچ روز کھادے تو پاؤں وغیرہ خون کے سب فراد دور ہوں یا سیندھانک - تخم پوڑ - سرسوں اور پیل کو کاغذی کے پانی میں باریک پیس کر کپ کرے تو پاؤں کی کھلی دور ہو -

چھ دواؤں کی دوا ۱ آگ کے چھوٹے کارس اور ہلدی کے کاڑھے کے رس کو سرسوں کے تیل میں پکا دے پھر اس کی مالش کرے تو کچھ دوا دور ہو - اس کا نام ارک تیل ہے - یا مینسل ہیرا کیس آملہ سارگندھک - سونا کھی - پتھر پیوڑ - زنبیل - مینسل - کرباری - کنیر - باسے بڑنگ - چترک - بیج املتا - سیندھانک - برگ نیم - چھ چھ ماشہ لے کر اور پانی سے باریک پیس کر روغن تلخ دیکھ میں پکا دے اور اس میں آگ اور تھوڑا دودھ آدھ پاؤں گائے کا پیشاب م تار ڈالے پھر اس کو زہ تلخ سے پکا دے جب سب جل جاویں اور تیل رہ جاوے تو اس کی مالش کرے تو علاج جلدی کچھ دوا دور ہو اور پایا اور کھلی اور خون کے سب عارضے جاویں اس کا نام کچھ راجپس تیل ہے -

واوکا علاج کوٹ۔ ہاے بڑنگ۔ تخم پواڑ۔ تل۔ سیندھا نمک۔ سرسوں کو برابرے کرکھائی
سے باریک پیکر لپ کرے تو داد کوڑھ دور ہو یا دوب۔ پوست ہلیلہ۔ سیندھا نمک تخم پواڑ
پوست کنیر کو برابرے کر کاغی میں یا مٹھے میں باریک پیس کر لپ کرے تو کچھ داد اور
کھجلی دور ہو۔

شوترنامے کوڑھ کا علاج۔ پوست بہیڑہ۔ پوست ہلیلہ۔ کٹھومر اور بادچی کا کاڑھا کر کے
استعمال کرے تو شوترنامے کوڑھ دور ہو۔ یا ہرنال۔ مینسل۔ چرمٹی۔ اور جترک کو گائے کے پیشاب
میں پیس کر لپ کرے تو شوترنامے کوڑھ دور ہو۔ یہ سب علاج بھاؤ پرکاش میں مٹھری میں یا زردچوب
سرد تولہ۔ گائے کا گھی بارہ تولہ۔ گائے کا دودھ چار ٹار۔ مصری دس تولہ۔ زنجبیل دو تولہ فلفل سیاہ
دو تولہ۔ پیپل دو تولہ۔ سچ دو تولہ۔ ناگ کیسرو دو تولہ۔ ہاے بڑنگ دو تولہ ناگر موٹھ دو تولہ نسوت
دو تولہ۔ تر پھل چھ تولہ۔ کیسرو دو تولہ۔ ان کو جدا جدا پیس کر گلی ملا کر ہلدی اور دودھ میں
شکر کی چاشنی کر کے اس میں یہ سب دوا ڈالے پھر اس کی دو تولہ بھر کی گولی باندھے اور ایک
گولی ہر روز کھاوے تو کوڑھ۔ کھجلی۔ بھڑے کی داد وغیرہ عارضوں کو دور کرتا ہے اس کا نام
سرور اکھنڈ ہے۔

ہرنال مارنے کی ترکیب

عمدہ طبقہ ہرنال سے کر اس میں دسواں حصہ سہاگہ ملا کر اس کی بافتہ کے کپڑے میں چار پونٹی
بنامے پھر وہ پونٹیاں جھیری کے رس میں رکھ کر ڈوٹھا جتر کر کے اس کے نیچے دو پھرتیز پتھر
دے کر اوٹا دے پھر کاغی کے پانی میں اوٹا دے پھر پیٹھے کے پانی میں اوٹا دے پھر
تیل میں اوٹا دے پھر تر پھلے میں اوٹا دے پھر اس ہرنال کو کسی طرح کی کھٹائی میں دھو لے
پھر اس کو پھیلے کے پوست کے رس میں دو رات دن کھل کرے پھر دھوپ میں سکھا کر
اس کا گولا بناوے پھر وہ گولا سکورے میں رکھ کر اس کے اوپر دو سرا سکورہ نہایت
حفاظت سے ڈھک دے اور خوب بند کرے پھر گچٹ میں ارنے اپنے کی آبخ دے اور
ٹھنڈا ہونے کے پچھے ہرنال کو نکال کر بکری کے دودھ میں ایک روز کھل کرے پھر اس کا
گولا کر دھوپ میں سکھاوے پھر پلاس کی چار ٹار راکھ بکی ہنڈیا میں بھرے اس کے

نیچ میں ہر تال کا گولہ رکھ کر خوب راکھ مٹھ تک دبا کر بھرے پھر اس ہنڈیا کو چولھے پر چڑھا کر نیچے آئیچ دے اور اس کا دھواں نکلنے نہ دے اسی طرح ترکیب سے نرم تیز اور بہت تھینر تھیں پھر ایک آئیچ دے جب بن کر ٹھنڈا ہو جاوے تب اس ہر تال کو نکالے اگر ہر تال سفید نکلے اور پوری تول بغیر دھوئیں کے ہو تو اس کو پیمانے قند سیاہ کے ساتھ ایک رتی ۲۱ روز کھاوے اور اس کے اوپر نان خود اور برنج سانٹھی اور روغن مادہ گاؤاکیں روڑ تک کھائے اور کھٹائی اور نمک نہ کھائے تو اٹھارہ قسم کے کوڑھ۔ بات رکت۔ فرنگ باد کو یہ ہر تال دور کرتی ہے۔ یا پارہ دورم۔ گندھک مصفا۔ دورم۔ ہر تال دورم۔ مینسل دورم۔ بادچی دورم۔ دھماہ دورم۔ سیندر دورم۔ دونوں ہلدی دورم۔ ان سب کو گائے کے گھی سے خوب باریک پیس کر لپ کر دوپہر دھوپ میں بیٹھے پھر نہادے تو کوڑھ داد اور کپڑے تین روز کے استعمال کرنے سے اچھے ہوں یا پھیلے کی جڑ کا پوست پیاس تولہ جلا کر راکھ کرے اسکو نئی اور مضبوط ہنڈیا میں بھر کر اس کے نیچ میں ہر تال طبقی پھیں ماشہ ترکیب سے رکھ کر دباو پھر ہنڈیا کے اوپر سردار رکھ اور اس ہنڈیا کو چولھے پر چڑھا کر اس کے نیچے ایک پھر تک خوب تیز آئیچ دے جب ٹھنڈا ہو تو نئے کپڑے میں چھان لے پھر اس میں سے بقدر دورتی اور زیرہ ایک ماشہ خوب ملا کر پختہ رنگ تھول اور ٹھنڈے پانی کے ساتھ کھائے اس کے اوپر چنے کی روٹی بغیر نمک ایک مہینہ تک کھاوے تو اٹھارہ قسم کے کوڑھ بات رکت سب قسم کے گھاؤ اور پیڑ کا خامی پھنسیاں باوی عارضوں کو دور کرتا ہے اس کا استعمال کرنے والا دھوپ اور ہوانہ کھائے۔

واد کا علاج { تخم پواڑ۔ بادچی۔ سرسوں۔ تل۔ کوٹ۔ دونوں ہلدی۔ ناگر موٹھ یہ سب برابر لے کر اور ان کو مٹھے میں خوب باریک پیس کر لپ کرے تو دوا کھنڈو دیوچی دور ہوں۔ کوڑھ کے دور ہونے کا لپ { نیلا تھوٹھ۔ سہاگہ دونوں دودو دورم۔ بادچی پانچ دورم ان تینوں کو باریک پیس کر جل بھاگڑے کے رس کی سات پٹ دے پھر اس کا لپ کرے تو کوڑھ دور ہو۔ یہ علاج بیدر اس میں لکھے ہیں۔

مہالیپ

پارہ دو تولہ۔ سنگھ کا کھار دو تولہ۔ آندھی جھاڑہ کا کھار دو تولہ۔ تل کا کھار دو تولہ۔ سانٹی کا کھار دو تولہ۔ ہلیہ کا کھار دو تولہ۔ اڑور کا کھار دو تولہ۔ پٹل کا کھار۔ ارنڈ کا کھار۔ جوا کھار۔ سہاگہ سبھی۔ فوسادہ۔ آؤلا سا۔ گندھک پانچوں نمک۔ کوٹ۔ زنجبیل۔ کالی مرچ۔ پیل بیخ ڈاندر۔ بیخ آگ۔ نیلا تھوٹہ۔ بیخ کراہی۔ ہلدی۔ زین قند کو رکھ منڈی کا کھار۔ کاہو کا کھار پیل کا کھار رائی۔ سرسوں۔ سیندور۔ سلاجیت۔ پا پڑیا کھار۔ کیلہ۔ لودھ پٹھانی۔ بیخ تھوہڑ۔ بیخ آم پتھرک۔ اور آگ کے پینچا نگ کا کھار۔ یہ سب دوا علحدہ علحدہ دو تولہ لے کر پھران سب کو باریک پیس کر اکٹھا کر کے گاسے کے پیشاب میں ملا کر تانبے کے بڑے برتن میں رکھے۔ پھراس میں بھینس۔ گھوڑا۔ بکرا۔ ہاتھی اور اونٹ کا پیشاب اور لیمو اور بھیمیری بجورہ۔ نارنگی کا رس۔ چنے کا کھار۔ سہجہ کا رس۔ رائی۔ کابھی۔ یہ سب اس کے انداز کے موافق ڈالے۔ پھراس کا منہ ڈھک کر اکیس روز اچھی طرح سے رکھ چھوڑے پھر اس کا لیپ کرے تو سب طرح کے کوڑھ دور ہوں اور کنٹھ مالا۔ بسرپ۔ بوا سیر۔ بیوچی سب باوی عارضے ایک مہینے میں دور ہوں یہ سب رس سارنگ سے میں لکھا ہے۔

باب شرموان

اور بیان شیت پت اور وکوڑھ وغیرہ

شیت پت اور وکوڑھ اور تگورٹھ عارضوں کی پیدائش علامت اور علاج
 ٹھنڈی ہوا کے چھونے سے بلغم اور ہوا مع صفرا کے طرح طرح سے فاسد ہو کر جلد میں اور
 اور باہر اور باد و بلغم سے سردی اور گرمی کے عارضوں کو پیدا کرتی ہے۔
 شیت پت کی پہلی شکل کہیاس لگے۔ نفرت ہو سقے آوے۔ بدن میں درد ہو۔ بدن
 سہاری رہے۔ آنکھیں سرخ ہو جاویں۔ یہ علامتیں ہوں تو جاننا چاہئے کہ شیت پت
 وغیرہ کا عارضہ ہو گا۔

شیت پت اور وکوڑھ کی علامتیں { جیسے کپڑے کے کاٹے سے چلتے ہوتے ہیں

و پیلے ہی جلد کے اوپر بہت سے چکے ہوں اور ان میں کھجلی چلے اور بہت درد ہو اور قے اور
بخار ہو جن معلوم ہو تو جاننا چاہئے کہ شیت پت ہے اور اسی کو اور دکتے ہیں باوکی زیادتی ہو
تو شیت پت جانو اور بلغم کی زیادتی ہو تو اور درد جاننا چاہئے یہ شش سرت یعنی کنوار کا سنگ
میں بہت ہوتا ہے۔

کوڑھ انگوڑھ کی علامتیں [قے کو روکے تو صفا اور بلغم فاسد ہوں اور سرخ سرخ
کھجلی کر لے چکے بدن میں پیدا کرے اس کو کوڑھ کہتے ہیں۔ یہ تھوڑی دیر رہے اور جو یہی
دیر تک رہے تو انگوڑھ کہنا چاہئے۔

ان سب کا علاج [داد کے رو سے قے کو روکے تو شیت پت اور درد معد ہو۔ یا پٹول۔
پوست نیم مار دور۔ تر پھلا۔ گوگل اور میل کا کاڑھا دے تو شیت پت اور درد دور ہو یا جلاب
دے تو یہ عارضہ مذکور دور ہو یا روغن تلخ کی مالش کرے اور بدن کو گرم پانی سے دھو دے
تو یہ عارضہ معد ہوں یا تر پھلا شہد سے کھا دے تو شیت پت اور درد دور ہوں یا مصری کے
ساتھ کھلی کا جلاب لے تو شیت پت اور درد جاوے یا قند سیاہ اور آملہ کا استعمال کرے تو
شیت پت اور درد دور ہو۔ یا اجوائن۔ زنجبیل۔ کالی مرچ۔ پیل اور جو اکھا رکا چرن بقدر درد
سات روز تک گرم پانی سے کھا دے تو یہ عارضہ دور ہو۔ یا اورک کارس پڑا ٹاٹ کھا دے
تو یہ عارضہ دور ہو یا سرسوں۔ ہلدی۔ تخم پواڑ اور تل کو روغن تلخ میں باریک ہیں کر لپ کرے
تو شیت پت اور درد دور ہو۔ یا اجمود پانچ درم۔ قند سیاہ پانچ درم۔ ان دونوں کو اکٹھا کر کے
پانچ روز یا سات روز پانچ کھا دے تو شیت پت اور درد جاوے یا پوست بجان ایک درم
باریک ہیں کر گائے کے گھی کے ساتھ پیے تو یہ عارضہ دور ہوں یا خون ٹھکرائیں تو یہ عارضہ
دور ہوں یا آملہ اور نیم کی کوپل کو گھی میں تل کر بقدر ایک درم پندرہ روز کھا دے تو پھوڑے
کی بیماری۔ تپ کیرے شیت پت کھجلی اور گرمی کے عارضوں کو یہ دور کرتا ہے یا ایک سیر
چھیلی ہوئی اورک کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرے اور گائے کا گھی ۲ ٹارے اور گائے کا
دودھ ۲۲ ٹارے اس کا مادا کرے اس میں اورک کے ٹکڑے گھی سے چھڑ کر ڈالے پھر اس
مادے کے نیچے آپنچ دے اور اس کا گاڑھا مادا کرے اور ایک سیر مصری کی چاشنی

ریقین اولیہ کے مانند بنا کر اس میں مادے کو ڈالے اور یہ دوا میں باریک پسکر ڈالے پھیلا مول
 مربع۔ زنجبیل۔ چترک۔ ہاسے بڑنگ۔ ناگر موندہ۔ ناگ کیسریج۔ الاچی۔ پترج۔ کچورے سب دوا میں
 علاحدہ علاحدہ دودو تولہ لے کر ان کو باریک پس کر مصری کی چاشنی میں ڈالے پھر بھندہ دودو تولہ
 صبح وشام کھا دے تو نیت پت اودود اور کوڑھ کے عارضے راج روگ رکت پت کھانسی۔
 نفرت باد کا کولہ۔ سوجن۔ اودادرت۔ کھلی۔ کیڑوں کا عارضہ۔ بیماری شکم کو یہ اولیہ دھکتا ہے
 اور قوت اور مٹی کو بڑھا کر فربہ کرتا ہے اس کا نام کرورک اولیہ ہے اور یہ بھاؤ پر کا شش میں
 لکھا ہے۔ یا سیندھا نمک کو گھی میں باریک پس کر بدن میں مالش کرے پھر سرخ کسلا دودو تولہ
 توہنی کا عارضہ صدمہ ہو یا گائے کا گھی گھرو۔ سیندھا نمک۔ گسم کے بھولے بے برابر لے کر
 ان کو باریک پس کر بدن میں اوٹن کرے توہنی دور ہو یا چلا تہ۔ اڈوسہ۔ نکلی۔ پھول۔ پھیلا
 سرخ صندل۔ پوست نیم ان کا کاڑھا پیے توہنی کا عارضہ۔ بھوڑا۔ جلن کا بخار کھ شوکہ۔ یعنی
 منہ کا سوکھنا پیاس کی بیماری۔ قے۔ ان سب عارضوں کو یہ کاڑھا دور کرتا ہے۔ پار نے
 اوپے کی را کہ بدن میں ملے توہنی جاوے۔ یا پھٹکری پان کے پتوں کے رس میں پیس کر
 بدن میں مالش کرے توہنی جاوے۔ یا لسن دودو تولہ کھا دے۔ یا تر پھیلا دس تولہ باریک پسکر
 شہد سے چائے توہنی دور ہو۔ یہ سب علاج بیدہ رس میں لکھے ہیں۔ یا مٹی کے دادو تولہ کالی رچ
 دودو تولہ۔ ہلدی دودو تولہ ان سب کو باریک پس کر اور ک کے رس کی تین پٹ دے پھر ایک گولی بھندہ
 دودو تولہ باریک گولی کھا دے توہنی کے سب فساد دور ہوں یہ بیدہ رس میں لکھا ہے۔

امل پیت کی پیدائش علامت اور علاج

نمک۔ کھٹائی اور گرم چیزوں کے کھانے سے صفرافا سد ہو کر امل پیت کو پیدا کرے وہ امل پیت
 عارضہ تین قسم کا ہے۔ باوی۔ بلغمی۔ بلغمی باوی۔

امل پیت کی علامتیں آنذا ہضم نہ ہو۔ بغیر باض کئے سخت معلوم ہو۔ قے آوے کڑوی
 اور کٹی ذخائر آویں۔ بدن بھاری ہو۔ بھاتی اور گلے میں جلن ہو۔ کھانے سے نفرت ہو
 یہ علامتیں امل پیت کی ہیں۔ یہ عارضہ دو قسم کا ہے ایک اور دھ گامی وہ منہ میں ہو کر جائے
 دوسرا دھو گامی جو معدے کے ذریعہ سے ہو جاتا ہے۔

امرت ساگر اسد

امرت ساگر انسہ
اور وصف گامی امل پت کی علامتیں { جو قے کرے تو ہر از رو سیاہ اور سرخ اور بہت
صاف گوشت کے پانی کے مانند ہو اور امل پت بلفم سے ملا ہو تو بہت چکنا اور کڑوا نکلیں اور
تیکماتے کرے۔

تیکھائے کرے۔
 اوصوگامی اہل پت کی علامتیں کہ اس کے پانچخانہ میں طرح طرح کے رنگ ہوں۔
 اور پیاس۔ جلن۔ غشی اور غفلت اور چھاتی میں درد ہو۔ قے آوے بدن میں چکے پیدا ہوں
 قوت باضمہ مست ہو جائے بال کھڑے ہوں پسینا آوے بدن زرد پڑ جاوے۔ یہ
 علامتیں تو اوصوگامی اہل پت جانو۔

علامتیں تو اوصو گامی امل پت جانو۔
غذا کھا کر امل پت کی یہ علامتیں ہوتی ہیں { غذا کھاوے یا نہ کھاوے تو بھی
ٹیکسی اور کھٹی قے کرے اور بدن میں کھجلی ہو چلتے پڑھاویں اور ڈکار بہت آویں گلے اور
کوکھ میں جلن اور سر میں درد ہو۔ ہاتھ پانوں میں جلن۔ غنا سے نفرت۔ اور بخار ہو۔ یہ علامتیں
ہوں تو امل پت کا عارضہ جانو۔

ہوں تو اہل بیت کا عرصہ جاو۔
 اہل بیت میں اور بھی فسادوں کا میل ہوتا ہے { اہل بیت میں باد اور بلغم کا میل
 ہو تو بید بخونی واقفیت نہ کر سکے اور جس میں وعشہ غشی۔ بدن میں چمکا ہوا اور بدن میں درد
 اور سول ہو اور اندھیری چکر۔ فحلت اور تکلیف ہو تو جاننا چاہیے کہ اہل بیت میں باد کا
 میل ہے۔ یا بلغم متھو کے۔ بدن بھاری رہے۔ نفرت ہو۔ بدن میں سرخی لگے قے ہو۔
 قوت ہاضمہ اور طاق جاتی رہے۔ بدن میں کھلی ہو اور نیند بہت آوے تو اہل بیت میں
 بلغم ملا ہوا جانو

بیم کا ہونا یا نہ ہونا
 با علاج لا علاج امل پیت کی علامتیں { امل پیت کا عارضہ ابتدائی ہو تو با علاج ہے
 اور بہت دنوں کا ہو اور یہ پھینک کرے تو لا دوا ہے۔

اصل بیت کا علاج کہ اس مریض کو پٹول۔ پست نیم۔ اٹھو صد برابر لے کر اس کے کاٹھ سے قے کراوے تو اصل بیت جاوے۔ یا میٹرصل۔ شہد۔ سیندھانک سے قے کراوے تو اصل بیت جائے یا حسب لب سے یہ عارضہ دور ہو۔ یا نسوت۔ شہد۔ آملہ کا جلاب دے تو اصل بیت جاوے اگر اور وہ گامی اصل بیت ہو تو قے اور جلاب کراوے اور ادھو گامی اصل بیت

ہو تو جلاب دینا چاہئے یا جو یا گیہوں کا ستو۔ یا چانول کا ستو مصری ملا کر کھادے تو یہ بیماری دور ہو۔ یا جو۔ ارڈوسہ۔ آملہ۔ پترج۔ سچ۔ الاچی ان کا کاڑھا کر کے شہد ڈال کر پیے تو امل پت بہت جلد دور ہو۔ یا گلو۔ پوست نیم۔ پٹول ان کا کاڑھا کر کے شہد ڈال کر پیے تو بڑا خوشنک بھی امل پت دور ہو۔ یا ارڈوسہ۔ گلو۔ پت پاڑہ۔ چراستہ پوست نیم۔ جل بھانگرہ۔ تر پھلا۔ کلکتہ۔ ان کو ٹھنڈے پانی سے پیے تو امل پت دور ہو۔ یہ امل پت چورن ہے۔

بسرپ روگ کی پیدائش علامت اور علاج

ٹمک۔ کھٹائی اور گرم چیزوں کے کھانے سے بسرپ روگ پیدا ہوتا ہے وہ پھیلا ہوا عارضہ سات قسم کا ہوتا ہے۔ باوی صفراوی۔ بلغمی۔ سنپات کا۔ باوی صفراوی۔ باوی بلغمی۔ بلغم صفراوی۔

بسرپ روگ کی علامتیں { ٹمک۔ کھٹائی۔ اور گرم چیز وغیرہ جو ادھر لکھی گئی ہیں انکے بہت کھانے سے باوصفرا۔ بلغم فاسد ہو کر بدن کے خون۔ گوشت وغیرہ ساتوں دھاتوں کو بگاڑ کر بدن میں چھوٹی چھوٹی بہت پھنسیوں کے گہرے کو پھیلا دیتے ہیں۔ اسی سے اس کو بسرپ کہتے ہیں۔

باوی بسرپ کی علامتیں { بدن میں بد پرہیزی کرنے سے باوصفرا ہو کر بدن میں کئی جگہ چھوٹی بڑی پھنسیاں پیدا کریں تب پھنسیاں بدن میں پھیل جاویں اور ان میں پام روگ کے مانند درد اور جھلی بہت ہو۔

صفراوی بسرپ روگ کی علامتیں { بد پرہیزی سے صفرا فاسد ہو کر بدن میں چھوٹی بڑی پھنسیاں پیدا کرے۔ اور اس میں صفراوی بخار کی سب علامتیں ہوں اور وہ پھنسیاں بہت جلد پھیل جاویں سرخ ہوں۔

بلغم کے بسرپ روگ کی علامتیں { بد پرہیزی سے بلغم فاسد ہو کر بدن میں چھوٹی بڑی پھنسیاں پھیلاویں اور ان میں بہت جھلی ہو اور وہ پھنسیاں جھلی ہوں اور اس میں بلغمی بخار کی سب علامتیں ملیں۔

سنپات کے بسرپ روگ کی علامتیں { بد پرہیزی کرنے سے سنپات فاسد

ہو کر بدن میں چھوٹی بڑی پھنسیوں کو پیدا کر کے جلد پھیلا دیتے ہیں اور ان پھنسیوں کو سب علامتیں مذکورہ بالا میں اور سنپات بخار کی بھی سب علامتیں ہوں تو سنپات کا بسرپ کھنا چاہئے۔

باوصفرا کے بسرپ روگ کی علامتیں جس کے بدن میں باوصفرا پر پھیری کرنے سے فاسد ہو کر بدن میں چھوٹی بڑی پھنسیوں کو پیدا کریں وہ بدن میں پھیل جاویں ان پھنسیوں کا نام گنبا کھیہ ہے اس کا رنگ آگ کے مانند ہو اور اس میں باوصفرا کے بخار کی علامتیں ملیں اور قے بیوشی اسہال پیاس۔ بے چینی بھی ہو اور بدن کی ہڈیاں ٹوٹیں۔ اندھیری آؤسے کسی چیز کی رغبت نہ ہو کل بدن آگ کے مانند جلے جس جگہ ہوں اس کو سیاہ نیلا یا سرمہ کریں۔ مرم جگہوں میں پھیل جاویں۔ اس جگہ بہت درد ہو ہوش جاتے رہیں۔ نیند نہ آوے۔ بسرپ روگ لا علاج ہے۔ بدن میں چین نہ پڑے۔ دل اور بدن سب بگڑ جاویں بدن ہوش جاتا رہے۔ یہ بسرپ روگ بہت ہی لا علاج ہے۔

باوی بلفی بسرپ کی علامتیں آہ پر پھیری کرنے سے باو بلفم فاسد ہو کر بدن میں چھوٹی بڑی پھنسیوں کو پیدا کر پھیلا دیں۔ ان پھنسیوں کو گرنٹا کھیہ کھنا چاہئے۔ وہ کانٹے کے موافق ہوتی ہیں اور بلفم سے رکی اور خشکی ہوا بلفم کو بہت طرح سے حرکت دے پھر جلد گوشت اور فسوں میں پھونچا ہوا خون اور سروی کو کرتا ہے اور چھوٹے بڑے اور کھردرے گول اور بھاری جاکتوں کا مجموعہ پیدا کرے اس میں بہت سی زرد سرخ بخار کو لیے پھنسیاں ہوں اور دم کھانسی ہو منہ سوکھے اور پتھلی۔ قے۔ شک۔ غفلت ہو بدن کی رنگت ادھکی اور ہوا اور غشی۔ اعضا شکنی۔ ضعف معدہ بھی ہو تو باو بلفم کا بسرپ جانتو۔

بلفم صفر ا بسرپ روگ کی علامتیں اپنے ہی سبب سے بلفم صفر ا فاسد ہو کر بدن میں چھوٹی بڑی پھنسیوں کو پیدا کر کے پھیلا دیں ان پھنسیوں کو بید کروم نام سے خوفناک بسرپ کا عارضہ کہتے ہیں۔ اس میں یہ علامتیں ہوں۔ بدن میں بخار۔ درد۔ اعضا شکنی۔ کھانہ۔ شک ہو۔ اشتہا جاتی رہے۔ ہڈیاں ٹوٹیں۔ پیاس ہو۔ بدن بھاری رہے۔ آنکھیں پھیل جائیں اندھیاں پاک جاویں۔ بدن میں درد ہو۔ سب بدن میں پھنسیاں پھیل جاویں اور بہت

سرخ چکنی سیاہ۔ سو جنی لیے بھاری ہوں ویر میں پکیں۔ جلن بہت ہو۔ پیپ مٹے۔
رشتہ پیدا ہو۔ بدن کی نہیں نکلی رہیں اور مردہ کی سی بدبو آوے یہ علامتیں ہوں تو کر دم
بے بسرپ روگ کنا جائے۔

ہتھیار کے زخم سے پیدا ہوئے بسرپ کی علامتیں { ہتھیار کی ضرب لگنے سے باد
فاسد ہو کر خون بیت صفرا کو فاسد کر کے کلمہ کے برابر بدن میں پھنسیوں کو پیدا کریں پھر ان
پھنسیوں کے پھوٹے ہو جاویں اور ان میں سو جن افسہ بخار ہو۔ خون سیاہ ہو۔

بسرپ کے فساد { بخار۔ اتیسار۔ یعنی اسہال تے اور پیاس ہو گوشت بکھر جاوے۔ عقل
درست نہ رہے۔ کسی چیز کی رغبت نہ ہو غذا ہضم نہ ہو۔ یہ اس کے فساد ہیں۔

با علاج لا علاج بسرپ کے پہچاننے کی علامتیں { باد صفرا بلغم کا بسرپ اور آگ
سے پیدا ہوا جو بسرپ اور دم جگہوں میں جو بسرپ پیدا ہو وہ لا علاج ہے۔

عام علاج { جلاد تے اور دوا یوں کا استعمال اور خون نکھلانا بسرپ کو مفید ہے۔
باد کے بسرپ کا علاج { راستہ کنول گڑ۔ ویدار۔ سرخ صندل۔ ہوا۔ کمرٹی۔ ان کو

برابر کر دو دھ یا گھی سے باریک پیس کر لپ کرے تو بسرپ روگ اچھا ہو۔
صفرا کے بسرپ کا علاج { کسوا۔ سنگھار کنول گڑ پانی کا سوار۔ سرخ صندل کو باریک
پیس کر دھوے گھی یا مٹھنڈے پانی سے پکاوے تو بسرپ روگ جاوے۔

بلغم کے بسرپ کا علاج { تر بھلا۔ کنول گڑ۔ خس۔ لجاو۔ پنج کثیر پنج زسل۔ جو اسہ کو
پانی سے باریک پیس کر لپ کرے تو بلغم کا بسرپ جاوے۔

وفا ناک کیپ

مگر۔ پنج سرس۔ طیشی۔ سرخ صندل۔ الہچی۔ بالچھڑو دونوں ہلدی۔ نیر بالا۔ ان کو پانی سے
باریک پیس کر گائے کا گھی ڈال کر لپ کرے تو سب طرح کے بسرپ جاویں۔ یا چرانتہ۔ نکلی۔
اڑوہ۔ بڑل۔ تر بھلا۔ سرخ صندل۔ پوست نیم بے کر جو کوٹ کر کے صدم کا کاڑھا
پئے تو بسرپ جلن بخار۔ سو جن۔ کھلی۔ پھوڑے جھٹے اتنے غارضوں کو یہ کاڑھا دور کرتا ہو
یا کھجور۔ پوست ستونیر۔ کلیاری کی جڑ۔ حقوڑ کا دودھ۔ آگ کا دودھ۔ حیرک۔ جل بھاگرو۔

ہندی۔ سنگی سرو۔ یہ سب دو دو تورا اور گامے کا بیضاب شمار۔ پانی ۲ ثارتلوں کا تیل
ایک ثار لے کر بھران کو جمع کر کے اس کے نیچے نرم آچھو سے جب سب جل جاوے اور
تیل رہ جاوے تب اس کی مائش کرے تو بسرپ پھوڑا۔ یہ بھی ان کو یہ تیل دور کرتا ہے
یہ علاج بھلو پر کاش میں تحریر میں یا برگد کی جٹا۔ ناگ موختہ۔ کیلے کا مغز دھوئے ہوئے گھی سے
لیپ کرے تو بسرپ اور گانٹھ دور ہو یا سرس کے پوست کو سو مرتبہ کے دھوئے گھی
سے باریک پیس کر لیپ کرے تو بسرپ روگ اور گانٹھ کو دور کرتا ہے۔ اور کوڑھ پھوڑا
سیتلا یعنی چیچک یہ ب چونک کے دکانے سے دور ہوں۔ یہ سب علاج بیدرہس
میں تحریر ہیں۔

سناپورگ یعنی بالا کے عارضے کی پیدائش علامت اور علاج

خراب غذا کھانے اور خراب پانی پینے سے باوجود ہو کر یا تھ پیروں میں پھپھو لے اور سو جن
پیدا کرے پھر اس پھپھو لے کو وہ باو پھوڑا کر اس جگہ ہو چنے وہ صفرا سے نسون کو سکھا کر
مانت کے مانند ڈورے کو وہ فاسد باو پیدا کرتی ہے وہ تانت کے مانند ڈورے کو ہانڈے
سے آہستہ آہستہ باہر نکل پڑے اور جو وہ شکست ہو جاوے تو وہ فاسد ہو اور وہ باہر نکل گئے
تو جاتا رہے اور عارضہ بدن میں ہو جاوے یا ہاتھ میں ہو جاوے تو اس سے مرخص ٹوٹا اور
نگرا بھی ہو جاتا ہے۔

بالا کا علاج ۱۰ بائچ درم ہینگ ٹھنڈے پانی سے تین روز کھاوے تو بالا کا عارضہ کبھی نہ ہو
یا گامے کا گھی پاؤ بھر بلا ناغہ تین روز پیے تو یہ عارضہ دور ہو یا زنگنڈی کارس تین روز
چار تولہ ہر روز پیے تو یہ عارضہ دور ہو یا بیج کلونجی ٹھنڈے پانی سے سات روز پیے تو
یہ عارضہ جاوے یا بیج ازند کارس گھی سے سات دن پیے تو یہ عارضہ دور ہو۔ یا تیس
ناگ موختہ۔ بھارنگی۔ زنجبیل۔ پیل۔ پوست ہیڑو۔ یہ سب برابر لے کر باریک پیس کر دو درم سات
روز تک گرم پانی سے پیو تو یہ عارضہ دور ہو۔ یا بیج سمجھ اور پتوں کو کا بجی کے پانی سے
پیس کر سینہ صاف کرناوے پھر اس کو بالا کنے اور پر باندھ سے تو یہ عارضہ جاوے یا گانٹھ
دالی جاتی کی جڑ کو پانی سے پیس کر بالا کے اوپر سات روز باندھ سے تو بالا کا عارضہ جاوے

یہ سب علاج بھاؤ پرکاش میں لکھے ہیں۔ یا کوٹ۔ زنجبیل۔ بیج سمونہ کو پانی سے باریک کر
بالا کے اوپر لپ کرے یا یہ وہاں پئے تو یہ عارضہ جاوے یا دوسرے کے پتے تیل لگا کر بالا
کے اوپر باندھے تو یہ عارضہ دور ہو۔ یا تخم بول کو کاجلی سے ملا کر بالا کے اوپر باندھے تو
دور ہو یا بالا کے منتر سے بالا جاوے وہ یہ ہے۔

منتر

برو پ ہم باون کے پوت سوت کاٹھ کٹے بہت پاک پھوٹ پیڑا کرے برو پ ناتھ کی لگا
پھرے اس منتر سے بالا کے اوپر گزرات مرتبہ منتر پڑھ بالا والے کو کھلاوے تو بالا جاوے
یہ علاج بیدہس میں لکھے ہیں۔ یا کبوتر کی بیٹ کو شہد سے گولی باندھ کر سات روز
نگل جاوے تو بالا کبھی نہ ہووے یہ بیدہس میں لکھا ہے۔ یا شہد میں سچی پیس کر
لیپ کرے تو بالا جاوے۔

بسیوٹنگ کے عارضے کی پیدائش علامت اور علاج

تلخ۔ کھٹی۔ گرم۔ روکھی۔ کھاری۔ چیز کے کھانے سے اور بد منشی میں دھوپ میں رہنے اور
غذا پر پھر غذا کھانے سے اور سردی گرمی اور سردی یہ جہاں ہوں یا نہ ہوں یا ان کے
خلاف ہونے سے باوصفا بتم فاسد ہو کر بدن کی جلد میں پوچھ کر بدن کے خون گوشت اور
ہڈیوں کو بگاڑ دیتے ہیں اور بدن میں خوفناک پھوڑے پیدا کرتے ہیں اور پہلے بخار پیدا
کرتے ہیں اس کو بسیوٹنگ کا عارضہ جانو۔

بسیوٹنگ روگ کی علامتیں { بخارے پھوڑے میں آگ سی جلی۔ ایسا پھوڑا چکے
تو پھوڑے خون صفر سے پیدا ہوں۔ بدن میں سب جگہ ہو جاویں یا کہیں ہوں اس کو
بسیوٹنگ کہتے ہیں۔

باد کے بسیوٹنگ کی علامتیں { درد سر ہو۔ پھوڑے میں بہت درد ہو اور بخار اور
پیاں اعضا شکنی ہووے۔ زخم سیاہ ہو یہ علامتیں ہوں تو باوی بسیوٹنگ جانو۔

صفر کے بسیوٹنگ کی علامتیں { بخار۔ جلی اور پھوڑے میں درد ہو جلد پھوڑے
اور پاک جاوے۔ پیاں لگے۔ پھوڑے کے درد سرخ رنگ ہوں یہ علامتیں ہوں تو

صفرا کا بسیچوٹک جانو۔
 بلغم کے بسیچوٹک کی علامتیں { قے نفرت ہو دیر میں پکے اس کو بلغم کا بسیچوٹک جانو۔
 باد صفرا کے بسیچوٹک کی علامتیں { بہت درد ہو اور باد صفرا کی علامتیں ملتی ہوں
 اسکو باد صفرا کا بسیچوٹک جانو۔
 باد بلغم کے بسیچوٹک کی علامتیں { بدن بھاری ہو کھل ہو تو باد بلغم کا بسیچوٹک جانو۔
 صفرا بلغم کے بسیچوٹک کی علامتیں { کھل جلن۔ قے۔ بخار ہو تو بلغم صفرا کا
 بسیچوٹک جانو۔

سنبات کے بسیچوٹک کی علامتیں { پھوڑے کے بیچ میں گڑھے ہوں اور اونچے
 بھی ہوں اور پھوڑے کاڑھے ہوں کم پھیں اور ان پھوڑوں میں جلن ہو سرخی بہت ہو
 اور پیاس غفلت قشی ہو اور پھوڑوں میں درد اند بخار ہو بدن میں ریشہ ہو یہ علامتیں
 ہوں تو اسکو سنبات کی علامتیں کہی جاتی ہیں۔ یہ لا علاج ہے۔

خون کے بسیچوٹک کی علامتیں { جس میں صفرا کے پھوڑے کی سب علامتیں ملی ہوں
 اور پھوڑے کا چرمی ٹکڑا ہر رنگ ہو خون مکے جلن ہو یہ عارضہ علاج سے اچھا نہیں ہوتا۔
 بسیچوٹک کے فساد { پیاس۔ درد ہو اور گوشت سکڑ جاوے اور اس میں جلن ہو ٹکیاں
 آویں بخار ہو مرم جاہوں میں پھوڑے پھیل جاویں۔
 با علاج اور لا علاج بسیچوٹک کے پہچاننے کی علامتیں { ایک خط کا با علاج و غلط
 شکل سے تکلیف دے گرا چھا ہو اور جس میں بہت سے فساد ہوں وہ لا علاج ہے۔

بسیچوٹک کا علاج { بسیچوٹک کے مریض کو فاقہ کراوے اور قے کرانا چاہئے اور جلاب
 دینا مفید ہے اور برائے چاول۔ جو۔ گیہوں۔ مونگ۔ سور۔ اور ارہر۔ یہ بھی فائدہ مند ہیں۔
 یا دھول کا کاڑھا۔ راسنا۔ دار ہلدی۔ خس۔ کٹیل۔ گلو۔ کشنیر۔ ناگ موٹھ ان کا کاڑھا دے
 تو باد کا بسیچوٹک جاوے۔ یا داکھ۔ گھمبھار۔ پھوہار۔ پٹول۔ پوست نیم۔ اڑوس۔ کنگی چاول
 کی کھیل۔ جو اس ان کا کاڑھا دے تو صفرا کا بسیچوٹک دور ہو۔ یا چرانتہ۔ خراسانی۔ نیچ۔
 اڑوس۔ تر پھلا۔ اندر جو۔ پوست کڑا۔ پٹول۔ ان کا کاڑھا شہد ملا کر دے تو بلغم کا بسیچوٹک جاوے

یا چرائے۔ کھلی۔ طیش۔ پوست نیم۔ ناگرمو۔ پٹل۔ پت پاڑہ۔ خس۔ ترچھا۔ پست کڑا۔
ان کا کارضاوے تو سب طرح کا بیہوشک دور ہو۔ یا چانول۔ پوست کڑا۔ ان کو پانی سے بائیک
پیکر بھڑے کے اوپر لپ کرے تو بیہوشک دور ہو۔ یا گلو۔ پٹل۔ چرائے۔ اڑوسہ۔ پوست نیم۔
پت پاڑہ۔ کھیر سار۔ ان کا کارضاوے تو بیہوشک کا عارضہ دور ہو اور بخار جاوے۔ یا
سندل سیرف۔ ناگ کیسور سفید سرسوں۔ پنج چولائی۔ پوست سرس۔ برگ بھلی۔ ان کو پانی سے
باریک پیکر بھڑوں کے اوپر لپ کرے تو بیہوشک دور ہو۔ یا کنول گڑ۔ سرخ صندل۔
چٹانی لودھ۔ خس۔ سفید سرسوں ان کو پانی سے باریک پیکر لپ کرے تو بیہوشک جاوے
یا جب پاؤں کی ہنگی پانی سے باریک پس کر لپ کرے تو بیہوشک اور کا کھولائی۔
تھکے کی کانٹہ کانٹلی گانٹھ اور بھڑا بھنسی کو یہ لپ دور کرتا ہے یہ سب علاج بھڑا پرکاش
میں لکھا ہے اور شاہک لپ اور کشور گوگل سے بھی یہ عارضہ دور ہوتا ہے۔

فرنگ باد کی پیدائش علامت اور علاج

فرنگ روگ اور پیش روگ کی ایک قسم میں سے ہے وہ بہت گرمی والی عورتوں کے ساتھ
جماع کرنے یا اس سے اور کسی نے قربت کی ہو وہ جہاں پیشاب کرے یا اس کا کسی طرح
خواب وغیرہ میں شامل ہو تو باد اپنے آپ ہی سے فاسد ہو کر اس عارضے کو ظاہر کرے
یا جو بدلتی ہو اور وہ بہت قوت اختیار کرے تو اس کا اسکو نہیں رہتا اور باد کی
طرح طرح کی بدن میں درد ہو تب اس کے باد صفا بنم یہ سب بہت فاسد ہو کر الٹک
نامی فرنگ باد کو پیدا کریں وہ فرنگ باد تین قسم کی ہے بدن کی نسوں میں وھنس جاوے۔
بدن کی جلد کے باہر ہو اس کی علامتیں آلت کے اوپر بھنسی اور پھٹنے وغیرہ کے
نشان ہوں اور وہاں کم درد ہو تو با علاج ہے یہ علاج کرنے سے جاتا رہے۔

بدن کے جوڑوں میں اور نسوں میں وھنس جاوے اس کی علامتیں
بدن میں کیڑوں کے کاٹنے کی سی جھن پڑ جاویں اور واکھ اور پیٹھ میں بہت درد ہو
اور درم ہو تو وقت سے آرام ہو۔

سے نام عارضہ جس کا ذکر ہو چکا ہے۔

بدن کے باہر ہو اس کی علامتیں { یہ سب مذکورہ بالا علامتیں ہوں اور بہت دن تک رہیں تو دوا بہت ہی وقت سے اچھا ہو۔
 فرنگ باد کے فساد { بدن و بلا ہو طاقت نائل ہو جائے تاک گل جادو سے قوت ہاضمہ
 سست ہو گوشت اور خون سوکھ جادو سے صرف ہڈیاں رہ جادوی یہ اس کے فساد میں
 پراچھے نہیں۔

فرنگ باد کا علاج { رسپور کے سلو بنے اور کھانے کا طریقہ رسپور چار دتی لے کر گیوں
 کے آنے کو پانی سے ابال کر اس کے بیج میں رسپور کو رکھ کر اس کی گولی بنائے بعدہ لونگ
 باریک پیکر اس کے چرن میں یہ گیوں کے آٹے کی گولی رسپور سمیت پیٹے پھر اس گولی کو
 ٹھنڈے پانی سے نکل جادو سے فانت نہ لگنے پادیں اس کے اوپر پان بغیر کھٹے چرنے کے
 چھاوے اور تک کھٹائی نہ کھاوے ریاضت ذکرے اور دھوپ میں نہ رہے اسی طرح
 تین روز کرے تو فرنگ باد دور ہو۔

سمیر سارن گٹکا

پارہ ایک درم۔ کھیر سار ایک درم۔ عاقر قرحا دو درم۔ شہد تین درم ان سب کو باریک پس کر
 خوب ملاوے پھر اس کی سات گولیاں بنا کر صبح کے وقت ٹھنڈے پانی سے کھاوے
 تو فرنگ باد دور ہو اس کے اوپر تک کھٹائی نہ کھاوے یا پارہ دو درم۔ آٹولا سار گندھک
 دو درم۔ چانول دو درم۔ ان تینوں کو کھل میں باریک پس کر حل کرے پھر اس کی سات
 بٹریاں بناوے پھر ایک پٹریا کی ہر روز آلت میں دھونی دے تو فرنگ باد جاوے یا
 پیلے پھول کی کھرٹی کے پتوں کا رس ایک درم۔ ان دونوں کو دونوں ہاتھوں میں ملے
 پارہ اور وہ رس جب تک ہاتھوں میں نظر آوے تب تک ملتا جاوے پھر ہاتھوں کو کچھ
 تپالے جہاں تک کہ پسینا آوے اسی طرح سات روز کرے تو باد فرنگ دور ہو اور تک
 کھٹائی نہ کھاوے یا برگ نیم آٹھ درم۔ پوست ہیلہ سات درم۔ آٹھ سات درم زرد چوب ایک درم
 ان سب کو باریک پس کر چار ماٹھ ٹھنڈے پانی سے کھاوے تو باہر اور اندر کی فرنگ باد جاوے
 یا بعد چوب چینی کا چورن چار ماٹھ لے کر شہد سے پندرہ دن چائے تو یہ عارضہ جاوے

اس کے اوپر ہنگ دکھائی نہ کھاوے اگر کھائے تو سینہ صانگ کھائے یا ایک دم پارہ کو
 کیلے کے رس میں کھل کر کے اس میں گول پانچ درم عاقرقرا پانچ درم تر پھل پانچ درم یہ سب
 باریک پس کر شہد پانچ درم گائے کا گھی پانچ درم ملا کر اس چورن کو ہر روز اکیس روز تک پانچ درم
 کھائے یا اس کی مالش کرے تو باد فرنگ جاوے اس کے اوپر ہنگ اور دکھائی نہ کھاوے یہ
 سب علاج بھاد پر کاش میں لکھے ہیں اور جلاب لینے اور خون نکلوانے سے بھی فرنگ باد جاتا ہے
 یا پارہ اور شنگرف - نیلا تھوٹھ - ہیرا کیس - آٹولا سا رنگندھک مصفا یہ سب برابر لے کر انکو کھل
 میں خوب پس کر ملاوے اور اس کا بھپارہ دے یا لیپ کرے تو یہ عارضہ جاوے اس کا نام
 سموت کا لیپ ہے یا سومرتبہ کے دھوئے گئی کا لیپ کرے تو فرنگ باد جاوے یا نیلا تھوٹھ اور
 موم کو گھی میں پکا کر لیپ کرے تو فرنگ باد دور ہو یا روغن تلخ دو تولہ - موم پانچ درم - کیلہ -
 بیڑہ دونوں چھ چھ ماشہ - سیندھ دو درم - شورہ دو درم - مروار سنگ دو درم - ان کو باریک
 پس کر پتل کے برتن میں نرم آئین سے پکاوے - پھر ہاتھوں سے مل کر ڈبیا میں بھر رکھے
 پھر اس کی بجلی دے تو فرنگ باد کے پھوڑے اور پیش کو یہ مرہم اچھا کرتا ہے اسکا نام ملہر مرہم کو
 یا سیندھ اور آدھ پاؤ گائے کا گھی ایک ٹار ان دونوں کو ملا کر بدن میں لیپ کرے یعنی پرال کو
 بدن میں پیٹے اسی طرح تین روز کرے اور اس کے اوپر کھیر کھاوے تو سب طرح
 کے زخم - مہچھوٹک - فرنگ باد کے چکے یہ سب سوکھ جاویں یا پارہ اور سیسہ برابر لے کر
 کھل میں حل کرے اور گیہوں کی بالی کی بھوسی اور کچی اٹلی اور نیم کی پٹی - دھما سے یہ سب
 برابر لے کر لیو کے رس سے کھل کرے پھر دو درم بھر کی گولیاں بناوے اور کپڑے سے
 بدن کو ڈھک کر ایک گولی کی دھونی دے اور اسی طرح سات روز کرے تو سب طرح
 کا مہچھوٹک دور ہو اس کے اوپر اکیس روز یا چودہ روز تک کھیر کھاوے یا تر پھل کھیر سا
 جاد تری برابر لے کر پانی میں ادھا کر منہ دھوے پھر دھونی لے تو فرنگ باد جاوے
 یا زیرہ سیاہ اور کوٹ دونوں تین تین درم لے کر پرانا گڑ ان سے تین حصہ زیادہ لے
 اور ان کو کوٹ کر ان کی پندرہ گولیاں بناوے ایک گولی صبح اور ایک شام کے وقت
 کھاوے تو فرنگ باد دور ہو اس کے اوپر گیہوں کی روٹی گھی سے چیر کر کھاوے اسکا نام

فرنگ گچ کیسری رس ہے۔ یا شکر گچ چھ ماشہ۔ سہاگہ دس ماشہ۔ عاقر قراطس ماشہ۔ موم
دس ماشہ۔ ان کو باریک پیکر ایک ایک رتی کی گولیاں بناوے۔ پھر ایک گولی کی بیر کی
کوبیل میں سات روز تک دھونی دے تو فرنگ باد جاوے۔ یا پوست سہجہ پوست برگہ
پوست کا ہو۔ ان کا کاڑھا پیے تو سات دن میں فرنگ باد دور ہو۔ یا شکر گچ ۴ ماشہ
سینل ۴ ماشہ۔ ان کو باریک پس کر بیر کی لکڑی کی آگ میں ۲ ماشہ کی کپڑا اڑھا کر جہاں
ہوا نہ آتی ہو ایسی جگہ میں دھونی دے تو فرنگ باد دور ہو یا اسکا دھواں مقعد میں دے
تو فرنگ باد دور ہو اس کا نام ہنگلا دھوم ہے۔

ریکیور سے منہ آجاوے اس کا علاج ۴ پوست بیل۔ پوست گولہ۔ پوست پکریا
پوست برگہ۔ پوست چین۔ ان کا کاڑھا کر کے ان کی کلی کرے تو منہ کی سو جن دور ہو۔
مازیرہ پانچ درم۔ کھیر سارہ و درم۔ ان کو پانی سے باریک پس کر چھالے میں لگاوے
تو منہ کھلنا دور ہو۔

مسور کا نام سیٹلا کی پیدا ایش علامت اور علاج

تلخ اور تھک کھانی کی چیز اور حلات چیزوں کے کھانے اور غذا کے اور پر خوراک کھانے
سے اور بہت ساگ تھک اور گوشت کھانے یا خراب ہوا کے استعمال سے یا بد متارے کے
آنے سے شہر میں سیٹلا کے فساد سے بدن کے خون کو خراب کر کے مسور کے مانند پھنسیوں کو
پیدا کرتے ہیں۔ یہ عارضہ چودہ قسم کا ہے۔ بادی۔ صفراوی۔ بلغمی۔ خونی۔ سنہات یعنی
تینوں خلطوں کا جبرج یعنی چڑے سے پیدا ہوا۔ روماتیکا۔ ساتوں دھاتوں گت۔ رس
گت۔ رکت گت۔ مانس گت۔ عید گت۔ اسلٹہ گت۔ بجاگت۔ شکر گت۔
۱۔ باو کی مسور کا کی علامتیں ۴ جس کی پھنسیاں سیاہ اور روکھی ہوں اور بہت درد ہو
سخت ہوں یہ علامتوں ہوں تو بادی مسور کا جانو۔

۲۔ صفراوی مسور کا کی علامتیں ۴ جس کی پھنسیاں سرخ زرد سیاہ جلن لیے ہوں اور
ان میں بہت درد ہو اور جلد پھیں تو صفراوی مسور کا جانو۔

۳۔ بلغمی مسور کا کی علامتیں ۴ جس میں پیدا اور بڑی۔ چکنی پھنسیاں ہوں اور

ان میں کھلی آدے اور درو کم ہو دیر میں پکیں یہ علامتیں مٹی سور کا کی ہیں۔

۴۔ خونی سور کا کی علامتیں { جس میں اسہال یعنی اتیسار اور بہت بخار ہو اور صفا کی بھی علامتیں ہوں اس کو خونی سور کا جانو۔

۵۔ سنیات کی سور کا کی علامتیں { جس میں پھنسیاں نیلی اور چپٹی ہوں اور پھل جاباں اور بیج میں کھلی لیے ہوں درو بہت ہو اور پیپ پڑ گیا ہو۔ دیر میں پکیں اور بہت ہوں تو سنیات کی سور کا جانو۔

۶۔ جلد میں پھونچنی ہوئی سور کا کی علامتیں { جلد میں پھونچنی ہوئی سور کا گلے کو روک کر نفرت اور جھجھائی اور بکراود وغیرہ ہو تو اسکے علاج میں بہت کوشش کرنا چاہئے۔

۷۔ رومانیٹکا میں پیدا ہوئی سور کا کی علامتیں { پہلے بخار ہو بعد رو میں روئیں میں صفا اور بلفم سے پھنسیاں پیدا ہوں اور جلد سے کچھ اونچنی ہوں اس میں کھانسی اور کمی اشتہا ہو تو اس کو رومانیٹکا سور کا جانو۔

۸۔ رس میں پیدا ہوئی سور کا کی علامتیں { کھال میں پیدا ہوئی سور کا پانی کے بلبلے کے مانند ہو اور ان میں کم فساد ہوں اور وہ پھوٹیں تو ان میں سے پانی برآمد ہو۔

۹۔ خون میں پھونچنی ہوئی سور کا کی علامتیں { وہ پھنسیاں سرخ ہوں اور بہت جلد پکیں جلد میں ہوجاویں اور یہ بہت فاسد ہوئی با علاج تھیں ہیں۔ اور یہی چھوٹی ہوئی خون کو بہاویں۔

۱۰۔ گوشت میں پھونچنی ہوئی سور کا کی علامتیں { وہ پھنسیاں سخت اور چکنی ہوں دیر میں پکیں جلد میں ہوجاویں بدن میں درو ہو اور کھلی ہو اور سوزش غشی۔ اور پیاس ہو۔

۱۱۔ چربی میں پھونچنی ہوئی سور کا کی علامتیں { وہ پھنسیوں کی طرح نازک اور کچھ اونچنی ہوں اور ان میں دہشت ناک بخار ہووے پھنسیاں بڑی اور چکنی ہوں اور درو کے لیے ہوں اور جو اس بیماری میں نفرت اور جلی ہو تو شاید کوئی آدمی زندہ رہے۔

۱۲۔ ہڈیوں میں پھونچنی ہوئی سور کا کی علامتیں { پھنسیاں چھوٹی اور

بدن کے مانند و کمی چپٹی اور کچھ اونچی ہوں اور نفرت جلن اور درد ہو۔
 ۱۴۔ منی میں پہونچی ہوئی مسور کا کی علامتیں { پھنیاں پکی ہوئی نظر آویں اور
 چکنی ہوں۔ اور ان میں بہت درد ہو اور نفرت غفلت اور ہول و ہل بھی ہو ایسی علامتیں
 ہوں تو وہ شخص زندہ نہ رہے۔

۱۵۔ علاج مسور کا کی علامتیں { جلد خون میں مسور کا ہو اور صفرا یا بلغم سے پیدا ہوئی
 ہو یا بلغم صفر سے پیدا ہو وہ با علاج ہے بغیر علاج بھی اچھی ہوں۔

۱۶۔ علاج مسور کا کی علامتیں { جو سنپاٹ سے پیدا ہوئی اور مونگا یا جامن یا خون
 یا اسی کے پھول کے مانند اس کی رنگت ہو تو یہ مسور کا لا علاج ہے اس کے طرح
 طرح کے رنگ ہیں۔

مسور کا کا علاج { مسور کا کے شروع میں سپید صندل بھگو کر رات روز لپ کرے
 تو مسور کا بخود ہی نکلے۔

۱۷۔ باوی مسور کا کا علاج { دھول۔ راسنا۔ آملہ۔ خس۔ دھما۔ گلو۔ کشنیز۔ ناگر۔ موٹھ۔
 ان کا کاڑھا دے تو باوی مسور کا جاوے۔ یا جھینڈ۔ برگہ کے انکھوے۔ پوست سرس۔
 پوست گوجل ان میں گھی ملا کر لپ کرے تو باوی مسور کا جاوے۔ یا گلو۔ ہوا۔ واکھ۔
 موربا یعنی مرہری۔ پوست اناہ۔ ان کا کاڑھا کر کے قند سیاہ ڈال کر پیے تو باوی مسور کا
 اچھی ہو اور بچے نہیں یا مسور کا میں مثالی کے چانول۔ مونگ۔ مسور۔ مصری کھاوے
 اور نمک نہ کھاوے اگر کھائے تو تھوڑا سا سیندھا تک کھائے۔

۱۸۔ صفراوی مسور کا کا علاج { پٹل کی جڑ کا کاڑھا یا پانوں کا رس پیے تو صفراوی مسور کا
 دور ہو۔ یا پوست نیم۔ پت پا پڑھ۔ پاڑھ۔ پٹل۔ دونوں صندل۔ خس۔ گگل۔ آملہ۔ اڑوسہ
 ان کا کاڑھا مصری ملا کر پیے تو صفراوی مسور کا دور ہو۔

۱۹۔ بلغم کی مسور کا کا علاج { اڑوسہ۔ چراستہ۔ تر پھلا۔ جو اسہ۔ پٹل۔ پوست نیم۔ ان کا
 کاڑھا شہد ڈال کر دیں تو بلغم کی مسور کا جاوے۔

۲۰۔ خون کی مسور کا کا علاج { اس میں سے خون نکلواوے تو خون کی مسور کا جاوے۔

سب قسم کی مسور کا علاج [ہاڑھ۔ پٹول۔ کنگلی۔ دونوں قسم کے صندل۔ خس۔ آملہ۔ اڑوسہ۔ جواسہ۔ ان کا کاڑھا مصری ڈال کر دیں تو سب طرح کی مسور کا اچھی ہوں۔
مسور کا کاگلے میں زخم ہو گیا ہو اس کا علاج [آملہ اور موے کے کاڑھے میں شہد ڈال کر کلی کرے تو گلے کے سب زخم اچھے ہوں۔
مسور کا میں آنکھ چپٹ گئی ہو اس کا علاج [موے کے پانی سے فوطوں کا سینک کرے تو آنکھیں کھلیں۔

مسور کا میں آنکھوں میں زخم ہو گئے ہوں اس کا علاج [فوا۔ تر بھلا۔ مور با۔ دار ہلدی۔ کنول گٹھ۔ خس۔ پٹانی لودھ۔ جھینڈ۔ سب کا لپ کرے تو آنکھوں کا زخم اچھا ہو پھر اس جگہ زخم نہ ہو۔ یا پوست برگد۔ پوست گور۔ پوست بیل پس کر آنکھوں کے اندر لپ کرے تو آنکھیں اچھی ہوں یا در نے کنڈے کی راکھ کے لگانے سے مسور کا اچھی ہو۔ یہ سب علاج بھاؤ پر کاش میں تحریر ہیں۔

مسور کا کی ایک قسم سیٹلا ہے اس کی شکل

پہلے کبھی بخار بہت ہو۔ کبھی تھوڑا کبھی سوری لگے کبھی گرمی اور اس کا بھی کچھ ٹھیک نہ رہے پھر مسور کے مانند پھنسیاں نکلیں وہ بڑی ہو جائیں بخار کے تین روز بعد سات روز تک نکلا کریں اور پھر ڈھلیں اس کو سیٹلا کہتے ہیں وہ سات قسم کی ہے۔
سیٹلا کا علاج [سیٹلا کی ہو تو در نے کنڈے کی راکھ نیچے بچھانی چاہئے یا نیم کی فنی سے کھیاں اڑانا مفید ہے اس کے بخار میں ٹھنڈا پانی پلانا چاہئے یا سیٹلا کسی عمدہ پاک جگہ میں استھاپنا یعنی قائم کرے اور پاک ہو کر سیٹلا کی بدستش کرنا چاہئے اور سیٹلا کا بہت علاج نہ کرنا چاہئے یا ٹھنڈے پانی کو ہلدی سے پیے تو سیٹلا کے پھوڑے بہت کم ہوں یا کیلے کے پانی سے پیید صندل کو یا اڑوسہ کے رس میں موے کو یا شہد کے ساتھ موے کو پلانا مرد اور لڑکے کے لیے مفید ہے۔ اس سے کوئی فساد سیٹلا کا ظہور میں نہیں آتا۔

سیٹلا وائے کی رچھیا یعنی حفاظت کا طریقہ [جس گھر میں سیٹلا والا رہے اس

گھر کے دروازوں میں انیم کے پتے باندھنے چاہئیں یا صندل۔ اڑوسہ۔ ناگر موٹھ۔ گلو اور
واکھ کا کارٹھا دیں تو سیتلا کا بخار دور ہو یا جب ہوم خیرات برہمنوں کے کھانا کھلانے سے
یا شیو جی اور پاربتی جی کی پرستش نہایت پاک ہو کر کرانے سے دور ہو یا سیتلا کے آگے
سیتلا کا استوترا پڑھانا چاہئے استوتریہ ہے۔

اشلوک

سکند و باج (۱) بھگون دیو دیوش۔ سیتلا یا ستوم۔ پنجم۔ بکتو مرہیہ۔ شلکیں بسپوٹک
بھیا پیم ایشر و باج (۲) بندے ہم شیتلام دیویم۔ سرب روگ بھیا بھام یا ماراویہ خیریت
بسپوٹک بھیم مت (۳) شیتلے شیتلے جتی یو برویا واہ پٹڑ۔ بسپوٹک بھیم گھورم بھیم قشیرٹ
(۴) سیتاؤٹک مدھتو دھرتو اسبوجیت نہ بسپوٹک بھیم گھورم کلمے تسیہ تھائیے (۵)
شیتلے توجان روگان نزام۔ ہرس۔ وستران بسپوٹک۔ بشیر نا نام تپکا مرٹ برشنی (۶)
گلگند گرا روگا لے جانے وار نام۔ نزام تو دوت وھیان ماترن شیتلے یانت
پنجم (۷) منتر و آؤ کھد صم کچت پاپ روگیہ۔ بدھتے تیکا شیتلے دھاتری نا نام پشیام
دیو نام (۸) مرناں تھو سد شیم نا بھ ہرن مدھیہ سنھام یس توام بھنیت ویسی تسیہ مر تر بھت
(۹) شر تر بھیم بھیتیم وے نہر بھکت کھوتیہ (۱۰) سیرگ بنا شار تھم پر م سو تھنیم مت
(۱۱) سیتلا شک یت وے نہر بھیم یہ کیہ جت کھوتیہ ہر تویم بھکت۔ شر وھا نو تھچیم
(۱۲) شیتلے تم بگن ماتا شیتلے تو م بھکت تھ شیتلے تو م بھکت دھاتری شیتلا لے فونہ ات اسکند پوتا
شیتلا ستوترا م پھر ہم یہ شیتلا اسک اسکند پوران میں لکھا ہے۔

شیتلا کی اور قسم { باد بھم سے پیدا ہوا اس کو دردا کہتے ہیں اس کی کوروں کی شکل ہو
باد بھم کی سی بھی ہو جائے اس میں بدن میں گرمی ہو اور گل بدن دردا سا ہو جائے
یہ سات دن میں یا بارہ روز میں بغیر کسی دوا کے اچھا ہو اس کو عوام میں
بودری اور بھوری کہتے ہیں اس میں بہت گرمی ہو اور بدن میں سرسوں کے
مانند درد درد پھنیاں ہوں یہ سب لڑکوں کے ہوتا ہے یہ سب سیتلا کی
قسم ہے۔

اٹھارھواں باب پھنسیوں کے بیان میں

چھدر روگ یعنی چھوٹی چھوٹی پھنسیوں کی پیدائش علامت اور علاج

اجگلکانا مے پھنسی کی علامتیں

یہ پھنسی چکنی ہو اور بدن کے رنگ کے مانند ہو اور اس میں درد نہ ہو اور مونگ کے برابر ہو یہ بلغم باد سے پیدا ہوتی ہے۔

جو پر چھا پھنسی کی علامتیں { جو کے مانند ہو اور سخت گھٹیلی ہو گوشت میں رہتی ہو یہ بلغم باد سے پیدا ہوتی ہے۔

انترالکی پھنسی کی علامتیں { وہ پھنسی بھاری اور سیدھی اور اونچی ہو گھیرا کے ہو اور اس میں پیپ کم ہو یہ بلغم باد سے پیدا ہوتی ہے۔

پیر تانا مے پھنسی کی علامتیں { پٹے منہ کی ہو اور بہت اس میں جلن ہو اور پکے ہوئے گوشت کے پھل کے مانند مع گھیرے کے ہو۔

گچھیکا پھنسی کی علامتیں { پانچ یا چھ گانٹھیں دہشت ناک ہوں اور کھجورے کی طرح اونچی ہوں یہ بلغم باد سے پیدا ہے۔

بالمیک پھنسی کی علامتیں { کندھے اور نعل میں اور ہاتھ پاؤں اور گلاں جگہوں میں جو پر ہیزی سے بانہی کے مانند جو گانٹھ ہو دس پیر وہ بڑھے اس کے بے تعداد

منہ ہوں ان کے منہ میں سے پیپ نکلے اور درد ہو اور وہ اونچی ہوں اور سر پ درد کے موافق پھیل جاویں اس کا علاج نہیں ہے۔

اندہ بروہ نام پھنسی کی علامتیں { کنول کے پھل کے بیج میں جو کنول گئے کا گھری اس کے مانند پھنسیاں چاروں طرف باد صفر سے ہوں اس کو اندہ بروہ پھنسی

کہتے ہیں۔ گرد بھکا پھنسی کی علامتیں { دائرے کے مانند گول اور اونچی اور سرخ ہو اور اس میں درد ہو وہ باد صفر سے پیدا ہوتی ہے اس کو گرد بھکا کہنا چاہئے۔

پاکھان گرد بھکا پھنسی کی علامتیں { یہ واڑھی کے جوڑ میں سو جن کو یسے یا قائم
بلغ سمیت ہو اس میں کم درد ہو اور چکنی ہو اس کو پاکھان گرد بھکا پھنسی کہنا چاہئے۔
پنسا پھنسی کی علامتیں { کان کے بیچ میں ہو اس میں بہت درد ہو اور وہ قائم ہو وہ
باد اور بلغم سے ہوتی ہے اسے پنسا کہتے ہیں۔

جال گرد بھکا پھنسی کی علامتیں { جو سو جن پہلے کم ہو اور بسرپ روگ کے مانند
پھیل جاوے اور وہ نہ یکے جلن اور بخار کو کرے اس کو جال گرد بھکا پھنسی کہتے ہیں۔
ار بلیکا پھنسی کی علامتیں { جو ماتھے میں گول پھنسی ہو اور جس میں بخار لیے بہت
درد ہو یہ سنپات سے ہوتی ہے اس کو ار بلیکا کہتے ہیں۔

کانکھولائی کی علامتیں { بازوؤں کے ایک حصہ میں یا پسلیوں کے ایک حصہ میں
یا کندھوں کے ایک حصہ میں درد لیے صفرا کے فساد سے سیاہ پھوٹا ہوتا ہے اس کو
کانکھولائی کہتے ہیں اور کتنے ہی نشتر کے فساد سے بغل میں پھوٹے ہوتے ہیں اس کو بھی
کانکھولائی کہتے ہیں۔

اگن روہنی پھنسی کی علامتیں { بغل کے ایک حصہ میں گوشت کا پھاڑنے والا پھوڑا
دہشت ناک ہوتا ہے اور اس پھوڑے میں جلن کا بخار بھی ہو جیسے اس پھوڑے میں
انگاریے بھروئے ہیں وہ پھوڑا سات یا بارہ دن یا سولہ دنوں میں آدمی کو مار ڈالتا ہے
اس کو اگن روہنی کہتے ہیں۔ یہ سنپات سے پیدا ہوتا ہے اور لا علاج ہے۔

چپ نامی پھنسی کی علامتیں { باوصفرا ناخن کے گوشت میں رہ کر سوزش اور جلن اور
پپ پیدا کرتے ہیں تب چپ نامی پھنسی پیدا ہوتی ہے۔
کنکھ روگ یعنی جس کا ناخن جاتا رہا ہو اس کی علامتیں { باوصفرا بلغم یہ کچھ
خامد ہو کر کنکھ کا عارضہ پیدا کرتے ہیں۔

انوشی پھنسی کی علامتیں { وہ پھنسی بداری قند کے مانند گول ہو اور بدن کے رنگ
کے مانند پیر میں ہو اور فساد پیدا کرے۔

بدار کا پھنسی کی علامتیں { وہ پھنسی بداری قند کے مانند گول ہو اور بغل میں

سنیات سے پیدا ہوتی ہے۔

شر کرار پھنسی کی علامتیں { بلم چربی باو گوشت اور نسوں میں پھونچ کر گانٹھ کو شہد یا گھی یا چربی کے مانند کرے اور وہ گانٹھ بڑھی تھکی ہو کر نیلے خون کو خلا دے اور بدن کے گوشت کو سکھا دے اس کو شر کرار بولتے ہیں۔

شر کرار پھنسی کی علامتیں { وہ خراب گانٹھ ہو اور اس میں طرح طرح کے رنگ کا بہت پیپ نکلے اور اس کی نہیں خون بہا یا ہی کریں۔

بیاد کی علامتیں { پاؤں بہت روکھا ہو اور پھرا کرے اس کے پاؤں کی تلی میں باو بیاد پیدا کرے۔

کدر پھنسی کی علامتیں { پاؤں میں یا ہاتھ میں کنکری جیسی ہو یا کانٹا جھا ہوا اس سے میر کے مانند ادھی گانٹھیں ہوتی ہیں اسے کدر کہتے ہیں۔

کھروے کی علامتیں { خراب کچھڑ چھونے سے پاؤں کی انگلی کے نیچے کھجلی ہو اور اس جگہ جلن اور درد ہو اسے کھروا کہتے ہیں۔

اندر لپٹ جس کو عوام میں اووی لاگی کہتے ہیں اس کی علامتیں { ہر ایک دھڑ میں جو صفرا ہوتا ہے وہ باد بلم سے مل کر بڑھے ہوئے بالوں کو دور کرتا ہے پھر معہ خون کے ردیوں کو پیدا ہونے سے روک دے اس کو اندر لپٹ یا چاندلا کہتے ہیں۔

ارونکھ کا اسی کی قسم ہے اس کی علامتیں { بالوں کی زمین میں گھجلی بہت چلے اور وہ زمین باد کے فساد سے روکھی پڑ جائے اس کو دارن کہتے ہیں۔ بلم اور خون سر میں فاسد ہوں تو ارونکھ کا ظاہر کرتے ہیں۔

جوانی میں سپید بال ہوں اس کی علامتیں { غصہ سے یا فکر سے بدن کی گرمی سر میں جاوے تب صفرا بالوں کو پیدا کر دیتا ہے۔

لمسن کی علامتیں { سیاہ اور چکنا ہو اور اس میں درد نہ ہو اور گول ہو یہ بلم خون سے پیدا ہوتا ہے اور یہ بدن کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اس کو لمسن کہتے ہیں۔

مسون کی علامتیں { ان میں درد نہ ہو اور قائم اور سیاہ ہوں اور بدن میں ماش کے

برابر اونچے ہوں یہ باد سے ہوتے ہیں۔

تیل کی علامتیں { سیاہ تیل کے برابر ہوں اور ان میں درد نہ ہو بدن کے برابر ہوں یہ باوجود
اور بلغم کی زیادتی سے بھڑکتے ہیں اور بہت ہوتے ہیں۔

نیچے کی علامتیں { بڑا یا چھوٹا ہو اور سیاہ یا سفید ہو اور گول بغیر درد کے ہو اس کو
نیچے کہتے ہیں۔

لنگ برتکا کی علامتیں { آلت کے مسلنے یا اس کے دبانی سے یا وہاں ضرب لگنے
سے آلت کی ہوا گھومتی رہے آلت کے چڑے کو آلتا دے اور بیماری کے نیچے ایک لمبی درد
لیے کاغذ کر دے یہ باد سے پیدا ہوتی ہے اس کا نام لنگ برتکا ہے۔

اوپر کا روگ کی علامتیں { جس عورت کے خاص مقام کا منہ بہت چھوٹا ہو اس
عورت کے ساتھ مرد قربت کرنے کے لیے جادے کسی خوشی سے یا اپنی طاقت سے بہت
قربت کرے اس مرد کی آلت کا چھڑا تر جادے اس کو اوپر لٹکا کہتے ہیں۔

نزدہ پر کاش روگ کی علامتیں { آلت میں باد اگر دھنس جادے تب پیارے کے
چہرے میں رہ کر پیارے کے چہرے سے آلت کو ڈھک کر پیشاب کی راہ کو روک دے
اور وہاں باد سے مل کر درد پیدا کرے۔

من روگ کی علامتیں { نزدہ پر کاش روگ کے ہونے کے بعد پیشاب کی دھار باریک
بغیر درد کے چلے اور اس سوتے کا منہ چھوٹا ہو جادے اس کو من روگ
کہتے ہیں۔

نیرۂ گندہ روگ کی علامتیں { جو شخص پانچ خانہ کے زور کو روکے اس کی مقعد کی بڑی
راہ کو باد چھوٹا کر دیتا ہے۔ تب اس چھوٹی راہ کے سبب روکھا ہوا بہت مشکل
سے اترے۔

برکن کچھو روگ کی علامتیں { جو شخص نہیں نہاتا اس کے خیمے میں میل بہت ہو جلا
جس میں پسینا آدے کھجلی چلے تب اس کھجلائے سے پھوڑے ہو جادیں
ان پھوڑوں میں پیپ بہت نکلے تب اس جگہ بلغم اور خون کے فساد سے برکن کچھو روگ

پیدا ہوتا ہے۔
گد بھرنش روگ کی علامتیں { موڑا تباہی اور اتسار یعنی اسہال ان دونوں سے بھی
آدمی کمزور ہو جاتا ہے اور اس کا بدن روکھا پڑ جاوے اور دبلا ہو جاوے تب اس بیمار کی
مقدور باہر نکل آوے اور اس کو حمام میں کاچہ کتے ہیں۔
شوکر و نشتر روگ کی علامتیں { جس کی جلد پک جاوے اور اس جگہ بہت درد ہو جن
ہوتی رہے اور وہ جگہ سرخ ہو وہاں بہت کھجلی آوے اور بخار ہو اس کو شوکر و نشتر
کہتے ہیں۔

ان سب کا علاج { اجنگلا وغیرہ جو پھنسیاں ہیں ان کا جو نکلیں لگا کر خون نکلوا لیں
یا پئے ہوئے برن یعنی زخم کا علاج جو پیچھے لکھا ہے وہ کرے تو یہ عارضہ اچھا ہو۔ یا
پھلکری۔ سو فٹ۔ پیاز۔ ان کو ٹھنڈے پانی سے باریک پس کر لپ کرے تو پھنسیاں
اچھی ہوں۔ یا مینسل۔ دیو دار کوٹ کر پانی سے باریک پس کر لپ کرے پھر نشتر سے چیر کر لپ
نکالے پھر جو مرہم کہا ہے اس کے لگانے سے یقیناً دور ہو۔ یا سہجنہ اور دیو دار کو پانی سے
باریک پس کر لپ کرے تو بار کا پھنسی اچھی ہو۔

ار بلیکا پھنسی کا علاج { جو صفراوی بسرپ کا علاج ہے وہی اسکا بھی ہے۔
پنسکا پھنسی کا علاج { پہلے برگ نیم باندھ کر اس کو پکاوے پھر مینسل۔ کوٹ۔ زرد چوب
اور تل کو باریک پس کر ان کا لپ کر کے اس کو پکاوے پھر چیراوے کر اس کا پیپ نکالے اور
مرہم لگاوے تو پنسا اچھی ہو۔

پاکمان گرد و بھکا کا علاج { پہلے جو نکلیں لگا کر خون نکلواوے اور گرم لپ کر کے اسکو
پکاوے پھر برن یعنی زخم کے علاج سے اس کا علاج کرے۔

بالیک پھنسی کا علاج { اسکو پکا کر جیرا دینا چاہئے۔ پھر ننگ اور چترک پکا کر لپ کرے
پھر اس کی پیپ نکال ڈالے پھر ارد یعنی بد کا علاج کر کے اس کو بھروے یا جو ننگ وغیرہ سے
اس کا خون نکلواوے۔ یا بیخ کلتھ۔ گلو۔ نمک۔ بیخ ملتاس (دوایتی) نسوت ان کو پانی سے
باریک پس کر گرم کر کے شوڑا لگی اس میں بال کر لپ کرے تو بیک جاوے

بھجڑ چھڑا دے کر مرمار گوشت نکال ڈالے بھڑخم کے اچھے ہونے کے مراسم سے یہ
اچھا ہو۔ یا مینسل۔ الہنجی۔ سرخ صندل۔ کوٹ۔ برگ پھیلی۔ بھلاواں۔ مٹھا۔ برگ نیم۔
ان میں تیل ملا کر اس میں پکاوے تو بالیک پھنسی مع سو جن دود ہو۔ اس کا نام

نشہ دتیل ہے۔
کا نکھولانی اور ان روہنی پھنسیوں کا علاج { پہلے جو نگوں سے خون نکھولانا چاہیے
یا جو صفائی بسپ کا علاج ہے وہی اسکا بھی کرنا چاہیے۔ یا دیوا دار۔ مینسل اور کوٹ
کو برابر کر باریک ہیں کر پانی سے کچھ گرم کر کے اس کا لپ کرے یا گرم گرم اس کا پتہ ڈا
باندھے تو کا نکھولانی اچھی ہو۔

اوپا کا علاج { چکنی چیزوں سے رفتہ رفتہ سینک کرے تو اوپا نکھال اچھی ہو۔
توڑوہ پر کاش کا علاج { جو کے کے رس میں تیل کو پکا کر اس تیل کا سینک کرے
یا سو کر کے گھی کا سینک کرے تو توڑوہ پر کاش اچھا ہو۔

سندھ گدا کا علاج { گرم گرم تیل کا سینک کرے یا باد کے دور کرنے والے تیل کا
سینک کرے تو سندھ گدا کا عارضہ دور ہو۔

برنگھن کچھو روگ کا علاج { رال۔ کوٹ۔ سیندھ صانگ اور سرسوں کو پانی سے باریک
پیس کر اوٹن کرے تو یہ عارضہ دور ہو۔

گد بھرنش یعنی کاخ کے عارضے کا علاج { گائے کے گھی وغیرہ چکنی چیزوں کا
گرم گرم سینک کرے تو یہ عارضہ دور ہو یا کلمنی کے پتے سکھا کر اور اس میں مصری
ملا کر دودھ ہر روز کھا دے تو کاخ نکلتی بند ہو یا جو ہے کے گوشت کا روغن کاخ پر

لیپ کرے تو کاخ نکلتا بند ہو۔ یا ڈانسرو۔ چترک۔ لنیا۔ مغز بیل۔ پاڑو۔ جو اکھا۔
یہ سب برابر لے کر ان کا باریک چورن بقدر ڈھائی درم گالے کے مٹھے سے ہمیشہ پیے

تو گد بھرنش دور ہو یا جو ہے کا گوشت اور دھول میں پانی ڈال کر اس کا کاڑھا بناوے
بھجڑ اس میں تیل پکا کر اس کی مالش کرے تو کاخ کا نکلتا مقعد کا درد اور بھگند کا عارضہ
دور ہو اس کا نام مو شک تیل ہے یا بھجڑند کا تیل جو ہے کے تیل کی طرح نکال کر اسکا لپ

کرے تو گد بھرنش یعنی کاخ کا ٹکنا بند ہو۔ یا لینا کارس یا بیر کی جڑ کارس وہی مٹھا آئیں
زنجبیل اور جھاکھار اور گھی ڈال کر پکادے پھر اس گھی کو پانچ درم ہر روز کھادے تو گد بھرنش
کا عارضہ دودھ ہوا سکا نام چنگیری گھرت ہے۔

سورکرو نشتر و گ کا علاج { پنج جل بھانگرے اور زرد چوب کو باریک پیس کر پانی سے
جہاں سورنے کا ٹاٹا ہووے وہاں اس کا لیپ کرے تو سور کی داڑھ کا زہر دور ہو۔

الس یعنی کھار کا علاج { پٹول مینسل۔ نیو۔ گٹو لوچن۔ کالی مرچ۔ تل۔ کشلی کارس اور
کا پھی میں روغن تلخ پکادے پھر اس کو کھروے میں مالش کرے تو کھروا اچھا ہو۔ یا تخم کلج۔
زرد چوب۔ ہیرا کیس۔ ہوا۔ گٹو لوچن۔ ہڑتال۔ یہ سب برابرے کر ان کو شہد سے باریک
پیس کر لیپ کرے تو کھروا اچھا ہو۔

بیاد کا علاج { نیم گرم تیل کا سینک کرے یا موم اور جوا کھار کو گھی میں ملا کر گرم گرم بیاد
میں بھرے تو بیاد اچھی ہو۔ یا رال۔ سیندھا ٹنگ شہد اور گھی کو روغن تلخ میں ملا کر ملے
پھر اس کو بیاد میں بھرے تو بیاد اچھی ہو۔ یا شہد۔ موم۔ گیرو۔ گھی۔ قند یا د گول۔ رال کو
باریک پس کر خوب ملا کر بیاد میں بھرے تو بیاد اچھی ہو یا تخم و ستورہ اور جوا کھار کو کڑے
تیل میں پکا کر مالش کرے تو بیاد اچھی ہو۔

گدر کا علاج { جس کے پاؤں میں کانٹا یا کنکری چبھ گئی ہو اور اس میں زخم پڑ گیا ہو وہ
گرم تیل سے سینک کرے یا آٹک کے دودھ میں گڑ ملا کر باندھے تو گدر اچھا ہو۔

تل کا علاج { سرسوں۔ بھجی۔ ہلدی اور کیسر کو پانی سے باریک پس کر اوٹن کرے پھر
چھری وغیرہ سے رگڑے تو بدن کے تل دور ہوں۔

منسے کا علاج { سبجی۔ چوند اور صابون کو پانی سے باریک پس کر مسوں پر لگا دے
تو منسے جاویں۔

لمسن کا علاج { لمسن کو پھینے سے رگڑے۔ پھر سرسوں۔ ہلدی۔ کوٹ۔ بھجی۔ جوا کھار۔
کیسر کو پانی سے باریک پس کر اوٹن کرے تو لمسن دور ہو۔

چیب کا علاج { اس عارضہ میں جو نکلیں لگا کر خون نکلاوے یا سپاری کی راکھ اور

نزد کوڑی کی راکھ بکتہ کیلا۔ مردار سنگ۔ نیلا تھوٹھا کو چھڑکے تو چیب دور ہو۔
 لنگھ روگ کا علاج { سارا ایک ماشہ ہر روز شہد سے کھاوے یا کٹکی کو استعمال کرے تو

لنگھ کا عارضہ دور ہو۔
 مسے اور تل اور لسن کا علاج { شکریت۔ بھنا ہوا نیلا تھوٹھا۔ دونوں تول تول بھراو
 سیندھ ایک درم مال سات درم ان سب کو گائے کے ۱۲ تول گھی میں کانے کی تھالی میں لپے
 یا تانبے کے گھوٹے سے تین روزہ گڑے جب وہ پانی کے مانند ہو جاوے تب لیپ کرے
 تو مس۔ لسن کھرا اور بھوڑا اور کھجلی یہ سب دور ہوں یا کالی لہری ۲ درم نوشادر ۵ درم۔
 سیپ کا چوند ۵ درم۔ نیلا تھوٹھا چار تول ان سب کو باریک پیس کر ادنیٰ کے رس کی تین پٹ
 دے کر جل بھاگرے کے رس کی تین پٹ دے کر دھوپ میں سکھا کر گائے کے بھڑے کے
 پیشاب میں اس کی گولی باندھے اور ایک گولی اسی کے پیشاب سے گھس کر لگا دے تو تل
 مساور لسن سب دور ہوں۔

کھجلی کا علاج { لوہے کے برتن میں لوہے کے گھوٹے سے آٹولا سار گندھک ایک ماشہ
 پارہ دو ماشہ نیلا تھوٹھا تین ماشہ۔ گائے کے گھی سے خوب گھوٹ کر لیپ کرے تو کھجلی دور ہو۔
 چیب کا اور علاج { لوہے کے برتن میں ہٹھ کو ہلدی کے رس سے رگڑے پھر گرم کر کے
 لگا دے تو چیب دور ہو۔

پلٹ یعنی عالم شباب میں بال سپید ہوں اس کا علاج { لوہے کا چوند ایک تول
 آنف کی گھٹی ایک تول۔ آملہ دو تول۔ بڑی ہٹھ کا چوند دو تول۔ ہٹھ ایک تول ان سب کو باریک
 پیس کر لوہے کے برتن میں بھاگرے کے رس سے دو دن بھگور کئے پھر سفید بالوں میں لیپ
 کرے تو سیاہ ہوں۔ یا پنج کٹکی۔ یا پنج کیوڑہ۔ سمجھ کا پھول۔ پنج کنیر۔ لوہا چون۔ جل بھاگرہ۔ تر پھلا۔
 ان سب کو تیل میں پادے پھر لوہے کے برتن میں رکھ کر زمین میں گاڑ دے کئے ایک مہینے کے بعد
 اس تیل کو سپید بالوں میں لگا دے تو سپید بال سیاہ ہوں۔ یا تر پھلا۔ برگ نیم لوہا چون
 جل بھاگرے کا رس بکری کے پیشاب میں پیس کر اس کو سپید بالوں پر
 لگا دے تو بال سیاہ ہوں یا پا پڑ یا کھار ایک ماشہ سیندھ ایک ماشہ۔ مردار سنگ

ایک ماشہ۔ کھانے کا چونہ آٹھ ماشہ ان کو پانی سے پتھر میں تین گھڑی تک پیسے جب اسکا رنگ
ناخن کے اوپر سیاہ آدے سے تب بالوں میں لگا دے تو وہ بال سیاہ ہوں یا موٹا سیا
ماز و پھل لے کر کے بھو بھل میں ایسی ہوشیاری سے سینکے کہ وہ بچنے اور نہ جلتے پائے
پھر ماز و پھل ایک ماشہ۔ سنگراس ایک ماشہ۔ نیلا تھوٹھ چار رتی۔ فوسا در تین رتی لونگ
تین ماشہ۔ پشکری تین رتی۔ لوہا چون ایک ماشہ۔ ان سب کو آملہ کے پانی میں اور لوہے
کے برتن میں لوہے کے گھوٹے سے ایک پھر گرگڑے جب اس کا رنگ ناخن پر کالا آدے
تب پیید بالوں کو آملہ کے پانی سے دھو کہ بالوں پر گہرا لپ کرے اور لپ اور پر نہ آئے
پھر پیید بالوں کو آملہ کے پانی سے دھو ڈالے تو بال سیاہ ہوں یا کھانے کا چونہ۔ یا اہر کی
راکھ یا کوڑیوں کی راکھ کو پیسے سے رگڑے اور اس میں تھوڑا سا گوبی چندن ڈال کر
ایک ماشہ مردار سنگ ڈالے جب رگڑتے رگڑتے ناخن پر رنگ سیاہ آوے تب بالوں پر
لیپ کرے اور اوپر سے اند کا پتہ باندھے تو بال سیاہ ہوں۔

اندر لپت جسکو عوام میں اور وری لاگی بولتے ہیں اسکا علاج { بٹوں کے پتے
کے رس میں کلکی کو پس کر جہاں بال گئے ہوں وہاں پر لپ کرے تو بال جم آویں یا گوکھرو
اور تلوں کے بھول برابرے کر گھی میں پس کر جہاں بال گئے ہوں وہاں لپ کرے تو بال
جم آویں یا ہاتھی دانت کی راکھ کو بکری کے دودھ میں لگا دے تو بال ہو آویں یا بیج کنول۔
داکھ تیل گھی دودھ ان سب کو باریک میکریپ کرے تو بال ہو آویں یا برگہ چلی بیج تلچ
اور چترک کو تیل میں لگا کر طیں تو بال ہو آویں۔
چھپ کا علاج { جود بخی کو کر پھل میں گھی جلا کر لپ کرے تو چھپ کا عارضہ دور ہو
یہ بھاد پر کاش میں لکھا ہے۔

سر کے عارضوں کی پیدائش اور علامت
سر کے گیارہ قسم کے عارضے ہیں۔ باوی۔ صفراوی۔ بلغمی۔ سنپاٹ کا۔ خون کا دبے پن کا
کیڑوں کا۔ سور جاو رشت کا۔ انت بات کا۔ شکمہ یعنی کنپٹی کے درد کا۔ روھا و بھیدک۔
یہ گیارہ قسم کے سر کے عارضے ہیں سو یہ خاص کر خلاف غذا کے کھانے سے

پیدا ہوتے ہیں۔
بادی سر کے ورد کی علامتیں { بغیر کسی سبب کے سر میں بہت درد ہو اور رات کو زیادہ
ہو اور دوائیوں کے لیپ یا سینک کرنے سے آرام ہو تو جاننا چاہئے کہ بادی سر کا

درد ہے۔
صفرادی سر کے ورد کی علامتیں { جس کی پیشانی آگ کے مانند جلے سر کے ٹکڑے
ہوتے جاویں اور آنکھوں میں بہت درد ہو رات کو سروی زیادہ لگے تو صفر کا درد سر
جاننا چاہئے۔

بلغھی ورد سر کی علامتیں { جس کا سر بلغم سے لپا رہے اور بیماری اور ٹھنڈا ہو اور آنکھ اور
ناک اور منہ میں سوچن ہو اور سر جلے تو ان علامتوں سے مریض کو بلغم کا درد سر جانو۔
سنپات کے درد سر کی علامتیں { اوپر کسی ہوئی سب علامتیں ملیں تو سنپات کا
درد سر جانو۔

خون کے درد سر کی علامتیں { جو صفر کے درد سر کی علامتیں کسی ہیں وہ سب
ہوں اور پیشانی ہاتھ کو چھو تا برداشت نہ کرے تو خون کا درد سر جانو۔
دبلے پن سے پیدا ہوئے درد سر کی علامتیں { بدن کی قوت داخل ہو جاوے تب
سرخالی پڑ جاوے اور جلے اور بہت درد ہو تو پھین پنے کا یعنی دبلے پن سے درد سر جانو۔
کیڑوں سے پیدا ہوئے درد سر کی علامتیں { جس کا سر بہت درد کرے اور بچڑے
اور جسم کی ناک سے خون اور پیپ بہت نکلے اور اس کا سر بہت بڑھے تو کیڑوں کا درد سر جانو
سور جادرت درد سر کی علامتیں { آفتاب کے طلوع ہوتے وقت آہستہ آہستہ درد ہو
اور جیون جیون دن چڑھے تیون تیون دوپہر تک درد بڑھے اور آنکھیں اور
ایروں میں بہت درد ہو اور دھیر کے بعد درد کم ہوتا جاوے اس کو سور جادرت درد
کہتے ہیں۔

انتہیات شرورگ کی علامتیں { باد صفر اور بلغم ان تینوں کے خراب ہونے
سے کندھے اور آنکھیں اور گھٹنوں میں بہت درد ہو اور فاضلوں کو ہلنے والی رخساروں

میں رخشہ آنکھوں میں فساد سر میں بہت درد پیدا کرے اسکو اننت بات کہتے ہیں۔
کنپٹی میں درد ہو اس کی علامتیں { صفرا خون اور باد فاسد ہو کر کنپٹی میں بہت درد
پیدا کریں اور بدن میں جلن ہو اور کنپٹی کو سرخ کر دیں اور سر کے ٹکڑے ٹکڑے کریں اور
گلے کو روک دیں اس کو سنکھ نام سر کا درد کہتے ہیں ایسا مریض تین دن تک
زندہ رہے۔

اور دھاد بھیدک نامے درد سر کی علامتیں { روکھی چیزوں کے کھانے اور
خوراک پر خوراک کھانے سے اور مشرقی ہوا سے اور بہت جماع کرنے اور یا ٹھانہ اور
پیشاب کے روکنے اور ریاضت کرنے سے باد فاسد ہو کر بلغم کو لے لے پھر دو باد کندھے
اور کنپٹی کان پیشانی اور بھوں کے آدھے آدھے سے میں کسی بڑے ہتھیار کے گٹنے کھانا
درد کرے اس کو اردھاد بھیدک کہتے ہیں اور یہ درد آنکھ اور کان میں بہت ہونے
سے آدمی کو مار ڈالتا ہے۔

باد کے درد سر کا علاج { باد کے دفع کرنے کا تیل یا عام تیل کی مالش کریں اور باد کے
دور کرنے والی چیزوں کا استعمال کریں تو یہ عارضہ دور ہو۔ یا کوٹ۔ بیج ارنڈ۔ زنجبیل کو
مٹھے میں باریک پس کر گرم کر کے پیشانی پر لپک کریں تو باوی درد سر دور ہو یا سوسا
کٹھار رس کا تاس میں تو طرح طرح کا درد سر دور ہو یا ماش کے آٹے کو آبال کر روٹی
بنا کر اس روٹی کو سر پر ایک پہر باندھے تو درد سر دور ہو۔

شروبت

ماش کے آٹے کو پانی میں اوسن سولہ انگل یا آٹھ انگل کی روٹی کر اس کو گرم تیل سے
بھرے وہ تیل ایک پہر یا چار گھنٹی قائم جگہ میں سر کے اوپر رکھے تو باوی درد سر وادھیں
کندھے آنکھ اور کان کے عارضوں کو اور پیشانی کے رخشہ کو دور کرتا ہے اس کا استعمال پنج
سات روز کرے اس کا نام شروبت ہے۔

صفراوی سرد درد سر کا علاج { صندل اور کنول گٹے کو ٹھنڈے پانی سے پیسکر
لیپ کرے تو صفراوی درد سر دور ہو یا سومرتھ کے دھوئے گھی کا لیپ کرے تو درد سر کو دور ہو۔

یا سو اس کٹنا رہے۔ کپور۔ کیسر۔ مصری۔ چندن ان سب دواؤں کو بکری کے دودھ میں پیکر لپیٹ کرے تو صفراوی درد سرد ہو یا زنجبیل اور قند سیاہ کو پانی میں پیکرنا اس نے تو سب قسم کا درد سرد بخونی درد سرد کا علاج { صفراوی سرد درد اور اس کا ایک ہی علاج ہے۔ اس میں خون نکھڑانا زیادہ مفید ہے۔

بلغمی وزر درد سرد کا علاج { اس بیماری میں فاقہ کرانا چاہئے۔ یا بلغم درد کرنے والی دوائیں پیکر گرم گرم لپیٹ کرنا مفید ہے۔

سنبھات کے درد سرد کا علاج { سنبھات کے درد کرنے والی دوائیوں کا لپیٹ کرنا چاہئے یا ان کو کھادے تو درد سرد دور ہو۔

کھڑبند تیل

بنج ارڈ۔ تنگر۔ سوئف۔ جینتی۔ سیندھا ٹنگ۔ راسنا۔ جل بھانگرہ۔ ہاسے بڑنگ۔ ملیٹی۔ سوئف۔ تلوں کا تیل ان سب دواؤں سے آٹھ حصہ زیادہ لے چوگنا جل بھانگرے کا رس لے اور تیل سے چار گنا زیادہ بکری کا دودھ لے کر ان سب کو جمع کر کے کڑا ہی میں نرم آبخ سے پکا دے جب سب جل جاوے اور تیل رہ جاوے تب اس کے چھ قطروں کی ناک میں اس نے تو سر کے سب درد اور دانت کے عارضے دور ہوں اور دبلے پن کا درد سرد بخونی علاج سے دور ہوتا ہے۔

کیشروں سے پیدا ہوئے درد سرد کا علاج { زنجبیل۔ پیل۔ فلفل سیاہ بنج اطناس۔ اور تخم سمجہ کو برابر لے کر بکری کے پیشاب میں باریک پیس کرنا اس نے تو سر کے سب کیشرے مر جاویں اور درد سرد دور ہو۔

سور جاوڑ یعنی آدھا سیسی کا علاج { دودھ اور گھی ملا کرنا اس نے تو آدھا سیسی دور ہو یا گڑ اور گھی ملا کر مال پوا کھادے یا کھیر کھائے یا تلوں کا سینک کر لے تو آدھا سیسی دور ہو یا جل بھانگرے کا رس بکری کا دودھ برابر لے کر دھوپ میں گرم کرے پھر اس کی ناس لے تو آدھا سیسی دور ہو۔ یا سنگی مہرہ افیوں بنج لاکھ بنج دستورہ۔ زنجبیل۔ کوٹ۔ لسن۔ انگورہ۔ ان کو گاسے کے پیشاب میں باریک پیس کر گرم کر کے لپیٹ کرے تو

آدھا سیسی دور ہو

آدھا سرور دکرے اس کا علاج ہے جلاب دے تو یہ عارضہ دور ہو یا گرم غذا کھانے سے
جائے۔ یا باے بڑنگ سیاہ تل یہ دونوں باریک میں کر لپ کرے تو یہ اچھا ہو۔ یا مصری
دور دھ کچے ناریل کا پانی ملا کر پیے یا اس کا تاس لے تو آدھا سیسی اچھی ہو۔
انتنت باو دور و سر کا علاج ہے آدھا سیسی کا اور اس کا ایک ہی علاج ہے یا پیشانی کی
رگ کی فصہ کھلا دے تو یہ اچھی ہو۔ یا شہد کے مال پوا کھا دے تو انتنت بات کے
سر کا عارضہ دور ہو۔

پتھیا د کاڑھا

پوست ہلکے۔ بیٹرو۔ آنولا۔ ہلدی۔ گلو۔ چراکتہ۔ پوست نیم۔ قند سیاہ یا سب برابر لے کر جو
کوٹ کر کے ان کا کاڑھا دے یا تاس لے تو ابرو اور پیشانی کا درد اور آنکھوں کا عارضہ
آدھا سیسی دور ہو۔

کنپٹی میں درد ہو اس کا علاج ہے دار ہلدی۔ ہلدی۔ مجیٹھ۔ سفید سرسوں۔ خس۔ کنول گڑ
ان کو پانی سے باریک پیسکر کنپٹیوں میں لپ کرے تو اچھی ہو۔ یا ٹھنڈے پانی سے
ٹھنڈی دواؤں کا لپ کرے تو کنپٹی اچھی ہو۔ یا اصل السوس اور ماش برابر لے کر اور انکا
چھوٹا حصہ سنگی مہو لے پھر ان کو باریک پیسکر سرسوں کے برابر کھائے تو سب قسم کا درد دور
دور ہو۔ یا گلو۔ سیپ کا چھوٹا اور نو ساور ان کو باریک پیس کر تاس لے تو سب قسم کا
سر کا درد جلد سے۔

آدھا سیسی کا اور علاج ہے مصری اور کیسر کو گھی میں سینک کر اس کا تاس لے تو آدھا سیسی
اور کنپٹی اور آنکھ کا درد سب دور ہو۔ یہ سب بھاؤ پر کاش میں لکھے ہیں۔ یا زنجبیل۔ مرچ۔
پیل۔ پوکر مول۔ ہلدی۔ راسنا۔ دیودار۔ اسگندھ۔ ان کا کاڑھا لے تو سب قسم کے سر کے
درد دور ہوں یا مصری اور اس سے آدھی انار کی کلی کو باریک پیسکر تاس لے تو سب قسم
کے سر کے درد دور ہوں۔ یا کوٹ۔ پنج ارند کو کاجی میں باریک پیس کر لپ کرے تو درد سر
دور ہو یا چکنڈ کے پھولوں کا لپ کرے تو درد سر دور ہو۔ یا دیودار۔ شکر۔ کوٹ خس زنجبیل

تل۔ ان کو کاجھی میں گھوٹ کر لپ کرے تو درد سر دور ہو۔ یا مصری اور مین پھل کو گائے کے پیشاب میں باریک پیکرناں لے تو آدھا سیسی دور ہو۔ یا خرگوش کے شوربے میں مرچ ڈال کر غذا کے وقت سات روز کھاوے تو آدھا سیسی وغیرہ سب سر کے درد دور ہوں یہ سب علاج بید رس میں لکھے ہیں۔ یا سرخ صندل۔ لونگ زنجبیل کو پانی میں پیس کر لپ کرے تو درد سر جاوے۔ یا پوست انبر کا لپ کرے تو سر کا درد اچھا ہو یا جل بھانگرے کے رس اور گائے کے مسکے کا لپ کرے تو درد سر دور ہو۔ یا پیل۔ مرچ۔ لودھ یہ سب برابر باریک پیس کر ان کا تین دن تک ناس لے تو آدھا سیسی وغیرہ درد سر

دور ہو۔ سر کے کینروں کا علاج ۱ کڑوے کلوڑے کے پتوں کے رس کا ناس لے تو کھوڑی کے کڑے دور ہوں۔ یا پیل آندھی جھاڑا۔ سرسوں آگ کے ڈوڑے کے بیج ان کا ٹھنڈے پانی سے لپ کرے تو درد سر دور ہو۔ یہ بید بلہہ میں لکھا ہے۔

سر کے بالوں کے بڑھنے کی ترکیب

جھاڑ پھیل۔ کوٹ۔ سیاہ تل۔ سفید سرسوں۔ کنول گڑ ان کو شہد اور دودھ سے باریک پیکر لپ کرے تو سر کے بال بڑھیں۔ یا چرمٹی باریک پیکر جل بھانگرے کے رس میں وہ چولہا اور تل کا تیل پکا کر اس تیل میں الائچی جھاڑ پھیل۔ کوٹ کو جل سے باریک پیس کر لپ کرے تو بال بڑھیں۔ یا بال جھڑ۔ کھریٹی۔ پوست مولسری۔ آملہ اور کوٹ کو پانی سے باریک پیکر لپ کرے تو بال بڑھیں۔

درد سر کا اور علاج ۱ لونگ ایک عدد۔ مرچ تین عدد۔ ہینگ ایک چنے کے برابر ان تینوں کے پانی سے ناس لے تو درد سر یقیناً دور ہو۔

آدھا سیسی کا منتر ۱ اودھ کیالی ناشے جا جاری پانی جا جاری ہتھاری نہ جاوے تو تیرے گرد کی آگیا ہو۔ منت۔ میر کی آگیا گڑ پنگڑی کی آگیا میری بھکت گرد کی شکست پھرو منتر پشرو باج۔ اس منتر سے سر میں رفتہ رفتہ آگیاں مرتبہ بھونک ڈالے تو آدھا سیسی دور ہو جو اندھیرے پاکہ کی چوڑی کو اپنی طاقت کے موافق اس منتر کا جاب کرے

تو منتر مدھ ہوتا ہے۔

دوسرا منتر { اوم نو آدھا سیسی ائم ائم کاری پیر پکاری مکھ مونہ پات سے ڈاری اُمکالے
سیس رہے مکھ ہدیش کی آگیا پھرے اوم ٹٹن ٹٹن ہوا ہا۔ اکیس مرتبہ اس منتر سے انگلی ماتھے
کے اوپر پھرے تو آدھا سیسی دور ہو۔

آنکھوں کے عارضوں کی پیدائش علامت اور علاج

آنکھوں کا دائرہ و دو ڈھائی انگل کے برابر ہے یا اپنے انگوٹھے کے پیٹ کے برابر ہے۔
سوسانگ و صر کے موافق اس آنکھ کے گھیرے میں چورانوے عارضے ہیں اور کئی عقل مند
لوگوں کی رائے سے اکثر عارضے خاص ہیں۔ تلی میں تو بارہ عارضے ہیں آنکھوں میں
دو عارضے ہیں۔ آنکھوں کی سیاہ جگہ میں چار بیماریاں ہیں۔ آنکھ کے پیدھے حصے میں گیارہ
عارضے ہیں۔ آنکھوں کی جوت میں جہاں سے پانی نازل ہو اس کا نام مارگ ہے نو عارضے
ہیں۔ آنکھوں کی داہنی (دپاک) میں دو بیماریاں ہیں۔ آنکھوں کے جوڑوں میں نو عارضے
ہیں سب آنکھ میں سترہ عارضے ہیں اسی طرح آنکھوں میں اکثر عارضے ہیں یہ چکر
اور شست میں لکھے ہیں۔ بادی ویں صفراوی وں بنفی تیرہ خونی سورہ سنپات کے
پچیس آنکھوں کے باہر کے دو ایسی چھتر بیماریاں ہیں۔

آنکھوں کے عارضوں کی پیدائش

دھوپ و خیرہ سے بدن میں گرمی ہوتی ہو پھر وریا یا تالاب یا باؤلی وغیرہ کے پانی میں جانے
سے۔ یا دور کے دیکھنے سے۔ دن کے سونے سے۔ یا پسینے سے۔ آنکھوں میں خاک
پڑنے سے۔ آنکھوں میں دھوپیں کے جانے سے قے کے روکنے سے یا بہت قے
کرنے سے گرم چیز اور کا بجی کلمہ اور ماش کے کھانے اور ریاح و پانکھانہ اور پیشاب کے
روکنے سے اور موسم کے خلاف ہونے سے تکلیف اور بہت جماع کرنے سے آنسوؤں کے
روکنے سے باریک چیز کے دیکھنے سے آنکھوں میں چھتر عارضے پیدا ہوتے ہیں۔

درشت روگ کی علامتیں

اس آنکھ کے گھیرے کی کالی جگہ میں سور کی دال کے برابر ایک مسہ ہے وہ مسہ پانچ حجابتو

سے پیدا ہوا ہے۔ اور وہ آگ کے مانند چمکے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اور وہ مسہ
پانی اور خون کے سہارے ہے۔ اس کی نظر کی پیاز کی طرح چار جھلیاں ہیں۔ پہلی
جھلی تو فوراً اور پانی کے سہارے ہے۔ دوسری جھلی گوشت کے سہارے سے
تیسری جھلی چربی کے سہارے ہے۔ چوتھی خون اور نور گوشت چربی ہڈی۔ ان پانچوں
کے سہارے سے ہے۔

پہلی جھلی میں پیدا ہونے والے عارضوں کی پیدائش علامت اور علاج
پہلی آنکھ کی جھلی کی نظر میں جو عارضے رہتے ہیں اس شخص کو جو نظر آوے وہ درست
اور پرانہ ہو کیونکہ پہلی جھلی میں تھوڑے فساد رہتے ہیں۔

دوسری جھلی میں پیدا ہونے والے عارضوں کی علامتیں

دوسری جھلی میں جو فساد ہو تو کسی مچھڑ اور بالوں کا مجموعہ نظر آوے اور دور کی نزدیک
اور نزدیک کی دور چیز نظر آوے۔ نظر جھلک کھاتی رہے اور بہت تدبیروں سے بھی سوئی کا
سوراخ نظر آوے کیونکہ نظر اس جگہ بہت پریشان ہو جاتی ہے۔

تیسری جھلی میں جو فساد ہو اس کی علامتیں

اوپر نظر آوے اور نیچے کی چیز نظر آوے اور صورتوں کا اس طرح مجموعہ نظر آوے کہ
گویا کپڑا بیچ میں آگیا ہے اور کان ٹاک آنکھیں ٹھیک نظر نہ آویں نظر میں بہت فساد آجائے
اور جو نیچے کی چیز ہے وہ اوپر اور جو اوپر کی چیز ہے وہ نیچے نظر آوے جو آنکھ کی پتلیوں میں
بہت فساد آگیا ہو تو اسکو نزدیک کی کوئی چیز نظر آوے اور آنکھ کے چاروں طرف جو
فساد رہے ہوں تو چکا چونہ صی نظر آوے اور نظر کے بیچ میں جو فساد رہتے ہیں اُس کو
بڑی چیز چھوٹی اور چھوٹی چیز بڑی نظر آوے اور نظر میں جو فساد ہوں اس کو نزدیک کی چیز
ایک کی دو نظر آویں اور بغل کی جو دو چیزیں ہیں وہ تین نظر آویں اور بغل میں بہت
چیزیں ہوں تو ان کا شمار نہ ہو یہ علامتیں تیسری جھلی کی جانے۔

چوتھی جھلی میں جو فساد ہو اس کی علامتیں

چوتھی جھلی میں جو فساد آگیا ہو اُس کو عوام میں شریک کہتے ہیں اور کئی بیداس کو ملاک ناشک

ہوتے ہیں یعنی رنگ ناشک وہ چیز ہے جن کی آنکھوں کی جوت کی پہلی نیلی کانچ کے مانند ہو جاوے
اور جس میں یہ علامتیں ہوں اس بجلی میں بہت فساد ہوں آفتاب مابہتاب اور ستارے آسمان
اور بجلی جن کی صاف روشنی ہے وہ ابھی طرح نظر آویں بلکہ یہ چیزیں گھومتی ہوئی نظر آویں اور
اس عارضے کو نزہ کہتے ہیں اور کوئی کوئی موتیا بند بھی کہتے ہیں یہ عارضہ چھ قسم کا ہے۔ بادی
صفراوی یعنی سنہات کا۔ خون کا۔ پر ملائین یعنی خون سے بگڑے صفرا کا۔

موتیا بند کی علامتیں { جس کو بادی موتیا بند ہو اس کو سب چیزیں گھومتی ہوئی اور بجلی
نظر آویں اور بہت چیزیں کچھ سرخ معلوم ہوں اور ٹیڑھی نظر آویں۔

صفرا کے موتیا بند کی علامتیں { جس کے صفرا کا موتیا بند ہو اس کو آفتاب اور
ماہتاب ستارے آگ اندکادھنکہ بجلی گھومتی ہوئی نظر آویں اور سب چیزیں نیلی سی
نظر آویں۔

بلغم کے موتیا بند کی علامتیں { جو بلغم کا موتیا بند ہو اس کو چکنا اور سپید نظر آوے
اور اس بیمار کی آنکھیں پانی سے بھری ہوئی ہیں

سنہات کے موتیا بند کی علامتیں { جس کے سنہات کا موتیا بند ہو اس کو طرح طرح
کی شکلیں نظر آویں اور زیادہ کم نظر آوے اور سب چیزیں نورانی نظر آویں اور مذکورہ بالا
سب علامتیں ہوں۔

خون سے پیدا ہوئے موتیا بند کی علامتیں { جس کے خون کا موتیا بند ہو اس کو
سب چیزیں سرخ سپید ہری سیاہ اور زرد معلوم ہوں۔

پر ملائین سے پیدا ہوئے موتیا بند کی علامتیں { جو خون سے صفرا فاسد ہوا ہے اسکو
پر ملائین کہتے ہیں جو ایسے بیمار ہو اس کو دسوں اطراف زرد ہی نظر آویں گویا سب طرف
آفتاب ہی طلوع ہوئے ہیں اور درخت وغیرہ سب چیزیں بجلی ہوئی آگ کے مانند
نظر آویں۔

موتیا بند کی شکل { ہاؤ کا موتیا بند قرمزی اور زردی لیے ہو اور ایسا ہی صفرا کا ہو اور بلغم کا
سپید ہو اور خون کا سرخ ہو اور سنہات کا عجیب و غریب طرح طرح کا ہو۔

باوی وغیرہ جو چھ قسم کے موتیابند کہے ہیں ان کے آنکھوں کے
گھیرے کی علامتہ علامتہ شکل

باوی آنکھوں کا دائرہ سرخ متحرک اور سخت ہو۔ صفرائی آنکھوں کا دائرہ کا فسے کے رنگ
کے مانند اور زرد ہو۔ بلغم کا دائرہ بہت چکنا ہو اور شکمہ یا گند کے پھول کے مانند زرد اور
متحرک ہو اور ان آنکھوں کے دائرے میں سپید بوند ہو۔

سنیات کے آنکھ کے دائرہ کی علامتیں { اس میں مونگے یا کنول کے پتے کے مانند
آنکھ کا دائرہ ہو اور مذکورہ بالا علامتیں ہوں۔

خون کے آنکھ کے دائرہ کی علامتیں { اس آنکھ کا دائرہ سرخ ہو۔
پر ملان آنکھ کے دائرہ کی علامتیں { اس آنکھ کا دائرہ بد رنگ کا بچ کے مانند زرد ہو
اور یہ دائرہ سرخ بد کھامیلا اور نیلا ہو۔

پتہ ہر گدہ ورشت کی علامتیں { جس کے بدن میں صفرا خراب ہو اس شخص کی
نظر زرد ہو جاوے اور اس کو سب چیزیں زردی نظر آویں۔

خراب صفرا تیسری جھلی میں پہونچے اس کی علامتیں { اس شخص کو دن میں نظر آوے
اور رات کو نظر آوے کیونکہ مہتاب کی سردی سے کچھ صفرا رات کو کم ہو جاتا ہے۔
بلغم سے خراب ہوئی نظر کی علامتیں { جس کی نظر بلغم سے جلی ہو اس کو سب چیزیں
سپید نظر آویں۔ یہ عارضہ پہلی اور دوسری جھلی میں ہوتا ہے۔

لگتا نہ یعنی رتوندھی کی علامتیں { تیسری جھلی میں بلغم آوے تب لگتا نہ یعنی
رتوندھی ہو۔ دن کو نظر آوے رات کو نہ معلوم ہو۔

وصوم و رسی روگ کی علامتیں { تفکرات باطنی یا پت یا ریاض سے گرمی سر میں
پہونچے تب آدمی کی نظر وصوئیں سے مل جاوے تب اس کو سب چیزیں وصوئیں کے
مانند نظر آویں۔

ہر سو جات روگ کی علامتیں { جو شخص شکل سے بڑی چیز کو دیکھے اور وہ چیزوں میں
چھوٹی نظر آوے اور رات کو درست معلوم ہو اس کو ہر سو جات بولتے ہیں۔

انکھ اندھ کی علامتیں { جس شخص کی نظر دیکھنے میں تو ابھی معلوم ہو اور اس نظر میں فساد آجائے اسکو رات کو عجب غراب نظر آویں اور شل نوے کے آنکھوں میں جھک ہو اسکو نکل اندھ بولتے ہیں۔

گھبیر کی علامتیں { جس شخص کی آنکھ دیکھنے سے نظر کی پتلی بالکل اندھ و ص جادوے اور آنکھ میں درد ہو اس کو گھبیر تال روگ بولتے ہیں۔

جو بغیر کسی سبب کے موتیا بند ہو اس کی علامتیں { جس کی نظر بہت صاف اور ابھی ہو وہ بغیر کسی سبب کے سیاہ ہو جائے اسکو بغیر کسی سبب کا موتیا بند جانو۔

آنکھوں کے دائرہ میں جو عارضے ہوتے ہیں ان کے نام اور تعداد یہ چار عارضے گائے دائرہ میں گن سبرن شکر۔ ابرن شکر۔ انکس پاکائے۔ اچکا جات سبرن شکر کی علامتیں { آنکھوں کی سیاہ جگہ میں پتلی کے اوپر فساد آگیا ہو اور اس فساد کے سبب تارہ ڈھک جادوے اور وہ قطرہ آنکھ میں گر جادوے اور اس میں سوئی کے چھینے کے مانند معلوم ہوں اور گرم گرم پانی آنکھوں میں سے گرا کرے تو اس کو سبرن شکر کہتے ہیں۔

یا علاج اور لا علاج سبرن شکر کی علامتیں { وہ قطرہ نظر کی پتلی کے نزدیک گہرا اور پختہ جلد میں نہ ہو اور آنکھوں میں بہت پانی نہ پڑے اور اس میں کم درد ہو اور ایک آنکھ میں ہو وہ شاید دفع ہو اور اس کے طواف علامتیں ہوں تو وہ لا علاج ہے۔

ابرن شکر کی علامتیں { جس کی سیاہ پتلی کے تارے پر مٹی کا قطرہ آیا ہو اور وہ قطرہ ہلے اور چلے اور ٹکھریا ہاتھ یا کند کے پھول یا آسمان یا بادل کے مانند ہو اسکو ابرن شکر کہتے ہیں یہ با علاج ہے مگر نیچے لکھی ہوئی علامتیں ہوں تو لا علاج ہے جس کی آنکھ کا گوشت کھج جائے اور وہ قطرہ اڑا ہوا اور نسون میں ہو اور ہر رنگ ہو اور دوسری جھلی میں ہو اور چاروں طرف سرخ ہو اور بہت ونوں کا ہو تو اس کا علاج نہ کرنا چاہئے یا جس کی آنکھوں میں سے آنسو گرم آئیں اور آنکھوں میں پھنسیاں ہوں اور تلیوں کے اوپر مٹی کا قطرہ مونگ کے برابر ہو اور تیر کے پر کے مانند اسکا رنگ ہو تو وہ ابرن شکر بھی لا علاج ہے۔

اکٹھ پاکاتے کی علامتیں { جس کی آنکھ کی سپید جگہ سب سورج جادے اور آنسو بہت
گرمیں اور اس جگہ بہت درد ہو اور وہ آنکھوں کے فسادوں سے پاک جاویں
یہ بھی لا علاج ہے۔

اجکاجات کی علامتیں { جس کی آنکھ بکری کی ٹینگنی کے مانند ہو جادے اور اس میں
درد ہو اور سرخ رہیں اور ان میں سے سرخ ہی آنسو چلیں تو یہ اجکاجات ہے یہ چاروں
مارا سیاہ کے عارضے ہیں۔

آنکھ کے سپید حصے میں جو عارضے ہیں اسکا نام اور تعداد

آنکھوں کے سپید حصے میں گیارہ عارضے رہتے ہیں۔ پرتارم۔ شکلا روم۔ رکتارم اور ماسارم
اسنا یوارم۔ شکت۔ ارچن۔ فینک۔ شرابال۔ شرپوٹرا۔ بلاس گرخت۔ یہ بلغم کے
فساد سے آنکھ کے سپید حصے میں ہوتے ہیں۔

پرتارم آنکھ کے عارضے کی علامتیں { آنکھ کے سپید حصے میں گرمی رہے بڑا سیاہ
اور سرخ نشان ہو۔

شکلا روم روگ کی علامتیں { آنکھ کا سپید اور نرم گوشت بڑھے اسکو شکلا روم روگ کہتے ہیں
رکتارم روگ کی علامتیں { آنکھ کے سپید حصے میں کنول کے پھول کے مانند
نرم گوشت بڑھے اسکو رکتارم جاو۔

اور ماسارم کی علامتیں { آنکھ کے سپید حصے میں پڑا نرم اور موٹا نشان ہو اسکو
اور ماسارم کہتے ہیں

اسنا یوارم نیز روگ کی علامتیں { نیز کے سفید حصے میں سخت اور پھیلنے والا خشک
انس بڑھے اسکو اسنا یوارم روگ کہتے ہیں۔

شکلت روگ کی علامتیں { جس آنکھ کے سپید حصے میں سیاہ اور گوشت کے مانند
بہت قطرے ہوں اسکو شکلت نامی آنکھ کا عارضہ بولتے ہیں۔

ارچن روگ کی علامتیں { جس کی آنکھ کے سپید حصے میں خرگوش کے خون کے مانند
ایک قطرہ ہو اسکو ارچن نامی آنکھ کا عارضہ بولتے ہیں۔

پیشک آنکھ کے عارضے کی علامتیں { جس آنکھ کے سپید حصے میں باؤ اور بلغم کے فساد سے پسے ہوئے آنے کے مانند گوشت اونچا ہو اس کو پیشک جانو۔

شرابال آنکھ کی بیماری کی علامتیں { جس آنکھ کے سپید حصے میں نسوں کا مجموعہ سخت اور زرد ہو اوسے اس کو سراجال آنکھ کا عارضہ جانو۔

شرابیر کا کی علامتیں { جس کے آنکھ کے سپید حصے میں نسوں سے ڈھکی ہوئی سپید پھنیاں ہوں اس کو شرابیر کا آنکھ کی بیماری کہتے ہیں۔

بلاس گرتحت آنکھ کی بیماری کی علامتیں { جس آنکھ کے سپید حصے میں کانے کے مانند سپید یا کنول کے پھول کے مانند رنگ اور سخت سافشان ہو اس کو بلاس گرتحت

کہتے ہیں۔

آنکھ کے مرم استھان میں اکیس عارضے جو اوپر کی اور نیچے کی پیکٹری میں ملتے ہیں اونٹنگ پڑکا کہجیکا۔ پوتھکی۔ ورتم شرکرا۔ ارشو برتا۔ مت شکارش۔ انجن نامکا۔ ہل برتا۔

برتم ہندہ۔ کلشت ورتما۔ ورتم کر دم۔ شیا ورتم۔ کلن ورتما۔ کلن ورتما۔ بات بہت ورتما۔ ورتما بر۔ اسرت میکہ۔ سونارین۔ کلن۔ بس ورتما۔ چن۔

اونٹنگ پڑکا کی علامتیں { آنکھوں کے مارگ میں پھنسی ہو اور اس پھنسی میں منہ ہو۔ وہ پھنسی سرخ اور بہت اونچی ہو اور خون سے پیدا ہوئی بڑی ہو اور اس میں جھلی ہو۔

کہجیکا پڑکا کی علامتیں { جس کی آنکھ کے مارگ کے آخر میں مکڑے کے بیج کے مانند پھنیاں ہوں اور وہ پھنیاں بچٹ کر ہا کریں اور کوپے میں سو جن ہو۔

پوتھکا آنکھ کے عارضے کی علامتیں { جس کے کوپے میں سرخ سروں کے برا پھنیاں ہوں اور وہ جھڑیں اور بہت جھلی اور زرد ہو اس کو پوتھکا کی پھنسی کہتے ہیں۔

ورتم شرکرا پھنسی کے عارضوں کی علامتیں { جس کے کوپے میں لکڑی کے بیج کے مانند پھنیاں ہوں اور ورتم ہو اس کو ورتم شرکرا کہتے ہیں۔

ارشو ورتم آنکھ کے عارضے کی علامتیں { جو پھنسی چکنی اور سخت ہو اس کو ارشو ورتم کہتے ہیں۔

حشکارتش کی علامتیں { جس کی آنکھ کے کوئے میں بڑے بڑے دانے درد سے
خونناک ہوں اس کو ششکارتش جانو۔

انجن نامکا کی علامتیں { جس کی آنکھ کے کوئے میں پھنسیاں جلن لیے ہوں اور سرخ
اور نرم اور چھوٹی ہوں اور ان میں کم درد ہو اسکو انجن نامکا پھنسی کہتے ہیں۔

بہل برتتا آنکھ کے عارضے کی علامتیں { جس کے کوئے میں چاروں طرف ایک
رنگ کی بہت سی پھنسیاں ہوں اسکو بہل ورتتا جانو۔

ورتم بندھ کی علامتیں { جس کی آنکھ کے کوئے میں درم ہو اور اس میں تھوڑی کھجلی ہو
اور کچھ درد ہو اور سو جن سے آنکھ رک جائے اس کو ورتتم بندھ کہتے ہیں۔

کلشت ورتتا آنکھ کے عارضے کی علامتیں { جس کی آنکھ کے کوئے کا مارگ یکبارگی
سرخ ہو اور کم درد ہو اس کو کلشت ورتتا کہتے ہیں۔

ورتم کردم کی علامتیں { جس کی آنکھ کا منع صفرا کے بدر پھیری سے خون جل گیا ہو اور
آنکھ سے کچھ بہت ہے اسکو ورتتم کردم آنکھ کا عارضہ جانو۔

شیاد ورتتا آنکھ کے عارضے کی علامتیں { جس کی آنکھ کے کوئے کے مارگ میں
اور باہر سیاہ سو جن ہو اور اس درم میں درد ہو اور کھجلی ہو اور کچھ بھی آوے اس کو
شیاد ورتتا کہتے ہیں۔

پرکلن ورتتا کی علامتیں { جس کی آنکھ کے کوئے کے باہر سو جن ہو اور اس میں درد نہ ہو
اور کچھ بہت آوے اس کو پرکلن ورتتا کہتے ہیں۔

اکلن ورتتا نامے آنکھ کے عارضے کی علامتیں { جس کی آنکھ دھونے سے نہ کھلے
اور بند رہے اس کو اکلن ورتتا کہتے ہیں۔

بات ہمت ورتتا کی علامتیں { جس کی پلک اچھی طرح بند نہ ہوں اور کھلی رہیں اور
درد ہے یا نہ رہے یا ایک بند رہے اسکو بات ہمت ورتتا کہتے ہیں۔

ورتم آر بہ کی علامتیں { جس کی آنکھیں اندر کو بیٹھ جادیں اور باد سے باہمی دپاک جلا کر
اسکو ورتتم آر بہ آنکھ کا عارضہ بولتے ہیں اور اسرست نمیکہ بھی اسی کا نام ہے۔

شونتار ش کی علامتیں { جس کے کوئے کی پاک کی مارگ میں پیدا ہوئی پھنسی کے نرم نرم دانے ہوں ان کے دور کرنے کے لیے باندھ کر سووے وہ دانے بڑھا کریں اُسکو شونتار ش کہتے ہیں۔

لگن نامے آنکھ کے عارضے کی علامتیں { جس کے آنکھ کے کوئے کی مارگ میں بیر کے برابر گانٹھ ہو اور گانٹھ نہ پکے اور سخت ہو اور اس میں کھجلی ہو اور آنکھوں میں کچھڑ آوے اس کو لگن کہتے ہیں۔

بکھور تما آنکھ کے عارضے کی علامتیں { جس کی آنکھ کے کوئے میں بہت سے سورخ ہو جاویں اور کوئے کے اوپر سوجن چڑھ جاوے اور آنکھوں میں بہت سے آنسو آویں اُسکو بکھور تما جانو۔

کچن آنکھ کے عارضے کی علامتیں { جس کی راہ کو باوصف اور بلیغ سکڑے اور کوئے کو آنکھوں میں اٹھنے نہ دے۔ کوئی چیز نظر نہ آوے اس کو کچن کہتے ہیں صرف اتنے ہی کوئے کے عارضے ہیں اور آنکھوں کی باپھنی میں دو عارضے ہوتے ہیں پچم کوپہ پچم شانت۔

پچم کوپہ کی علامتیں { جس کی کوئے کی باپھنی جاتی رہے یا کوئے میں گھس جاوے یا باپھنی میں بہت کھجلی ہو۔ یہ باد کے فساد سے ہوتا ہے اور بہت دھشتناک ہے اس میں سوجن بھی بہت ہولا علاج ہے۔

پچم شانت کی علامتیں { آنکھوں کے کوئوں کی باپھنی جاتی رہے اور اس میں کھجلی ہو اور جلتی رہے۔ یہ صفر کے فساد سے ہوتا ہے۔ یہ آنکھ کے جوڑ میں فو عارضے ہوتے ہیں جن کا ذکر ذیل میں ہے۔ پو یانس۔ او پٹاہ۔ پینک شراو۔ کھٹ شراو۔ سنپاٹ شراو۔ رکت شراو۔ برہنی شراو۔ رنج۔ جنت گرنتھ۔

پو یانس آنکھ کے جوڑ کی علامتیں { آنکھ کے نزدیک پتلی کے پاس کوئے کے آخر میں جو جوڑ ہے اس میں دو ویدہا ہو اور پاک کر اس میں ورم ظاہر ہو اور اس میں سے کچھڑ پیپ کے مانند بہت گہرا آوے اُسکو پو یانس بولتے ہیں۔

اوپناہ آنکھ کے جوڑ کے عارضے کی علامتیں { آنکھ کی نظر کی جوڑ میں بڑی گانٹھ ہو
اور وہ نہ یکے اور اس میں کھلی آوے اور درد نہ ہو اس کو اوپناہ کہتے ہیں۔

پیتیک شراد آنکھ کے جوڑ کی علامتیں { جس کی آنکھ میں درد بہت ہو اور روئیں
کھڑے ہو جاویں اور آنکھ میں کھلی ہو آنکھیں کڑوی ہوں اور سر گرم رہے اور آنکھ کے جوڑ سے
بہت آنسو ہلدی کے مانند نہ ہوں اسکو پیتیک شراد کہتے ہیں۔

کف شراد آنکھ کے جوڑ کے عارضے کی علامتیں { جس کی آنکھ کے جوڑ میں سپید ہارنگ
اور چکنے آنسو آویں اسکو کف شراد کہتے ہیں۔

سناپ شراد کی علامتیں { آنکھ کے جوڑ میں ناسور پڑ جاوے اور اس میں بد بو
پھیل کرے اسکو سناپ شراد آنکھ کے جوڑ کا عارضہ کہتے ہیں۔

رکت شراد کی علامتیں { جس کی آنکھ کے جوڑ میں سے گرم گرم خون بہت نکلے اس کو
رکت شراد آنکھ کی جوڑ کا عارضہ جاوے۔

پہرنبی کی علامتیں { جس کی آنکھوں کا جوڑ تانبے کے مانند سرخ ہو جاوے اور باریک ہو
اس میں درد ہو اور دم گول ہو اسکو پہرنبی کہتے ہیں۔

الچی آنکھ کے جوڑ کی علامتیں { جس کی آنکھ کا جوڑ تانبے کے مانند سرخ اور باریک ہو
اور سوزش اور درد ہو اس کا دم گول ہو اس کو الچی کہتے ہیں اس کی اور پہرنبی کی ایک
علامتیں ہیں۔

جنت گرنٹھ آنکھ کے جوڑ کی علامتیں { جس کی آنکھ کے جوڑ کی گانٹھ میں کیرے
پڑ جاویں اور اس سے باہر جاتی رہے اور اس جگہ کھلی آوے اور اس کی آنکھوں کے
جوڑوں میں بہت سے باریک سوراخ ہو جاویں اور آنکھوں میں زیادہ درد ہو اس کو
جنت گرنٹھ کہتے ہیں۔ صرف اتنے ہی جوڑ کے عارضے ہیں۔

آنکھ کے سب عارضوں کی تعداد اور ان کے نام

پادکا اچھکیندہ - صفرا کا اچھکیندہ - بلغم کا اچھکیندہ - خون کا اچھکیندہ - پادکا ادھ منٹھ - صفرا کا
ادھ منٹھ - بلغم کا ادھ منٹھ - خون کا ادھ منٹھ - شش منٹھ پاک - اشمنٹھ پاک - ہتادھ منٹھ بات پک

ششکاش پاک۔ اینتوبات۔ امل ادمشت۔ سردتپات۔ شردہرش۔ اور آنکھوں کی
شیامتا۔ آنکھوں کی ترامتا۔

آنکھوں کے باد کے ابھکیند کی علامتیں { جس کی آنکھوں میں دواہ در دواہ اور
دوہیں کھڑے ہو جاویں اور آنکھوں میں کھلی ہو اور سخت ہو جاویں سرگرم رہے اور
آنسو ٹنڈے گریں تو اس کو بات ابھکیند بولتے ہیں اس کو عوام نیر پڑا یعنی آنکھوں
کا درد کہتے ہیں۔

صفا کے ابھکیند کی علامتیں { جس کی آنکھوں میں بہت جلن ہو اور آنکھیں یک جا
آنکھوں میں ٹنڈی چیز اچھی معلوم ہو اور دھواں سانچے گرم آنسو گریں اور آنکھیں
درد ہو جاویں تو صفا کا ابھکیند جانو اس کو عوام میں گرمی سے آنکھ کا درد

بولتے ہیں ابھکیند کی علامتیں { جس کی آنکھ میں گرمی اچھی لگتی ہو اور آنکھیں بھادی
ہوں اور اد پر سو جن ہو اور کھلی آنکھوں میں معلوم ہو اور کچھ بہت گرمی اور آنکھیں
بہت ٹنڈی رہیں اور بہت جھڑیں اس کو بلفم کا ابھکیند بولتے ہیں۔

خون کے ابھکیند کی علامتیں { جس کی آنکھوں کے کوٹے سرخ ہوں اور آنکھوں
کے آنسو تانبے کے مانند گریں۔ آنکھوں میں جلن اور ٹنڈک پسند ہو اس کو خون کا
ابھکیند جانو۔

باد کے اودھ ٹنڈے جس کو عوام میں بڑا آنکھوں کا درد کہتے ہیں اس کی علامتیں
جب آنکھ درد کرے اور بد پریشی کرے تب آنکھوں میں بہت درد ہو اور ایسے روئے
چلیں گویا آنکھیں پھوٹی جاتی ہیں۔ اودھ سر نیچے ہو جاوے سر جل اٹھے آنسو ٹنڈے
آویں تو جاننا چاہئے کہ باد کا اودھ ٹنڈے ہے۔

صفا کے اودھ ٹنڈے کی علامتیں { جس کی آنکھ میں درد ہو اور وہ گرم چیزیں اور کھانی
وغیرہ استعمال کر کے بد پریش ہو تب اس کی آنکھوں میں بہت روئے چلیں گویا آنکھ درد سے
پھوٹی جاوے جلن ہو اور پاک جاویں اور ٹنڈی چیزوں کا لگانا اچھا معلوم ہو

انسو بہیں اور زرد آنکھیں ہوں تو صفا کا ادھ منٹہ جانو۔

بلغم کے ادھ منٹہ کی علامتیں { جس کی آنکھ میں روئے بہت چلیں گویا آنکھ پھوٹی جاتی ہے اس میں گرم چیزوں کا لگانا اچھا معلوم ہو اور آنکھوں میں درم ہو بجلی آوے اس کو بلغم کا ادھ منٹہ آنکھ کی بیماری جانو۔

خون کے ادھ منٹہ کی علامتیں { جس کو آنکھوں کی بیماری ہو اور وہ ایسی بد پرہیزی کرے کہ خون بگڑے اس کی آنکھوں میں روئے بہت چلیں آنکھ بیٹھی جاتی ہے اور تانبے کے مانند گرم آنسو گریں اور آنکھیں سرخ ہوں اور سوزش ہو پک جاویں تو خون کا ادھ منٹہ جانو۔ یہ بیماری سات روز میں آنکھ کو پھوڑے بادی ادھ منٹہ چھ دن میں اور صفا کا ادھ منٹہ جلدی آنکھوں کو پھوڑ ڈالتا ہے۔

شوشہ پاک آنکھوں کی بیماری کی علامتیں { جس کی آنکھوں سے آنسو آویں اور خارش معلوم ہو اور آنکھیں پکے ہوئے گولر کے مانند پک جاویں اور درم ہو اور آنکھیں سرخ ہوں اس کو شوشہ پاک آنکھوں کی بیماری جانو۔

اشوشہ پاک کی علامتیں { جس کی آنکھ کے اوپر درم نہ ہو اور خارش ہو اور پکے ہوئے گولر کے مانند پک جاوے اور آنکھیں سرخ ہوں اس کو اشوشہ پاک جانو۔

ہٹا وہ منٹہ کی علامتیں { جس کو آنکھوں سے نظر آوے اور ان میں درد بہت ہو اور جیسے کنول کا پھول سوکھتا ہے ویسے ہی سوکھے اس کو ہٹا وہ منٹہ بیماری بولتے ہیں۔

بات پر یا لے کی علامتیں { جس کے ارد اور آنکھوں میں بار بار بہت درد ہو اس کو بات پر یا لے کہتے ہیں۔

ششکا چھ پاک کی علامتیں { جس کی آنکھیں بند ہو جاویں اور چلیں اور سرخ ہوں اور بخوبی تمام نظر آوے اور آنکھیں روکھی ہو جاویں اس کو ششکا چھ پاک جانو۔

ہٹو بات آنکھ کی بیماری کی علامتیں { جس کے کندھے سرواڑھی کان ابھرو۔

اور آنکھوں میں باد سے بہت درد ہو اس کو اینٹوبات بولتے ہیں۔
 املا و ہشت آنکھ کی بیماری کی علامتیں { جس کی آنکھیں سیاہ اور سرخ ہو کر یک جا
 اور ان میں درد ہو اور پانی آنکھوں سے آوے اس کو املا و ہشت آنکھ کی بیماری
 بولتے ہیں۔

شروتیات جس کو عوام میں سبل یا پوکتے ہیں اس کی علامتیں { جس کی آنکھوں
 میں درد ہو یا نہ ہو لیکن آنکھوں کی نیس چاروں طرف تانبے کے مانند سرخ ہوں اس کو
 شروتیات بولتے ہیں۔

شروتیہ کی علامتیں { جو شخص بیوقوفی سے سبل باے کا علاج نہ کرے اس کی
 آنکھوں سے آنسو بہت گرتے رہیں اور اس کو آنکھوں سے کچھ بھی نظر نہ آوے۔

آنکھ کی بیماری کی علامتیں { آنکھوں میں بہت درد ہو اور ان میں سرخی رہے
 کھلی ہوئی جلتے تو جاننا چاہئے کہ ان آنکھوں میں بیماری ہے۔ گئی نہیں۔

صاف آنکھ کی علامتیں { آنکھوں میں کچھ درد نہ رہے اور کچھ جلی اور درد نہ ہو اور
 آنسو وغیرہ نہ آویں آنکھوں کی رنگت اچھی ہو اور چیزیں باریک بھی درست طور سے
 نظر آویں تو آنکھوں سے بیماری گئی ہوئی جاوے اور جب تک آنکھوں میں بیماری ہے
 تب تک مذکورہ ذیل باتیں کرنا چاہئے کہ سرمہ اور کاجل نہ لگاوے گھی اور کھٹائی
 اور کسلی گرم چیزیں اور پان وغیرہ گرم چیزیں اور بھاری غذا نہ کھاوے اور نہانا بھی
 ترک کر دے۔

سب بیماریوں کا عموماً علاج { آنکھوں کے مریض کو فاقہ کراوے اور لپ دے
 اور پسینا نکلاوے اور سر کی نس کی فصد کھلاوے اور جلاب اور آچھوتن کر دم وغیرہ علاج
 کرے تو آنکھوں کے فساد سب دور ہوں۔

آنکھوں کے درد کا علاج { جس کی آنکھ میں درد ہو اس کا تین روز تک علاج نہ کرے
 کیونکہ تین دن تک آنکھیں کچی رہتی ہیں جو تھے دن پاک جاتی ہیں تب آنکھوں میں
 ابخن وغیرہ کی دوا کرے تو وہ جلد اچھی ہوں سمیت اور ششدرت میں تو دوپہر کے

وقت انجن کرنا چاہئے اور گر یکیم اور سردت میں دوپہر کے پہلے برسا کال میں جب باول نہ ہوں تب انجن کرنا فائدہ پہنچاتا ہے اور بسنت رست میں ہر وقت انجن کرنا درست ہے اور سرد وغیرہ کا انجن کرے تو آنکھوں کے عارضے کبھی نہ ہوں پہلے تو بایں آنکھ میں انجن کرنا چاہئے پھر دہائی آنکھ میں یہ عام طریقہ ہے۔
آنکھ کے درد کا لیپ

پوست ہیلہ - سیندھانک - گیرود - رسوت یہ سب برابر لے کر پانی سے باریک پیس کر آنکھوں کے اوپر لیپ کرے تو سب آنکھوں کے عارضے دور ہوں۔ دوسرا لیپ لوہے کے برتن میں لیمو کا رس ڈال کر پھر اس رس کو کچھ گاڑھا کر کے آنکھوں کے اوپر لگا دے تو آرام ہو یا فیون ایک ماشہ بھنی ہوئی پٹلری ایک ماشہ پٹھانی لودھ ایک ماشہ ان کو نیم کے رس میں باریک پیس کر لوہے کی کڑاہی میں نیم گرم آنکھوں کے اوپر لیپ کرے تو آنکھ کا درد جلد دور ہو۔ یا اصل السوس - گیرود - سیندھانک - دارہلدی - رسوت یہ سب برابر لے کر پانی سے باریک پیس کر آنکھوں کے اوپر لیپ کرے تو آنکھ کی سب بیماریاں دور ہوں۔

آنکھ کے درد کی پوٹلی - پٹھانی لودھ ایک ماشہ بھنی ہوئی پٹلری ایک ماشہ - رسوت ایک ماشہ - اصل السوس ایک ماشہ ان کو باریک پسکر گوار کے پٹے کے رس میں یا پوست کے پانی میں یا پانی میں ایک ماشہ بھر کی پوٹلی بنا دے پھر آنکھوں پر بار بار اس کو پھیرے تو آنکھیں اچھی ہوں۔

آنکھوں میں باد سے سول چلتا ہوا اسکے آرام ہونے کا سینک پٹھانی لودھ کو باریک پیس کر کپڑے میں چھان کر گھی میں بھونے پھر اس کو گرم پانی سے سینک کرے تو آنکھیں اچھی ہوں۔

آنکھوں کے آرام کے لئے اس طرح اتنے علاج شازنگ و صرباگ بھٹ سنسکرت زبان کی کتابوں سے لکھے گئے ہیں تو بید مغالطہ میں نہ پڑے سینک - انجن کریم - پکیر بندھن - آنکھوں کے اوپر لیپ کرنا - ترپن یعنی آنکھوں میں

گھی اور رس کا ڈالنا۔ پٹ پٹک۔ اسخنی۔ شستر کرم۔ ان سے آنکھوں کا علاج کرنا چاہئے اور انڈے کے پتے یا جڑ کو اودھا کر ان کا پانی نکال کر اس پانی کو بکری کے دودھ میں اودھا دے جب پانی خشک ہو جاوے اور دودھ رہ جاوے تب اس دودھ کو کچھ گرم کر کے آنکھ کے اوپر سو مرتبہ تر پڑا دے تو بادی آنکھ کا درد اچھا ہو یا دودھ میں تھوڑا سیندھا نمک ڈال کر گرم کر کے آنکھ کے اوپر تر پڑا دے تو بادی آنکھ کی بیماری اچھی ہو یا زرد چوب دار ہلدی اور سیندھا نمک دودھ میں پکا کر اس دودھ کا آنکھ کے اوپر تر پڑا دے تو آنکھ اچھی ہو۔

آنکھ میں گرمی سے درد ہو اس کا سینک پٹھانی لودھ اور اصل السوس کو باریک پیس کر گھی میں سینکے پھر بکری کے دودھ میں ان کو پکا دے پھر اس دودھ کا آنکھ کے اوپر تر پڑا دے تو گرمی سے آنکھ کا درد دور ہو اور خراب خون سے آنکھوں میں دودھ اسکا بھی یہی علاج ہے۔ یا تر پھلا۔ لودھ۔ ملیٹی۔ مصری۔ ناگر موٹھ۔ ان کو ٹھنڈے پاؤں سے پیس کر آنکھوں پر تر پڑا دے تو خون سے دکھتی ہوئی آنکھوں کو آرام ہو جاوے یا اٹی کے تھوں کو کوٹ کر انہوں کو ناک جو کوٹ اور پھٹکری ہریان ان دواؤں کی پوٹلی بنا کر پانی بھری ہوئی آنکھ پر پھیرے تو دکھتی ہوئی آنکھ اچھی ہو۔

اچھوتن کی تھ کیب۔ اسخنی کرم رات کو کرنا چاہئے آنکھیں کھلی رکھے اس میں دواؤں کے رس کے آنکھ قطرے ڈالے گرمی میں ٹھنڈا اور جاڑے میں گرم دوا ڈالنا چاہئے بادی سے آنکھوں میں درد ہو تو گرم دوا ڈالنی واجب ہے۔ بلغم سے آنکھوں میں درد ہو تو ٹیکسی چیزوں کا رس اور گرم دوا ڈالنا چاہئے۔

باد سے آنکھ میں درد ہو اسکا لیپ۔ انیم کے تھوں کا رس پانی میں ڈال کر نکالے اور اس میں پٹھانی لودھ کو پیس کر گرم کر کے پھر اس کو آنکھ کے اوپر لیپ کرے۔

خون صفر اور باد سے آنکھ میں درد ہو اس کا علاج عورت کے دودھ کے آنکھ قطرے ڈالے تو گرمی سے آنکھ کا درد دور ہو یا باد سے آنکھوں میں روئے چلیں اور علاج سے آرام نہ ہو تو اس کی پیشانی کی رگ کا خون نکلواوے یا ابرو کے اوپر

دماغ دے تور دے اچھے ہوں یا سمجھنے کے پتوں کی پنڈی یا نیم کے پتوں کی پنڈی
آنکھ کے اوپر باندھے تور دے دور ہوں۔

گرمی سے آنکھ میں روئے چلیں اس کا علاج آنکھ کو پانی سے پس کر
اس کی پنڈی باندھ دے یا کان کے پتوں کی پنڈی باندھے تو گرمی سے پیدا ہوئے
آنکھوں کے روئے دور ہوں یا تر پچھے اور دودھ کو کاٹی کے پانی میں پیکر گھی میں تلے پھر
اس کی پنڈی باندھے تو گرمی اور بلفم کی آنکھوں کے روئے دور ہوں جو آنکھوں میں روئے
اور سوجن اور کھلی ہو تو زنجبیل۔ نیم کے پتے اور ان میں تھوڑا سا سیندھا نمک ملا کر باریک
پیس کر ان کی پنڈی آنکھوں میں باندھے تو جلد آرام ہو۔

آنکھوں کی گہائی کا علاج آنکھ کی گہائی کو گھی سے سینک کر پھر اس گہائی کو کشتہ
سے چاک کر کے اس کے اوپر ہر تالنگر اور سیندھا نمک یہ سب برابر لے کر ان کو شہد
سے باریک لپ کر کے تو گہائی دور ہو۔

آنکھ کے دکنے کے لیے ترین کی ترکیب جس جگہ ہوا نہ آتی ہو وہاں بیمار کو
سیدھا سلانا چاہئے اس کی آنکھ کے اوپر جو گرد باریک پسا ہوا ماش کا آٹا پانی میں پکا کر
اس کی دوا نخل کی بانی بنانی چاہئے پھر اس میں تھوڑا سا گھی گرم کر کے یا سو مرتبہ کا دھویا
ہو گا گھی یا دودھ رکھے تو آنکھوں کی بیماریاں بانکاپن یا پھڑی جاتی رہے۔ آنکھیں اچھی
طرح نہ کھلیں تو یعنی اندھیرا نظر آوے پھولا دوسرے روئے یہ سب اس ترین سے
دور ہوتے ہیں یہ ترین جبکہ بادل ہوں یا گرمی یا فکرا اور شک میں نہ کرنا چاہئے۔

آنکھوں کا انجن

سکھ کی نان۔ ہیٹے کی منگی۔ ہڑکی منگی۔ مینسل۔ میل۔ کوٹ اور خراسانی بچ یہ سب
برابر لے کر بکری کے دودھ میں باریک پیکر انجن کرنے تو پھولا تر جو آنکھوں میں فاضل
گوشت بڑھتا ہو۔ آنکھوں میں کایج آگئی ہو اور تو قندھی اور سب بیماریوں کو یہ انجن دوا
کرتا ہے اس کا نام چند روئے کھتا ہے۔

لیکھنی کشکا۔ کنگج کے بیجوں کو باریک پیکر اس میں ڈھاک کے پھول کے رس کی

بہت سی پیش دے پھر اس کی گولی بنا دے جب سوکھا دے تب پانی میں گھس کر انجن کرے
تو پھولا وغیرہ سب بیماریوں کو دور کرے سوکھا گاسے بکری۔ گھوڑا اور گدھے کے دانت سنگھ۔
نات مروارید ناسفتہ۔ سمندر پھین سب برابر لے کر ان کو باریک پسکر ان کا انجن کرے تو سب قسم
کی پھلی دور ہوں۔ یا کنول گڑ۔ تخم سبجہ۔ ناگ کیسر کو باریک پس کر انجن کرے تو بہت نیند
آتی ہو وہ دودھ ہو اس کا نام نیند ناسک انجن ہے۔

روپی گھٹکا آٹکوں کے پھول اسی عدد۔ پھل کے بیج ساٹھ عدد۔ پھلی کے پھول پچاس
عدد۔ فلفل سیاہ سولہ عدد ان کو باریک پسکر گولی بنا رکھے ایک گولی کو گھس کر انجن کرے
تو تمام انجن آنکھوں کی بیماریاں دور ہوں۔

سینہ کی گھٹکا آٹکوں کے پھول ہلدی پھلی کے پھول یا برگ نیم ان کو باریک پس کر
گوہر کے رس سے انجن کرے تو توڑھی دور ہو یا آٹکوں کے بیج۔ بیٹہ کے بیج۔ ٹر کے
بیج۔ انہیں باریک پسکر انجن کرے تو آنکھوں کے پانی کو اور بادی خونی بیماریوں کو یہ انجن
دور کرتا ہے یا نیلا تھوڑے۔ سونا کھی۔ سیندھا نمک۔ مصری۔ سنگھ کی نات۔ مینسل۔ گہرو۔
سمندر پھین۔ فلفل سیاہ۔ یہ سب برابر لے کر شہد سے ان کو باریک پس کر انجن کرے تو تمام
آنکھوں کا پھولا اور کالچ کو یہ دور کرتا ہے۔

پھولی کے دور ہونے کا انجن آٹکوں کا فور کو برگد کے دودھ میں دو ماہ تک انجن
کرے تو پھولا دور ہو۔

نیند دور کرنے والا انجن آٹکوں کا باریک پس کر گھوڑے کے لعاب سے یا
شہد سے انجن کرے تو نیند جاتی رہے۔

غٹو دگی کے دور ہونے کا انجن آٹکوں کا کالی مرچ۔ کالی بیج۔ سیندھا نمک۔ یہ سب
برابر لے کر ان کو بچڑے کے میٹھا بھر گھس کر انجن کرے تو غٹو دگی دور ہو۔

رس انجن گھٹکا آٹکوں کے پھول۔ رس۔ مال۔ پھلی کے پھول۔ مینسل۔ سمندر پھین۔ سیندھا نمک۔
گہرو۔ کالی مرچ۔ یہ سب برابر لے کر ان کو باریک پسکر شہد میں انجن کرے تو آنکھوں کی خار
یا جو با پھڑی جاتی رہی ہو اس کو اچھا کرے۔

امرت ساگر اردو
 موتیا بند کے دور ہونے کا انجن ۲ گلو کارس ڈھائی درم شہد ایک ماشہ
 سیدھا نمک ایک ماشہ ان سب کو اکٹھا باریک پیس کر انجن کرے تو تھوڑا اور دھونڈ وغیرہ سب
 بیماریاں دور ہوں یا بیج سانٹھی کو عورت کے دودھ میں گھسکر انجن کرے تو آنکھوں کا پانی
 بند ہو یا بیج سانٹھی کو گھسی سے رگڑ کر انجن کرے تو بھولا دور ہو اور سانٹھی کی جڑ کو تیل سے
 گھس کر انجن کرے تو تھوڑا دور ہو اور سانٹھی کی جڑ کو کاجی سے انجن کرے تو تھوڑا ہی

دور ہو۔
 آنکھوں سے پانی گرے اس کے دور ہونے کا انجن ۲ بول کے تیل کا
 کاڑھا کر کے رس نکالتے اور اس رس کو گاڑھا کر کے اس میں شہد ملا کر انجن کرے تو آنکھوں
 سے پانی گریا بند ہو۔ یا زلی کے پھل کو پانی میں گھس کر انجن کرے تو آنکھوں کا پانی بند ہو
 اور زلی کے پھل کو شہد میں گھس کر اس میں تھوڑا سا کافور ملا کر انجن کرے تو آنکھیں

صاف ہوں۔
 آنکھوں میں موتیا بند کالج وغیرہ سے نظر نہ آوے اسکے اچھے ہونے کا انجن
 کاڑھے رمان کے گوشت کا روغن امد شکہ کی ناف اور زلی کو باریک پیس کر آنکھوں میں
 انجن کرے تو موتیا بند وغیرہ سب عارضے آنکھوں کے دور ہوں اور اس سے نظر
 آنے لگے۔ یا سرخی کے پھنے کا پوست منسل۔ کالج۔ شکہ کی ناف۔ صندل سرخ سیدھا
 یہ سب برابر لے کر ان کو باریک پیس کر انجن کرے تو موتیا بند اور بھولا وغیرہ
 آنکھوں کی بیماریاں دور ہوں۔

آنکھوں کی سب بیماریوں کے دور ہونے کا انجن

سرخ سیاہ و دماشہ۔ پیل و دماشہ۔ نمند بھین و دماشہ۔ سیدھا نمک دو ماشہ۔ سرمہ
 چتینس ماشہ ان کو باریک پیس کر چتر انچتر کے دن اس کا انجن کرے تو بھولا اور کھجلی کا بیج
 وغیرہ سب آنکھوں کی بیماریاں دور ہوں یا کھا پری کو باریک پیس کر اس کو پانی میں ڈبوئے
 پھر اس کا پانی لے کر جدا کر کے اور برابر پانی کے اور اس کھا پری کے پانی کو جدا کرتے ہیں
 کھار کے پھر اس کی پا پڑی بنا سے پھر اس پا پڑی کو تر پھلے کے رس کی تین پٹ

دے پھر اس پا پڑی کا دسواں حصہ کا فور ملا دے پھر اس کو باریک پیکر انجن کرے تو آنکھوں کی سب بیماریاں دور ہوں۔

آنکھوں کی بیماریوں کے دور ہونے کا علاج ۱ سرے کو آگ سے گرم کر تر پھلا کے رس میں سات مرتبہ ڈبو دے پھر اسی طرح عورت کے دودھ میں سات مرتبہ ڈبو دے اسی طرح گائے کے پیشاب میں بھی بار بار گرم کر کے ڈبو دے پھر عورت کے دودھ میں پانچ مرتبہ ڈبو دے پھر اس کو باریک پیکر انجن کرے تو آنکھوں کی سب بیماریاں دور ہوں۔

آنکھوں کی نظرتیر کرنے والی سلائی

سیسہ کو آگ میں گلا کر تر پھلے کے رس میں سو مرتبہ ڈبو دے پھر اسی طرح جل بھاگرے کے رس میں پچاس مرتبہ ڈبو دے اسی طرح سو نہٹ کے رس میں پچاس بار ڈبو دے اسی طرح گھی میں پچاس بار ڈبو دے اور گائے کے پیشاب میں پچیس مرتبہ ڈبو دے پھر شد میں پچیس مرتبہ ڈبو دے پھر بکری کے دودھ میں پچیس مرتبہ ڈبو کر سیسے کی سلائی جو اسے اور سلائی کو آنکھوں میں پھیرے تو آنکھوں کی سب طرح کی بیماریاں دور ہوں۔

نینا امرت انجن ۱ صاف کیے ہوئے سیسے کو گلا کر اسی کے برابر اس میں پارہ ملا کر پھر سرہ اور سیسہ پارہ کے برابر ملا کر ان سب کا دسواں حصہ بھیم سیننی کا فور ڈالے پھر ان سب کو پیکر انجن کرے تو آنکھوں کے سب فساد دور ہوں۔

سانپ و غیہ کے زہر کے دور ہونے کا انجن

بھاگوتے کی گھٹلی میں نیوں کے رس کی اٹکیں پٹ دے پھر اس کی گولی کو آدمی کے لعاب میں گھس کر انجن کرے تو سانپ و غیہ کا زہر دور ہو اس سے مراد ہوا آدمی بھی ذنہ ہو جاتا ہے۔ یہ سب نسخے سازنگ دھرم لکھے ہیں۔

آنکھ کے دیکھنے کے آرام ہونے کا شاہ حضوری کا بتایا ہوا نسخہ

حطاری دوا زنگی ہڑان دونوں کو پانی میں گھس کر آنکھوں کے چوگرد لپیپ کرے تو بارہ صفا

اور بلغم کے آزاروں میں اگر کسی فساد سے آنکھ دکھتی ہو حبلہ آملم ہو۔ یہ نسخہ

آزمایا ہوا ہے۔

ہلکے بھٹ کتاب کے موافق موتیا بند کا علاج

کچے موتیا بند کا جالا سلائی سے اتارنا نہ چاہئے کہے ہوئے کا جالا اتارنا لازم ہے۔
 پکے ہوئے موتیا بند کی علامتیں آنکھ کے تل کے اوپر دہی یا مٹھے کی طرح قطرہ
 آجاوے اور اس کو کچھ بھی نظر نہ آوے اور اس آنکھ میں درد وغیرہ کچھ نہ ہو سلائی وغیرہ
 سے اسکا جالا اتارے اور اتنے بیماریوں کا جالا نہ اتارنا چاہئے وینس کے مریض کا یا جبکہ
 کان اور آنکھوں میں سول چلے اور سامن اور کاتک اور جیت کے مہینے میں جالا نہ اتارنا
 چاہئے اور معتدل وقت ہو تو جلاب وغیرہ دے کر بدن کو صاف کر کے اور غذا کھلا کر
 اچھی جگہ بٹھا دے کہ جہاں پر ہو اور غیرہ نہ ہو دوپہر کے پہلے آنکھ کی بیماری کے دور
 کرنے والے عقلمند اور ہوشیار بید کے پاس آنکھ کا جالا سلائی سے نکلواوے اور بیمار کو
 پانچویں مار کر بٹھاوے اور بیمار کے پیچھے کسی ہوشیار تجربہ کار آدمی کو بٹھاوے وہ آدمی
 دونوں ہاتھوں سے بیمار کو پکڑے ہٹے نہ دے پھر اس کی آنکھ میں بید سلائی ڈالے
 اور بہت ہوشیاری سے اس کی آنکھ میں سلائی پھیرے آنکھ کے جزو میں جانے کو بچھڑ سب آنکھ
 کے جانے کو دودھ کرے اس جانے میں سے آنکھ کے تل کے اوپر کا وہ فاسد قطرہ وصل پڑے تب
 اس آدمی کو سب رنگ دست نظر آویں سلائی کے پھیرنے سے پہلے آنکھ کو منہ کی بھاپ سے
 بچھڑک دے کہ اس میں نمی آجاوے اور بید اپنے انگوٹھے سے اس بیماری کی آنکھ کو مسل کر نرم
 کرے پھر سلائی سے جالا لے بید بھی اپنا ہاتھ اور طرح ہٹے نہ دے اس طرح سے
 آنکھ کا جالا لے پھر بیمار کو اچھی اچھی باتوں سے خوش کر کے سلاوے پھر اس بیماری کی آنکھ کے
 اوپر گھی کا بھایہ باندھے اور اس بیمار کو سیدھا سلاوے مگر ایسی جگہ میں جہاں ہو اور چکا چوندہ وغیرہ
 نہ ہو اور بیمار کے سر وغیرہ بدن ہٹے نہ پاویں اور بیمار کو چھینک کھانسی ڈکار تھو کنا اور بہت پانی پینا
 مسواک نہانا یا صحت یا محنت وغیرہ کام نہ کرنے دے اور اس بیمار کو الٹا سونے نہ دے اور
 بہت ہلکی غذا کھلاوے اور گھی وغیرہ بھاری چیزیں کھانے نہ دے یہ طریقہ سات روز استعمال رکھے

پھر کچھ ٹکسی ڈال کر تھلا تلہ کا حربہ کھلاوے پھر باد کی دور کرنے والی مصری وغیرہ کی چیزیں
کھلاوے اور کچھ بہر پیری نہ کرنے دے اور ہوا نورانی چیز اور باریک چیز وغیرہ کو نہ دیکھے
جس سے آنکھوں میں ٹھنک ہو ایسی دوب وغیرہ چیزیں دیکھنے دے تو موتیابند وغیرہ آنکھوں
کی سب بیماریاں دور ہوں ٹھنڈا چشمہ لگا دے تو یہ بیماری بھی نہ ہو۔
پانڈ روگ کے دور ہونے کا انجن آہ ہینگ کو ڈر گھل کے رس میں گھس کر آنکھوں میں
انجن کرے تو پانڈ روگ یعنی پیلا دور ہو۔

نارائن انجن

ٹکسی اور ٹکسی کے پتوں کا رس برابر لے کر دونوں کو کانٹے کے برتن میں ڈال کر دونوں
کے برابر عورت کا دودھ ڈالے پھر ان تینوں کا جھیل کے گھوٹے سے رگڑے پھر کانٹے کی
کے برتن میں مانے کے گھوٹے سے دو پر رگڑ کر اس کا انجن کرے تو آنکھوں کی ٹیس اور
آنکھوں کا پکنا جلد دور ہو۔

مین امرت گٹکا

زنجبیل۔ پوست ہلید۔ کھانہ۔ پھلکری۔ مازو یہ سب برابر لے کر اندھیم سنی کا فورہ
کستوری۔ مردارید ناسفتہ۔ یہ ایک دوا سے وزن میں آدھی آدھی لے پھر ان سب کو کھل کر
باریک پس کریم کے رس میں پانچ روز کھل کر پھر گویاں بنا کر ایک گولی گھس کر انجن کرے
تو تھر دور ہو اور اس گولی کو عورت کے دودھ میں گھس کر انجن کرے تو بھولا اور جھلی کے
عاصے دور ہوں اور شہد سے انجن کرے تو آنکھوں سے پانی گرنابند ہو جو گائے کے
پیشاب سے انجن کرے تو رتوندی دور ہو اور کیلے کے رس میں انجن کرے تو آنکھوں کا
گوشٹ بڑھنا دور ہو۔

آنکھوں کی باپھنی جاتی رہی ہو اس کے آنے کا انجن آندھی جھاڑہ یعنی
پارگ کے پتوں کو گائے کے پیشاب میں پیسکر اس سے آدھا کھایرہ لیکر ان دونوں کو کھل میں پیسے
پھر ان دونوں کے میج میں جست کا باریک پیر کھے اور کپڑی کر کے لٹکا کر انے اپنے میں بچپٹ کی
سے یہ دھ ترکیب ہو کر ایک ہاتھ کا چاروں طرف گولھا کھو کر جلی گھڑوں کی لگ میں کی طرف دوا کر کے بونک میتے ہیں۔

اگ میں بیونک دے جب ٹھنڈا ہو جائے تو نکالے اور باریک پیکر انجن کرے تو
آنکھ کی باجھنی آدے۔

سیتلا پھلی کے دور ہونے کا انجن کے گرد سے کی واڑھ پیکر انجن کرے تو سیتلا کی

پھلی اچھی ہو۔ دور ہونے کا انجن کے آؤلا سا رنگدھک سے تانبے کے کشتہ کو
باریک پس کر انجن کرے تو بیل باے اور جھلی وغیرہ آنکھ کے سب عارضے دور ہوں یہ
سب بیدار پس میں لکھے ہیں۔

پھلی اور وھندھ کے دور ہونے کا علاج یہ نیلا تھوڑا پانچ درم بھنی ہوئی ٹھیکری
پانچ درم۔ بھگوئے ہوئے پیل کے بیج پانچ درم مصری پانچ ماشہ۔ ان کو باریک پیکر حل کر
آنکھوں میں انجن کرے تو پھلی اور وھندھ سب دور ہوں۔

چندر دوسے

بہیرہ کی نیکی۔ پست ہلیہ۔ نیفل۔ پیل۔ مرچ۔ کوٹ اور خلسا نیچ کو برابر سے کر بکری
کے دودھ میں باریک پس کر گولیاں بنا دے پھر ایک گولی کو گھس کر انجن کرے تو مگر
آنکھ کا گوشت بڑھنا۔ پھلی۔ کا پخ۔ رتوندھی اور پھولا وغیرہ سب بیماریاں
دور ہوں۔

چندر پر بھاگشکا

نور وچوب۔ برگ نیم۔ پیل۔ قنفل سیاہ۔ بے بڑنگ۔ ناگ موٹھ۔ پست ہلیہ۔ یہ سب
برابر سے اور باریک پیکر بکری کے پیشاب میں تین روز کھل کرے پھر اس کی گولی بنا کر
سایہ میں سکھلا دے پھر اس کی گولی کو گائے کے پیشاب میں گھس کر انجن کرے تو
اندھیالی کو دور کرے۔ پانی سے گھس کر انجن کرے تو آنکھ کی کا پخ کو دور کرے
اگر شہد سے گھس کر انجن کرے تو جھلی کے عارضے کو دور کرے۔ عورت کے دودھ
سے گھس کر انجن کرے تو پھلی کو دور کرتا ہے۔

دواوش امرت ہرنگی { پست ہلیہ ایک حصہ۔ پست بہیرہ دو حصہ۔ آملہ چار حصہ۔

چھتاورم تولہ۔ ملیٹی دودرم۔ سچ دودرم۔ سیندھانک پانچ درم میل پانچ درم ان سب کے برابر مصری لے کر پھران کو باہیک ہیں کر دودرم لگی اور شہد کے ساتھ انچاس دن تک ہر روز کھادے تو تر بھلی کا پانچ اور رتوندھی پھولا اور آنکھ سے پانی گرنا۔ بل باے وغیرہ سب عارضے دور ہوں۔

تر بھلا دگھرت

تر بھیلے کارس ایک ثار جل بھانگرے کارس ایک ثار اڑوسہ کارس ایک ثار چھتاور کاٹس ایک ثار بکری کا دودھ ایک ثار۔ گلو کارس ایک ثار آملہ کارس ایک ثار کنول گٹہ۔ ملیٹی۔ تر بھلا نیپل واکہ۔ مصری کیٹلی ان سب کارس آدھ سیران میں گائے کا گھی پختہ ۲ ثار ڈال کر نرم آبخ سے پکاوے جب یہ سب جل کر جمع جاویں اور صرف گھی رہ جاوے تب اس گھی کو چار تولہ بھر ہر روز کھادے تو آنکھ کا تر کا پانچ پھولا بل باے وغیرہ سب عارضے دور ہوں اسکا نام ہمار تر بھلا دگھرت ہے۔

گر می کے فساد کے دور ہونے کا انجن یا لیپ آنکھ دکنے آوے یا سو جن ہو تو آنکھ میں انجن یا لیپ کرنے سے آرام ہو۔ سپیدہ مصفاوس ماشہ اس کے صاف کرنے کی ترکیب یہ ہے کہ سپیدے کو باریک پسکر چینی کے برتن میں بہت پانی سے دھوے جب سپید نیچے کو بیٹھ جاوے تب اسکا پانی نکال ڈالے اس طرح تین مرتبہ کرنا چاہئے پھر عطار کی انزروت دوا تین ماشہ لے اس کے صاف کرنے کی ترکیب انزروت کو باریک پسکر جس عورت کے لڑکی پیدا ہوئی ہو اس کا دودھ لے کر اس میں اتنا ملاوے کہ اس میں آٹھ پہر میں خشک ہو جاوے۔ اس طرح پانچ پٹ دے کر پھر کتیرا ایک ماشہ کافور بھیمنی ۴ رتی۔ عطار کی نسوت دوا دو ماشہ۔ سپید گوند ایک ماشہ کے انداز کے موافق سب دوا جمع کر کے گلاب میں حل کر کے برہ کے برابر گولی باندھے پھر گلاب کے پانی میں یا خالی پانی میں گھس کر انجن یا لیپ کرے تو گر می کے فساد دور ہوں۔

کان کے عارضوں کی پیدائش علامت اور علاج

ششرت نامی کتاب میں کان کے اٹھائیں عارضے لکھے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔

کرن شول کرن ناؤ۔ بہرائی۔ کرن چھوڑ۔ کرن شراؤ۔ کرن کندو۔ کرن گوٹھ۔ کرن پرتناؤ۔
 کرم کرن۔ ضرب سے کان میں زخم ہو۔ فسادوں سے کان میں زخم ہو۔ کان پکت جاوے
 بوت کرن۔ باد کا کان کا ورم۔ صفرا کا کان کا ورم۔ بلغم کا کان کا ورم۔ خون کا کان کا ورم۔
 باد کا کرن شوٹھ۔ صفرا کا کرن شوٹھ۔ بلغم کا کرن شوٹھ۔ خون کا کرن شوٹھ۔ باد کا کرن اربد۔
 صفرا کا کرن اربد۔ بلغم کا کرن اربد۔ خون کا کرن اربد۔ چربی کا کرن اربد۔
 کرن اربد۔ اور چرک میں بنا گوش کے لئے چار اور زیادہ بیماریاں ہیں۔ او تپات راؤ تپاک
 وکھ بروین۔ پر نہیں

کرن شول کی علامتیں؟ جس کے کان میں ہوا و صنس جاوے اور وہ فاسد ہو تو
 کان میں بہت ٹیس پیدا کرے اس کو کرن شول کہتے ہیں۔

کرن ناؤ کی علامتیں؟ جس کے کان کے سوراخ میں ہوا و صنس جاوے اور وہ فاسد
 ہو تب اس شخص کے کان میں مردنگ اور سکھ وغیرہ باجوں کی آواز ہو اس کو
 کرن ناؤ کہتے ہیں۔

بد صر یعنی بہرے پن کی علامتیں؟ جو کان کے سوراخ میں مع ہلو کے بلغم و صنس کر
 اس میں بیٹھ رہے تو اس شخص کو بہر کر دے۔

لا علاج بہرے پن کی علامتیں؟ لڑکا بوڑھا اور بہت دن کا بہرا ہو تو وہ اچھا نہ ہو
 کرن چھوڑ کی علامتیں؟ جس کے کان میں باد و صفرا و بلغم و صنس جاوے اور اس کے
 کان میں بانس کے پھٹنے کی سی آواز ہو اس کو کرن چھوڑ جانو۔

کرن شراؤ کی علامتیں؟ جو سر میں ضرب لگی ہو یا کان میں پانی بھر گیا ہو تو کان میں
 سے پیپ بہا کرے اس کو کرن شراؤ کہتے ہیں۔

کرن کندو کی علامتیں؟ جس کے کان میں مع بلغم کے باد و صنس اس کان میں کھجلی آئے
 اس کو کرن کندو جانو۔

کرن گوٹھ کی علامتیں؟ جس کے کان میں صفرا کی گرمی و صنس جاوے اور بلغم کو خشک
 کرے اس کے کان میں سے بہت پانی بہا اس کو کرن گوٹھ بولتے ہیں۔

کرن پر تناؤ کی علامتیں { وہ کرن گوشت پتلا پڑ جاوے۔ پھر وہ ناک میں پہنچے اسکو
کرن پر تناؤ بولتے ہیں۔

کرم کرن کی علامتیں { جس کے کان میں پتنگ یا کھنکھوں و ٹھو کوئی جانور گھس جاوے
اور اس کے کان میں پھر پھر اوے اور اس شخص کو بہت دق کرے اور درد کرے اور
درد وغیرہ جاتے رہیں اس کو کرم کرن کہتے ہیں۔

کرن بدر و صہ کی علامتیں { یہ دو قسم کی ہنسیاں ہیں ایک تو کان میں چوٹ لگنے سے
صورت زخم نمودار ہو اور ایک فساد سے کان میں زخم پڑ جاوے پھر اس کان سے خون
پیپ وغیرہ نکلے اور کان میں جلن وغیرہ سب رہے اس کو کرن بدر و صہ بولتے ہیں۔

کرن پاک کی علامتیں { جس کا کان صفرا سے پک جاوے اور کان میں سے کاٹھ سے
کے مانند پیپ نکلے اسکو کرن پاک کہتے ہیں۔

پوت کرن کی علامتیں { جس کے کان میں زخم پڑیں پھر اس کے کان سے پانی
گرا کرے اور اس میں پیپ بھی پڑے اس کو پوت کرن کہتے ہیں۔ یا باد صفرا۔ بلغم یا خون

جو ہو تو ان کی علامتوں سے جانو اور باد صفرا بلغم اور خون کے سبب سے سے کی صورت

کان میں ارش پیدا ہوتا ہے اس کو باد وغیرہ سے جان لینا اور کان میں باد صفرا بلغم خون

گوشت جہنی نہیں یہ ساتویں ہی ایک اربہ نامی عارضہ کا منظر کی صورت ہوتا ہے اسکو بھی

پیدا کرتا ہے اسکی بھی علامتیں ارہ کے عارضے میں کہی ہیں وہ دیکھ لینا یہ سب

اٹھائیس عارضے ہیں۔ چپک کی راسے ہے کان کے نیچے باوی صفراوی۔ بلغمی

سنبات کی چار بیماریاں ہیں۔

کان کی بنا گوش میں پانچ بیماریاں ہوتی ہیں انکی اور پر پوٹک کی علامتیں

کان کی بنا گوش بہت نرم ہوتی ہے اس کو بڑھایا کرے تو اس میں دم پیدا ہوا درد

رہے اسکو پر پوٹک کہتے ہیں۔

اوتپات کی علامتیں { کان کی بنا گوش میں بھاری زبور پہنے اس سے یا کسی طرح کھینچنے
سے اوپر دم اور اسیں جلن اور درد ہو اس کو اوتپات کہتے ہیں۔

امرت مارا اردو
 اور غنٹھ کی علامتیں { جو کان کی بنا گوش کو ہٹھ سے بڑھایا جا ہے تب وہاں باد
 فاسد ہو کر مع بلغم کے درم پیدا کرے اور وہاں کھجلی معلوم ہو۔
 وکھ بردھن کی علامتیں { جس کے کان کا بنا گوش آزار یا تکلیف سے بند کی گئی ہو
 اور وہاں جلن ہو اور پک جاوے اس کو وکھ بردھن کہتے ہیں۔
 پر مہیہ کی علامتیں { جس کے کان کی بنا گوش کے اوپر بلغم خون کے فساد سے سرسوں
 کی برابر پھنسیاں ہوں اور اس جگہ کھجلی ہو اور جلن پیدا ہو اور پک جاوے اس کو
 پر مہین بولتے ہیں۔

کان کی بیماریوں کا علاج

اورک کارس۔ شہر سیندھا تک اور تیل کو جمع کر کے اور گرم کر کے کان میں ڈالے تو کان کا
 درد اور کرن نامی کان میں آواز نہ ہونا اور بہا رین اور کرن چھوڑ یہ سب دور ہوں یا نہیں
 اورک اور ہرنایا جڑ اور کیلے کے رس کو گرم کر کے کان میں ڈالے تو کان کا درد وغیرہ
 کان کی بیماریاں دور ہوں۔

کان کے سول دور ہونے کا علاج { آگ یعنی مدار کے نرم پتوں کو کھٹائی سے
 باریک پس کر رس نکالے اور اس میں تیل اور تنک ڈالے پھر اس کو تھوڑی لکڑی میں بھرے
 پھر اس لکڑی میں کپڑی کر کے اس کو پٹ پاک کر کے رس نکالے پھر اس رس کو تھوڑا گرم
 کان میں ڈالے تو کان کی سول جاوے یا آگ کے پتوں میں گھی دگا کر آگ سے گرم کر کے
 اس کا رس نکالے پھر اس رس کو گرم کر کے کان میں ڈالے تو سول دور ہو۔ یا بکرے کے
 پیشاب میں سیندھا تک ڈال کر تھوڑا آرام کر کے کان میں ڈالے تو کان کا درد دور ہو
 یا اریو کی جڑ کے رس میں نرم آخ سے تیل کو پکاوے جب وہ خشک ہو جاوے اور تیل
 رہ جاوے تو اس تیل کو کان میں ڈالے تو تینوں خلطوں سے پیدا ہو ابھی کان کا درد اچھا ہو۔

پھر کے پن وغیرہ سب کان کی بیماریوں کے دور ہونے کا تیل
 روغن تلخ میں زنجبیل۔ غفل سیاه۔ پیل۔ کوٹ۔ پیلا مول۔ اپا مارگ (لٹ زریہ) کا کھارہ
 جو اکھار۔ پیل کی جڑ کا رس۔ گائے کا پیشاب یہ سب نرم آخ سے پکاوے۔ جب یہ سب

جل جاویں اور تیل باقی رہے تو اس تیل کو کان میں ڈالے تو بہرا پن کان کی آواز اور کان کا بہنا ان سب بیماریوں کو دور کرے اس کا نام بل تیل ہے یا بیل کے کچے پھلوں کا رس نکال کر اس میں ہونی سبھی ڈال کر اس کو پٹے تو کان کا درد بہرا پن جلن ان سب کو دور کرتا ہے۔

جو کان سے پیپ بہتا ہو اس کے اچھے ہونے کا تیل آٹو کے پتے اور جان کے پتے اور موے کے پتے اور برگد کی جڑ اور پھیل کے پتوں کے رس میں تیل ڈال کر نرم آٹخ سے پکاوے جب یہ سب جل جاویں اور تیل رہ جاوے تو اس تیل کو کان میں ڈالے تو کان کا بہنا اچھا ہو یا سوت کو عورت کے دودھ میں گھس کر اور شہد ملا کر کان میں ڈالے تو کان کا بہنا بند ہو یا کوٹ۔ انگورہ میں ہینگ پنج حار ہلدی موخت۔ زنجبیل اور سیندھا نمک کو باریک پیس کر کے پشاب میں گھول کر اس میں تیل ڈالے اور نرم آٹخ سے پکاوے جب یہ جل جاویں اور تیل رہ جاوے تب اس تیل کو کان میں ڈالے تو پیپ بہنا بند ہو۔

کان میں زخم پڑ گیا ہو اس کے دور ہونے کا تیل آٹو کی پیپ کو پیس کر کرے تیل میں پکاوے پھر اس تیل کو کان میں ڈالے تو کان کے زخم اچھے ہوں یا آٹو سا گندھک دو تولہ سینسل دو تولہ۔ زردیوب دو تولہ۔ روغن تلخ سولہ تولہ۔ دھتورے کے پتوں کا رس سولہ تولہ ان سب کو باریک پیس کر نرم آٹخ میں پکاوے۔ جب یہ سب جل جاویں اور تیل باقی رہے تو اس کو کان میں ڈالے تو کان کے زخم دور ہوں۔

کان میں کیڑے پڑ گئے ہوں اس کے دور ہونے کا علاج آٹو کیڑوں کے دور ہونے کا علاج جو چھپے لکھا ہے اس سے کیڑے دور ہوں یا بیگن کی جڑ کے رس کا دھواں سرسوں کے تیل کے ساتھ کان میں ڈالے تو کان کے کیڑے دور ہوں اور کان کے درد اور کان کے ارد کا علاج جو چھپے لکھا ہے اس سے دور ہوں یہ سب علاج بھاؤ پر کاش میں لکھا ہے بہرے پن کے دور ہونے کا تیل آٹو پنج ترب کا رس۔ روغن تلخ اور شہد برابرے کر کچھ گرم کر کے کان میں ڈالے تو بہرا پن دور ہو یا مصری اور الاچی کو باریک پیس کر کان میں ڈالے تو بہرا پن دور ہو۔

کان کے درد کے دور ہونے کا تیل ۱۰ گاڑھی اور موٹی سیپی کو پیسے اور پرکائی ہوئی
 تمبر سینڈھانک۔ کوٹ۔ کیاس کی میگی کو پیکر ان کا کاڑھا کرے اور اس میں روغن تلخ
 چودہ تولہ ڈالے اور ہل ہل کار میں ان سب کی ہلادے کر سب کو نرم آنچ سے پکاوے
 جب رس وغیرہ سب جل جاویں اور تیل باقی رہ جاوے تب اس تیل کو کان میں ڈالے تو
 کان کے زخم پیپ اور بہرائی اور کان میں آواز نہ ہونے کا یہ دور کرتا ہے یا کو کر بھاگ کرے
 رس پاؤ آتار ہر بھاری پڑی کارس ۴ تولہ لسن کارس ۴ تولہ سوخت ڈھانی درم۔ خراسانی پنج
 ڈھانی درم کوٹ ڈھانی درم زنجبیل ڈھانی درم میل ڈھانی درم بکری کا دودھ آدھ سیر
 روغن تلخ دس تولہ یہ سب جمع کر کے نرم آنچ سے پکاوے جب یہ سب جل جاویں
 اور تیل باقی رہے تب اس تیل کو کان میں ڈالے تو بہرائی کان کا پیپ اور کان کی سب

بیماریاں دور ہوں۔
 کان میں پیپ بہتا ہو اس کے اچھے ہونے کی دوا ۱۰ سمندر پھین۔ پیاری کی
 راکھ اور گتے کو باریک پس کر کان میں ڈالے تو کان کا بہا بند ہو یہ سب علاج بہتر ہوں میں
 لکھے ہیں جو کان کی بنا گوش پاک گئی ہو تو اس دوا سے دفع ہو یا چھتاور۔ اسگندھ۔ دودھ
 پنج ارڈ اور سیاہ تلوں کے تیل میں نرم آنچ سے پکاوے جب یہ سب جل جاویں اور تیل
 رہ جاوے تب اس روغن کو کان کی بنا گوش میں لگاوے تو درد وغیرہ سب دور ہوں
 اور کان کی بنا گوش بڑھے۔

پر پوٹنگ کے اچھے ہونے کا تیل ۱۰ جیوتی میں تیل پچا کر مالش کرے تو پر پوٹنگ
 اچھے ہوں اور جو نکوں کے نکلنے سے بھی ادویات کی بیماریاں دور ہوتی ہیں اور سر نہ کرہاری
 بادبھی اور کولے کے گوشت کو نرم آنچ میں تلوں کا تیل پکاوے جب رس خشک ہو جاوے
 اور تیل باقی رہ جاوے تو کان کی بنا گوش میں لگاوے تو ادھنٹہ دور ہو یا جامن کے پتے آنکھ
 کے پتے اور برگد کے پتوں کا کاڑھا کر کے تیل میں اس کاڑھے کو پکاوے پھر اس تیل کی مالش
 کرے تو کھ بردھن کی بیماری دور ہو یا گوبر کے کٹھڑے سے سینک کرے یا دودھ سے یا گائے
 کے پیشاب سے کافر کا لپ کرے تو کان کی بنا گوش اچھی ہو یہ سب علاج بجا و پرکاش ہیں

ناک کے عارضوں کی پیدائش علامت اور علاج

ناک میں چونتیس بیماریاں ہیں ان کے یہ نام ہیں پینس۔ پوتناس۔ ناسا پاک۔ پوہ شونٹ۔ بہت چھینکیں آویں۔ چھینکیں نہ آویں۔ ناک جلا کرے۔ پرتناہ۔ پرتسار۔ ناک شکر۔ پرتشائی۔ چار قسم کا ناسا بد رسات قسم کا ناسا رس۔ چار قسم کا ناک میں درم ہو۔ چار قسم کا ناک میں اور چار قسم کا خونی اور صفراوی۔

پینس کی علامتیں۔ جس کی ناک میں بسبب بلغم کے دم اچھی طرح نہ آوے اور ناک رک جاوے اور سونگی رہے اور اس میں سے دھواں نکلے اور اس کی ناک میں خوشبو اور بدبو کی کچھ بھی تیز نہ رہے اس کو پینس کہتے ہیں۔

پوتناس کی علامتیں۔ جس کے گلے اور تالو کی جڑ کی ہوا صفرا بلغم کو خراب کرے اور اس کے منہ اور ناک میں وہ ہوا دم کی راہ بد ہو نکلے اسے پوتناس کہتے ہیں۔

ناسا پاک علامتیں۔ جس کی ناک میں صفرا خراب ہو کر ناک میں پھنسی پیدا کرے اور اس کو بچاوے اور اس میں سے پیپ نکلے اس کو ناسا پاک کہتے ہیں۔

پوہ رکت کی علامتیں۔ جس کی پیشانی میں کسی طرح کی چوٹ لگے تو وہاں کی اخلاط خراب ہو کر اور ناک کے ذریعے پیپ کو لئے خون نکالیں اس کو پوہ رکت کہتے ہیں۔

چھوٹہ یعنی بہت چھینکیں آویں اس کی علامتیں۔ جس کی ناک میں باد فاسد ہو کر ناک کی مرم جگہوں کو خراب کرے پھر وہ بلغم سے ملے تب وہ بہت چھینکیں جاری کرے اس کو چھوٹہ کہتے ہیں۔ یا جو شخص ناک میں مریج دوا ڈالے یا سونج کو دیکھے یا ناک میں ناس وغیرہ ڈالے تو اس کی ناک سے چھینکیں بہت آویں اس کو بھی چھوٹہ کہتے ہیں۔

چھوٹہ بھرنش کی علامتیں۔ جس کی ناک میں صفرا سے بلغم جل جاوے اور اس شخص کو چھینکیں نہ آویں اس کو چھوٹہ بھرنش کہتے ہیں۔

دہشت روگ کی علامتیں۔ جس کی ناک میں صفرا فاسد ہو کر ناک میں بہت جلن کرے اور ناک میں سے دھواں بہت نکلے اور اس ہوا سے ناک جلے اس کو دہشت کہتے ہیں۔

ملنے نہ جگہ ہیں جہاں ضرب سے شدید درد ہو

پر تنہا کی علامتیں { بادی سے بلغم مل کر ناک کے دم کو نہ آنے دے اس کو پر تنہا کہتے ہیں
پھر سراوی کی علامتیں { جس کی ناک کے دم میں سے گہرا درد اور پھیدی نیے میں بھی
آئے اس کو پر سراو کہتے ہیں۔

ناسا سنشو کہ کی علامتیں { جس کی ناک میں باد صفر بلغم تینوں فاسد ہوں اور بہت تکلیف
سے رانس لے ان کو سنشو کہ جانو

پر تشیاع کی علامتیں { جس کے پیس کا عارضہ ہو اور وہ سستی سے اس کا علاج کرے
تو وہ پیس بڑھے پھر وہ فاسد ہو کر اور جگہوں میں ظاہر ہو تب اس کے بہت سے نام زرد وغیرہ

ہوں اور وہ بہت سی بیماریوں کو پیدا کرے۔
پیس نامی بیماری کی پہلی شکل { جس کو چھینکیں آویں سر بھاری رہے بدن جھکڑ بند
ہو جائے اور بال کھڑے ہوں اور اور فساد ہوں تو جاننا چاہئے کہ پیس کی بیماری ہوگی۔
بادی پیس کی علامتیں { جس کی ناک کی راہ رک جاوے اور اس سے قھوٹا سار قیت
گرم پانی بھی گرے اور گلاتا لو اور لب سوکھ جاویں اور اس کی کھٹکی میں درد ہو اور آواز
گھول گھول ہواں کو بادی پیس بولنا چاہئے۔

صفرادی پیس کی علامتیں { جس کی ناک میں جلن ہو اور زردی لے گرم گرم پانی
گرے اور وہ شخص دہلا ہو جائے اور اس کا بدن گرم رہے اور اس کی ناک میں سے آگ کی صورت
سے دھواں نکلے اور وہ قے بھی کرے اس کو صفرادی پیس بولنا چاہئے۔

بلغم کی پیس کی علامتیں { جس کی ناک میں سے گہرا پید بلغم بہت نکلے اور اس کا بدن
پسید ہو جاوے اور آنکھوں کے اوپر سوجن ہو اور مشک بھاری رہے اور گلاتا لو لب اور سر
بہت کھلی ہو تو بلغم کی پیس اس کو جانو۔

سنیات کی پیس کی علامتیں { جس کی ناک میں مذکورہ بالا سب علامتیں ملیں اور
وہ پیس بار بار ہو اور علاج کرنے سے نہ جاوے اور یکے بھی نہیں اس کو سنیات کی پیس
جانو۔ لا علاج ہے۔

خراب پیس کی علامتیں { جس کی ناک بار بار جھڑ کرے اور سوکھ جاوے اور ناک

میں سے اچھی طرح دم نہ آوے ناک رک جاوے اور کبھی کبھی کھل جاوے اور خوشبو اور
ہر بو کا تیز نہ رہے اس کو دشت یعنی خراب پنیں کہتے ہیں۔

خون سے پیدا ہونی پنیں کی علامتیں ہیں جس کے سینے میں ضرب لگی ہو اس کو خون
کی پنیں ہو جاوے اور ناک میں سے خون بہے اور اس کے صفرا کی علامتیں جو اوپر بتلائی
گئی ہیں وہ ہوں اور اس کی آنکھیں سرخ ہوں اس کو خون کی پنیں کہنا چاہئے۔
پنیں کی لا علاج علامتیں ہیں سستی سے پنیں کا علاج نہ کرے تو سب قسم کی پنیں
لا علاج ہو جاویں۔

اگر پنیں والے کی ناک میں کیڑے پڑ گئے ہوں اس کی علامتیں
جس کی ناک میں پنیں سے پیدا اور چکنے چھوٹے کیڑے پڑ جاویں اور نظر آویں تو اس کو
سر کی بیماری ہو جاوے اور اور بھی بیماریوں کو ظاہر کرے یعنی بہرا پن آنکھوں کی بیماری دم
ضعف معدہ وغیرہ اور ناک میں ارد گرد گانٹھ سات قسم کی درم چار قسم کا ارش یعنی مسے کا بھی
چار قسم کا اور رکت پت میں ناک میں چار قسم کا ہوتا ہے پچھے ان سب کی علامتیں لکھی
ہیں وہ جان لینا۔

پنیں کے کچے ہونے کی علامتیں ہیں جس کا سر بھاری رہے اور غذا سے رغبت نہ ہو
ناک جھڑا کرے آہستہ بولے بدن کمزور اور دہلا ہو جاوے اور بہت تھو کے علامتیں
ہوں تو پنیں کچا جانو۔

کچے ہوئے پنیں کی علامتیں ہیں جس کی ناک سے کف گہرا نکلے اور ناک کے
سوراخ میں بھی رہے اور رنگ بھی اچھا ہو جاوے اور دم بھی اچھا ہو اور بھوک وغیرہ
سب لگیں اس کو پکا ہو پنیں جانو۔

ناک کی بیماریوں کا علاج کالی مرچ۔ قند سیاہ اور انگورہ آپس میں خوب ملا کر
انداز کے موافق کھاوے تو پنیں کی بیماری دور ہو۔ یا کا پھل۔ پیلا مول۔ کا کر اسنگی۔
بیتھیل۔ فلفل سیاہ۔ پیل اور کلوچی کو باریک سے میکرو ڈھانی درم اھک شے رس کے ساتھ
کھاوے یا اس کا کاڑھا پئے تو پنیں سر جھنگ۔ جھانور۔ سفیات۔ بلغم و مہر۔ کھانسی انگورہ

دور کرتا ہے۔ یا کا پھل۔ ہینگ۔ مرچ۔ لاکھ۔ اندر جو۔ کوٹ۔ پنج۔ پنج۔ سبھنہ بانی بڑنگ
ان کا کار کا ہے تو نہیں دور ہو۔

بیو کھا و گھٹا

زنجبیل۔ فلفل سیاہ۔ پیل۔ چترک۔ تالیس۔ تیر فانسو۔ امل۔ بید۔ چب۔ زیرہ۔ سفید لالہ
تج۔ تیرج۔ سب برابر تے کر اور ان کی برابر پرا ناگرے اور باریک میکہ رٹھانی ورم کی گولیاں
بنادے اور ایک گولی ہر روز کھاوے تو دس روز میں پینس اور کھانسی اچھی ہو۔

پینس کے دور ہونے کا تیل { کٹیل۔ وایتونی۔ پنج۔ پوست۔ سبھنہ۔ تلسی کے پتوں کا
رہ۔ ان سب کو تیل میں بجاوے پھر اس تیل کا ناس لے تو پینس دور ہو اس کا نام بیالکھ
تیل ہے۔ یا پوست۔ سبھنہ۔ کٹیل۔ نسوت۔ زنجبیل۔ فلفل سیاہ۔ پیل۔ سیندھا نمک۔ پیل کے
پتوں کا رس ان سب کو تیل میں بجاوے پھر اس کا ناس لے تو پینس دور ہو اس کا نام شکر تیل
جس کو بہت چھینکیں آویں اس کا علاج { کھس۔ گوگل اور موم کی ناک میں دھونی سے
تو چھینکیں آنا بند ہوں یا زنجبیل۔ کوٹ۔ پیل۔ مغز بیل۔ لاکھ کا کاڑھا تیل میں بجاوے
پھر اس کا ناس لے تو بہت چھینکیں آنا دور ہو۔

پینس کے دور ہونے کا چورن { باسے بڑنگ۔ سیندھا نمک۔ انگورہ۔ گوگل۔ مینیل
اور خراسانی پنج کو باریک میکہ سوکھے تو پینس دور ہو۔

پینس کے دور ہونے کا تیل { بھانگرے کے پتوں کا رس اور سیندھا نمک میں تیل
بجاوے پھر اس تیل کو سوکھے تو پینس دور ہو۔

ناگ میں ارش نام مسہ ہو اس کے دور ہونے کا تیل { دھما سہ۔ پیل۔ دار بلدی
اپا پارگ کے بیج۔ جو اکھار۔ مغز کرالا یا پوست اور سیندھا نمک میں تیل بجاوے اور تیل ناگ کے مسے
دکاوے تو مسے دور ہوں اور ناگ کے جو عارضے کہے ہیں میں اس کا علاج دیکھ لینا یہ سب بھاؤ پر کا نہیں
کہے ہیں یا ہونے کے وقت آدھا اوٹا ہوا پانی پیے تو پینس کی بیماری دور ہو یا زیرہ کی وٹکرا کر کھانے سے بیماری

منہ کی بیماریوں کی پیدائش علامت اور علاج

منہ کے سات حصے ہیں۔ لبت۔ مسوٹھ۔ دانت۔ زبان۔ تالو۔ گلا اور گلے کے شروع سے

کل منہ اور زبان کے پانچ اور تالو کے نوگلے کے اٹھارہ یہ تمام منہ میں پھیل جاتے ہیں۔
 منہ کی بیماریوں کی پیدائش غیر ملک کے گوشت کھانے سے بہت دودھ پینے
 سے اور بہت دہی اور ماش وغیرہ کے کھانے سے باد صفر اور بلغم فاسد ہو کر منہ کی بیماریاں
 پیدا کرتے ہیں۔

لب کی بیماریوں کی پیدائش اور تعداد

لب میں آٹھ بیماریاں ہیں۔ بادہی صفر دہی۔ بلغمی۔ سنپاٹ کی۔ خون کی۔ گوشت کی۔
 چٹہا کی۔ چوٹ لگنے کی۔

بادہی لب کی بیماری کی علامتیں ہیں جس کے لب سخت اور کھڑے اور گاڑے اور سیاہ
 ہوں اور جن میں زیادہ درد ہو اور بہت پھٹیں تو بادہی لب کی بیماری جانو۔

صفر دہی لب کے عارضے کی علامتیں ہیں جس کے لب میں پھٹیاں ہوں اور دہنیاں
 بہنے لگیں اور ان میں چوگرد درد ہو اور پک جادیں اور ان کا زرد و زرد رنگ ہو تو صفر دہی
 لب کی بیماری جانو۔

بلغم کے لب کی بیماری کی علامتیں ہیں جس کے لب بدن کے رنگ کے مانند
 ہوں اور وہ بھی اور ان میں پھٹیاں ہوں اور درد نہ ہو خارش پیدا ہو اور ان میں سے
 گہرا اور سخت بلغم نکلے۔

سنپاٹ کے فساد کے لب کی بیماری کی علامتیں ہیں کبھی سیاہ کبھی زرد کبھی سفید
 ہوں اور بہت دانوں میں پھٹیاں ہوں اور ان میں سب علامتیں ہیں اس کو سنپاٹ کے
 لب کی بیماری جانو۔

خون کے فساد سے لب کی بیماری کی علامتیں ہیں جس کے لبوں میں بہت پھٹیاں
 ہوں اور ان میں بہت درد ہو اور ان پھٹیوں کی رنگت چھوہارے کے مانند ہو اور ان میں
 سے خون بے تو خون کی فساد کی لب کی بیماری جانو۔

گوشت کے فساد سے لب کی بیماری کی علامتیں ہیں جس کے لبوں کا گوشت
 بظاہر اس کے لب بھاری اور کھیلے ہوں اور اس کے خون میں جانور ڈالنے سے

بہوش ہو جاوے تو خون کے فساد سے لب کی بیماری جانو۔

چربی کے فساد سے لب کی بیماری کی علامتیں { جس کے لبوں کی پھنسیوں کا خون مثل روغن زرد یا چانول کے مار کے مانند نکلے اور خارش ہو اور لب نرم ہوں اور ضرب گھٹنے کے لبوں کی بیماری کی علامتیں { جس کے لب میں کسی طرح کی چوٹ لگی ہو تو اس کے لب پھٹ جاویں اور ان میں خارش ہو اور لب اور طرح کے ہو جاویں اور درد بھی ہو۔

لبوں کی بیماری کا علاج

جس کے لبوں میں بیماریاں ہوں اس کو چونکوں سے خون نکلوانا چاہئے یا صاف موم میں کسی ڈال کر اس کی تہی سے اچھی طرح سکاوے تو لبوں کی بیماریاں دور ہوں یا چاقو سے سینہ میں یعنی تیل لکھی گوشت کا تیل۔ یا گوشت کے بیج کی تیل ان چاروں میں موم ملا کر گرم گرم سینک کرے تو لبوں کی بیماریاں دور ہوں یا پرنیک کے پھول تر پھلے اور پٹائی لودھ کو یا ریک پیکر سینہ میں ملا کر لبوں میں سینک کرے یا شہد سے کھاوے تو لبوں کی بیماریاں دور ہوں۔

پرستارن کا طریقہ { لبوں میں چرن اولیہ انگلی سے رفتہ رفتہ لگاوے اس کو پرستارن بولتے ہیں۔

لبوں میں بہت زخم پڑ گئے ہوں اس کا علاج { جو خراب زخم کے اچھے ہونے کا علاج پیچھے لکھا ہے وہ کرے۔

مسوڑھے کی بیماریوں کے نام اور تعداد

شیتا ورت، دنت، پٹ، دنت، شیت، شوکر، جاسوکر، پرورد، اوکیش، بیدید، کھلی، برہمن، اورہ، مانس، پنج تاڑھی یعنی باوے مسوڑھے کی نس نکلے صفا سے مسوڑھے کی نس نکلے بنم سے مسوڑھے کی نس نکلے۔ سنپات کے سب مسوڑھے کی نس نکلے۔ چوٹ گھٹنے سے مسوڑھے کی نس نکلے۔ دنت، ہارودھ۔

شیتا و مسوڑھے کے عارضے کی علامتیں { بغیر کسی سبب کے اتفاقاً مسوڑھے

میں زخم سے خون نکلے اور اس خون میں بہت بدبو آوے اور خون سیاہ ہو اور مسوڑھے نرم ہوں اور کھرجاویں آپس میں پکنے لگیں اس طرح بھگم خون کے خراب ہونے سے پیدا ہو اس کو شیتاؤک روگ بولتے ہیں۔

دانت پشٹ مسوڑھے کی بیماری کی علامتیں { دانتوں کے تین مسوڑھے میں درد پیدا ہو جاوے اس کو دانت پشٹ روگ کہتے ہیں یہ خون کے فساد سے پیدا ہوتا ہے۔

دانت پشٹ کی علامتیں { جس کے مسوڑھے میں پیپ کو لیے خون نکلے اور دانت پکنے لگیں اس کو دانت پشٹ بولتے ہیں۔

سوکھ مسوڑھے کی بیماری کی علامتیں { مسوڑھے میں درم پیدا ہو اور اس میں وہم ہو اور لعاب گرے اور کھجلی ہو اس کو سوکھ مسوڑھے کی بیماری کہتے ہیں یہ بھگم اور باد سے پیدا ہوتا ہے۔

جھا سوکھ کی بیماری کی علامتیں { ان مسوڑھوں میں دانت پکنے لگیں اور تالو بیٹھ جاوے یا تالو پر سوراخ ہو جاوے یہ سنپات کے فساد سے پیدا ہوتی ہے اس کو جھا سوکھ کہتے ہیں۔

پرہور مسوڑھے کی بیماریوں کی علامتیں { جس کے دانت کے مسوڑھے کھرجاویں اور ان میں خون نہ رہے وہ صفرا خون اور بھگم کے فساد سے پیدا ہوتا ہے اس کو پرہور کہتے ہیں۔ اور کیش مسوڑھے کی بیماریوں کی علامتیں { جس کے مسوڑھے میں جلن ہو اور پک جاکر دانت پکنے لگیں اور مسوڑھے کے دبانے سے یادواؤں کے ٹھنسنے سے خون نکلے اور اس میں درد

اور مسوڑھے میں سے بدبو آوے یہ صفرا اور خون سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کو اور کیش بولتے ہیں۔ پیدر بھ مسوڑھے کی بیماری کی علامتیں { جس کے مسوڑھے میں کسی طرح کی جھلنے لگے یا وہ گھس جاویں تب ان میں درم پیدا ہو اور دانت پکنے لگیں اور ان میں سوزش اور درد بھی ہو اس کو پیدر بھ مسوڑھے کی بیماری بولتے ہیں۔

کھلی بردھن مسوڑھے کی بیماری کی علامتیں { جس کے مسوڑھے میں دانت بہت بڑھیں اور وہاں درد زیادہ ہو اس کو کھلی بردھن جاناوے۔

اودھ مانس مسوڑے کی بیماری کی علامتیں اس جس کے نیچے کی داڑھ کی جڑ میں
بہت درد ہو اور اس میں بہت درد ہو اور منہ سے لعاب گرے یہ بلغم سے پیدا ہوتی ہے اس کو
اودھ مانس کہتے ہیں مسوڑے کی نسون میں باد صفر بلغم سنپات اور چوٹ لگنے سے پنج قسم

کی نسون کی بیماری کہتے ہیں۔ اس کی بیماری کی علامتیں اس و انت کے مسوڑے میں سے
دنت بدردھ مسوڑے کی بیماری کی علامتیں اس میں جلن اور درد بھی ہو اور پیپ لیے خون نکلے۔
خون نکلے اور وہاں درد بہت پیدا ہو اور اس میں جلن اور درد بھی ہو اور پیپ لیے خون نکلے۔
مسوڑے کی بیماریوں اور شیتا و مسوڑے کی بیماری کا علاج

اس بیماری میں مسوڑے کا خون نکال کر زنجبیل سرسوں باد تھ پھلے کے کاڑھے کی کلی کرے
توشیتا و غیر مسوڑے کی بیماریاں و دہا ہوں یا ہیرا کیس پٹھانی لودھ پیل منیل۔ پرنگ
کے بھول تیج بل ان کو برابر کرے یا ایک میں کر شہد سے مسوڑے پر لگا دے توشیتا و
مسوڑے کی بیماریاں و دہا ہوں یا تیل یا لکھی کی کلی کرے توشیتا و مسوڑے کی بیماریاں و دہا ہوں
دنت پٹھ مسوڑے کا علاج اس بیماری میں مسوڑے کا خون نکالے پھر پانچوں
نک جو اکھار میں شہد ڈال کر منجن کرے تو یہ بیماری دور ہو۔

چل دنت مسوڑے کا علاج پٹھانی لودھ پٹنگ۔ ہوا۔ لکھیل۔ سرس کا پوست
ان کو باریکہ میں کر مسوڑے میں ملے تو چل دنت مسوڑے کی بیماری دور ہو یا ناگر مو۔
پوست ہلیہ۔ زنجبیل۔ مرج۔ پیل۔ باکے برنگ۔ برگ نیم۔ ان کو باریکہ میں کر گائے
کے پیشاب میں گولیاں بنا دے پھر اس گولی کو سائے میں سکھا دے سونے کے وقت منہ میں
رکھے تو چل دنت مسوڑے کی بیماریاں دور ہوں اور دانت گاڑھے ہوں اس کا نام چل بھدر
ستا و گٹھا ہے یا نیلے بھول کا کٹ سیلہ۔ دھما۔ کھیر سار۔ جامن کا پوست۔ پوست انہ۔
ملیشی۔ کنول گٹھ۔ یہ سب برابر چار تولیم بھرے کر ان کو "اٹار پانی میں اٹا مے اس کا چھوٹا
حصہ رکھے پھر اس میں تیل یا بکری کا گھی نرم کر کے پکا دے جب اس وغیرہ سب
جل جاویں اور تیل باقی رہے تب اس تیل یا گھی کو دو گھڑی منہ میں رکھے تو دانت
مضبوط ہوں اس کا نام بھراو گٹھ ہے۔

سوکھ مسوڑھے کا علاج { اس بیماری میں مسوڑھے کا خون نکلا دے۔ پھر لودھ ناگرتو
رست اور شہد کو پیس کر مسوڑھے پہ لپیپ کرے اور پھر دودھ کی کلی کرے تو سوکھ مسوڑھے
کی بیماری دور ہو۔

پھر دور مسوڑھے کا علاج { پہلے مسوڑھے کا خون نکلا کر زنجبیل۔ سرسوں اور تر پھلے کے
کاٹھے سے کلی کرے تو پھر اور دلکش دور ہو۔

مسوڑھے میں زخم پڑ جاویں اس کا علاج { گور کے پتے۔ نمک۔ شہد۔ زنجبیل۔ پیپ
فلفل سیاہ۔ ان کا کاٹھا کرے اور پہلے مسوڑھے کا ہتھیار وغیرہ سے خون نکلا دے پھر اس کاٹھے
کی کلی کرے پھر اس مسوڑھے پر نمک وغیرہ کا کھار لگا دے تو مسوڑھے کا گھاؤ دفع ہو کر کثرت مر جاویں
کھلی بروہن مسوڑھے کی بیماری کا علاج { اس بیماری میں مسوڑھے کا گوشت
نکال ڈالے پھر شہد کی کلی کرے۔ بھرنج۔ تیج بل۔ پاڑھ۔ سبھی۔ جوا کھار۔ اور پیپ کو باریک
پیس کر مسوڑھے میں لگا دے تو کھلی بروہن مسوڑھے کی بیماری دور ہو۔

مسوڑھے کی نسون میں پانچ قسم کے زخم پڑ گئے ہوں اس کا علاج
مسوڑھوں کا گوشت کسی نشتر سے دور کرے پھر برگ پٹول۔ برگ نیم اور تر پھلے کا کاٹھا
کر کے گرم گرم کلی کرے تو مسوڑھوں کی نسون کے زخم دور ہوں یا پھیلی اور دھوڑے کے
پتے گھٹیل اور گوکھو کا پنچا نگ۔ مجیٹھ۔ لودھ۔ کھیر سار۔ اور ملیٹھی اس کا کاٹھا کر کے اس
کاٹھے میں نرم آتش سے تیل کو پکا دے پھر اس تیل کی کلی کرے تو مسوڑھے کے زخم
وغیرہ سب بیماریاں دور ہوں مجرب و آزمودہ ہے۔

دانتوں کی بیماریوں کے نام اور تعداد

والن۔ کرم دنت۔ بھنک۔ دنت پھر کہ۔ دنت پھر کہ۔ کیا لکھا۔ خیا و دنت۔ کراں۔
والن نامے دانت کی بیماری کی علامتیں { جس کے دانتوں میں ٹوٹے ہوئے
دانت کا درد ہو وہ درد باو سے ہو اس کو والن جانو۔

کرم دنت۔ بیماری کی علامتیں { جس کے دانت میں سیاہ سوراخ پڑ جاویں علی ہو اور
اس میں سے کچھ خون نکلے اور دم ہو بغیر کسی سبب کے باد کا سا درد ہو اس کو کرم دنت بولتے ہیں۔

بجھنک و انت کی بیماری کی علامتیں { جس کے وانت ڈیڑھے ہوں شکست ہو جاوے
یہ بلغم سے پیدا ہوتا ہے اس کو بجھنک و انت جانو۔

ونت ہر گھ و انت کی بیماری کی علامتیں { جس کے ٹھنڈے پانی وغیرہ بار و کھی چیر
یا ٹھنڈی ہوا یا کھٹائی سے وانت کھٹے ہو جاویں یہ باوصف اسے ہوتا ہے اسکو و انت ہر گھ کہتے ہیں
ونت شکر کر و انت کی بیماری کی علامتیں { جس کے دانتوں میں میل رہے اور میل کے
بلغم باد سکھائے پھر اس کے وانت کھڑے لگیں اور ریت کے مانند کھل جاویں اسکو شکر کر کہتے ہیں
پا لکنا نام و انت کی بیماری کی علامتیں { جس کے دانت مٹی کے گھڑے کی سر کی مانند
ہوں اور ان میں سوراخ ہوں اور کھل جاویں اور ان میں میل ہو اس کو کپالکا کہتے ہیں۔

شیا و و انت کی بیماری کی علامتیں { جس کے دانت خراب خون سے مل کر
سب جل جاویں اور وہ دانت سیاہ اور نیلے ہوں اسکو شیا و و انت کی بیماری کہتے ہیں۔
کراں نام و انت کی بیماری کی علامتیں { جس کے دانتوں کو باد رفتہ رفتہ خراب
کر کے خوفناک کر دے اس کو کراں دانتوں کی بیماری جانو یہ بیماری لا علاج ہے۔

اور کتاب کی رو سے ہنومو کچھ و انت کی بیماری کی علامتیں

جس کی داڑھ میں باؤ فاسد ہو کر دانتوں کو پکڑے اور دانتوں میں یا داڑھ میں درد پیدا کرے
اس کو ہنومو کچھ کہتے ہیں اور اس میں ادوت یعنی قوی کی علامتیں۔

دانتوں کی بیماریوں کے دور کرنے والا لاکھیا دیتیل

لاکھ کارس پاؤ شمار۔ تلوں کا تیل پاؤ شمار۔ گائے کا دودھ پاؤ شمار۔ پٹھانی دودھ دو تولہ کا پھل
دو تولہ کنول گٹھ دو تولہ کیل کی کیسر آ تولہ۔ صندل سرخ دو تولہ۔ ملیٹھی دو تولہ ان سب کا کاڑھا
کر کے اس کاٹھے میں نرم آنچ سے تیل پکا دے جب سب رس جل جاوے اور تیل باقی
رہ جاوے تب اس تیل کو منہ میں ایک گھڑی تک رکھے تو دانتوں کی سب بیماریاں دور ہوں
اس کا نام لاکھیا دیتیل یا باد کے دور کرنے والے تیل کی کلی کرے تو دانتوں کی بیماریاں دور ہوں۔
گرم و انت دانتوں کی بیماری کا علاج { ہینک کو کچھ گرم کر کے دانتوں کے بیچ میں
رکھے تو دانتوں کے کثرت دور ہوں یا کاکری تیل کی جواور کڑوی توہنی کی جڑ کو باسیک

پسکروانتوں میں ملے تو کھڑے دور ہوں۔
 جو دانت کھٹے رہیں اس کا علاج ہے سانہرنگ۔ زنجبیل اور عاقرقرا کو باریک
 پسکروانتوں میں مالش کرے تو کھٹے دانت اچھے ہوں۔
 دانتوں کی سب بیماریوں کے دور ہونے کا علاج ہے پانچوں نمک۔ نیلا حقوہ۔
 سوٹھ مرچ۔ پیل۔ پیل۔ مول۔ ہیرا کیس۔ مازو۔ اور باے بڑنگ کو باریک پسکروانتوں میں
 ملے تو دانتوں کی سب بیماریاں دور ہوں۔
 دانتوں کے مضبوط ہونے کی مٹی ہے ہیرا کیس۔ مازو۔ لوی چون۔ سونا کھی۔ مجیٹھ بھنی
 ہوئی پٹنگری اور تر پھل کو برابر کر کرل میں کاجل کے مانند باریک ہیں کر بقدر ایک ماشہ
 دو گھڑی تک سات روز دانتوں میں ملے تو دانت کا ملے اور مضبوط ہو جاویں۔
 دانتوں کے سب فساد دور ہونے کا علاج ہے بھنی ہوئی پٹنگری۔ نیلا حقوہ۔ تیج بل
 پیریاکتھ۔ پیل کا پوسٹ۔ لاکھ۔ زنجبیل۔ مرچ۔ پیل۔ آملہ۔ ہیرا کیس۔ مازو۔ مجیٹھ۔
 رومی صطکی۔ مولسری کا پوسٹ۔ سیندھا نمک۔ اور دکنی سپاری۔ یہ سب برابر لے کر
 ان کو کوٹ کپڑ چھان کر زنگنڈی کے رس کی اکیس پٹ دے۔ پھر مولسری کے پوسٹ
 کی اکیس پٹ دے اور دھوپ میں سکھا دے پھر اس کو باریک ہیں کر تھوڑا سا سیندھا نمک
 ملا دے اور دانتوں میں ملے تو سب بیماریوں کو دور کرے۔
 دانتوں کے دکھنے کا علاج ہے کوٹ۔ زنجبیل۔ مرچ۔ خراسانی اجوائن۔ پوسٹ بلید
 کھٹے۔ سب پانچ پانچ درم لے کر باریک ہیں کر دانتوں میں ملے تو دانت دکھنے بند ہوں یا
 گنگا جی کے پار کی تمباکو۔ عاقرقرا۔ کاسچل۔ باے بڑنگ۔ زنجبیل۔ مرچ۔ پیل اور نمک کو
 باریک ہیں کر دانتوں میں ملے تو دانت کا دکھنا بند ہو۔

زبان کی بیماریوں کی پیدائش علامت اور علاج اور ان کی تعداد
 زبان کی بیماریاں پانچ قسم کی ہیں۔ بادھی۔ صفراوی۔ بلغمی۔ الاش۔ اوپ۔ جہوا۔
 بادے پیدا ہوئے اوپ۔ جہوا۔ بیماریوں کی علامتیں ہیں جس کی زبان کٹ کر سو جے
 اور ہری ہو جاوے اور زبان میں کانٹے پڑ جاویں اور میٹھے وغیرہ کی لذت زبان میں معلوم نہ دے

تو باوی زبان کا عارضہ جانو۔

صفرا کے زبان کے عارضے کی علامتیں { جس کی زبان میں جلن رہے اور رنگ سرخ ہو جاوے اور کانٹے پڑ جاویں تو زبان میں صفرا سے پیدا ہوا عارضہ جانو۔

بنغم کے زبان کی بیماری کی علامتیں { جس کی زبان بیماری نظر آوے اور سخت ہو اور زبان میں سپید کانٹے پڑ جاویں تو زبان میں بنغم کی بیماری جانو۔

آلاس زبان کی بیماری کی علامتیں { زبان کے نیچے بہت درد ہو زبان کو اور واڑھ کو حرکت کرنے اور جھنک کرنے دے اور زبان کے نیچے پک جاوے یہ بیماری بنغم خون سے پیدا ہوتی ہے اس کو آلاس کہتے ہیں۔ یہ لا علاج ہے۔

آوپ جوا کی علامتیں { زبان کی نوک کے اوپر دم ہو اور ایسا معلوم ہو کہ گویا دوسری زبان ہے اور زبان میں سے بہت لعاب گرے اور خارش ہو اور جلن پڑے اس کو آوپ جوا زبان کی بولتے ہیں۔

زبان کی بیماریوں کا علاج { زبان کی بیماریوں کو دفع کرنے کیلئے خون کا انا چاہئے یا گلو پیل۔ پوست نیم اور کنگلی کا کاڑھا کر کے کلی کرے تو زبان کی بیماری سب دور ہوں یا لبوں کا علاج جس کا پیچھے ذکر ہوا ہے اس سے زبان کی بیماری دور ہوتی ہے۔ یا زنجبیل۔ مرچ پیل۔ جوا کھار۔ ہلیلہ۔ ان کو باریک پس کر زبان میں لگا دے تو زبان کی بیماریاں دور ہوں۔ یا زنجبیل۔ مرچ پیل۔ جوا کھار۔ پوست ہلیلہ۔ ان میں تیل کو پکا کر اس تیل کی کلی کرے تو آوپ جوا دور ہو۔

تالو کی بیماریوں کے نام اور ان کی تعداد

تالو میں نو عارضے ہیں۔ گل خندہ۔ تند کیری۔ وٹرو۔ کچھپ۔ تالوار بد۔ مانس۔ سنگھات۔ تال پیٹک۔ تال شوکت۔ تال پاک۔

گل خندہ کی علامتیں { تالو کی جڑ سے سو جھ پڑے اور وہ سو جھ کٹی ہوئی کھال کے مانند ہو جاوے تو جاننا چاہئے کہ اس کھال میں باو بھری ہے اور اس کو پیاس لگے اور کھانسی اور دمہ بھی ہو اس کو گل خندہ کی بیماری بولتے ہیں یہ بنغم خون سے پیدا ہوتا ہے۔

نشد گیری کی علامتیں { تالو کی جڑ سے پیدا ہو کر ورم جلن ورو اور پیپ کو لیے پیدا ہوتے ہیں۔
 بلغم خون کے فساد سے ہوتا ہے۔

وہ صر کی علامتیں ہیں جس کے تالوں بخار لئے سرخ ورم ہوا سکودہ دہو بولتے ہیں۔
چھپ بیماری کی علامتیں ہیں جس کے تالوں میں شکل کچھوے کے اونچی سو جن اور رتہ
بھی ہو یہ بلغم سے پیدا ہوتا ہے اس کو چھپ بولتے ہیں۔

تال اربد کی علامتیں { جس کے تالوں میں شش کنول کے پھول کے درم ہو اور اس میں بڑے دانے اور صلب ہو اس کو تال اربد کہتے ہیں۔

مافس سنگھات بیماری کی علامتیں { جس کے تال میں خراب گوشت بڑے اور اس
درون ہو اس کو مافس سنگھات کہتے ہیں۔

اس کو تال ٹیٹ کہتے ہیں۔

تال پاک بیماری کی علامتیں ہیں جس کا تالو بہب گرمی کے پک جاوے اس کو
تال پاک پوتے ہیں۔

نالو کی بیماریوں کا علاج { جو گل شندی نالی بیماری ہو تو ہوشیار ہو کسی اوزار سے ہر
کال ٹوائے تو گل شندی کی بیماری دور ہو۔ پاکوٹ۔ مرع۔ خراسانی کچ۔ سیندھا سنگ۔ باڑھ

ان کو باریک ہیں کرگل شنڈی میں ملے تو گل شنڈی کی بیماری دور ہو۔ یاہیل آئیں
لوٹ سبج۔ زنجبیل۔ فلفل سیاہ۔ سیندھا نمک۔ ان کو باریک ہیں کر شنڈے گل شنڈی پر
لگا دے تو گل شنڈی دور ہو۔ یاہیل۔ آئیں۔ کوٹ۔ سبج۔ دانا۔ تکی پوست نیم۔ ان کو
لوٹ کر کے ان کا کاڑھا دے تو گل شنڈی تند کیری وغیرہ تالو کی بیماریاں دور ہوں۔

گلے کی بیماریوں کی علامتیں اور علاج اور نام اور تعداد
گلے میں انشاء یہ بیماریاں ہیں۔ پانچ قسم کی رہتی۔ یعنی باوی۔ صفاری۔ بلغمی۔ سفیدی
ون کی۔ اور کھنڈ شاوگ۔ اودھ جوا۔ بے۔ لاس۔ ایک ہرزد۔ برزہ۔ گھسٹی۔ گلا یو۔ کی۔ ہر
لوکھ۔ سرگھن۔ مانس تان۔ ہادی۔

باوی روح سخی کی علامتیں آکل زبان میں درد ہو اور زبان میں دانے کل آویں اور
ان سے خلق ترک جاوے اور باو سے بفساد ہو جاویں اس کو باوی رو مہنی کہتے ہیں۔
صفر کی رو مہنی کی علامتیں آجس کا گلا پاک جاوے اور گلے میں جلن اور بخار ہو اسکو

صفر کی رو مہنی جانو۔
بلغہ کی رو مہنی کی علامتیں آجس کے گلے کا سوت بلغہ سے رک جاوے اور گلا دیر میں
بلغمی رو مہنی کی علامتیں آجس کو بلغم کی رو مہنی جانو۔

بکے اور بیماری ہو اس کو بلغم کی رو مہنی جانو۔
سنیات کی رو مہنی کی علامتیں آجس میں بہت پیپ ہو اور بہت تندرست سے بھی دور ہو
اور اس میں سب علامتیں ملیں اس کو سنیات یعنی تینوں خلطوں کی رو مہنی جانو۔
خون کی رو مہنی کی علامتیں آجس کے گلے میں درد ہو اور اسے صفر کی سب علامتیں ملیں
اس کو خون کی رو مہنی جانو۔

کنٹھ شاوک کی علامتیں آجس کے گلے میں بیر کی منگی کے برابر بلغہ کی کانٹھ ہو جاوے
اور گلے میں کھردرے کانٹے پڑ جاویں اور اس جگہ درد بھی ہو اس کو کنٹھ شاوک بولتے ہیں۔

اودھ جوہر کی علامتیں آجس کی زبان کی نوک کے اوپر درم ہو اور خون لیے بلغہ تھو کے اور
زبان بلغہ اور خون سے لپی رہے اور بکلی سی ہو جاوے اس کو اودھ جوہر گالے کی بیماری بولتے ہیں
بلے نامی گالے کی بیماری کی علامتیں آجس کے گلے میں بلغہ بڑھے پھر درم پیدا کرے
اور غذا کو گلے میں جانے دے اس کی راہ روک دے اسکو بلے گالے کی بیماری بولتے ہیں یہ علاج کر
بلاس نامے گالے کی بیماری کی علامتیں آجس کے گلے میں بلغہ باو بڑھ کر گلے میں درم
کرے اور وہ بلغہ باو اور درد کو ظاہر کر کے مرم استھان کو چھیدا تا ہو اسینہ میں درد کرے اسکو
بلاس گالے کی بیماری بولتے ہیں

ایک برنگے کی بیماری کی علامتیں آجس کے گلے میں بلغہ خن خراب ہو کر گلے کے
پچ میں جلن کوئے گول اور اوبھی سو جن پیدا کرے اور وہاں غارش ہو اور گلا پاک جاوے
اور بیماری اور نرم ہو اس کو ایک برنگ بولتے ہیں۔

برنگے کی بیماری کی علامتیں آجس کے گلے میں صفر خون خراب ہو کر منع باد کے گلے

گول دم کو ظاہر کرے اور بغیر درد کے گلے میں سوزش ہو اور یہ بہت تیز بخار کو پیدا کرے اسکو
بیماری کی بیماری بولتے ہیں۔

نکسب نامی نامے گلے کی بیماری کی علامتیں ہیں جس کے گلے میں گوشت کے دانے
سخت اور آواز کے روکنے والے ہوں اور ان میں درد ہو اور بہت جلیں اسکو مار ڈالنے والا جا
گو یا حلق میں خون کا لٹھ ڈالا ہے یہ بیماری تینوں غلطوں سے پیدا ہوتی ہے اور علاحدہ ہے
گلا یو نامے گلے کی بیماری کی علامتیں ہیں جس کے گلے میں آملہ کی میٹھی کے برابر گانٹھ ہو
اور اس میں کم درد ہو اور وہ گانٹھ بلغم خون سے پیدا ہوتی ہے اور کھانا کھاوے تب وہ بُری
لگے اس کو ہتھیار سے دور کرے تو یہ دور ہوتی ہے اس کو گلا یو گلے کی بیماری بولتے ہیں۔

مگل بدرودہ کی علامتیں ہیں جس کے سب گلے میں ورم ہو اور ان میں جان کا زائل کرنے والا
بہت درد ہو یہ بھی تینوں غلطوں کے فساد سے پیدا ہوتا ہے اس کو گل بدرودہ کہتے ہیں۔
گلو گھ نامے گلے کی بیماری کی علامتیں ہیں جس کے گلے کی راہ میں بہت ورم ہو اور
جس کے گلے کی راہ میں ہو جانے سے بھی رک جاوے اور اس کے تیز بخار پیدا ہو جاوے
یہ بلغم خون کے بگڑنے سے پیدا ہوتا ہے اس کو گلو گھ کہتے ہیں۔

سٹر گھن گلے کی بیماری کی علامتیں ہیں جس کے گلے میں بلغم خراب ہو کر گلے کی آواز کو
دور کرے اور دوتا گوشت لگے اور حلق گھون گھون بولے اور غذا بخوبی تمام کھائی نہ جاوے
اور یہ بلغم گلے کی ہو کہ بگاڑے اس کو سٹر گھن بولتے ہیں۔

مانس تان گلے کی بیماری کی علامتیں ہیں جس کے گلے میں ورم رفتہ رفتہ بڑھے اور
سب گلے میں ورم ہو جاوے اور جان کا زائل کرنے والا درد ہو یہ بھی تینوں غلطوں سے
پیدا ہوتا ہے اس کا نام مانس تان ہے۔

بداری نامے گلے کی بیماری کی علامتیں ہیں جس کے گلے میں تانبے کے رنگ کے
بلا برہ جلیں اور درد کو لیے زیادہ ورم ہو اور گلا لٹک جاوے اور پک جاوے اور پیپ پڑ جاوے
وہ صفا کے فساد سے ہوتا ہے اور وہ بداری گلے کے پیچھے ہوتی ہے جس کو دت سودے
وہاں اس کو بداری نامے گلے کی بیماری بولتے ہیں۔

گلے کی بیماریوں کا علاج

جس کے دوہنی بیماری ہو اس کے گلے کا چونک وغیرہ سے کسی طرح سے خون نکالے تو
 دم مہی کی بیماری دور ہو اور تھے کرنا اور دواؤں کا حقہ پینا اور دواؤں کی گلی کرنا ناس وینا
 خون نکوانا تنک کا سینک یہ سب گلے کی بیماری کو مفید ہیں یا اسینہ کی گلی کرے تو یہ سب علاج
 باوی گلے کی بیماریوں کو اچھے ہیں
 صفرا کے گلے کی بیماری کا علاج [مصری۔ شہد۔ پرینگ کے پھول اس کے کاڑھے
 سے صفرا کی گلے کی بیماری دور ہو۔

بلغم کے گلے کی بیماری کا علاج [گھر کا دھواں اورنگی ان کے کاڑھے سے بلغم کے
 گلے کی بیماری دور ہو۔ یا گلی اور زنجبیل۔ میل۔ مرچ سیاہ۔ باے بڑنگ۔ بیج جھاگڑ اور سبز دھا
 کا کاڑھا کر کے اس میں پکا دے پھر اس تیل کا ناس دے تو بلغم کے گلے کی سب بیماریاں دور
 ہوں یا بش کرنا کا کاڑھا ہے تو روہنی نامے گلے کی بیماری دور ہو یا بش کرنا اور سبکا ہونی
 کو گھوٹ کر پے تو کھنڈ شاو کا۔ تھکیری۔ اوپ جہوا۔ ادھ جہوا یا ایک بڑنگلا یو وغیرہ سب کا
 یا نشہ کو درست کر کے گلے کا خون نکالے تو گلے بندھ و غیرہ گلے کی سب بیماریاں دور ہوں۔
 حلق کی بیماریوں کا علاج [حلق کی بیماریاں خون نکالنے اور ناس دینے سے اچھی
 ہوتی ہیں۔ یا دار ہلدی۔ پوست نیم۔ اندہ جو۔ پوست ہلدی۔ سچ ان کا کاڑھا کر کے اس میں شہد
 ڈال کر پے تو حلق کی بیماریاں دور ہوں۔ یا گلی۔ ایتس۔ دار ہلدی۔ ناگر موٹھ اور اندہ جو کا
 کاڑھا کر کے اس میں گائے کا پیشاب ڈال کر پے تو حلق کی سب بیماریاں دور ہوں۔ یا
 پوست ہلدی کا کاڑھا شہد میں ڈال کر پے تو حلق کی سب بیماریاں دور ہوں۔ یا انتھی واکھ
 تنکی۔ زنجبیل۔ فلفل سیاہ۔ میل۔ دار ہلدی۔ سچ۔ تر پھل۔ ناگر موٹھ۔ پاڑھ۔ رسوت۔ سورہ باؤنیل
 زرد چوب کا کاڑھا کر کے شہد ڈال کر پے یا اسکی گلی کرے یا شہد سے اس کی گولی باندھے اور
 اور اس گولی کو منہ میں رکھے تو گلے اور حلق کی سب بیماریاں دور ہوں۔

سب منہ کی بیماریوں کی پیدائش علامت اور علاج

باری۔ صفراوی۔ بلغم۔ سفالت۔

بادی منہ کی بیماری کی علامتیں { جس کے منہ میں سب جگہ جھالے ہو جاویں اور ان میں بہت درد ہو تو بادی منہ کی بیماری جانو۔
 صفراوی منہ کی بیماری کی علامتیں { جس کے منہ میں سرخ جھالے ہوں یا جل پے زرد ہوں اس کو صفرا کے منہ کی بیماری جانو۔
 بلغم کے منہ کی بیماری کی علامتیں { جس کے منہ میں سفید جھالے بغیر درد کے ہوں اور ان میں خارش ہو اسے بلغم کی بیماری جانو۔
 لا علاج منہ کی بیماری کی علامتیں { جس کے لب اور سوزے میں خون کے فلو سے یا تینوں خلطوں کے فساد سے جھالے ہوں وہ لا علاج ہے۔

سب منہ کی بیماریوں کا علاج

منہ میں باد کے جھالے ہوں تو ٹھک اور پیٹگری کی گلی کرادے۔ یا باد کے معد کرنے والے تیل کی کٹیوں سے جھالے دور ہوں۔
 صفرا کے منہ کی بیماریوں کے جھالے کا علاج { طبعی اور کھیر سا کو ادھار اور شہد ڈال کر کھلی کرے تو صفراوی منہ کے جھالے دور ہوں۔ یا دودھ کو گرم کر کے تنوڑا سا کھی اور شہد ڈال کر کھلی کرے تو صفراوی منہ کی بیماری دور ہو۔
 بلغم کے منہ کے جھالے کا علاج { نیلا عقوٹہ اور پیٹگری کو باریک میکے جھالے میں لگا دے اور منہ کا لعاب ڈالے تو بلغم کے جھالے دور ہوں۔
 سفیاض کے منہ کی بیماری کے جھالے کا علاج { اس بیماری میں منہ کے نس کی فصد کھلوادے تو وہ جھالے دور ہوں۔ یا پھلی کے پتے۔ گلو۔ تر پھل۔ جوارہ۔ دار ہلدی۔ اور واکھ کا کاڑھا اس میں شہد ڈال کر کھلی کرے تو تینوں خلطوں کی منہ کی بیماریاں دور ہوں۔ یا زیرہ سیاہ۔ کوٹ۔ اندر جو ان کو باریک پس کر دانتوں سے اس کا رس منہ میں لے پھر تنوک دے تو تینوں خلطوں کا متح کا عارضہ دور ہو۔ یا پٹول کے پتے پوستہ برگ جامبی۔ برگ انبہ۔ برگ چیلی۔ ان کا کاڑھا کر کے اس کی کھلی کرے تو تینوں خلطوں کے مکھ پاک کے جھالے دور ہوں۔ یا برگ پٹول۔ تر پھل۔ دار ہلدی کا کاڑھا کر کے

اس میں شہد ڈال کر کلی کرے تو تینوں غلطوں کی منہ کی بیماری دور ہو۔ یا خض۔ بٹوں۔
 ناگر موتہ۔ پست ہیلہ۔ کھلی۔ ملیشی۔ پست کر مالہ۔ سرخ صندل کا کاڑھا کر کے اسکی کلی کرے
 تو یہ بیماری دور ہو۔ یا تیلوں کی ٹنڈی۔ بیج کنول۔ گھی۔ مصری۔ وردہ اور شہد کو جمع کر کے
 کلی کرے تو تینوں غلطوں کے منہ کے عارضے دور ہوں۔ یا زرد چوب۔ برگ۔ نیمہ نشی
 اور بیج کنول کو تیل میں پکا کر اس تیل کی کلی کرے تو تینوں غلطوں کے

منہ کی بیماری کے چھائے دور ہوں۔ یہ سب علاج بھاد پرکاش میں لکھے ہیں۔
 وراثت ہلتے ہوں اور ان میں درد بھی ہو اسکی دوا آہو پیل۔ سیندھا تک۔ زیرہ
 پست ہیلہ اور موچرں کو باریک پسکر دانٹوں میں رگڑے تو وراثت ہلنا بند ہوں اور ان کا درد
 اور درد دور ہو۔ یا ناگر موتہ۔ پست ہیلہ۔ زنجبیل۔ مرچ سیاہ۔ پیل۔ باسے بڑنگ۔ برگ نیم
 ان کو باریک پس کر گائے کے پیشاب کی تین پٹ دے اور سائے میں سکھا کر گولیاں بناو
 ایک گولی رات کو منہ میں رکھ کر سو دے اور صبح کے وقت اس گولی کو متوک دے پھر کلی
 کرے تو وراثت کی سب بیماریاں دور ہوں۔ یا پشکری۔ نیلا متوتہ۔ کھیر سار۔ پھیر یا کتہ۔
 تیج بل کچی لاکھ۔ بنلوچن۔ مرچ میاہ۔ آملہ۔ جھینڈ۔ رومی مصطکی۔ مولسری کا پوست
 سیندھا تک۔ مازو پیل۔ وکھنی سیاری۔ ان کو باریک پسکر کپڑ چھان کر اس میں زنگڑی
 کے رس کی ایک پٹ دے پھر چھیل کے رس کی ایک پٹ دے اور دھوپ میں سکھائے پھر
 باریک پس کر دانٹوں میں رگڑے تو وراثت گاڑھے ہوں اور دانٹوں کی سب بیماریاں دور ہوں
 زبان کی بیماری کی دوا آکھنار کے پوست کا کاڑھا کر کے اس میں کھیر سار ملا کر کلی
 کرے تو زبان کی سب بیماریاں دور ہوں۔

گلے کی سب بیماریوں کے دور ہونے کی گولی آ تیج بل پارڈ۔ رسوت وار ہادی
 پیل کو باریک پس کر شہد میں گولیاں بنا کر ایک گولی منہ میں رکھے تو سب قسم کی

بیماری دور ہو۔
 مکھ پاک یعنی منہ کی بیماریوں کے دور ہونے کی گولی آ کھیر سار۔ جائیل۔
 بھیم سینی کا فور۔ وکھنی سیاری۔ سچ۔ پترج۔ ناگ کھیر۔ الہچی۔ کستوری۔ پراہرے کر اور باریک پس

کھیر سار کے کار سے میں چنے کے برابر گولیاں بناوے اور ایک گولی کو منہ میں رکھے تو زبان
ب۔ دانت۔ منہ۔ گلا۔ تالو کی سب بیماریاں دور ہوں۔

دوسری کھیر سار کی گولی { جا پھل۔ کستوری۔ بھیم سینی کا فور۔ بیماری۔ ان کے برابر
کھیر سار لے کر اور سب کو باریک پیسکر گولیاں بناوے اور منہ میں رکھے تو منہ کی سب
بیماریاں دور ہوں۔

دانتوں کے خون بند ہونے کی دوا { سیندھا ننگ۔ کھیر سار۔ کوٹ۔ کشنیز فلفل سیاہ
زنجبیل۔ بھنا ہوا زیرہ۔ بھنا ہوا نیلا تھوٹہ۔ ان کو باریک پیس کر دانتوں میں ملے تو دانتوں
سے خون نکلنا بند ہو۔

لکھ پاک کی اور دوا { دار ہلدی۔ گلو۔ چیلی کے پتے داکھ۔ اجوائن اور تر پھلے کا لکڑھا
کر کے کلی کرے تو یہ بیماری دور ہو۔ یہ سب علاج بیدہ اس میں لکھے ہیں۔

منہ کے اوپر جھائیں دور کرنے والا علاج

پٹھانی لودھ۔ کشنیز خراسانی نج۔ گولوچن اور مرچ کو باریک پیسکر منہ پر لیپ کرے تو منہ کی
جھائیں دور ہو۔ یا سرسوں۔ نج۔ پٹھانی لودھ۔ سیندھا ننگ۔ ان کو باریک پیس کر منہ پر
لیپ کرے تو منہ کی جھائیں دور ہو۔ یا سرخ صندل۔ جھینڈ۔ کوٹ۔ پٹھانی لودھ پر ننگ
کے پھول۔ برگد کے انگھوسے۔ مسور ان کو پانی سے باریک پیس کر لیپ کرے۔ تو
جھائیں دور ہو۔ یا جا پھل کو گھس کر لیپ کرے تو جھائیں دور ہو یا آک
کے دودھ میں ہلدی کو بھگو کر لیپ کرے تو منہ کی جھائیں دور ہو۔ یا مسور کو دودھ میں
پیس کر اس میں تھوڑا سا گھی ملا کر لیپ کرے تو منہ کی جھائیں دور ہو اور فور کی
ترقی ہو۔ یا کیسر۔ سرخ صندل۔ پٹھانی لودھ۔ خس۔ جھینڈ۔ ملیشی۔ پترنج۔
کوٹ۔ گولوچن۔ زرد چوب۔ لاکھ۔ دار ہلدی۔ ناگ کیسر۔ پر ننگ کے پھول۔ برگد
کے انگھوسے۔ چیلی کے پتے۔ موم۔ سرسوں اور نج کا لکڑھا کر کے اس میں نرم آغ
مے پکائے۔ پھر اس تیل کی ماش کرے تو منہ کی جھائیں۔ کیل۔ تل۔ مے وغیرہ
سب فساد دور ہوں۔

باب انیسواں

استحاور جنگم کے زہر کا بیان اور ان سے پیدا ہونے والے عارضوں کی
پیدائش تعداد علامت اور علاج

زہر دو قسم کا ہے استحاور اور جنگم۔ وہ دس جگہ رہتا ہے۔ درخت کی جڑ میں پتے میں پھل
میں پھول میں پوست میں درخت کے دودھ میں درخت کے رس میں۔ درخت کے گوند میں
اور دھات یعنی ہر تال وغیرہ میں۔ کند یعنی سنگی مہرہ وغیرہ میں ان جگہوں میں استحاور
نامی زہر رہتا ہے اور جنگم زہر تیرہ جگہوں میں رہتا ہے آدمی وغیرہ کی نظر میں سانپ وغیرہ
کی سانس میں کتے اور سیار کی واڑھ میں شیر وغیرہ کے ناخنوں میں۔ لکیر پٹے وغیرہ کے
مل میں۔ پیشاب میں۔ بندر وغیرہ کی منی میں۔ سڑی جانور یعنی باؤلے کتے اور سیار وغیرہ
کی منہ میں۔ سانپ وغیرہ کی ہڈی میں نیوے اور مچھر وغیرہ کے پتے میں۔ کیوڑے
وغیرہ کے کاٹنے میں۔ چوہے کے دانت میں شیروں کے روئیں میں۔

استحاور زہر کھانے سے یہ بیماریاں ہوتی ہیں { استحاور زہر کے کھانے سے
بخار اور بھگی ہو۔ دانت کھٹے ہو جاویں۔ گلابند ہو جاوے۔ منہ میں سے جھاگ آویں
قے۔ نفرت۔ دمہ اور غشی ہو۔

درخت وغیرہ کی جڑ کے زہر کھانے کی علامتیں { قے اور غفلت ہو۔
درخت کے پتوں کے زہر کھانے کی علامتیں { جھانپاں بہت آویں بدن
میں ریشہ اور دمہ ہو۔

درخت کے پھلوں کے زہر کھانے کی علامتیں { منہ میں درم اور بدن میں
سوزش ہو اور غذا وغیرہ سے زیادہ نفرت کرے۔

درختوں کے پھلوں کے کھانے یا سونگھنے سے جو بیماریاں ہوں ان کی علامتیں
قے ابھار اور غشی ہیں مبتلا ہو۔

درخت وغیرہ کے پوست کے کھانے یا لگانے کے زہر کی علامتیں { کاسے منہ

بدبو آوے بدن کڑا ہو جاوے دروسر رہے اور منہ میں بہت بلیغم نکلے۔
 درخت وغیرہ کے دودھ کے زہر کے کھانے کی علامتیں { سینہ میں درد ہو
 غشی ہو۔ منہ سے پھینا نکلے۔ اور مقعد کے بند چھوٹ جاویں زبان بھاری رہے۔
 ہر تال وغیرہ زہر کھانے کی علامتیں { چھاتی دکھے۔ بیہوشی ہو۔ بدن میں جلن ہو
 اور تالوں میں جلن ہو اس زہر سے بہت جلد مر جاوے یا کچھ عرصے میں ہلاک ہو۔
 کند کبھ یعنی سنگی مہرہ وغیرہ کھانے کی علامتیں { سنگی مہرہ وغیرہ کا کھانے والا
 جلدی ہلاک ہو۔ چھاتی دکھے۔ غشی ہو۔ بدن میں جلن ہو۔ تالو جلے۔
 سب قسم کے زہر صاف کر کے کھانے کا نتیجہ { سب قسم کے زہر روکے اور گرم
 اور تھکے ہیں اور ان کا یہ عام فائدہ ہے کہ یہ بھی ہوتے ہیں اور کل بدن میں جلد پھیل جاتے
 ہیں اور ان کی صفیں جلد عیاں ہو جاتی ہیں اور جلد پک جاتے ہیں یہ دس علامتیں
 استقادرنہ ہر میں ہیں۔

استقادرنہ ہر کے کھانے سے جو بیماریاں پیدا ہوں ان کی علامتیں

زہر کے روکے ہوئے کے سبب مواد بگڑے اور سب جگہوں کے جوڑوں کو کاٹے اور
 بدن کے ہر ایک عضو میں وہ زہر تقسیم ہو جاوے اور ہر کی طاقت سے عورت سے زیادہ
 جماع کرے اس خاصیت سے بدن کے فسادوں کو اور بدن کی دھاتوں کو اور بدن کے
 ملن کو بگاڑے اور زہر کے جلد پھینکنے کے خاصیت ہونے سے اور بدن کو تکلیف

دے انھیں باغیوں سے زہر کا علاج نہایت مشکل ہے
 زہر کے پانی کچھے ہوئے ہتھیار لگنے کی علامتیں { جس کو زہر کے پانی کا کھانا
 ہتھیار لگے اس کا زخم فوراً پک جاوے اور اس زخم میں سے بہت سیاہ خون نکلے اور
 بدبو وار ہو اور گوشت کھر جاوے پیاس لگے تب جلن وغشی وغیرہ بھی علامتیں ہوں تو جاننا
 چاہئے کہ کسی دشمن نے زہر کے پانی کچھے ہوئے ہتھیار سے مارا ہے۔

زہر دینے والے آدمی کے جاننے کی علامتیں { زہر دینے والے آدمی کی زبان
 کی حرکتیں منہ کا رنگ اور طرح کا ہو جاوے اور کوئی اس سے پوچھے تو اسکو جواب نہ دے

اور کا اور ہی کہے اور زہر کھانے والا غافل ہو جاوے اور اس سے بولا نہ جاوے اور
جودہ ہوئے تو بوقت کے مانند ہوئے اور انگلی سے زمین کو کھودے اور بھاگ جاوے
اور گھر میں سے نکلنے کا ارادہ کرے اور اصرار و تکرار دیکھتا جاوے اور اس کا دل بے طرح
ہو جاوے یہ سب علامتیں زہر دینے والے میں ہوتی ہیں عقلمند جان لیں۔
جنگمہ نش یعنی سانپ وغیرہ ذی روح کے کاٹنے کی بیماریوں کی عام علامتیں
جس کو کسی جانور نے کاٹا ہو اس کو غنودگی اور نیند ہو اور اس کا ہوش جاتا رہے اندھیری
آجاوے اور اس جگہ درم ہو اور اسہال پیدا ہو جاوے یہ علامتیں ہو جاویں تو جاننا چاہا
کر کسی زہریلے جانور نے کاٹا ہے۔

بھوگی منڈل یعنی سانپ کے کاٹنے کی علیحدہ علیحدہ علامتیں

باوی طبیعت والا بھوگی۔ صفرا والا منڈل۔ بلغمی طبیعت والا راجل۔ یہ سانپ جس کو کاٹیں
ان کی علامتیں مذکورہ ذیل ہیں۔ جس کو بھوگی سانپ کاٹے وہ جگہ ڈنک سے مانند زرد ہو
اور اسکو سب باوی بیماریاں پیدا ہوں اور جس کو منڈل سانپ کاٹے اس کے کاٹنے کی جگہ
زرد ہو اور کسی قدر درم ہو اور جس کو راجل سانپ کاٹے اسکے کاٹنے کی جگہ پر قائم سو جن ہو
اور اس جگہ زرد چکنے جھاگ کو لیے گہرا خون نکلے اور اسکو سب بلغم کی بیماریاں ہو جاویں۔

مختلف جگہ اور اوقات میں جو سانپ کاٹے اس کی علامتیں

پہیل کی جگہ میں۔ دہلیز میں۔ مسان میں۔ ڈیوڑھی کے نزدیک۔ چوہنے میں شام کے وقت
سہیل اور گھانچہ میں اور مرہم جگہوں میں جو سانپ آدمی کو کاٹے تو وہ مر جاوے۔

دوبی کر سانپ جس کا پھین کر چھپے کے مانند ہو اس کے کاٹنے کی علامتیں

جس سانپ کا پھین چھپتر یا کنول یا آنکس کے مانند ہو اور وہ سانپ جلد چلے اس کو دوبی کر
بولتے ہیں اتنے آدمیوں کو سانپ کاٹے تو علاج نہ کرنا چاہئے بہرہ منی والے کو گرمی کے
فساد والے کو۔ لڑکے کو بوڑھے کو بھوکے آدمی کو زخمی کو پر مہر یعنی جریان والے کو حاملہ
عورت کو اور جس کے بدن میں خون نہ ہوا تے آدمیوں کو سانپ وغیرہ کاٹیں تو لا علاج ہے بلکہ
جس کے منہ میں سے خون کی دھار نکلے یا جسکی مقعد یا آلت سے خون کی دھار گرے وہ بھی لا علاج

دوسرے زہر کی علامتیں { استخوان یا جگم زہر ہیں۔ وہ بہت دنوں کے اثر سے دوا سے بھی زہر ہو جاتے ہیں ان کی صفاتیں جاتی رہتی ہیں۔ ان پرانی دوا وغیرہ کے زہر سے بیہوشی قے وغیرہ ہو جاتی ہیں۔

چوہے کے زہر کی علامتیں { جہاں چوہا کاٹے اس جگہ سے خون زرد نکلتے اور اس جگہ وارثہ ہو جاوے اور بخار اور نفرت ہو اور بال کفرے ہو جاویں اور جلن ہو یہ علامتیں ہوں تو چوہے کا کاٹا ہے۔

جان کے زائل کرنے والے چوہے کے زہر کی علامتیں { جس چوہے کے کاٹنے میں بیہوشی اور اعضاں دم ہو اور بدن کارنگ اور ہو جاوے اور بدن میں تکلیف بہت ہو اور کاٹنے کی جگہ میں سے خون بہت گرے اور بخار ہو آوے سر بخاری ہو اور ریل بہت گرے۔ خون آوے تو اس چوہے کے کاٹنے کو لا علاج جانو۔

گرگٹ کے زہر کی علامتیں { گرگٹ کے کاٹنے کی جگہ میں درم ہو اور وہ جگہ سیاہ ہو جاوے اور بدن کے طرح طرح کے رنگ ہو جاویں اور غفلت ہو اسہال پیدا ہو تو گرگٹ کے کاٹنے کا زہر جانو۔

بچھو کے زہر کی علامتیں { بدن میں جہاں بچھو کاٹے اس جگہ آگ سی لگ جاوے اور اونچا چڑھے اور کاٹنے کی جگہ بھٹنے لگے۔

بچھو کے کاٹنے کی لا علاج علامتیں { بچھو بہت زہر لے ہو اور ناک میں کاٹے تو اس جگہ بہت آگ سی جلے اس کی زبان درو سے پک جاوے اور اس جگہ کا گوشت گرے لگے ایسا آدمی مر جاوے۔

زہر لے مینڈک کے کاٹنے کے زہر کی علامتیں { زہر لے مینڈک جسکو کاٹے اس کے کاٹنے کی جگہ درم ہو اور وہاں درد ہو اور پیاس لگے اور نیند بہت آوے اور قے ہو۔ زہر لے مچھلی کے کاٹنے کے زہر کی علامتیں { جس کو زہر لے مچھلی کاٹے اس کے جلن پیدا ہو اس جگہ درم اور درد ہو۔

زہر لے مچھلی جو ناک کے کاٹنے کی علامتیں { اس جگہ مچھلی اور درم ہو اور غشی میں بھی

مبتلا رہے تو نہ ہر ملی جو تک کے کاٹنے کا نہ ہر جانو۔
 نہ ہر ملی جسکے کے کاٹنے کی علامتیں { اس جگہ درم جلن اور درد ہو اور سینا اور
 کان سلائی کے کاٹنے کی علامتیں { جس جگہ کان سلائی کاٹے اس جگہ درد ہو

اور سینا آدے اور جلن ہو۔
 مجھ کے نہ ہر ملی علامتیں { اس جگہ کھلی اور درد ہو اور دم بھی ہو۔
 جب تک مجھ کے کاٹنے کی لا ووا علامتیں { جس کو نہ ہر ملی مجھ کاٹے اس کے مثل ہی کے
 سرخ چھلکے کے مانند زخم گہرے پڑ جاویں اور اس جگہ بہت درد ہو یہ فاعلاج ہے۔
 نہ ہر ملی کسی کے کاٹنے کی علامتیں { جس جگہ نہ ہر ملی کسی جھوڑ لکھی کاٹے وہ جگہ
 سیاہ ہو جاوے اور جلن غشی اور بخار ہو اور وہاں چلتے ہوں اس کا کاٹا مر جاوے۔
 جس کو شیر بھیر اچیتا کاٹے اس کی علامتیں { جس کو شیر وغیرہ کاٹیں اس کا زخم
 بکے اور چھپ پڑ جاوے اور بخار ہو دے۔

باؤ لے سکتے کی علامتیں { جس کے منہ سے لعاب گرے اور وہ کتا بھرا اور اندھا ہو جاوے
 اور چاروں طرف دوڑے اور اس کی دم سیدھی ہو جاوے اور اس کی داڑھ اور کندھے اور
 سر دھکے اس سے اس کا سر نیچے ہی رہے ایسا کتا یا سیار شیر اور چیتا وغیرہ باؤ لا جانو۔
 باؤ لا کتا وغیرہ جس کو کاٹے اس کی علامتیں { جس کو باؤ لے سکتے وغیرہ کاٹیں اس کا
 خون سیاہ نکلے اس کے سر اور چھاتی میں بہت درد ہو اور بخار ہو بدن جگہ بند ہو جاوے
 پیاس لگے اور اس جگہ کھلی اور درد ہو بدن کا رنگ اندھ ہو جاوے۔ بدن میں بہت ہی تکلیف ہو
 چکر آویں جلن ہو اور کاٹنے کی جگہ درم ہو گا نچھ پڑ جاوے کاٹنے کی جگہ پھٹنے لگے اور
 اس جگہ چھوڑے ہوں یہ علامتیں باؤ لے سکتے کے کاٹنے کی جانو۔

اس کی لا علاج علامتیں { جو شخص پانی یا کا پٹ یا تیل میں سیار یا کتے کو دیکھے اور
 بکار کرنے لگے اور خلعت حرکتیں کرنے لگے اور ڈرے اور وہ مر جاوے۔
 سب قسم کے استھاورد کا علاج { جو استھاورد ہر کھادے اسکو دواؤں سے قے
 کراوے تو استھاورد کا نہ ہر وہ سب طرح کے نہ ہر گرم میں اس لئے ٹھنڈے علاج سب مفید ہیں

ایمان شہد اور گھی کے زہر کی دفع کرنے والی دوائیں دیں تو زہر دور ہو اور اس زہر دوائے کو کھٹائی اور مرج زہر دینا چاہئے اور اس کو برنج سانٹھی کو دوں اور سیندھا نمک دینا چاہئے۔

زہر کے دور کرنے کا لیپ ہے پرینگ کے پھول۔ مالگٹنی کی جڑ۔ پان کا پوست پھول اور بیج اور سرس کا پینچا نگ ان کو گائے کے پیشاب میں باریک پیسکر لیپ کرے تو استھا و زہر کی بیماری دور ہو۔ یا پیل۔ اوہش۔ چھڑ۔ لودھ۔ جٹا نسی۔ الچی۔ شورہ قلمی۔ کالی مرج نیتر۔ سونا گرو۔ ان کو پانی سے باریک پیسکر اور لیپ کرے تو زہر دور ہو۔ یہ سب علاج بھاؤ پرکاش میں ہیں یا چولائی کی جڑ کو چانوں کے پانی میں پیسکرے تو استھا و زہر کا فساد دور ہو۔

جنگم زہر کا علاج ہے پست ہلید۔ گولوچن۔ کوٹ۔ آگ کے پھول۔ کنول کی جڑ۔ نرسل اور بید کی جڑ۔ تسلی۔ اند جو۔ جلیٹھ۔ جواسہ۔ چھتاوہ۔ اور سنگھاڑے کا کاڑھا کر کے اس میں گائے کا گھی پکاوے جب یہ سب جل جاویں اور گھی رہ جاوے تب اس گھی میں برابر کا شہد ڈال کر بن میں لیپ کرے تو زہر کا فساد اور سانپ کا کاٹنا وغیرہ اور سب جانداروں کا زہر دور ہو یہ گھی کھانے پینے اور ناس لینے میں مفید ہو۔ اس کا نام مر تو پاش چھید گھی ہے یہ بھاؤ پرکاش میں لکھا ہے۔ سانپ کے زہر دور ہونے کا علاج ہے گھی۔ شہد۔ مسکہ۔ پیل۔ اورک۔ مرج۔ سیندھا۔ ان سب کو باریک پیسکرے تو سیاہ سانپ کا کاٹنا بھی اچھا ہو۔ یا سرس کے پھول کے رس میں سمجھنے کے بیجوں کی سات پٹ دے۔ پھر اس کا انجن کرے تو سانپ کا کاٹنا اچھا ہو یا سپید سانٹھی کی جڑ کو پشیا رک یعنی پھیر اور اتوار کے دن لاوے اس کو چانول کے پانی سے باریک پیسکرے تو سانپ کا کاٹنا اچھا ہو۔

بچھو کے زہر کا علاج ہے جالگوٹے کو گھس کر بچھو کے ڈنک پر لگاوے تو زہر دور ہو یا نو ساد اور ہر تال کو باہم باریک پیسکر بچھو کے ڈنک پر لیپ کرے تو بچھو کا زہر دور ہو۔ یا پلاس پاڑہ کو آگ کے دودھ میں گھس کر بچھو کے ڈنک پر لگاوے تو زہر دور ہو۔ یا سرس کے بیجوں کو بکری کے دودھ میں گھس کر بچھو کے ڈنک پر لگاوے تو زہر دور ہو۔

بچھو کے زہر دور ہونے کا منتر ہے اوم اوتیہ رتھ بکین بشن باہوبے پنچ شبرن پکش پاتن بھو بیام جیہ۔ جہا بکھ۔ بھو بکش۔ جوگ۔ پرا گیا سری شود تم پر بھو پرا گیا بھو بیام جیہ جہا بکھ۔

اس منتر سے اکیس مرتبہ ڈنک کے اوپر جھاڑے تو بچھو کا زہر دور ہو۔

کنیر کے زہر کے دور کرنے کا علاج { ہلدی کو دودھ میں باریک پیکر اس میں مصری

ملا کر پٹے تو کنیر کا زہر اترے۔

دھتورے کے زہر کے دور کرنے کا علاج { چولائی کی جڑ یا گلو کو پٹے یا کپاس کے

دھتورے کے زہر کے دور کرنے کا زہر اترے۔

پنچانگ کا استعمال رکے تو دھتورے کا زہر اترے۔

آگ کے زہر کے دور ہونے کا علاج { زرد چوب، تل اور دوب کو بکری کے

دودھ میں پیکر لپیپ کرے تو آگ کا زہر دور ہو۔

کونج کے زہر کے دور ہونے کا لپیپ { گھی کی مالش کرے تو کونج کا زہر دور ہو۔

بھلا نوے کے زہر کے دور ہونے کا لپیپ { سومرتبہ کے دھوئے ہوئے گھی کی

مالش کرے تو بھلا نوے کا زہر دور ہو۔

مکھی کے زہر دور ہونے کا لپیپ { کیسرا اور تگر اور زنجبیل کو باریک پس کر لپیپ کرے

تو مکھی کا زہر دور ہو۔

بھونڑا مکھی کے زہر کے دور ہونے کا لپیپ { زنجبیل، کبوتر کی بیٹ، بچورے کا رس

ہر تال اور سیندھانک باریک پیکر لپیپ کرے تو بھونڑا مکھی کا زہر دور ہو۔

چوہے کے زہر کے دور ہونے کا لپیپ { دھما سے، جھیلے، زرد چوب اور سیندھانک

کو پانی میں باریک پس کر لپیپ کرے تو چوہے کا زہر دور ہو۔

مینڈک کے زہر کے دور ہونے کا لپیپ { سرس کے بیجوں کو تھوہڑ کے دودھ میں

باریک پس کر لپیپ کرے تو مینڈک کا زہر دور ہو۔

کان سلائی کے زہر کے دور ہونے کا لپیپ { چراغ کے تیل کا لپیپ کرے تو

کان سلائی کا زہر دور ہو۔

سانپ کے زہر کے دور ہونے کا انجن { جاگلوٹ کی میٹھی میں بنم کے رس کی

سات پٹ دے اور دھوپ میں سکھا کر لاک کے رس کی ایک پٹ دے کر پھر اس کا

انجن کرے تو سانپ کا زہر دور ہو۔

باؤ لے کتے اور سیار کے کاٹنے کا علاج یہ جانور جس جگہ کانیں اُس جگہ کا خون
 محال ڈالیں اور اس جگہ کو ہبے کی سلاخ سے داغ دیں تو کتے اور سیار
 وغیرہ کا نہ ہر دور ہو۔ یا دھتورے کا رس ایک دم۔ آگ کا دودھ ایک دم۔ گھی ایک دم
 ان کو خوب حل کر کے پیس کر لپیٹ کرے تو باؤ لے کتے کا نہ ہر دور ہو۔ یا دھتورے
 کے پھلوں کو مع بھجوں کے ملے کر چولائی کی جھڑ کے رس میں پیسے۔ یا گوبھی
 اور شہد سے پیس کر لپیٹ کرے تو باؤ لے کتے کا نہ ہر دور ہو۔ یا آگ کا دودھ گوشت
 تیل اور گڑ کو برابر لے کر ایک دم بلاناغہ سات روز کھاوے تو اس کا نہ ہر دور ہو
 یا اس منتر سے ایک سو آٹھ آہت دے اور جس کو باؤ لے کتے نے کاٹا ہو
 اس کو چھپنے میں یا دریا کے کنارے سے نکال کر آب پاک ہو کر اس منتر سے
 ایک سو آٹھ آہت دے پھر ڈاھ سے اس کو جھاڑے تو نہ ہر اتارے منتر یہ ہے
 اکر کا وہ پتے یکش سار پھی گنا دھب۔ اکرک جھٹ مے تن مے نہ بکیم گرا چرات سواہا
 اور قند سیاہ۔ تیل۔ آگ کے دودھ کا لپیٹ کرے تو کتے کا نہ ہر دور ہو یا مرغی کی سیٹ
 کا لپیٹ کرے۔ یا گوار کے پٹے کا مغز اور سیندھا تک اس کے اوپر باغ روز
 ہاندے تو کتے کا نہ ہر دور ہو۔ یا چولائی کی جڑ۔ تلسی کے بیج۔ بچ کو چانول کے
 پانی میں پیس کر سات دن پکے تو کتے کا نہ ہر دور ہو یا چولائی کی جڑ کا رس
 اور عمدہ گھی ملا کر سات روز کھاوے تو کتے کا نہ ہر دور ہو۔ یا کڑوی توہنی کی جڑ
 چار درم۔ زنجبیل چار درم۔ مرچ چار درم۔ نیم کی ٹکڑی چار درم۔ جھاگڑہ مصفا نو درم۔
 فسوت سات درم ان کو باریک پیس کر قند سیاہ میں ڈھانی درم کی گولیاں بناوے
 ایک گولی سات روز یا چودہ دن تک گرم پانی سے کھاوے تو باؤ لے کتے کا نہ ہر دور ہو
 یا کڑوی توہنی کی جڑ۔ شکر۔ جھاگڑہ مصفا۔ مرچ۔ سہاگہ بریان۔ یہ سب برابر لے کر
 ان کی دورتی بھر کی گولیاں چولائی کے رس میں بناوے اور ایک گولی سات دن
 تک گرم پانی سے کھاوے تو کتے کا نہ ہر دور ہو اور جہاں کتے نے کاٹا ہو وہاں پر
 اس کو پیشاب میں گھس کر لگامے تو پیشاب میں ہو کر لٹ کر پڑے۔

باب بیسواں

عورت اور لڑکوں کی سب بیماریوں کے نام اور عورتوں کے پروردگار
سب بیماریوں کی پیدائش علامت اور علاج
پروردگار کی بیماری کی پیدائش

خلات غذا کھانے اور بہت شراب پینے اور غذا کے دہرانے اور بدبھمی پر خوراک کھانے
اور محل کرنے اور بہت جماع کرنے اور سواری پر سوار ہونے اور راہ چلنے اور تفکرات اور بہت
تیزی ہونے اور بوجھ اٹھانے اور چوٹ کے لگنے اور دن کے سونے سے عورتوں کے ہاضم
اور بطن سنیات یہ سب فاسد ہو کر پروردگار کی بیماریاں پیدا کریں وہ بیماری چار قسم کی ہے۔
بادی۔ صفراوی۔ بلغمی۔ سنیات کی۔

پروردگار کی عام علامتیں ۱۔ عورت کی فرج میں سے بغیر ایام حیض کے خون نکلے اور خون
نکلنے کے وقت اعضا شکنی ہو اور کل بدن میں درد ہو اس کو پروردگار بولتے ہیں۔
بادی پروردگار کی علامتیں ۲۔ جس کی فرج کا خون روکھا ہو اور اس میں جھاگ ہو اور
مثل گوشت کے پانی کے ہو۔

صفرا کے پروردگار کی علامتیں ۳۔ اس کی فرج کا خون زرد نکلے اور نیلا سپیدی لیے
سرخ اور گرم بھی بہت نکلے اور بدن میں جلن ہو۔
بلغم کے پروردگار کی علامتیں ۴۔ جس کی فرج کا خون مثل گوند چکنا اور گلاب کے پانی
کے مانند نکلے اس کو بلغم کا پروردگار کہنا چاہئے۔

سنیات کے پروردگار کی علامتیں ۵۔ شہد یا گھی یا ہر تال یا سر کے گوڑے کے مانند
مردے کی سی بدبو لے خون نکلے تو زد کہ یعنی سنیات کا پروردگار ہو۔

خون کے بہت جانے کا فساد ۶۔ خون بہت نکلے تو عورت وہلی اور کمزور ہو جاوے
تکلیف ہو اور غشی ہو اور پیاس بہت لگے جلن اور بک ہو بدن زرد ہو جاوے غنودگی
ظاہر ہو اور بادی کی اور بھی بیماریاں ہوں۔

پرورد کی لا علاج علامتیں { فرج میں سے برابر خون نکلا کرے اور کبھی بند نہ ہو اور پیاس لگے اور جلن اور بدن میں بخار ہو بدن کمزور ہو جاوے تو لا علاج ہے۔
شہدہ اگر تو یعنی حیض کی علامتیں { جس عورت کا خون فرج کا مہینے کے جیسے مثل خرگوش کے خون کے نکلے اور خون میں جلن نہ ہو اور خون نکلتے وقت درد نہ ہو اور پانچ رات نکلے اور نہ بہت نکلے اور مقررہ ابھی نہ نکلے اس کو شہدہ استری و صرم یعنی درست خون حیض کا جانو۔ اور استری و صرم سولہ روز رہتا ہے۔

پرورد روگ کا علاج { سو پھرنگ۔ زیرہ۔ ملیٹھی۔ کنول گٹ۔ ان کا کاڑھا کر کے شہدہ میں ملا کر پئے تو باوی پرورد دود ہو۔ یا ملیٹھی ڈھانی درم۔ مصری و درم۔ ان کو باریک پیسکر چانول کے پانی سے پئے تو صفراوی پرورد دود ہو۔ یا رسوت ڈھانی درم چولانی کی جڑ کا رس و درم اسی میں شہدہ ملا کر سات روز پئے تو سب قسم کا پھرورد دود ہو یا آسا پائے کے پوست کا کاڑھا کر کے اس میں دودھ ڈال کر پئے تو بہت عرصہ کا بھی پرورد دود ہو یا ڈابھہ کی جڑ کو چانول کے پانی سے پیس کر تین دن پئے تو پرورد روگ اچھا ہو یا کھنڈمر کے پوست کے رس میں شہدہ یا مصری اور چانول کا پانی ڈال کر پئے تو یہ بیماری دور ہو۔ یا دار ہلدی۔ رسوت۔ چرائٹہ۔ ناگر موٹہ۔ اڑوسہ۔ سرخ صندل۔ آگ کے پھول کا کاڑھا شہدہ ڈال کر پئے تو یہ بیماری دور ہو اس کا نام دار بیا کو اتھ ہے۔ یا گولر کے پھلوں کو سکھا کر باریک پیس کر مصری اور شہدہ ڈال کر ایک درم کی گولیاں بناوے اور سات روز کھاوے تو پرورد کی بیماری دور ہو۔

عورتوں کے پرورد کی قسم سوم روگ ہے اُس کی علامتیں

عورتوں کے بہت جماع سے یا فکر سے یا ریاض یا زہر کے ملاپ سے اتیسار یعنی مثل سہال کے عورتوں یا مردوں کے بھی سوم روگ پیدا ہوتا ہے کہ بار بار پیشاب آوے۔
سوم روگ کی نام علامتیں { بہت خوبصورت عورت جو بار بار بہت پیشاب کرے اور وہ دہلی ہو جاوے اور اس کو ایک گھڑی بھی چین نہ پڑے اور پیشاب کرنے سے اُس کا بدن کمزور ہو جاوے اور منہ اور تالو سوکھا کریں اور غشی ہو اور جھائیاں بہت آویں اور

بہت بکے اور اس کی جلد روکھی ہو جاوے اور خوراک وغیرہ سے سیری نہ ہو تو سوم روگ جانو
سوم روگ کا علاج { بکے ہوئے کیلے میں مصری ملا کر کھاوے یا آملہ کے رس میں
شہد ڈال کر کھاوے یا ماش کا آٹا۔ ملیٹی دہاری قند کو باریک پس کر اس میں براہر کی مصری

ملا کر دو تولہ دس دن کھاوے تو سوم روگ دور ہو۔
پسیدہ پر در جانے کا علاج { آملے کے پانچ درم بیجوں کو پانی میں بھگو کر باریک پس کر
چھان کر اور مصری اور شہد ڈال کر بلاناغہ چودہ روز تک پکے تو پسیدہ پر دور ہو۔
موترا تیسار کی علامتیں { سوم روگ بہت دن تک رہے تو موترا تیسار ہو جاوے اور

موترا تیسار میں قوت داخل ہو جاوے اور پیشاب کی زیادتی ہو۔
موترا تیسار کا علاج { تاڑوخت کی جڑ۔ چھو ہارا۔ ملیٹی اور دہاری قند کو باریک پس کر
اس میں شہد مصری ملا کر بقدر دو تولہ ہر روز کھاوے تو یہ بیماری دور ہو۔ یا پنواڑ کی جڑ کو
چانولوں کے پانی میں پکے تو موترا تیسار دور ہو یا پسیدہ موصلی۔ تاڑ کے درخت کی جڑ

چھو ہارا کیلے پختہ دردے کر پکے تو موترا تیسار دور ہو۔
پرورد کا اور علاج { جو ہے کی مٹگنی بقدر دو درم لے کر مصری ملاوے اور دو درم سے تین
دن پکے تو عورتوں کے سوخ اور پسیدہ دونوں قسم کے پرورد اچھے ہوں۔ یا دھوئی کے پھل
بیجاہل جو ہے کی مٹگنی کو براہر پس کر مصری ملا کر دو درم پانی سے پکے تو پرورد کی بیماری دور ہو۔
عورتوں کی فرج کی بیماریوں کی تعداد اور ان کی پیداوار اور علامتیں

عورتوں کی غذا اور اس کی نش کے تفرقہ سے باد صفا اور بلغم فاسد ہو کر فرج میں بیس قسم کی بیماریاں
پیدا کرتے ہیں ان کے نام ذیل میں درج کئے جاتے ہیں۔ اور اورت۔ بندھیا۔ پکٹا۔ پکٹا۔ پکٹا۔ پکٹا۔
لوہت۔ چھیا۔ پرورد۔ بانی۔ پتر گنی۔ پکٹا۔ ایتاندا۔ کرنی۔ کر نکاسات۔ چرنا۔ انا۔ توار۔ انشی
کھنڈا۔ انڈی۔ مہا جبرنا۔ سوچی۔ کھنڈا۔

انوارت کی علامتیں { جو عورت حیض سے ہو تو بڑی تکلیف سے جھاگ کو لیے خون نکالے
اس کو اورت کہتے ہیں اور جو حیض نہ ہو اس کو بندھیا کہتے ہیں اور جس کی فرج میں ہمیشہ درد
رہے اس کو پکٹا کہتے ہیں اور جس عورت کے حیض ہونے کے وقت شدت سے درد ہو اس کو

پر ملتا کہتے ہیں اور جس عورت کی فرج سخت ہو اور فرج میں سول چلے اس کو باتلا بولتے ہیں جس کی فرج میں جلن رہے اور خون نکلا کرے اس کو لوہتا چھیا کہتے ہیں جس کی فرج بہا کرے اور فاسد ہے اس کو دکھ پر جاؤنی جانو یعنی اس فرج سے اولاد بہت مشکل سے ہو اور جس کی فرج میں مچ ہوا کے خون مٹی کو لیے نکلے اس کا ہامنی خون نام ہے اور جس عورت کے محل ہے اور پھر جانا اس کو پتر کھنی بولتے ہیں اور جس کی فرج میں جلن بہت ہو اور یک جا دے اور بدن میں بخار رہے اس کو پٹا جون جانو اور جس کی فرج جماع سے سیر نہ ہو اس کو ایتاندا جون جانو اور جس کی فرج کھل نہ پھول کے صورت ہو اور اس میں سے بلغم اور خون نکلے اس کو کرنی جون جانو اور جس فرج میں مٹی نہ رہے اس کو ات چرنا بولتے ہیں اور جس عورت کی بہت چھوٹی لیستان ہو اس کو استنی جانو۔ اور جس کی فرج شکست ہو اور جماع کرتے وقت کچھ ٹٹک آوے اس کا کھنڈا نام ہے اور جس کی فرج کا سوراخ باریک ہو اس کا انڈنی نام ہے اور جس کا منہ بڑا ہو اس کو مہا برتا بولتے ہیں اور جس کا منہ مثل سوئی کے ہو اس کا سوچی بکتر نام ہے۔

جون کنہ بیماری کی پیدائش اور علامت

دن کے سونے سے بہت غصہ کرنے سے سخت کرنے سے جماع کرنے سے فرج کے اوپر کسی طرح کی ضرب لگنے سے یا فرج میں ناخن لگنے سے بلغم فاسد ہو کر فرج میں جون کنہ کی بیماری کو پیدا کرتے ہیں۔

جون کنہ کی شکل ۱۔ فرج کے بیچ میں ایک گانٹھ پیپ اور خون کو لیے بڑھل کے پھل کے مانند کورہ بالا یا عشوں سے پیدا ہو اس کو بد بولتے ہیں اور جون کنہ بھی اسی کا نام ہے۔ یہ بیماری چار قسم کی ہے۔ باؤنی صفراوی۔ بلغمی۔ منیاتی۔

باؤنی جون کنہ کی علامتیں ۱۔ اس فرج کے بیچ کی گانٹھ روکھی ہو اور اس کا رنگ اچھا ہو اور فرج کے مانند ہو اور اس گانٹھ کا منہ چھٹا ہو۔

صفرا کے جون کنہ کی علامتیں ۲۔ اس فرج کے بیچ کی گانٹھ جلن کو لیے سرخ ہو اور اس میں بخار آوے اور جس کو جون کنہ کی بیماری ہو اس عورت کے حیض کا خون بڑا نہیں ہوتا اور

کے وقت پانچ درم مصری کے ساتھ سات روز کھادے تو عورت حاملہ ہو یا ازمنہ کی اولاد ملی
اور بچہ گھرے کے بچوں کو گھی میں پیس کر دودھ کے ساتھ حیض کے وقت تین روز تک پیئے
تو حمل رہے۔ یا پیل۔ زنجبیل۔ مرچ۔ ناگ کیسر کو باریک پیسکر حیض کے وقت عورت گھی کے
ساتھ تین روز پیئے تو عورت کے حمل رہے۔ یہ سب علاج سرب سنگرہ میں لکھے ہیں۔
عورت کے حمل نہ رہنے کی دوا اہ پیل۔ باے بڑنگ۔ اور سہاگہ برابرے کر باریک
پیسکر اور حیض کے وقت عورت پانی سے پانچ روز کھادے تو عورت کبھی حمل سے نہ رہے
یا بڑانا گرو دور لے کر اٹھادے اور حیض کے وقت عورت پندرہ دن تک پیئے تو عورت کو
کبھی حمل نہ رہے۔ یا ٹکولی کے تیل کا بھایا عورت حیض کے وقت فرج میں پانچ روز تک
رکھے تو عورت کو کبھی حمل نہ رہے۔ یہ نسخے بھادڑ پر کاش میں لکھے ہیں۔

عورت کی فرج کی بیماریوں کا ترتیب سے علاج

سنگرہ کٹیلی۔ کوٹ۔ سیندھانک اور دیوار کا کاڑھا کر کے اس کاڑھے میں تیل پکا دے پھر
اس کا بھایا فرج میں رکھے تو عورت کی فرج کے پھیلنے کی بیماری دور ہو۔ باوی فرج کی
بیماریوں کے دفع کرنے کے لئے پاڑھل کے پتوں یا جھال کو ابال کر فرج میں پسینا لوادے
اور دھویا کرے تو باوی فرج کی بیماری دور ہو۔ یا صفا کی فرج کی بیماریوں کو دور کرنے
کے لئے ٹکوں کے تیل میں ٹکولی کو پکا کر اس تیل سے فرج کو سینکے تو صفا کی فرج کی بیماریاں
دور ہوں یا صفا کے ہٹانے والی دوا کے گھی سے فرج کو سینکے تو صفا کی فرج کی بیماریاں دور
ہوں یا آملہ کے رس میں مصری ڈال کر دس روز تک عورت پیئے تو عورت کی فرج کی جلن دور ہو
یا کوکر بھانگرے کی جڑ کو اور چانولوں کے پانی کے ساتھ پیئے تو عورت کی فرج میں پیپ پڑنا
دور ہو یا نیم کے پتے اٹھاس کے پتے خراسانی بچ۔ اڑوسے کے پتے۔ پٹول کے پتے ان کو
اودھا کر اس سے فرج کو دھوے تو فرج کی بدبو دور ہو۔ اہ پیل۔ مرچ۔ ماش۔ بادیاں۔ کوٹ
سیندھانک کو اودھا کر اس سے فرج کو دھو دے تو فرج کے بھغم کے عارضے دور ہوں۔
فرج کے سکڑ جانے کی دوا اہ مونگ کے پھول۔ کھیر سار۔ ہیلہ۔ جانیپل۔ مانہ پھل
سپاری۔ ان کو باریک پیسکر اور باریک کپڑے سے چھان کر عورت کی فرج میں رکھے۔ یا

کونج کی جڑ کے کاڑھے سے فرج دھو دے تو عورت کی فرج سکر جاوے یا بھنگ کے باریک
پسیر پوٹلی کر کے فرج میں رکھے یا موچرس کو باریک پسیر پوٹلی کر کے فرج میں رکھے تو عورت
کی فرج سکر جاوے۔ یا آملہ کی جڑ۔ کسلا۔ بول کی جڑ۔ بیر کی جڑ۔ اڑوسہ کی جڑ۔ مازو پھل۔
ان سب کو اٹا کر اس پانی سے فرج کو دھو دے۔ یا دہی سے دھو دے یا سفید بھٹکری کو
بھون کر مازو پھل ملاوے اور باریک پسیر فرج میں رکھے تو فرج سکر جاوے۔

بھون کر مازو پھل ملاوے اور باریک پسیر فرج میں رکھے تو فرج سکر جاوے۔
فرج کی سب بیماریوں کے دور ہونے کا پھل گھرت { بجیٹھ ملیٹھی۔ تر پھلا کوٹ
مصری۔ گھریٹھی۔ مید۔ اسگندھ۔ اجمود۔ دونوں ہلدی۔ پرینگ کے پھول۔ بنگلی۔ کنول کی جڑ
واکھ۔ صندل سرخ۔ یہ سب دوا چھ مائشے کر اور گائے کا گھی پاؤ بھر اور بھتا اور کارس
ایک تار لے کر نرم آنچ سے پکاوے جب یہ سب جل جاویں اور گھی باقی رہ جاوے تب
اس گھی کو مرد یا عورت ہر روز دو قولہ بھر پئے تو مرد عنین بھی ہو تو بڑا مہمی اور طاقت و لڑکونکو
پیدا کرنے والا اس گھی کے استعمال کر لے سے ہوتا ہے اور عورت جو اس گھی کو کھائے
تو اس کی فرج کی سب بیماریاں دور ہوں اور اس کے اس گھی کے سبب سے لڑکا پیدا ہو
جو عمر و دنا ز طاقور اور عقلمند ہو۔

جون گند کا علاج { گیسو۔ باسے بڑنگ۔ زرد چوب۔ کا پھل۔ ان سب کو باریک پیس کر
تر پھلے کے کاڑھے میں شہد ملا کر اس چورن کو عورت کی فرج میں رکھے تو یہ بیماری دور ہو۔
حاملہ عورت کی بیماریوں کا علاج { جس عورت کا حمل گرنا ہو اس کو جھاؤ کی جڑ۔ تیس
ناگر موٹہ۔ موچرس اماند جو کا کاڑھا کر کے دے تو اس عورت کا حمل گرنا بند ہو۔
حاملہ عورت کے بخار کا علاج { ملیٹھی۔ سرخ صندل۔ خس۔ سفید سرسوں اور کنول کی
جڑ کا کاڑھا کر کے مصری اور شہد ڈال کر پئے تو حاملہ عورت کا بخار دور ہو۔

حاملہ عورت کی سنگر منی کا علاج { پھانوں کے ستوکو آم اور جامن کے پوست کے کاڑھے
سے پئے تو حاملہ عورت کی سنگر منی دور ہو۔ یا جھاؤ کے درخت کا پوست اور لہو کا پوست۔
صندل سرخ۔ گھریٹھی۔ کشتنیر۔ پوست کڑا۔ ناگر موٹہ۔ جو اسہ۔ پتہ پا پڑہ اور تیس کا کاڑھا
بنا کر حاملہ عورت پئے تو ایسا یعنی اسہال اور سنگر منی دور ہو اور بخار دفع ہو۔

عورت کے حمل کرنے اور گریبہ شر او کی پیدائش علامت اور علاج
بہت جامع کرنے اور راہ چلنے اور بخار کے آنے اور فاقہ کرنے اور کسی ضرب کے لگنے
اور بے ہوشی میں کھانا کھانے اور دوڑنے اور قے کرنے اور جلاب لینے اور تیکھی گرم کر دی
اور روکھی چیزیں کھانے اور نا ہوا جگہ پر بیٹھنے اور خون کے ہونے اور پیٹ میں سول
چلنے سے حمل کا گرنا اور گریبہ شر او ہوتا ہے۔

عورت کے حمل کرنے اور گریبہ شر او کی پہلی شکل ۱۰ عورت کے حمل رہے اور چار
مہینے میں حمل گرے تو اس کو شر او بولتے ہیں اور چار مہینے کے بعد پانچ چھ مہینے میں حمل
گرے تو اس کو گریبہ پات کہتے ہیں اس جگہ یہ مثال ہے کہ جیسے درخت کا لگا پھل کسی کی
ضرب لگنے سے گر پڑے ویسے ہی کچا حمل کسی طرح چوٹ لگنے سے گر پڑتا ہے۔

حمل گرتا ہو اس کے قائم رہنے کا علاج ۱۱ کنول کی جڑ کنول کی نال اور پھول اور طبعی
کو دودھ کے ساتھ اڈا کر پئے تو حمل گرنا بند ہو اور یہی حاملہ عورت کی جلن۔ غشی۔ قے اور
نفرت کو دور کرتا ہے۔

حمل کرنے کے فساد ۱۲ عورت کا حمل گرے تو جلن اور سول ہو پسی اور نشت میں درد
ہو حیض کا خون بہت گرے پیشاب نہ آوے۔

حمل گرتا ہو اس کے قائم رکھنے کا علاج ۱۳ ڈا بھ۔ کانس۔ اڑڈ اور گوکھرو کی جڑوں میں
گاسے کا دودھ اڈا کر حاملہ عورت پئے تو اس کے سینہ وغیرہ کا سول درد ہو یا گوکھرو۔ ملیٹی۔
کٹیل۔ مدن بان کے پھلوں کو گاسے کے گھی میں اڈا کر حاملہ عورت پئے تو حمل کا گرنا بند ہو
اور عورت کے بدن کی سب تکلیفیں دور ہوں۔ یا کھار کے چاک کی مٹی۔ گبرو۔ چیلی۔ مجیٹھ
دھوئی کے پھول۔ رسوت اور رال کا چورن پانچ درم شہد سے عورت کھائے تو پردر وغیرہ
سب بیماریاں دور ہوں یا بھرنکی جانور۔ بھونڑے کے گھر کی مٹی۔ مجیٹھ۔ نجاو۔ کسیر۔ پنچ
کنول کو گاسے کے دودھ میں اڈا کر عورت پئے تو حمل کا گرنا بند ہو۔

حاملہ عورت کے اچھا رہنے کا علاج ۱۴ خرہ سانی پنچ۔ رسوت۔ ہینگ اور نمک سیاہ
میں دودھ اڈا کر پئے تو عورت کا اچھا رہے۔

حاملہ عورت کو پیشاب نہ آوے اس کا علاج ہے ڈابھہ۔ دوب اور کانس کی جڑوں کو دودھ میں اڑا کر پئے تو پیشاب آوے جو نیچے لکھی ہوئی ماہ بہ ماہ دوا میں استعمال کرادیں تو حمل ہرگز نہ گرے۔ یلیٹھی سال کے درخت کے بیج۔ چھیر کا کوئی۔ دیودار۔ لونا کھیر یعنی لونا کا ساگ۔ تل سیاہ۔ بیل۔ رال۔ چھتاوہ۔ کنول کی جڑ۔ جواسہ۔ سرسوں سفید۔ لاسا۔ دونوں گیشلی۔ یلگھاڑہ کیسرو۔ داکھ اور مصری کو اڑا کر مینے مینے سات روز پئے تو عورت کا حمل نہ گرے اور کوئی فساد نہ ہو۔ سب علاج سات ماہ تک کرنے چاہئیں۔

آٹھویں مہینے کا علاج ہے کیتھہ۔ گیشلی۔ بیل۔ پٹول۔ اور سانٹھی کی جڑوں کو دودھ میں اڑا کر پئے تو حمل قائم رہے۔

نویں مہینے کا علاج ہے اصل السوس۔ جواسہ۔ چھیر کا کوئی۔ سفید سرسوں ان کو چھ چھ ہاتھ بھرے کر دودھ میں اڑا کر پئے تو حمل قائم رہے۔

دسویں مہینے کا علاج ہے زنجبیل اور چھیر کا کوئی کو دودھ میں اڑا کر پئے۔ یا زنجبیل یلیٹھی دیودار۔ چھیر کا کوئی۔ کنول گڑہ اور جھٹھہ کو پانی میں اڑا کر پانی سمیت دودھ میں اڑا دے جب پانی جل جاوے اور دودھ رہ جاوے تب اس دودھ کو پئے تو عورت کا حمل قائم رہے اور وہ سندت رہے اور اس کو کسی طرح کا فساد نہ ہو۔

باد سے حمل سوکھ جاوے اس کا علاج ہے جس عورت کا حمل بسبب باد کے سوکھ جاوے اور اس عورت کا پیٹ پورا نہ ہو خالی رہے تب وہ عورت طاقت کی چیزیں دودھ گوشت کا شوربہ وغیرہ کھاوے اور دودھ پئے تب باد دور ہو اور حمل پورا ہو۔

حمل کے بڑکے ہونے کا مہینا ہے عورت نویں مہینے یا دسویں مہینے اولاد کو پیدا کرتی ہو اور کوئی عورت گیارہویں یا بارہویں مہینے بڑا کپیدا کرتی ہے ان مہینوں کے بعد جو حمل ہے وہ حمل کا فساد جانا چاہئے اور اس حمل کو شکی۔ پیاریوں میں تصور کر کے علاج کرنا لازم ہے۔

عورت کے آرام سے وضع حمل ہونے کا علاج ہے سانپ کی کچل مروت یعنی نازبو کی فرج میں دھونی دے۔ یا کلھاڑی کی جڑ کو عورت ہاتھ پاؤں میں باندھے یا کو کر بھاگڑے کی جڑ اور پاڑہل کی جڑ کو عورت ہاتھ پاؤں میں باندھے یا پوئی کے جڑ کے کاڑھے میں

اتکوں کا تیل ڈال کر عورت محل میں لپ کرے یا پیل اور خراسانی بیج کو پانی میں باریک پیکر
فرج پر لپ کرے یا ازہ کے تیل کو ناف پر لپ کرے یا مو سے اور بھوسے کی جڑ کو گھی سے
باریک پیس کر عورت پئے یا سانٹھی کی جڑ کو کمر میں عورت باندھے تو بہت جلد آرام سے محل
وضع ہو۔ یہ سب علاج بھاؤ پر کاش میں لکھے ہیں۔ یا آپا مارگ کی جڑ اور کاگ لہری کی جڑ کو
جو کمر میں باندھے تو فوراً محل وضع ہو۔ یہ نسخہ جوگ چنتا من میں لکھا ہے۔
آرام سے جلد محل کے وضع ہونے کے جنتر منتر [کتاہ پاشا بکتا شچہ کتاہ سوہ من
ریتیمہ مکے سرب بھیاد گر بھ ایہی ماچرا چر سوہا] اس منتر سے سات مرتبہ پانی پڑھ کر وہ پانی عورت
کو پلاوے تو جلد فراغت ہو یا اس جنتر کو حاملہ عورت دیکھے تو جلد وضع محل ہو۔

۱۶	۹	۸
۲	۱۰	۱۸
۱۲	۱۴	۴

موڑھ گریدھ کی پیدائش علامت اور علاج

جس عورت کے بدن میں باد فاسد ہو کر عورت کی فرج اور شکم اور کوکھ میں سول پیدا کرے اور
پیشاب نہ آوے وہ خراب ہوا محل کو فرج میں چار قسم سے ٹیڑھا کر دے۔
محل میں بسبب خراب ہوا کے لڑکا چار طریق یا آٹھ طریق سے رہتا ہے
کیلاٹ بہت کھڑے ہوتے ہیں۔ بیچ اور دھبہ ہوتا ہے۔ پاؤں سرور۔ ہیلیوش تقرق سے آٹھ قسم سے
لڑکا محل میں رہتا ہے۔

کیلاٹ کی علامتیں [عورت کی فرج کے منہ میں کیلا سا لگ جادے اس کو کیلاٹ بولتے
ہیں۔ عورت کی فرج کے منہ پر ہاتھ پاؤں آڑا آجاوے اس کو بہت کھڑا جانو۔ عورت کی
فرج کے منہ میں آگ می لگ جادے اس کو پرگھ بولتے ہیں عورت کی فرج کے منہ میں
سراگر اٹکے اس کو بیچک موڑھ گر بھ جانو عورت کی فرج کے منہ میں پیٹ اٹک جادے
اس کو اور دھبہ باہو کہتے ہیں۔ عورت کی فرج کے منہ میں پسوارہ اٹکے اسے چرن سر

کہتے ہیں عورت کی فرج کے مہر کا منہ بچا ہوا عورت کی فرج کے مہر میں پستواڑا اور

پیٹھ انکے اس طرح موڑ دیا کہ یہ آٹھ قسم سے ہوتا ہے۔
 موڑ دیا کہ یہ علاج علامتیں کہ حاملہ عورت کا سر سیدھا نہ رہے لڑکا جاوے اور
 شرم جاتی رہے اور عضو ٹھنڈے ہو جاویں اور بدن کی نفس نیلی ہو جاویں اس عورت کا لڑکا
 مرا ہو ا جانو۔ اور وہ عورت بھی ہلاک ہو اور جس عورت کے حمل میں لڑکا مرا ہو اس عورت کا
 حمل نہ بچے کے اور اس کا منہ سیاہ اور زرد فسون کو لے ہو اور اس کی ناک اور منہ میں سے
 مردے کی سی بدبو آوے اور پیٹ میں سول چلے یہ علامتیں ہوں تو پیٹ میں مرا ہوا
 لڑکا جانو۔

پیٹ میں اولاد کے مرنے کا سبب ہے جس عورت کا کوئی بھائی۔ ماں باپ۔ بیٹا۔
 خاوند وغیرہ کوئی عزیز مرا ہو۔ یا اس کی زرد دولت کسی طرح زائل ہو جاوے یا اس کے
 پیٹ میں کسی طرح چوٹ لگے تب اس عورت کو بڑا رنج پیدا ہو اور اس رنج کے سبب اس کا
 حمل تکلیف میں رہے اور اس کی کوکھ میں طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوں تب اس کے
 پیٹ کی اولاد پیٹ میں مر جاوے۔

حاملہ عورت کی لا علاج علامتیں ہے جس عورت کی فرج کا منہ مرے ہوئے لڑکے
 سے ڈھک جاوے اور کوکھ میں سول چلے اس حمل کو مشکل بولتے ہیں اس میں مذکورہ بالا
 فساد بھی ہوں تو لا علاج ہے۔

موڑ دیا کہ یہ علاج ہے جس عورت کے حمل کے وقت فرج کے پاس لڑکا بری طرح سے
 آگیا ہو اس کے لئے بہت ہوشیار دایہ کو جس نے بہت لڑکے جنائے ہوں بلانا چاہئے وہ
 ہاتھ میں گئی لگا کر ہوشیاری سے فرج میں ہاتھ ڈال کر زندہ لڑکے کو سیدھا کر کے باہر نکالے۔
 رحم میں لڑکا مر گیا ہو اس کا علاج ہے بہت ہوشیار دایہ بہت ہوشیاری سے فرج میں تیز
 اور چھوٹا نشتہ ڈال کر اس مرے ہوئے لڑکے کے اعضا کاٹ کر باہر نکال ڈالے اور جو اس
 مرے ہوئے لڑکے کو اس طرح باہر نہ نکالے تو وہ حاملہ عورت اس کے ساتھ مر جاوے
 اور مرے ہوئے لڑکے کو حمل میں بے نکالنے کے بعد فرج کو بہت ہوشیاری سے گرم پانی سے

وصورے یا اس پر اسی وقت نیم گرم تیل یا گھی چھڑے تو فرج نرم رہے اور اس میں درد وغیرہ کوئی فساد نہ ہو پھر کڑوی توبی کے پتے اور پٹھانی نوودہ کو برابرے کر باریک پیس کر اس کا فرج میں لیپ کرے تو فرج اپنی جگہ بدستور بیٹھ جاوے یا پلاس پاڑہ اور پکے ہوئے گولر کے پھل کو برابرے کر تلوں کے تیل میں باریک پیس کر فرج کے اوپر لیپ کرے تو فرج گانڈھی اور اسی طرح اکیس روز لیپ کرے تو فرج میں کوئی بیماری نہ ہو۔ یا سانب کی کچیل۔ کوٹ اور سرسوں کو باریک پسکر روغن تلخ میں فرج کی دھونی دے تو فرج کی سب بیماریاں دودھ ہوں۔ یا کلہاڑی کی جڑ کو اڈا کر اس پانی سے ہاتھ پاؤں میں لیپ کرے تو مرے ہوئے لڑکے کے سب فساد فرج کے دور ہوں۔

مکملک بیماری کی پیدائش اور علامت

جس عورت کے اولاد پیدا ہوتی ہو اور وہ عورت خشک اور باوی چیزیں کھاوے اور اس عورت کو تیکسی چیزیں پیلا سول وغیرہ نہ ملیں اور وہ نہ کھاوے تو اس کی بادانات کے نیچے یا دونوں پسلیوں میں یا پیڑوں میں خون کو روک باد کی گانڈھ پیدا کرے اور وہ نات اور پیڑ اور شکم اور معدہ میں سول کو پیدا کرے یا وہ باد پیڑوں میں اچھا کرے اور پیشاب نہ آئے تو اس کو بید مکملک بولتے ہیں۔

مکملک روگ کا علاج جو اکھاڑ کو گرم پانی میں پسکر صحت کھاوے تو مکملک کی بیماری دور ہو یا پیل اور پیلا سول۔ قفل سیاه۔ زنجبیل۔ چترک۔ جب۔ سمھاو۔ الہنجی۔ اجودہ سول۔ سمبی ہوئی ہینگ۔ پاڑہ۔ اندر جو۔ ندرہ سفید۔ بجان۔ موہری۔ آمیس۔ گلی۔ ہاسے بڑنگ۔ ان کا نام پیلا وگن ہے ان کو برابرے کر باریک پیس کر قندہ دھانی دم گرم پانی سے کھاوے یا ان کا کاڑھا کر کے اس میں تھوڑا سا سیندھا نمک ڈال کر پے تو عورت کے بطن یا باوی کی سب بیماریاں دور ہوں اور گولہ سول اور شکم کی بیماریاں اور بخار کو دور کرے اور بھوک لگاوے اور آونگو دور کرے اور اس مکملک بیماری کو ضروری دور کرے۔ یا زنجبیل۔ مرچ سیاه۔ پیل۔ سچ۔ پترج۔ ناگ کیسر۔ الہنجی۔ کشتنیزان سب کو باریک پیس کر ۲۔ ۳۔ ۴۔ ۵۔ ۶۔ ۷۔ ۸۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔ ۱۰۱۔ ۱۰۲۔ ۱۰۳۔ ۱۰۴۔ ۱۰۵۔ ۱۰۶۔ ۱۰۷۔ ۱۰۸۔ ۱۰۹۔ ۱۱۰۔ ۱۱۱۔ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔ ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۵۹۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۱۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۳۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۵۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۷۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۶۹۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۱۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳۔ ۱۲۷۴۔ ۱۲۷۵۔ ۱۲۷۶۔ ۱۲۷۷۔ ۱۲۷۸۔ ۱۲۷۹۔ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۱۔ ۱۲۸۲۔ ۱۲۸۳۔ ۱۲۸۴۔ ۱۲۸۵۔ ۱۲۸۶۔ ۱۲۸۷۔ ۱۲۸۸۔ ۱۲۸۹۔ ۱۲۹۰۔ ۱۲۹۱۔ ۱۲۹۲۔ ۱۲۹۳۔ ۱۲۹۴۔ ۱۲۹۵۔ ۱۲۹۶۔ ۱۲۹۷۔ ۱۲۹۸۔ ۱۲۹۹۔ ۱۳۰۰۔ ۱۳۰۱۔ ۱۳۰۲۔ ۱۳۰۳۔ ۱۳۰۴۔ ۱۳۰۵۔ ۱۳۰۶۔ ۱۳۰۷۔ ۱۳۰۸۔ ۱۳۰۹۔ ۱۳۱۰۔ ۱۳۱۱۔ ۱۳۱۲۔ ۱۳۱۳۔ ۱۳۱۴۔ ۱۳۱۵۔ ۱۳۱۶۔ ۱۳۱۷۔ ۱۳۱۸۔ ۱۳۱۹۔ ۱۳۲۰۔ ۱۳۲۱۔ ۱۳۲۲۔ ۱۳۲۳۔ ۱۳۲۴۔ ۱۳۲۵۔ ۱۳۲۶۔ ۱۳۲۷۔ ۱۳۲۸۔ ۱۳۲۹۔ ۱۳۳۰۔ ۱۳۳۱۔ ۱۳۳۲۔ ۱۳۳۳۔ ۱۳۳۴۔ ۱۳۳۵۔ ۱۳۳۶۔ ۱۳۳۷۔ ۱۳۳۸۔ ۱۳۳۹۔ ۱۳۴۰۔ ۱۳۴۱۔ ۱۳۴۲۔ ۱۳۴۳۔ ۱۳۴۴۔ ۱۳۴۵۔ ۱۳۴۶۔ ۱۳۴۷۔ ۱۳۴۸۔ ۱۳۴۹۔ ۱۳۵۰۔ ۱۳۵۱۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۳۔ ۱۳۵۴۔ ۱۳۵۵۔ ۱۳۵۶۔ ۱۳۵۷۔ ۱۳۵۸۔ ۱۳۵۹۔ ۱۳۶۰۔ ۱۳۶۱۔ ۱۳۶۲۔ ۱۳۶۳۔ ۱۳۶۴۔ ۱۳۶۵۔ ۱۳۶۶۔ ۱۳

آسائش دے اور وہ اتنی باتیں نہ کرے۔ رنج۔ رماض۔ جماع۔ غصہ۔ اور ٹھنڈی جگہ نہ رہے۔

سوتکا بیماری کی پیدائش

بد پرہیزی کے سبب یا بہت تکلیف سے یا ناہموار جگہ میں بیٹھنے سے یا بد ہضمی میں غذا کھانے سے سوتکا بیماری پیدا ہوتی ہے علاوہ اسکے زچہ خانے میں جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ سب و مہشتناک ہیں۔ سوتکا روگ کی علامتیں یہ اعضا میں درد اور بخار اور کھانسی ہو پیاس لگے بدن بھاری ہو اور بدن میں ورم پیٹ میں سول اسہال اور اسہل ہوا اور بدن کی طاقت زائل ہو جائے اور غنودگی اور نفرت ہو اور اور بھی باد اور بلغم کی بیماریاں ہوں اور قوت اور گوشت اور قوت ہاضمہ یہ سب زائل ہو جائیں ان سب بیماریوں کو یہ سوتکا کی بیماریاں جانو۔

سوتکا کا علاج یہ جو واد کو دور کرتی ہے وہی سوتکا کی بیماریوں کو بھی زائل کرتی ہے اور ورموں کے کاڑھے سے سوتکا کی بیماری دور ہو۔ یا گلو۔ زنجبیل۔ سببہ۔ پیل۔ پیلا مول۔ جب۔ چترک۔ نیربالا۔ ان کا کاڑھا شہد ڈال کر دے تو سوتکا کی بیماری دور ہو۔ یا ویدوار۔ خراسانی۔ بک کوٹ۔ پیل۔ زنجبیل۔ چرانتہ۔ جامبل۔ ناگرموتہ۔ پوست ہلیلہ۔ کج پیل۔ دھماہ گوکھرو۔ جوار۔ کٹلی۔ گلو۔ زیرہ سیاہ۔ یہ سب برابر لے کر ان کا کاڑھا کر کے ہدینگ اور سیندھا نمک شامل کرے اور یہ کاڑھا دے تو سوتکا کی بیماری۔ سول۔ کھانسی۔ دمہ۔ بخار۔ غشی۔ ورم و سر۔ غنودگی۔ اسہال۔ قے وغیرہ کو دور کرتا ہے۔

منج جیرک پاک

سیاہ سفید زیرہ۔ بادیان۔ اجمود۔ اجوائن۔ کشنیز۔ مینتی۔ زنجبیل۔ پیل۔ پیلا مول۔ چترک۔ جھاؤ۔ جوا کا پوست۔ بیرکی گھٹلی۔ کوٹ۔ کیلا۔ یہ سب واد دور و تولہ لے کر اور ان کو باریک پیس کر کپڑ چھان کر گائے کے ایک کنارگی میں سائے پھر اس چرن کو چار سیر گائے کے دودھ کے مادے میں کمی سے ملا دے اور چرن کو چاکر اس کا کاڑھا داکرے پھر اس مادے کو دو سو تولہ بھر شکر کی چاشنی میں ڈالے پھر دود و تولہ کی گولیاں بنا دے اور بلا تاغہ عودت کھا دے تو وضع عمل کی بیماری۔ بخار۔ چھٹی یعنی سوکھے کی بیماری کھانسی۔ بدقان۔ مانڈ روگ۔ چھینتا۔ یعنی روز بروز کمزور ہوتا جاوے اور باوی بیماریاں دور ہوں۔

سو بھاگ سو نٹھ پاک

ستوا سو نٹھ آدھ سیر باریک پس کر کپڑ چھان کر کے آدھ سیر گائے کے گھی میں مخلوط کر کے پھونچ نکال
شکر کی چاشنی کر کے اس چاشنی میں یہ دوائیں باریک پیس کر کپڑ چھان کر ڈالے وہ یہ ہیں۔ گشنیز
ایک درم۔ سو فٹ پانچ درم۔ ہاے بڑنگ دو تولہ۔ کالی مرچ ایک تولہ۔ زنجبیل ایک تولہ۔
بیتیل ایک تولہ۔ ناگ کیسر ایک تولہ۔ ناگ موٹھ ایک تولہ۔ یہ سب باریک پیس کر اس چاشنی میں
ڈالے۔ سار پانچ درم۔ ابرک پانچ درم اور میوہ مرضی کے موافق ڈال کر ایک تولہ بھر کی گولیاں
بنادے اور ایک گولی کھاوے تو تشنگی۔ قے۔ بخار۔ جلن۔ کھانسی۔ پانڈرگ۔ یعنی جھانڈ
ضعف معدہ ان کو بہ دور کرتا ہے۔

پستان کے عارضے کی علامتیں

کل بدن میں باوصف ابھم جو پھیلتے ہیں اور فساد سے خراب ہو کر عورت کے پستان میں
ہونچ جاویں تو اس عورت کی پستان دودھ کی بھری ہوئی ہوں یا دودھ کے بغیر ہوں
ان میں سے دے خراب ہوئی گانٹھ وغیرہ خون کی بیماریوں کو پیدا کریں۔

علاج ۱ عورت کے پستان کے اوپر جو بید درم دیکھے تو بید درم کا علاج پیچھے جو لکھا ہے وہ
کرے تو درم پستان کی بیماریاں دور ہوں اور پستان کے اوپر گانٹھ کچی، دو تو گانٹھ کی دور کرنے
والی صفائی دوائیں لگاوے تو پستان کی بیماری دور ہو یا جو ٹھیک لگا کر پستان کا خون نکلاوے
تو پستان کی سب بیماریاں دور ہوں۔

پستان کے درد کا علاج ۲ گرد مباد یعنی اندرائن کی جڑ کو پانی میں باریک پیس کر
لیپ کرے تو پستان کا درد دور ہو۔ یا ہلدی اور دھتورے کی جڑ کو پانی سے باریک پیس کر
لیپ لے تو درد دور ہو یا بانجھ کلڑی کی جڑ کو پانی سے پیس کر لیپ کرے تو پستان کی بیماری
دور ہو یا نوپے کو گرم کر کے پانی میں بھجا کر عورت پئے تو پستان کی بیماری دور ہو یہ سب
جتن بھاد پر کاش میں لکھے ہیں۔

بیوہ عورت کے حمل گرائے کا علاج ۳ حیض کے وقت چوتھے دن تالیس اور گرو
دورم باریک پیس کر ٹھنڈے پانی سے پئے تو عورت بانجھ ہو یا حیض کے وقت چوتھے دن

پلاس پاڑو کو شہد اور گھی میں باریک پیسکر فرج میں لپ کرے تو اس عورت کے کبھی حمل نہ رہے۔ یا تخم کاجر اور کلونجی کو قند سیاہ سے کھلا دے تو عورت کا حمل گر پڑے۔ یا پنج جولائی کو چانوں کے پانی کے ساتھ عورت حیض کے وقت پانچ روز پئے تو وہ عورت بانجھ ہو۔ یا حیض کے وقت نیم کی جڑ کی تدریر سے فرج میں دھونی دے تو عورت بانجھ ہو۔ یا میٹھی دانہ آدھ سیر۔ قند سیاہ آدھ تار ان کو پانی میں اوتا کر یہ پانی پانچ دن پئے اور گڑ و مہا کی جڑ اور مال کی جی کر کے فرج میں رکھے تو یہ عورت کا حمل گر پڑے۔ یا کڑوی توہنی اور سانپ کی کچل سرسوں کے کڑے تیل میں پیسکر فرج میں دھونی دے تو حمل گر پڑے۔

باب اکیسواں

لڑکوں کی بیماریوں کے بیان میں
لڑکوں کی بیماریوں کی پیدائش علامت اور علاج

پہلے لڑکوں کے نوگرہ یعنی نو ستارے ان ستاروں سے جدا ہی ہیں اور ناپاک لڑکے کو وہ نوگرہ تکلیف دیتے ہیں ان ستاروں سے لڑکے کو بچانا چاہئے ان کے نام یہ ہیں اسکند گرو اسکند ایشمار۔ شگنی۔ رتونی۔ پوتنا۔ گند پوتنا۔ شیت پوتنا۔ مکھ مست کا۔ نیگ میکی۔

نوگرہ یعنی ستاروں کی پیدائش

یہ نو ستارے سوام کار تک کی حفاظت کے لئے مہادیو جی نے پیدا کئے ہیں ان نوگرہوں کی شکل نہایت خوبصورت عورت کی سی ہو اور کئی کی شکل خوبصورت مرد کی سی ہے۔ یا سوام کار تک جی کا بسا کھ نام سکھا ہے اور اس کے بدن کا نور مثل آگ کے روشن ہے ان سب کو مہادیو جی نے پیدا کیا ہے سو یہ سب مل کر سوام کار تک جی کے ساتھ رہنے لگے پھر انھوں نے مل کر سوام کار تک جی سے عرض کیا کہ ہم جو کچھ ہیں کھانے کے لئے کوئی چیز تیار کیے تب سوام کار تک جی نے مشی مہادیو جی سے کہا تب مہادیو جی نے حکم دیا کہ جو دنیا میں جو پائے اور پرید اور آدمی اور دیوتا رہتے ہیں وہ دیتا کو میوں کو آرام اور تکلیف دیتے

ہیں گرمی میں تو گرمی سے اور برسات میں سردی اور ہوا سے اور سردی میں سردی سے جو آدمی جا ب ہوں وغیرہ کر کے ابھی طرح دیوتوں کو خوش کر کے کھانے کا بھوک دیں ان کو آرام اور جو اس طرح نہ کریں ان کے لڑکوں کو تکلیف دو اور ان کو کھاؤ۔ جو لوگ اپنے پوجنے کے لائق دیوتا اور پیر اور خداوند تعالیٰ اور ہمہ من اور فقیر گرد یعنی مرشد اور مہمانوں کی پرستش اور خاطر اور تواضع نہ کریں اور ان کو کھانا وغیرہ نہ دیں اور کانٹے کے پھوٹے ہوئے برتن میں کھا دیں ان کے لڑکوں کو تم کھا دیے مہاد یو جی نے ان ستاروں سے کہا تب یہ ان کی معاش ہوئی۔

ستارے جن لڑکوں کو لگیں ان کی علامتیں یہ جن لڑکوں کو یہ گرہ یعنی ستارے لگیں وہ لڑکے ایک نقطہ میں تو آٹھ بیٹھیں اور نقطہ میں رونے لگیں اور ایک نقطہ میں اپنی دائرہ کو ناخون سے اور دائروں سے کاٹتے لگیں اور اپنے آسمان کی طرف دیکھا کریں اور اپنے دائروں کو چھادیں اور کراہیں جھائیاں لیں اور بھجوں چڑھا یا کریں لب کاٹا کریں اور ان کے منہ میں جھاگ آویں اور تے کریں اور ان کو اسہال کی بیماری بھی پیدا ہو اور بدن کمزور پڑ جاوے اور رات کو جاگیں اور ان کے بدن میں درم نمودار ہو جاوے اور گلے کی آواز گھون گھون بوے اور بدن دبلا ہو اور مقعد میں سے خون بہے اور بدن میں مچھلی کی سی بدبو آوے اور بدن کا ہوش جاتا رہے جس لڑکے میں یہ علامتیں ہوں تو اس کے ستارہ

لگا جانو۔ یہ اس کی عام علامتیں ہیں۔
بال گرہ یعنی ستارے جس کو لگیں اس کی خاص علامتیں یہ جس کے عضو کمزور ہو جاویں اور بدن میں سے خون کی بدبو آوے اور پستان کا دودھ نہ پئے اور منہ ٹھٹھا ہو جاوے اور آدھا بدن رہ جاوے اور آنکھوں میں آنسو رہے اور رووے اور کچھ ہاتھ کی مٹھی بن بھی رہے یہ جس کی علامتیں ہوں تو اس کا گرہ لگا ہوا جانو۔

بشا کہ جس کو لگا ہو اس کی علامتیں یہ جس کا ہوش جاتا رہے اور پھر آ جاوے اور کسی ہاتھ پاؤں جھکانے لگے اور بغیر ہوش کے پانچاخانہ اور پیشاب کر دے جھائیاں اور منہ سے جھاگ بہت آویں تو بشا کہ گرہ لگا ہوا جانو۔

جس کو شکنی گرہ لگا ہو اس کی علامتیں یہ اعضا کمزور ہیں اور خوف سے متعجب رہا کرے

اور بدن میں سے پھلی کی سی بدبو آوے اور بدن میں بہت سے زخم پڑ جائیں اور جلن ہو یہ علامتیں ہوں تو شکنی گرہ لگا جانو۔

جس کو ریوتی گرہ لگا ہو اس کی علامتیں یہ ہیں جس کا منہ سرخ اور ہر ہوا اور اس کا اردو بدن ہو اور وہ بے ہمتہ پائوں سیاہ ہوں تو ریوتی گرہ لگا ہوا جانو۔

جس کو پوتنا گرہ لگا ہو اس کی علامتیں یہ ہیں جس کا بدن کمزور ہو جاوے اور رات دن نہ سووے اور سواد پٹلا ہو اور اس کے بدن میں سے لاک کی سی بدبو آوے اور تھے ہو اور تشنگی زیادہ ہو تو پوتنا گرہ لگا ہوا جانو۔

جس کو گندھ پوتنا لگا ہو اس کی علامتیں یہ ہیں جوڑ کا ماں کا دودھ نہ پئے اور اسہال اور کھانسی پھلے تھے اور بخار ہو اور بدن کا رنگ جاتا رہے اور بدن میں سے خون کی بدبو آوے تو گندھ پوتنا لگا جانو۔

شیت پوتنا کی علامتیں یہ ہیں جوڑ کا رو یا کرے اور عشتہ ہو اور اس کی آنتیں بولیں اور بدن کمزور ہو جاوے اور اسہال بہت ہو تو شیت پوتنا کا فساد ہو۔

تنگ ٹیگی کی علامتیں یہ ہیں جس کے منہ میں سے بہت جھاگ آویں اور بدن میں عشتہ ہو اور بہت اد بخا ہی دیکھے اور بہت بخارے اور بدن میں بدبو آوے ہوش جاتے رہیں تو تنگ ٹیگی گرہ کا فساد جانو اور یہی علامتیں ڈاکن کے فساد کی بھی جانو۔

عام گرہوں یعنی ستاروں کے فساد کا علاج یہ ہے کہ مٹھی اور خس کا کاٹھا کر کے اس سے لڑکے کو نہلاوے۔ یا ہلدی۔ صندل۔ کوٹ کو باریک پیسکر بدن میں لپک کرے تو لڑکا اچھا ہو یا سانپ کی کچلی۔ نمسن۔ سرسوں۔ نیم کے پتے۔ بلی کا غلیظہ۔ بکرے کا بال مینڈھے کے سینک۔ گھوڑے اور شہد کو پیسکر لڑکے کو دھونی دے تو لڑکے کے گرہوں کے سب فساد دور ہوں اور تار وغیرہ سب علاج کرے۔

اسکند وغیرہ لڑکے کی گرہوں کے فساد کا علاج یہ ہے باد کے دور کرنے والے درختوں کے پتوں کا کاٹھا کر کے اس لڑکے کو نہلاوے تو سب فساد دور ہوں یا سرسوں سانپ کی کچلی میچ اور کا گھری کو کوٹ کر اس میں اونٹ اور بکرے کے بال ملاوے اور گھی ملا کر کھائے

لڑکے کو دھونی دے تو لڑکے کے سب فساد دور ہوں۔

اسکند اپسار کے فساد کا علاج [پنج سیریل - پنج سرس - سفید دوب - سفید سرسوں - پاڑھ - سفید رائی - باپچی - کاجھل - کسمبھی - بابے بڑنگ - سمخالو - گولہ - کھوٹی - چربوٹن یعنی نکوے - بکائن - میاہ تلسی اور بھارنگی کا کاڑھا کر کے لڑکے کو نہلا دے تو اسکند اپسار لڑکے کے گرمیوں کا فساد دور ہو - یا گنو - یا بکری بھینس - گھوڑے - گدھے - بھیڑ - اور اونٹ کے پیشاب میں تیل پکادے جب وہ سب پیشاب جل جاویں اور تیل باقی رہ جاوے تب لڑکے کی ماش کرے تو اسکند اپسار لڑکے کے ستارے کا سب فساد دور ہو یا گاسے اور بکری کا پیشاب سر کے بال ہاتھی کا ناخن بیل کے روئیں ان میں گھی ملا کر اس کی دھونی دے تو فساد دور ہو یا جواسہ - سینسل - کستوری - کوپچ کی جڑ ان کی دھونی دے یا لڑکے کے باندھے تو لڑکے کے اسکند اپسار کا فساد دور ہو - یا لڑکے کو چوہے میں نہلا دے تو آرام ہو دے اور اسکند اپسار یعنی بساکھ ستارے کا فساد دور ہو۔

شگنی ستارے کے فساد دور ہونے کا علاج [بید کی لکڑی اور آنب کی جڑ اور کیتھ کی جڑ کے کاڑھے کے پانی سے لڑکے کو نہلا دے تو شگنی ستارے کا فساد دور ہو یا بھاکو کی جڑ دوا - خس - سفید سرسوں - کنول کی جڑ - پدماکھ میٹانی نودھ - پرنگ کے پھول - بھٹیٹھ اور گیسو پانی سے باریک پیس کر اس کا لٹن کرے تو شگنی گرہ کا فساد دور ہو یا اسکند اپسار گرہ کا علاج جو چھ لکھا ہے اس سے شگنی گرہ کا فساد دور ہوتا ہے اور چھتاور یا پنج اندرائن یا ناگ دوں - یا گنٹلی - یا سہٹی ان کی پوجا کرے لڑکے کے گلے میں باندھے تو شگنی ستارے کا فساد دور ہو یا تل چانول اور پھولوں کی ملا - ہر تال - سینسل ان کا موافق طریقے کے شگنی گرہ کو بل دے اور لڑکے کو دوائیوں کے پانی سے نہلا دے تو شگنی گرہ کا فساد دور ہو۔

ریوتی گرہ کا علاج [اسکندھ - میڑھا سنگی - سفید سرسوں - سانٹھی کی جڑ - سیوتی کے پھول - بداری قند ان کا کاڑھا کر کے اس کے پانی میں لڑکے کو نہلا دے یا لڑکے کے بدن میں تیل کی ماش کرے یا کوٹ - رال - گول - خس - ہلدی کی دھونی لڑکے کو دے یا خوشبودار سفید پھول چانول کی کھیل دودھ چانول اور دہی کو لڑکے کے اوپر ڈال کر نہلا دے اور

انھیں کو جہاں گائے ہاندھی جاتی ہو۔ بل دے توڑ کے کے روتی ستارے کا فساد دور ہو۔
پوتنا گرہ کا علاج آ۔ پوست نیم اور بشن کر اتا اور بن کی چھال کا کاڑھا کر کے پانی سے
لڑکے کو نہلا دے تو لڑکے کو پوتنا ستارے کا فساد دور ہو۔ یا نئی بداری قند سفید داکھ ہر تال
مینسل۔ کوٹ اور رال کا کاڑھا کر کے اس کے رس میں تیل یا گھی پکاوے اور یہ تیل یا
گھی لڑکے کے مالش کرے تو پوتنے کا فساد دور ہو۔

گندہ پوتنا گرہ کا علاج آ۔ برگ نیم۔ برگ بٹول۔ برگ کٹلی۔ برگ گلو۔ برگ اٹور۔ ان کا
کاڑھا کر کے اس پانی سے لڑکے کو نہلا دے تو گندہ پوتنا کا فساد دور ہو۔ یا پیل۔ پیل۔ پیل۔ پیل۔
اور دونوں کٹلی کا کاڑھا کر کے اس میں گائے کا گھی پکاوے پھر اس کی مالش کرے تو گندہ پوتنا
کا فساد دور ہو۔ یا کیمس۔ اگر کافر۔ کستوری اور صندل کو باریک پیکر لڑکے کی آنکھوں کے اوپر
دب کرے تو گندہ پوتنا کا فساد دور ہو یا مرغے کی بیٹ۔ لڑکے کے بال۔ بن کی چھال
اور گھی ان کو لڑکے کے اوپر دنا کر کے چوتھے میں رکھے تو گندہ پوتنا کا فساد دور ہو۔

شیت پوتنا کا علاج آ۔ گائے اور بکری کا پیشاب۔ ناگر بوتھ۔ دیودار اور صندل وغیرہ سب
خوشبودار چیزیں لے اور ان میں تیل پکا کر مالش کرے تو شیت پوتنا ستارے کا فساد دور ہو
یا ککلی۔ پوست نیم۔ کھیر سار۔ ڈھاک کا پوست اور کاہو کا پوست ان کے کاڑھے میں گھی
پکاوے پھر اس گھی کو لڑکے کو کھلاوے یا لپ کرے تو شیت پوتنا کا فساد دور ہو یا نیم کے
پتوں کی لڑکے کو دھونی دے یا لڑکے کو گنجا کی مالا پہناوے تو شیت پوتنا کا فساد دور ہو یا
دریا کے کنارے پر مونگ اور چانول شیت پوتنا کو دے تو شیت پوتنا کا فساد دور ہو۔

کھ منڈ کا گرہ کا علاج آ۔ کیتھ۔ پیل۔ ارنی۔ اڑوسہ۔ سفید اڑنڈ اور کوٹ کے کاڑھے کے
پانی سے لڑکے کو نہلاوے تو کھ منڈ کا فساد دور ہو۔ یا بھانگرے کے تیل یا رس میں تیل پکاوے
اور اس تیل کی لڑکے کے مالش کرے تو کھ منڈ کا فساد دور ہو۔ یا رال اور کوٹ کا کاڑھا کر کے
اس میں گھی پکا کر لڑکے کے مالش کرے تو کھ منڈ کا فساد دور ہو۔ یا گائے کی جگہ میں بل
دے اور اس منتر سے نہلاوے تو کھ منڈ کا فساد دور ہو۔

نہلاوے کا منتر آ۔ انکرتا کاموتی شبھگا کال روپنی۔ گوشٹہ مدھیائے رتا پات تو ام مکھ منڈ کا

سینگ مٹی گرہ کا علاج۔۔۔ میں کی جو کا پوست۔۔۔ بیج ارنی۔۔۔ بیج کنگ۔۔۔ ان کے کاڑھے کے پانی سے لڑکے کو نہلا دے تو سینگ مٹی گرہ کا فساد دور ہو۔ یا پرینگ کے پھول۔ جو اسے۔ سو نف چترک کے درخت کا پوست اور گڑیل کا کاڑھا کر کے اس کاڑھے کے رس میں تیل پکا دے پھر اس تیل کے پکتے ہی میں گائے کا پیشاب دہی اور کا بجی ڈال کر اس تیل کو پکا دے جب یہ ب جل جاویں اور تیل باقی رہ جاوے تب لڑکے کے اس کی مالش کرے تو سینگ مٹی گرہ کا فساد دور ہو یا تل چانول پھولوں کی مالالڈو وغیرہ شیرینی لڑکے کے اوپر سے سات مرتبہ اتار کر کسی درخت کے پاس رکھے تو سینگ مٹی گرہ کا فساد دور ہو۔

اوتارے کا منتر۔۔۔ اچان مشچلا کچھ پھر وہ کام روپی ہماشا بالم پائے بھو دیو سینگ یوس رشتو یہ سب تدابیر بھانوی پرکاش میں لکھے ہیں یا راون کا بنایا ہوا بال منتر گرتھ ہے اس کے منتر سے لڑکوں کے ڈاکنی وغیرہ آسینوں کے اچھے ہونے کی علامتیں لکھی جاتی ہیں لڑکے کے پیدا ہونے کے بعد پہلے روز پہلے چھینے پہلے برس میں مندرانا می ماتر کا وغیرہ راون کی بارہ بہن ہیں وہ لڑکے کی آزار دہی ہیں۔ ان کی یہ علامتیں ہیں لڑکے کو بخار ہو اور بہت رووے یا نہ بولے اس کے اچھے ہونے کے لیے یہ ترکیب کرے کہ دریا کے دونوں کناروں کی مٹی لے کر اس کا گوری صحنک میں تپلا بنا دے اور اس کے پاس چانول اور سات سفید پھول۔ سات دھوا جانی پھر ہر سات چرخ سات گلے۔ سات پانی۔ خوشبودار چیریں۔ دھوپ۔ گوشت۔ شراب یہ لڑکے کے اوپر سے اتار کر مشرق کی طرف چوراہے میں دوپہر کے وقت رکھ کر دے اور پیل کے پتے سر پر رکھ کر لڑکے کو نہلا دے تو مندرانا می ماتر کا فساد دور ہو اسی طرح چار روز کرے اور لڑکے کے سرسوں میٹرے کے سینگ نیم کے پتے شیدو جی کا زوال اسکی دھونی دے تو لڑکے کو آرام ہو اوتارے کا منتر۔۔۔ اوم نمو بھگوتے راونائے ہن ہن منچ منچ سواہا۔

لڑکے پیدا ہونے کے دوسرے دن دوسرے چھینے دوسرے سال شیدانا می راون کی بہن لڑکوں کو تکلیف دے اس کی علامتیں ذیل میں لکھی جاتی ہیں۔ یعنی پہلے بخار ہو آنکھیں بند نہ ہوں بدن میں رعشہ ہو اور نہ بولے اس کے اچھے ہونے کے لئے اتار اکھا جانا ہے جس سے لڑکے کو آرام ہو۔ سوا سیر چانول دہی اور پھل کا گوشت شراب تل کا چورن یہ سب

پیار میں رکھ کر بجانب مغرب چوراہے میں تین روزہ شام کے وقت لڑکے کے اوپر اوتار کرے
پھر چانول کے پانی سے لڑکے کو نہلا دے پھر شیوجی کا نہال خس بلی کے روئیں گھی دوب
کی لڑکے کو دھوئی دے۔

اوتارے کا منتر۔ اوم راؤ تا ہے ہن ہن منچ منچ ہم پھٹ سواہا۔ چوتھے دن اپنی طاقت
کے موافق برہمنوں کو کھانا کھلا دے تو شجدا مارتھ کا فساد دور ہو۔
تیسرے دن تیسرے مہینے تیسرے برس پوتنارا دن کی ہن لڑکے کو آزار دے اس کی علامتیں
پچھے لکھی جاتی ہیں۔

پہلے لڑکے کو بخار پیدا ہو۔ بدن کا پٹہ اور نہ بولے اور پکار کرے اور آسمان کی جانب دیکھا کرے
اور اس لڑکے کے آرام کے لئے اوتار لکھا جاتا ہے دریا کے دونوں کناروں کی مٹی لے کر اس کا
چٹا بنا کر اور پٹے کو پیالے میں رکھ کر اس میں تنبول اور صندل سرخ۔ سرخ پھول۔ سات چراغ۔
سات ڈلی۔ گوشت۔ شراب۔ بھارت رکھ کر بجانب جنوب تیسرے پر چوراہے میں
رکھ آدے پھر شیوجی کا نہال دو گول۔ سرسوں نیم کے پتے منڈھے کے سینک ان کی تین
روز تک دھوئی دے۔

اوتارے کا منتر۔ اوم نوراونایہ نہ ہن ہن منچ منچ تراے تراے سواہا چوتھے دن
برہمنوں کو کھلا دے تو لڑکے کو آرام ہو۔

چوتھے دن چوتھے مہینے چوتھے برس کھ منڈ کا نامی راون کی ہن کے فساد کرنے کی علامتیں۔
پہلے بخار ہو۔ کندھانہ جھکے۔ آنکھیں پٹی رہیں لڑکا نہ بولے اور رویا کرے اور بہت سووے اور
اس کے ہاتھ کی مٹھیاں بند رہیں اس کے آرام کے لئے یہ اوتار کرے دریا کے دونوں کناروں
کی مٹی لے کر چٹا بنا دے اور اس کے سامنے کنول کے پھول رکھے اور خوشبو۔ برگ تنبول۔
سفید پھول چار چراغ تیرہ پوسے۔ مچھلی کا گوشت شراب چھا چھ یہ سب پیالے میں
رکھے پھر شمال کی طرف جا کر تیسرے پر کے وقت چوراہے میں رکھے تو
لڑکے کو آرام ہووے۔

اوتارے کا منتر۔ اوم نوراونایہ نہ ہن ہن منچ منچ سواہا۔ چوتھے روز براہمنوں کو کھانا کھلا دے

تو لڑکا آرام پاوے۔ پانچویں دن پانچویں مہینے۔ پانچویں برس پوتنا ماتر کا دواں کی بہن کے
فساد کی علامتیں درج ذیل ہوتی ہیں۔

پہلے بخار ہو بدن کانپے اور منہ سے نہ بولے اور ہاتھوں کی مٹھیاں نہ کھولے۔
اوتارے کا کھار کے چاک کی مٹی لے کر اس کا پتلا بناوے اور اس کے آگے خوشبو برگ تنبول
چانول سفید بھول پانچ چراغ بڑے پانچ دھجا ایسان کی طرف اتار کر رکھے پھر شانت کے
پانی سے نملاوے پھر شیوجی کے زمال۔ سانپ کی کچیل۔ گھی اور نیم کے تھوں کی دھونی دے
تو لڑکے کو گوشت شفا ہو۔

اوتارے کا منتر۔ اوم نور اوناے چورنے چورنے سواہا۔ چوتھے روز براہمنوں کو
کھلاے تو لڑکا اچھا ہو۔ چھٹے دن چھٹے مہینے چھٹے برس شگنی نامے ماتر کا دواں کی بہن کے
فساد کی علامتیں پہلے بخار ہو بدن کانپے رات دن چین نہ پڑے اور نچا دیکھے اس کی
آرام کے لئے اتار اگیوں کے آٹے کا پتلا بناوے اور سفید زرد اور سرخ بھول۔ شراب۔ گوشت
دس چراغ۔ دس دھجا۔ دودھ جامن ان کا اتار اگن کون میں دوپہر کے وقت رکھے
پھر ٹھنڈے پانی سے نملاوے۔ پھر شیوجی کی زمال۔ لہسن۔ گوگل۔ سرسوں سانپ کی کچیل
نیم کے پتے اور گھی کی دھونی دے۔

اوتارے کا منتر۔ اوم نور اوناے چورنے چورنے بن بن سواہا۔ تیسرے دن براہمنوں
کو کھانا کھلاوے تو لڑکے کو آرام ہووے۔

ساتویں دن ساتویں مہینے ساتویں سال ششک ریوتی نامے ماتر کا دواں کی بہن لڑکوں
کو تکلیف دیتی ہے اس کی علامتیں اور علاج پہلے بخار ہو۔ بدن کانپے۔ مٹھیاں بند ہیں
اور بہت رووے اس کی آرام کے لئے اوتار اور یا کے کنارے کی مٹی کا پتلا بناوے اسکے
آگے سرخ بھول۔ برگ تنبول۔ سرخ برنج کی کچڑی۔ دس چراغ۔ گوشت۔ شراب۔ تیرہ
دھجا مغرب کی طرف گائوں کے باہر تیسرے پہر کو اتار کر رکھے پھر نملاوے اور شیوجی کا
زمال۔ مینڈھے کا سینگ۔ سرسوں۔ خس اور گھی کی دھونی دے۔

اوتارے کا منتر۔ اوم نور اوناے تہ تہ تہ تہ بن بن منج منج سواہا۔ چوتھے دن براہمنوں

کو کھلا دے۔ آٹھویں دن آٹھویں مہینے آٹھویں سال ارجانا مے ماتر کارا دن کی بہن لڑکوں کو شادی ہے اس کی علامتیں اور علاج پہلے بخار ہو بدن میں بدبو آوے کھانا نہ کھاوے بدن میں کپکپی ہو۔ اس کے آرام کے واسطے اتار۔ لال بھول۔ زرد دھجا۔ صندل۔ سرخ۔ کھیر۔ گوشت۔ شراب۔ اُن کا اتار صبح کے وقت دے۔

اوتارے کا منتر کہ اوم نمورا وناے تری لوکیہ پدرا وناے چتروں مو کچھناے جو بہن بہن اوم بھٹ سواہا۔ چوتھے دن ہمہنوں کو کھلا دے تو آرام پاوے۔

نویں دن نویں مہینے نویں سال مو کھانا مے ماتر کارا دن کی بہن لڑکوں کو آزار دیتی ہے اس کی علامتیں اور علاج۔ بخار اور بدن میں درد ہوتے ہو جاوے اس کے آرام کے لئے اوتار۔ اور پانچ کے دونوں کناروں کی مٹی کا پتلا بناوے اس کو سفید کپڑے پہنا کر سفید بھول۔ خوشبو۔ تنبول۔ تیرہ چراغ۔ تیرہ دھجا۔ شمال کی جانب گاوں کے باہر اوتار کرے۔ بھر شانتی کے پانی سے نہلاوے اور گوجل۔ نیم کے پتے۔ گائے کا سینگ۔ سرسوں اور گھی کی دھونی دے۔

اوتارے کا منتر کہ اوم نمورا وناے ہن بہن سواہا۔ چوتھے روز ہمہنوں کو کھلا دے تو لڑکے کو آرام ہو۔ دسویں دن۔ دسویں مہینے دسویں برس کر یا نا مے ماتر کارا دن کی بہن لڑکوں کو آزار دیتی ہے۔ اس کی علامتیں اور علاج۔

بخار ہو۔ بدن میں رعشہ ہو۔ دردے۔ پانچا نہ اور پیشاب کو کر دے اس کا اوتار اور یا کے دونوں کناروں کی مٹی کا پتلا بناوے۔ بھر خوشبو۔ تنبول۔ سرخ بھول۔ سرخ صندل۔ پانچ دھجا۔ پانچ چراغ۔ پانچ پوے۔ گوشت۔ شراب۔ پانیہ کونے میں رکھوے اور کوئے کی بیٹ۔ گائے کا سینگ۔ مٹی کے روئیں۔ نیم کے پتے اور گھی کی دھونی دے۔

اوتارے کا منتر کہ اوم نمورا وناے چورنت ہنتاے منج سواہا۔ چوتھے روز ہمہنوں کو کھلا دے تو لڑکا اچھا ہو۔ گیارہویں دن گیارہویں مہینے۔ گیارہویں سال پیلکا نامی ماتر کارا دن کی بہن تکلیف دیتی ہے اس کے فساد کی علامتیں اور علاج اس کے آرام ہونے کے لئے بل بخار ہو کھانا نہ کھاوے اس کے آرام کے لئے اوتار آرو گندم کا پتلا بناوے

اور پٹے کے منھ میں دو دھکے کی دھار دے۔ پھر سرخ صندل اور زرد بھول۔ خوشبو۔ تنہول
سات چرباخ۔ آٹھ بڑے۔ مال پوسے۔ گوشت۔ شراب مشرق میں اتار کر کھے پھر
شانت کے پانی میں نہلا دے پھر شیوہ جی کا زمال۔ گوگل۔ اور گائے کا سینگ۔ سانپ
کی کچل اور گھی کی دھونی دے۔

اوتارے کا منتر ۱ اوم نوراونائے پنچ پنچ ہن ہن سواہا۔ چوتھے دن برہمنوں کو کھانا
کھلا دے توڑ کا آرام پاوے۔

بارہویں روز بارہویں مہینے بارہویں سال کا مکانامی ماترکاراون کی ہن لڑکوں کو آزار
دے اس کے فساد کی علامتیں اور علاج۔

بخار ہوئے ہاتھ سے دور کرے اور بہت پکارے اور دم بہت چلے اس کے اوتارے کا طریقہ
ماہے کا پتلا بناوے پھر خوشبو۔ تنہول۔ سفید بھول۔ دھجا۔ سات مال پوسے کا بل دے پھر
شانت کے پانی سے نہلا دے پھر شیوہ جی کا زمال۔ گوگل۔ سرسول اور گھی کی دھونی دے۔

اوتارے کا منتر ۱ اوم نوراونائے پنچ پنچ ہن ہن سواہا۔ چوتھے روز برہمنوں کو کھانا
کھلا دے توڑ کے کو آرام ہو۔ یہ راون کا بنایا ہو انکار شتر چکروت میں لکھا ہے۔

بادی بیماریوں کی پیدائش علامت اور علاج

دایہ کے بھاری اور سخت کھانا کھانے سے اور اس کے باد صفر کے آزاروں سے لڑکے
کے بدن میں خلط فاسد ہوتے ہیں اور ایسے ہی بد پرہیزی سے کھانا کھانے سے دایہ کی
پستان میں ہونچ کر دودھ کے ذریعہ سے بادی بیماریاں ہوتی ہیں تب وہ لڑکا کمزور ہو جاوے
اور اس کا منہ سفید ہو بدن دبلا ہو جاوے پانچخانہ اور پیشاب مشکل سے اترے اس سے
اور بھی بادی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ایسے ہی لڑکا صفر سے خراب دودھ پئے تو
لڑکے کے صفر کی بیماری پیدا ہو اس لڑکے کے پسینا آوے مواد رقیق ہو بدن
زرد پڑ جائے تشنگی زیادہ ہو بدن گرم رہے اور اور بھی صفر کی بیماریاں ہوں اور منہ
سے لعاب بہت گریے نیند بہت آوے سردی زیادہ رہے بدن سن ہو جاوے اکھیں
منہ اور کل بدن بھاری رہے اور بخار وغیرہ بیماریاں جو بڑے آدمیوں کو ہوتی ہیں وہی

لڑکے کے ہوں اور جو تالو کنٹنگ وغیرہ بیماریاں شیر خوار بچوں کو ہوتی ہیں وہ بڑوں کو

نہیں ہوتیں۔
تالو کنٹنگ کی علامتیں یہ ہیں کہ تالو کے گوشت میں بچے کے بلفم فاسد ہوتا ہے اس کے
تالوں کا نٹے بڑ جادیں اور اس کا تالو بیٹھ جاوے اور تالو کے بیٹھنے کے سبب سے دودھ
نہ پئے۔ پانچواں رقیق ہو۔ تشنگی ہو آنکھ میں درد پیدا ہو اور گلے اور منہ میں درد ہو سر
دھڑلے اور تھکے کرے۔

ہماہم روگ کی پیدائش اور علامات

لڑکے کے سر میں اور مقعد میں بیماری پیدا ہو اور باد پیدا ہو اور کنول کے رنگ کے مانند اس کا
رنگ ہو۔ وہ تینوں غلطوں کے فساد سے ہوتا ہے پہلے وہ بیماریاں کنڈیوں سے سینے میں
آویں پھر سینے سے مقعد میں آویں اور ایسے ہی پیڑ سے مقعد میں جادیں اور مقعد سے
پھر سینے میں جادیں اور سینے سے سر میں۔

گلونگ کی بیماری کی علامتیں کہ گلونگ کی بیماری خراب دودھ کے پینے سے لڑکے
کے ہوتی ہے اس میں آنکھیں دکھیں اور خارش ہو اور بار بار آنسو بہت گریں اور وہ لڑکا
پیشانی آنکھ ناک کو گھسا ہی کرے اور دھوپ کی طرف نہ دیکھے اور آنکھ نہ کھلے اسکو
گلونگ کی بیماری بولتے ہیں۔

تند گدا پاک کی علامتیں کہ بچے کی مقعد پک جاوے اور اسکی ناف میں درد ہو اس کو
تند گدا پاک کہتے ہیں۔

اسی پوشنا بیماری کی علامتیں کہ لڑکے کی مقعد پانچواں اور پیشاب سے پی رہا کرے
یا دودھ سے یا کپڑے سے پونچھے ہو اگلے تب کھلی ہو اور مقعد سرخ رہے اور وہ لڑکا مقعد کو
کھولا دے تو اس میں پھوڑے پیدا ہوں اور اس کی مقعد میں سے پانی سا جھڑا کرے اس سے
اس کی مقعد میں خوفناک زحمت بڑ جادیں اس کو اسی پوشنا بولتے ہیں۔

ج گلا بیماری کی علامتیں کہ جس کے بدن میں چکنی اور سرخ رنگ کی مونگ کے برابر
بہت سی پھنسیاں ہو جادیں اور ان میں درد نہ ہو وہ بلفم سے پیدا ہوتی ہیں ان کو اچ گلا

بیماری ہوتے ہیں۔

پیار گر بھک کی علامتیں { جو لڑکا حاملہ عورت کا دودھ پئے تو اس کے کھانسی آوے اور مددہ ضعیف ہو جاوے اور بدن میں جلی اور غنودگی ہو اور کمزور ہو جاوے کسی چیز کی رغبت نہ رہے چکر آویں اور اس کا شکم بڑھ جاوے اس کو یار گر بھک ہوتے ہیں۔

لڑکے کے دانتوں کی بیماریوں کی علامتیں { لڑکے کے دانت نکلنے کے وقت بخار ہو دست آویں۔ کھانسی آوے تے ہو سر اور آنکھیں درد کریں۔ رتوا ہو۔ یہ علامتیں دانتوں کی بیماری کی جانے۔

لڑکوں کی بیماریوں کا علاج

جو بڑے آدمیوں کو بیماریاں ہوں وہی لڑکوں کو ہوتی ہیں جو علاج بڑے آدمیوں کا کرے وہی بچوں کا بھی کرنا چاہئے اور لڑکوں کو ایک برس تک ایک رقی کے برابر دوا دینی چاہئے اور دوسرے برس ایک ماشہ یہ قاعدہ ہے اور لڑکا جہاں ہاتھ لگا کر رووے وہاں بیمار یا نہ جانو۔ اس کا علاج کرنا چاہئے۔

لڑکے کے زیادہ بخار کا علاج { اگر موٹہ۔ پوست ہلکا۔ پوست نیم اور پٹوں کا کاٹھا کر کے اس میں شہد ڈال کر لڑکے کو پیلاوے تو لڑکے کا سب قسم کا بخار دور ہو سب قسم کے بخاروں کی دوا ہے اور اس کا نام بھدرستاد کو اتھ ہے

لڑکے کے جو آئیسار کا علاج { ناگرموٹھ پیل۔ آئیس۔ کاکڑا سنگی۔ ان کا جو رین شہد سے لڑکے کو چٹا دے تو لڑکے کا بخار اور اسہال دور ہو اور کھانسی اور تے دور کرے۔

لڑکے کے آئیسار یعنی دست آنے کا علاج { منفریل۔ دھوئی کے پھول۔ نیوٹالو۔ لودھ۔ گج پیل۔ ان کے کاٹھے میں شہد ڈال کر دے تو لڑکے کا آئیسار یعنی اسہال دور ہو۔

لڑکے کے خوفناک آئیسار کا اور علاج { جھینٹ۔ دھوئی کے پھول۔ لودھ۔ سفید سرسوں ان کا کاٹھا شہد ڈال کر دے تو لڑکے کا خوفناک بھی آئیسار دور ہو۔

لڑکے کے آنوں کے ایتسار کا علاج ۳ باے بڑنگ۔ اجمود۔ پیپل۔ ان کو باریک پیکر
چانول کے پانی سے دے تو آنوں کا ایتسار دور ہو۔ اس کا نام بڑنگا کو اچھ ہے۔

لڑکے کے رکتا ایتسار کا علاج ۳ موجرس۔ مجیٹھ۔ دھونی کے پھول اور کنول کے پھول
لڑکے کے سب قسم کے ایتسار کا علاج ۳ زنجبیل۔ آئیں۔ ناگر موٹھ نیرالا۔ اندر جو

ان کا کاڑھا دے تو لڑکے کے سب قسم کا ایتسار دور ہو۔
لڑکے کے موڑھا نیا ہی کا علاج ۳ چانول کی گھیل۔ بلیٹی۔ مہوا۔ ان کو باریک پیکر

مصری اور شہد میں چٹا دے تو لڑکے کی موڑھا نیا ہی دور ہو۔
لڑکوں کی سنگرہنی کا علاج ۳ ہلدی۔ جب۔ دیو دار۔ کٹیلی۔ گج پیپل۔ پوسٹ پر فی نفٹ

ان کو باریک پیکر شہد اور گھی سے چٹا دے تو سنگرہنی اور جھانور کا بخار اور اسہال کو دور کرے
اور بھوک بڑھا دے اس کا نام رجنیا دھرن ہے۔

لڑکوں کی کھانسی کا علاج ۳ ناگر موٹھ۔ آئیں۔ اڑوسہ۔ پیپل۔ کا کڑا سنگی۔ ان کو
باریک میں کر شہد کے ساتھ چٹا دے تو لڑکے کی پانچ قسم کی کھانسی اوروں دور ہوں۔

اس کا نام ستادھرن ہے۔
کھانسی کا اور علاج ۳ کٹیلی کے پھولوں کی کیس کو شہد سے چٹا دے تو لڑکے کی کھانسی

دور ہو۔

کھانسی اور دے کا علاج ۳ منقی۔ واکھ۔ اڑوسہ۔ پوسٹ ہلیہ۔ پیپل۔ ان کو باریک
پیس کر شہد اور گھی کے ساتھ چٹا دے تو لڑکے کی قے اور پٹکی دور ہو۔

لڑکے کی قے کا علاج ۳ آنب کی گھٹلی۔ چانول کی گھیل۔ سیندھانک۔ ان کو باریک پیکر
شہد سے چٹا دے تو لڑکے کی قے دور ہو۔

لڑکے کے دودھ گرنے کا علاج ۳ کٹیلی کی کلی کارس۔ پیپل۔ بیلا سول۔ جب۔ چترک
زنجبیل۔ ان کو باریک میں کر شہد اور گھی سے چٹا دے تو لڑکے کی قے دور ہو۔

لڑکے کے پیٹ میں اچھا ر اور سول چلے اس کا علاج ۳ سیندھانک۔ زنجبیل۔

الاجی - بھٹی ہینگ - بھارنگی - ان کو باریک پس کر گرم پانی سے کھائے تو لڑکے کا ا بھار اور سول دور ہو۔

لڑکے کا پیشاب بند ہو گیا ہو اس کا علاج ہمیل - مرع سیاہ - جھوٹی الاجی سیندھا ان کو باریک پس کر مصری اور شہد سے چٹا دے تو پیشاب اچھی طرح سے آتر آوے۔

لڑکے کے لعاب بہت گرے اس کا علاج - سفید سرسوں - تل - لودھ - ان کا کاڑھا کر کے اور شہد ڈال کر لڑکے کو پلا دے تو لڑکے کا لعاب گزنا بند ہو۔

لڑکے کے منہ میں چھالے پڑ گئے ہوں اس کا علاج ہمیل کا پوسٹ - اور اسکے پتے ان کو باریک پس کر شہد میں ملا کر چٹا دے تو لڑکے کے منہ کے چھالے اچھے ہوں۔

لڑکے کی ناف میں درد ہو اس کا علاج - زرد مٹی کو آگ سے سرخ کر کے دودھ سے لگا دے تو سوجن اچھی ہو۔

لڑکے کی ناف پک گئی ہو اس کا علاج - زرد چوب - لودھ - پرنگ کے پھول انکو شہد سے باریک پس کر نان پر لپ کر دے تو آرام ہو۔

لڑکے کی مقعد پک گئی ہو اس کا علاج - رسوت کو پانی میں باریک پس کر لڑکے کی مقعد میں لپ کر دے تو مقعد پکنا بند ہو یا شنگھ - ملیٹھی - رسوت ان تینوں کو باریک پس کر لگا دے تو آرام ہو۔

لڑکے کے دانت دوسرے نکلیں اس کا علاج - دھوئی کے پھول اور پیل کو آٹھ کے رس میں لڑکے کے منہ میں لگا دے تو دانت اچھی طرح سے نکلیں اور لاکٹ دہل سے لڑکے کا بخار وغیرہ جاوے۔

باب بابیسوان

قوت باہ اور علاج غنہ کے بیان میں

باہی کرن وغیرہ - باہی کرن اس کو کہتے ہیں کہ جو آدمی دیکھنے میں فرہ اور طاقتور

نظر آوے اور وہ عین ہو عورت کے کام کا نہ ہو وہ سات قسم کا ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ عورت سے جماع کی خواہش تو ہو مگر اس سے مباشرت نہ ہو سکے اس سبب سے کہ استادگی نہ ہو اس کو پنہک بولتے ہیں۔ اس کا سبب لکھا جاتا ہے۔ کڑوی۔ کھٹی۔ گرم چیزوں اور نمک زیادہ کھانے سے باہ زائل ہو جائے۔ یا رنج و غصہ وغیرہ سے منی زائل ہو۔ یا لڑکا عورت روپیہ کے نقصان سے باہ ضعیف ہو یا ہاتھ کی کسی طرح آلت میں جوت لگنے سے آلت کی نس ماری جائے اس سے اور بہت رکے رہنے سے عین نفی پنہک ہو جاوے اور بھی سبب ہیں۔

ضعف باہ کا علاج { شیریں اور طرح طرح کی لذت دار چیزوں کے کھانے یا نہایت خوبصورت عورت کی صحبت سے یا نہایت خوبصورت عورت جس کی آواز نہایت پیاری لگے۔ یا تنبول اور عمدہ شراب کے پینے اور پھلکاری اور باغوں کے رہنے اور طاقت کی دودھ مصری ملے ہوئے مرکا نگ اور چند رووے وغیرہ ساتوں دعات وہی سکھن ماش یہ سب چیزیں باہ کی ضعیفی کو دور کرتی ہیں اور امرس کے کھانے سے اور بھیم سینی کا فور اور کستوری ملے ہوئے پان کے بیڑے سے اور اور چیزوں سے بھی باہ کی ضعیفی دور ہوتی ہے۔

گو جھرو چورن { گو کھرو۔ تاملکھانا۔ اسکندھ۔ جھتاوہ۔ سفید موصلی۔ کو پخ کے میج۔ ملیٹی کھڑی کے میج۔ گلگیرن کا پوت۔ یہ سب برابر لے کر ان کو باریک پیس کر انداز سے مصری ملا کر دودھ کے ساتھ پانچ دم ہر روز رات کو کھاوے اور پھر پیسے رہے تو ضعیفی باہ دور ہو۔

سپاری یاگ

دکھنی سپاری آدھ سیر لے کر دو دن تک پانی میں تھکور کے پھران کو باریک کتر کر کھائے پھر اس کا چورن کرے اور کپڑ چھان کر برابر گھی میں مخلوط کر کے اٹھلنے دودھ میں ماوا کر کے پھر اٹھلنی مصری کی چافنی بنا کر اس میں سپاری کا ماوا ڈالے اور یہ دوا اس میں ملاوے۔ الاچی۔ کھڑی۔ پوت گلگیرن۔ جاسپیل۔ لونگ۔ جاو تری۔

زخیں۔ پیرج۔ چتار۔ موصل۔ تخم کو پخت۔ باری قند۔ گوکھرو۔ داکہ۔ قلع مصری۔ سنگھارا
 زیرہ۔ جھڑ۔ فسوجن۔ اسگندہ۔ کیسر۔ کستوری۔ کافور۔ چندن۔ بھیم سنی کالہ۔ اگر یہ سب دوا
 چار چار تولہ بھرے یا بید اپنی عقل کے موافق ڈالے اور مرگائے۔ چند روئے۔ بنگ سار
 بزرگ۔ خوشبو دایہ چیری اور سیدہ اپنی سمجھ سے اس میں ڈالے پھر دو تولہ کے لٹو بنادے
 اور ایک لٹو ہر روز کھادے اور پھر پانی سے بہے تو ضرور ہی ضعیفی باہ دور ہو اس کا نام
 رت بھر پانی پاک بھی ہے۔

آمریگ

پچھلے ہوئے بیٹے انہوں کا رس ۱۹ ٹار اور اس میں ۱۴ ٹار مصری ڈالے اور ایک ٹار گھی ڈال کر
 مٹی کے برتن میں بھار کر گڑھا کر کے مثل چاشنی کے کر لے اور چاندی کے برتن میں رکھے
 اور اس میں مذکورہ ذیل دوا ڈالے۔ زخیں ۱۹ تولہ۔ فلفل سیاہ ۱۹ تولہ۔ پیل
 زیرہ ۲ تولہ۔ چترک دو تولہ۔ پیرج دو تولہ۔ دایہ چینی۔ دو تولہ۔ بنگ کیسر دو تولہ۔ سوسو تولہ۔ لالھی مقل
 لونگ دو تولہ۔ جانیبل دو تولہ۔ کستوری چار ماشہ۔ بھیم سنی کافور ایک تولہ۔ سہ پاؤں پیران سب کو
 خوب غلو کر کے مرتبان میں بھر کے اور اس میں سے دو تولہ ہر روز کھادے تو ضعف باہ
 دور ہو اور باہ کی کثرت ہو اور سنگھانی۔ چینی۔ زمرہ۔ نفرت۔ امل پت۔ رکت پت۔ پائندگ
 دخیو کوہ باگ دور کرتا ہے۔

جلق وغیرہ کسی وجہ سے ضعف باہ ہو جاوے اس کا علاج

وہی گوکھرو کا چورن پانچ دم شہد پانچ دم مار کر گری کے مودے کے ساتھ دو لیٹے تک کھادے
 تو ضعیفی باہ کی دور ہو۔

چندین آد مثل

صندل۔ سنہ۔ چترک۔ اگر۔ دھار۔ چینی گڑی۔ پھاکہ۔ کافور۔ کستوری۔ کیسر۔ جانیبل
 جادو تری۔ لونگ۔ فوٹوں لالھی۔ کنکول۔ سنج۔ دایہ چینی۔ پیرج۔ بنگ کیسر۔ پیربالا۔ خس
 جھڑ۔ مار پلہی۔ مودہ۔ چور۔ ناگزیر۔ سحار۔ پیرنگ کے پھول۔ لوبان۔ گول۔ لاکہ۔ نگہ
 رال۔ دھلی کے پھول۔ کسم کے پھول۔ پیلا پھول۔ جیٹھ۔ یگر۔ موم۔ یہ سب دوا چار چار ماشہ

لے کر اور ان کا نرم آبخ سے کاڑھا کر کے جب ان کا چوتھا حصہ رہ جاوے پھر اس میں میٹھا تیل
 پاؤٹار ڈال کر نرم آبخ سے پکاوے۔ جب کاڑھے کاریں خشک ہو جاوے اور تیل باقی رہ جاوے
 تب جھان کر برتن میں بھر کے اور اس کی مالش کرے تو بوڑھا آدمی بھی جوان ہو جاوے
 اور بدن کی بیماریاں سب دور ہوں۔

بازری گٹکا

نم کو چ پاؤ سیر اس کو پاؤٹار گائے کے دودھ میں نرم آبخ سے پکاوے پھر اس کا پوست
 دور کرے اور اس کو خوب پیسکر دودھ میں اوٹائے اور چھوٹے چھوٹے اُسکے بڑے کر کے
 گائے کے گھی میں تلے پھر اس کے دو فی مصری کی چاشنی کر کے بڑوں کو پاگے پھر ان بڑوں کو
 شہد میں ڈالے اور ان میں سے بقدر ایک درم بلاناغہ دو مہینے تک کھاوے تو باہ کی عیشی
 دور ہو۔ اور جماع میں مٹی دیر سے انزال ہو۔

ضعف باہ کے دور ہونے کا علاج عاقر قرحہ زنجبیل۔ لونگ۔ کیسر۔ پیل۔ جانیبل
 جادو تری۔ مضد صندل یہ سب دوا جو چھ ماشہ لے اور انہیں دھو تو لے کر پھر ان سب کو شہد
 میں باریک پیس کر ماش کے دانے کے برابر گولیاں ایک گولی رات کے وقت ہر روز کھاوے
 اور اوپر سے دودھ پئے تو دیر سے مٹی کا انزال ہو اور ضعف باہ دور ہو اور بہت عورتوں سے
 جماع کرے۔ یا باری قند کو پیسکر گیلے باری قند کے رس کی اکیس پٹیں دے اور سکھا کر جاد
 پھر اس میں مصری اور شہد اور گھی ماکر ہر روز بقدر دو درم کھاوے یا چار ماشہ کھا کر اس کے
 اوپر گندہ دودھ پئے تو بوڑھا آدمی بھی جوان ہو جاوے یہ برز میں لکھا ہے یا آلوں کو پیسکر
 پیلے آلوں کے رس میں اپٹ دے کر سکھا کر اس کو شہد اور مصری سے دودھ ہر روز کھاوے
 تو ضعف باہ دور ہو یہ عورت میں لکھا ہے۔

مدن منجری گٹکا

زنجبیل۔ فلفل سیاہ۔ پیل۔ ان تینوں کو چار حصے کر کے پارہ ایک حصہ اور بنگ بیضہ رنگ
 کے کھتے کے مد حصہ کر کے ان سب کے برابر بھتاو۔ چ۔ پترج۔ ناگ کیسر۔ جانیبل۔ مرج
 پیل۔ انہی۔ زنجبیل۔ لونگ۔ جادو تری۔ ان سب کے دو حصے کر کے پھر سب کو باریک پیس کر

مصری اور شہد اور کسی میں پانچ درم کی گولیاں بناوے ایک گولی ہر روز کھاوے اور اوپر سے دودھ پئے تو بوڑھا بھی جوان ہو۔ اس کا نام ملن منجری لکھا ہے اور جوگ قرنگی میں لکھا ہے یا افیوں بارہ برابرے کروڑوں کو دستورے کے بیجوں کے تیل میں تین دن کھل کر کے پھر مصری اور بھنگ برابرے کر ایک رقی کھاوے اور اوپر سے دودھ پئے تو زیر ہے انزال ہو اور ضعف باہ جاوے۔ یہ سارے سنگروں میں لکھا ہے۔ یا عاقر قرحا۔ جانیسل۔ لونگ۔ زنجبیل۔ کیسر۔ پیسل۔ کستوری۔ عیسر۔ سینی کافور۔ ابرک۔ ان سب کے برابر افیوں لے پھر ان سب کو باریک کر ٹیبا کر لونگ کے برابر گولیاں بناوے اور ایک یا دو گولی کھاوے تو زیر میں انزال ہو یہ دوا بہت امساگ پیدا کرتی ہے۔

لنگا میں گھٹکا

چنیا کافور۔ سہاگ۔ بارہ یہ سب برابرے کر آگست کے رس میں اور شہد میں ایک روڑ کھل کر آلت پر لپیپ کر کے پر بھر رکھے۔ پھر دھوکہ موت سے جماع کرے تو زیر میں انزال ہو۔ عضو میں ناسل پر ضماؤ کرنے کی دوا میں { سفید کنیر کی جڑ کا پوست۔ عاقر قرحا۔ اجود سیاہ دستورے کے بیج۔ جانیسل۔ ان سب کو پانی سے باریک پیکر کالی مرچ کے برابر گولیاں بناوے اور ایک گولی آدمی کے پیشاب سے گھس کر آلت پر لپیپ کرے تو باہ کی خفگی مٹے اور دیر سے منزل ہو یا سوراخ کی چھٹی اور شہد کو کھل کر کے ایک چھینے تک آلت پر لپیپ کرے تو آلت کی سب بیماریاں دور ہوں۔ یا سفید کنیر کے پوست کو دودھ میں جاکر کسی حال کر اس گھی میں ملکی مہر۔ جانیسل۔ جاگوڑ۔ انہاز کے موافق خاک آلت کے نو پر سات روڑ لپیپ کرے اور ادا بہ بان باندھ کر جماع ترک کرے تو ضعف باہ دور ہو۔

ضعف باہ کا علاج

چوب جینی۔ زنجبیل۔ موچیں۔ دونوں مرصل۔ فلفل سیاہ۔ باؤڑنگ۔ بادیاں۔ بوزن کے کمرے ایک ہیکر ایک تولہ کوٹھیر نیگم دودھ کے ساتھ کھائے قوت زیادہ ہو ایضا چوب جینی پانچ تولہ۔ زنجبیل۔ موچیں۔ دونوں مرصل۔ فلفل سیاہ۔ باؤڑنگ۔ سوخت بوزن کے کمرے ایک ہیکر چھان کر ایک ہیکر نیگم دودھ کے ساتھ کھائے قوت باہ زیادہ ہو۔ ایضا شہد

دو تولہ آدھ سیر گاسے کے دودھ میں ملا کر بے قوطاقت زیادہ ہو ایضا سیر لکڑی بادنار کالی بکری
 کے دودھ میں بھگو دے بعد ایک سیر گاسے کے دودھ میں بھگو دے اندھن دن تک خشک
 کرے بعد کوٹ جھان کے گوگرد تین تولہ کھانڈ آدھ نار ملادے اور ایک تولہ آدھ سیر
 گاسے کے دودھ کے ساتھ کھادے قوت باہ بہت زیادہ ہوا دے سستی دفع ہو ایضا سفید
 کنیر کی جڑ دو تولہ لے کر ایک کتر کے پانچ سیر گاسے کے دودھ میں اور ادا دے جب دودھ تین سیر
 رہ جاوے تب اتار کر ٹنڈا کر کے جڑ کیت جاوے اور دوسرے دن کھن نکال لے بعد
 سات گروانگ کر جائیل سات عدد۔ جاو تری ایک پیہ بھلے ساتوں گرون میں بھرے
 پیٹ سے لے سر اور پاؤں کاٹ ڈالے پھر پاؤ بھر گاسے کے گھی میں کھل کر کے بھولے
 اور اس مہد کو کنیر کے گھی میں چار روٹی کی گولی باندھے پھر عضو ناسل پہنچ کرے یا پندھ
 دن کھائے تو نامرد بھی مرد ہو جائے ایضا مجیہ ایک آثار گوگرد ایک آثار نمبرے کے پھل
 ایک سیر لیکر گاسے کے چار سیر دودھ میں جو شش کرے جب ایک سیر
 باقی رہے اتار کر کھائے پھر تینوں ممالک کو بار ایک پس کر پھر جھان کر کے جائیل ایک
 تولہ دونوں موصلی۔ پاؤ بھر ستار پاؤ بھر پیلا پول آدھ پاؤ۔ جائیل ہم تولہ۔ بھاگرو پاؤ بھر۔
 رنگندی پاؤ بھر کپڑ جھان کر کے آدھ سیر گھی میں ملا کر تین تولہ کی گولی باندھے اور دونوں
 ایک ایک گولی ہر دن کھائے تو نامرد بھی مرد ہو جائے ایضا بھنگا ۲ تولہ۔ جالگوڈ ۲ تولہ
 گھوچی سفید ۲ تولہ۔ کنیر سفید کی جڑ ۲ تولہ بیر ہوئی دو تولہ عاقر قرحا ۲ تولہ۔ ہل گھنی
 ایک سیر۔ پچا ڈر ایک عدد۔ کھلا ۲ تولہ۔ گچھا ایک سیر۔ سر سائے ایک عدد اور جوائن خراسا
 ۲ تولہ۔ سہاگ دو تولہ۔ میسل دو تولہ۔ لونگ ۲ تولہ۔ جائیل دو تولہ وارہینی دو تولہ۔ پنج مدار
 دو تولہ۔ پنج پھلی دو تولہ۔ پچا ڈر۔ سو کو اور ساڈے کا جستر میں تیل بھلے پھر اس کے بعد
 ان سب دو اؤں کو کپڑ جھان کر کے بکری کے دودھ میں تین روز کھل کرے بعد پال جستر
 کے طریقے سے تیل نکال کر عضو ناسل پر رات دن تک ہموار پان بنگہ باندھے اور صبح
 سے پانیز کرے تو ضعف باہ جاتا رہے ایضا پنج کنیر اور سٹیا ایک ڈھائی کچا ایک ڈھائی بھری
 ایک تولہ رنگندی ایک پیہ بھرے سب دو انہیں کپڑ جھان کر کے پانچ سیر

گاسے کے دودھ میں اونا دے اور ان کو ہمار کھن لگائے۔ پھر سپدی کو بچا کر
آٹے بنگہ پانی بد سب دوا لگا کر چودہ دن تک پٹی باندھے اور جماع سے پرہیز
کرے تو نامرد بھی مرد ہو آیتنا ہینگ۔ دستورہ کے بیج ماقہ قرعہ۔ کندہ چین داربھینی
یہ سب دوائیں برابر ملے کر کپڑ چھان کر کے اونٹ کثیرہ کے رس میں چودہ دن مضبوط
لیپ کرے تو ضعف باہ ذائل ہو جائے۔

کھانے کی دوائیں { سنگندہ ناگوری۔ جاد تری۔ جانیپل۔ لونگ۔ داربھینی یہ سب دوائیں
برابر ملے کر سیاہ تل پاؤ بھر۔ شمشاد بھر میں گولی باندھے اور انکس اندر کھائے تو ضعف باہ
ذائل ہو آیتنا قرعہ ایک تولہ۔ انیس خاص چھ ماشہ۔ دونوں ہلکے تو ایک تو ایک تو ایک تو ایک تو ایک
سب بھلی ایک تولہ۔ سنگندہ و ماشہ۔ کھانڈ و تولہ سب دواؤں کو کپڑ چھان کر کے کھانڈ کے
ساتھ ایک تولہ کی گولی باندھے اور چودہ دن تک سوتے وقت کھائے تو ضعف باہ جاتا ہے
پیشی { سہاگ تیلیا ایک درم۔ کوٹ ایک درم۔ میسل ایک درم۔ جیلی کے چوں کار مس
چار درم تل کا تیل پاؤ بھر دواؤں کو کپڑ چھان کر کے تیل میں اونا دے جب خوب پک جائے
اتار کر۔ اس تیل کی چھ سات دن تک ہانڈے نہایت مفید ہے

حبوب ممہی و مغلاط { پست آدھ سیر۔ مازو آدھ سیر۔ ایک سی پانی میں اونا دے
جب سیر بھرہ جاوے تب اتار کر بعدہ یہ دوائیں کپڑ چھان کر کے ٹاؤے۔ جانیپل ۲ تولہ۔
لونگ ۲ تولہ۔ سچ دو تولہ۔ باری قند آٹھ تولہ۔ تخم سینبل آدھ سیر۔ ناگ کیسروہ تولہ۔ سوٹھ
آدھ سیر۔ پاناگرو سیر۔ گاسے کے دس سیر دودھ میں اونا دے جب اونٹے اونٹے
تین سیر پانی ہے تب گڑا کھانڈ ڈال کر اونا دے جب گاڑھا ہو جاوے تب اتار کر آٹھ
کے برابر گولی بناوے اور سویرے ڈیڑھ تولہ اور شام کو ایک تولہ پانی کے ساتھ کھائے تو
چودہ دن میں ضعف باہ کو دور کرے۔

اگر جاتی سے بالکشتہ خام کھانے یا سردی گرمی یا بہت محنت سے جو شخص نامرد
ہو گیا ہے اس کے واسطے عمدہ عمدہ دوائیں ادا کرے وغیرہ لکھے جاتے
ہیں۔

طلاب رائے محبوب و غیرہ
 دارچینی۔ جانیبل۔ دستورہ مع جڑو پنے کے ہاوتزی۔ لونگ۔ پیرہوٹی۔ بالنگنی۔ جاگلوڑ۔ سکیا
 تیلیا۔ چربہنی۔ لال۔ شکر۔ پان۔ وہاں۔ اورک۔ کادس۔ جیل کے پتے۔ مینسل۔ ہڑتال۔ طبعی۔
 کوٹ۔ سہاگ۔ چکیا۔ میٹا تیل۔ چمکاڑی۔ چربی۔ ہلدی۔ سفید کنیر کی جڑ۔ لال کنیر کی جڑ۔ چوہ خشک
 رنگ ماسی۔ دس دس درم شیر کی چربی۔ ہالیس۔ درم ازند کا تیل۔ پندہ۔ درم پھل کا پتہ
 دس درم۔ مرغ کا پتہ۔ دس درم۔ شراب تند ڈیڑھ درم۔ گدے کا بیجا۔ اگر یہ
 نمل کے دھڑے کے ٹوٹوں میں جو تک لگا کر دس درم خون لے یوے۔ سود
 کی چربی دس درم پان دو اڈل کو کپڑا چھان کر کے گولی باندھے پھر اسے آٹلی شیشہ میں رکھ کر
 شیشہ کے منہ پر سیلکیں لگا دے پھر کپڑوں کر کے بطریق پان مال جستر تیل نکالے اگر تیل
 نہ نکل سکے تو گولی دورقی زعفران کے ساتھ سو پاری چھوڑ کر پیس کرے۔ اگر تیل
 نکل آئے تو سو پاری اور سیون چھوڑ کر پیس کرے اور اوپر سے بنگلہ پان باندھ دے
 اور جارج سے پرہیز کرے اور کھٹی اور گرم اخیار امد تیل اور گڑ سے بدہیز کرے
 نہایت مفید ہے۔

دوسرا طلاء { کڑا بانہ پاؤں زمار کے دودھ میں بھگو کر سکھا دے پھر تھوڑے دودھ میں
 بھگو دے اور پانچ تولہ لگی اس پر لپیٹے اور سنبل زرد و پیکر لیپ کر تہی بنا دے پھر وہ ہے
 کے گز پر لپیٹ کر اس کا تیل نکالے وہ تیل پان پر لگا کر سپاری اور سیون چھوڑ کر باندھ دے

تونا مرد و مرہو جاوے

تیسرا طلاء { پان۔ سکیا۔ میٹا تیلیا۔ بھنگلیا۔ ہلدی کا زہر۔ بچانگ۔ سنبل الطیب۔ ہڑتال۔
 چربہنی۔ سفید دستورہ کے بیج۔ پیرہوٹی۔ مینسل۔ شکر۔ وہاں۔ کچا مال کھٹی کو پخ کے بیج
 کنیر کی جڑ۔ جاگلوڑ۔ ایک ایک تولہ لے کر سب کو پیس کر شیشی میں بھر کر پان مال جستر
 کر کے تیل نکالے اور درقی بحر عضو تاسل پر لگیاں دن تک بطریق معروف ہمراہ پان بنگلہ
 استعمال کوے تونا مرد و مرہو جاوے۔

چوتھا طلاء { جانیبل۔ سہاگ تیلیا۔ مینسل۔ ایک ایک تولہ جیلی کے تیل کا دس تین سیر۔

میشا تیل آدھ سیران سب کو ملا کر آدھ سے جب رس جل جاوے اور تیل باقی رہ جاوے تو تیل فشی میں رکھ کر گیارہ دن تک بطریق معروف عضو تناسل پر باندھ کر بنگہ پان باندھ تو وہ نامرد مرد ہو جاوے۔

لیکن جوڑنے کی پوٹلی کا کان کا میل ایک تولہ۔ ہڑاد ونداں فیل چھ ماشہ۔ کلشی چھ ماشہ۔ پچھو۔ سیر ہوتی۔ عاقر قرقا۔ جافضل۔ جاد تری۔ کیسر۔ چھ چھ ماشہ۔ حواصل کی جڑنی چھ ماشہ۔ جھلی کا میجا ایک ماشہ فوشاد۔ شیر کی چھنی۔ گائے کا گھی چھ ماشہ ان سب کو لے کر تین ماشہ کی پوٹلی بنا کر گیارہ دن تک عضو تناسل پر سینک کرے تو فوٹی ہوئی رہیں جڑ کر مضبوط ہو جائیں۔

طلحہ اندر جو۔ جڑی۔ سفید کنیر کی جھال۔ مالنگنی۔ دستور کے بیج خراسانی کٹائی کے بیج گج پیل۔ ان سب کو ہموزن لے کر باریک پیسکر عضو تناسل پر پیپ کرے تو گئیں جڑ کر گئی دور ہو۔ دیگر آرنڈی ایک تولہ افیوں خاص۔ عاقر قرقا۔ جافضل۔ دانی۔ سیر ہوتی۔ رنگ چھ ماشہ ان سب کو کوٹ پیس کر سات دن تک عضو تناسل پر ملا کر آدھ سے بنگہ پان باندھے تو نامرد مرد ہو جاوے۔ یا پھلی کے پتوں کا رس نکال کر کوٹ۔ سہاگہ اور منسل سب کو تلی کے تیل میں جوش دے۔ جب رنگ بدل جائے تب اتار کر فشی میں بھرے چالیس روز تک عضو تناسل پر مالش کرے تو گئیں جڑ کر گئی دور ہو۔ یا میشا تیل۔ مالنگنی۔ چھ ہادیہ سب ہموزن لے کر گرم کر کے پیپ کرے۔ یا انگیرن ہار۔ کنیر۔ پیل۔ کوٹ۔ نج اور کنسن ملا کر پیپ کرے تو گئیں مضبوط ہو جاویں۔ یا عاقر قرقا و دوم۔ سفید کنیر کے پھول آدھ اور جافضل ایک دوم۔ سفید گوند آدھ اور دم۔ باریک پیس کر مالش کرے یا بھینس کے دودھ میں ملا کر پیپ کرے تو گئیں جڑ جاویں اور عضو تناسل میں سختی آجاوے۔

دوا و مختلف و مہتی وغیرہ کو بیج کے بیج اور جڑ کوٹ کر چار ماشہ ہڑاد شیر گاؤا و مصری چند روز کھائے قوت زیادہ ہو اور تولید منی بہت ہو۔ یا آرو کا آٹا جو کا آٹا گو کھرو کے بیج۔ ستاد۔ ان سب کو ہموزن لے کر کوٹ جھان کر دودھ میں سانے اور پرے بنا کر گئی میں سے اور ایک برا چھ ماہ تک روزانہ سونے وقت کھا کر آدھ سے دودھ اور مصری

بچے تو بڑا بھی جوان ہو جائے اور نہایت مغلط ہے۔ یا تر پہلا دھونی کے بھول برابر
 نے کر پیکر ایک رس کی بھاونادے اور سات دن تک دھوپ میں سکھاوے۔ پھر
 بوقت شام مصری اور شہد میں مل کر چائے اور اوپر سے دودھ بچے چند روز استعمال کرے
 سے اس قندرات ہو جائے کہ تھو حودوں سے جماع کر سکے اور بھوک بڑھے اسکی گاڑھی
 ہو جائے۔ یا کو بیج کی جو۔ تل۔ انگڑہ۔ جادری قند۔ ساٹھی کے حامل ان سب کو ہارے کر
 ہدیک ہیں کر ایک سیر دودھ میں پکادے پھر صبح کے وقت باغ درم کی مقدار کھائے اور
 پھر نیز کرے تو نہایت قوی ہو جائے۔ اور لذت حاصل ہو۔ یا ہلکی قند اور گوکھو باغ درم
 نے پھر پیکر مصری اور دودھ کے ساتھ بھانکے تو بڑا بھی جوان ہو جائے۔ اور نہایت
 قوت باد حاصل ہو اور جربان دغ ہو۔ یا جانیل۔ جادری۔ لونگ۔ کیسر۔ اسکنڈ
 تل سیاہ۔ انہیں خالص دودھ ماشہ لے کر کھل کرے اور دوا ماشہ کی سفید میں گولی باندھے
 صبح کے وقت سات دن تک کھائے تو نامرد بھی مرد ہو جائے۔ یا آرد۔ جو۔ قند۔ اسکنڈ
 دودھ۔ ستار۔ تال کھانہ۔ سیل کی جھال یہ سب ہم وزن لے کر اور پیکر دودھ کے ساتھ
 کھادے تو سو حود قند سے جماع کرنے کی قوت حاصل ہو۔ اور مٹی گاڑھی ہو جائے
 لیکن پھر شریط ہے۔ یا جو اور آرد کا آٹھ آٹھ تولہ لے کر حریرہ پھنسا کر دودھ اور
 مصری کے ساتھ بچے تو مغلط نہی ہو اور قوت باہ زیادہ ہو۔ یا چھ ماشہ کو ایک رس کی
 بھاونادے کر سایہ میں خشک کرے بعد مصری اور شہد چار درم کے ساتھ کھائے تو
 مغلط نہی ہو اور قوت باہ زیادہ ہو۔ یا عاقر قرع۔ حاتج بل۔ جادری۔ ناگ کیسر۔ جانیل۔
 لونگ۔ الہی مسلم۔ چلی سفید تین درم۔ شکر سفید چار درم۔ ناگربان تین درم۔ حادری
 کوٹ جھان کو بڑے سیر کے برابر گولی بنادے صبح ایک گولی کھادے تو عین بھی مرد ہو جاو
 گائے کا گھی ایک تور۔ سفید کنیر کی جوا کی جھال تیس درم۔ لونگ تین درم۔ مالکینی۔
 کوٹ۔ اجوائن حشر اسانی۔ عاقر قرع۔ سفید گنجد۔ کچلا۔ اسپند۔ کلک۔ بیج
 لے جن جن مقامات میں اس کی ہدایت کی جاتی ہے کہ پرہیز کرے تو ہاں یہ مقصود ہوتا ہے کہ اختیار کرے
 اور تیل۔ اور گڑ اور بادامی چیزوں سے پرہیز کرے۔ ۱۲ صبح

پیل۔ جائیچل۔ جاوتری۔ پانچ پانچ درم۔ افیوں خالص تین درم۔ کیٹلی کے بیج پندرہ درم
موصلی کے بیج پانچ درم۔ گھی میں ملا کر کوٹ رکھے پھر سات دن شیشی میں بھر کر بطریق پاتان
چوڑے اور بقدر چار رتی ہر روز کھاوے تو خشک لنگ بھی درست ہو کر قوت مردی بہت
زیادہ ہو اور اشیاء ترش سے پرہیز کرے۔

گھی کا علاج۔ مغز بولہ اور بکرے کی چربی ملا کر لپ کرے تو کچی دور ہو اور سختی پیدا ہو
یا سہاگہ۔ کوٹ۔ مینسل برابرے کر کپڑ چھان کر کے دھڑی بھر چیلی کے پتے کارس بیٹھے
تیل میں پکاوے پھر کپڑ چھان کر کے تیل شیشی میں رکھے اور عضو تناسل پر لپ کرے
تو ایک مہینے میں کچی دفع ہو۔ یا سمندر پھل۔ دار ہلدی۔ ملیٹھی۔ شہد خالص گدھے کے
پیشاب میں پیکر مالش کرے تو کچی دور ہو۔ اور سختی پیدا ہو۔

امساک کی دوا

جاوتری۔ سفید کنیر کی جھال۔ سمندر سوکھ۔ اجوائن خراسانی۔ افیوں خالص۔ جائیچل پیل
چینی کھانڈ۔ یہ سب برابرے کر کپڑ چھان کر کے گڑ میں گولی باندھے اور بقدر ایک درم سات کو
کھاوے تو ۱۲ گھڑی تک انزال نہ ہو۔ جب دودھ پیے تو انزال ہو۔ ایضا سفید کنیر کی
جھال دودھ۔ سفید کبوتر کی بیٹ دودھ سے کر شہد خالص میں دودھ کی گولی باندھے
پھر پوست کے پانی سے گھس کر عضو تناسل پر لپ کرے تو ۲ گھڑی تک انزال نہ ہو
یا تالکھانہ موصلی۔ ستارہ خراسانی بیج یہ سب پانچ درم۔ بھنگ ۵ درم گھی چالیس درم
کھانڈ چھتیس تولہ اور بھنگ پیکر بنگہ پان کی تین پیٹ دے بعد کھانڈ کی چاشنی میں
گولی بقدر دودھ باندھے ایک گولی روزانہ سوتے وقت کھائے تو نہایت مفید ہے۔
ایضا کیسرا ایک درم۔ بونگ دودھ۔ جائیچل تین درم۔ افیوں چار درم۔ مشک
دور تی سے کہ ہمراہ شہد بقدر ایک درم گولی بنائے اور بوقت شام ایک گولی
کھائے تو قوت باہ بہت زیادہ ہو اور جسم کارنگ روز بروز ترقی پاوے بھوک زیادہ
ہو اور قوت کبھی کم نہ ہو۔ ایضا بھنگ چھ ماشہ۔ افیوں خالص چھ ماشہ۔ پوست چھ ماشہ
چھو ہارہ ایک تولہ۔ مغز بادام ایک تولہ۔ بیج موکھ ایک تولہ دھتورے کے بیج چھ ماشہ۔

ان سب کو کوٹ پس کر معجون بنائے پھر ۲ ماشہ روزانہ کھائے اساک بہت ہو۔ یا انیوں
ایک ماشہ۔ بھنگ۔ شہد۔ کھاتہ دو دو ماشہ لے کر میں کر تین ماشہ کی گولی بنا کر کھائے لہو لگائے
کا دودھ ہے تو اساک ہو ایضا دونوں موصلی ایک تولہ۔ تالکھانہ۔ بیج بند۔ کنیر کی جڑ کی
چھال۔ گولر کی چھال۔ گوندنی کی چھال۔ ریشہ برگد۔ لہسورہ۔ سیلگڑی۔ چھ چھ ماشہ لے کر
باریک پیسکر پرانے گڑ میں گولی باندھے اور ایک ماشہ ۲ گھڑی جماع سے پہلے کھائے تو
نہایت مسک ہے۔ جب سینہ صاف کھائے تو انزال ہو جائے۔ ایضا جاجیل ۳ ماشہ
مصلی رومی۔ لونگ۔ تخم الاپیچ۔ چھ چھ ماشہ۔ کوٹ چھان کر شہد میں بقدر بیر گولی باندھے
اور ایک گولی روزانہ کھائے تو اساک ہو ایضا مدار اور دستورہ کے پھول چھ چھ ماشہ
موصلی سیاہ ایک تولہ۔ اسبند دس ماشہ۔ جاجیل چھ ماشہ۔ ان سب کو باریک
پیسکر ہمراہ شہد خالص بقدر بیر۔ گولی باندھے اور ایک گھنٹہ پہلے کھا کر دودھ اور حلیبی
کھائے تو اساک بہت زیادہ ہو یا اولنگن کے بیج ایک تولہ۔ مغز کو پچ ایک تولہ نشاستہ
ایک تولہ باریک پیسکر چھان کر وقت شام ۳ ماشہ ہمراہ آب سرد پھانکے تو اساک پیدا ہو
ایضا لونگ۔ انیوں خالص بھنگ الاپیچ خرد جاجیل حادری۔ کنول گٹھ۔ ان سب کو باریک
پیس کر پان کے رس میں گولی باندھے بقدر ۲ ماشہ کھاوے تو اساک پیدا ہو۔ اور
جب تک تڑش چیز نہ کھاوے انزال نہ ہو۔ یا زمین قند اور تلہی کی جڑ ان دونوں کو ہمدون
لے کر ایک پس کر پان کے رس میں گولی باندھے۔ ہمراہ پان کے کھائے نہایت مسک ہو
یا دار چینی اور کائے تل برابرے کر باریک پیسکر شہد میں بقدر ۲ ماشہ گولی بنائے اور سوتے
وقت ایک گولی کھائے تو جماع کے بعد بھی ایک ہر تک وقت زائل نہ ہو۔ یا کو پچ کی جڑ
ایک انگل بھرے کر منہ میں رکھ کر رس چوسے جب تک یہ منہ میں رہے انزال نہ ہو۔
ایضا کنیر کی جڑ تین دم۔ انیوں خالص ایک درم اور ک کے رس میں پیسکر عضو تناسل پر
لیپ کرے تب بھی اساک ہو۔ جب پان کھائے تو انزال ہو یا کھنی کے بیج کی میٹھی
اور مہوہ کے بیج کی میٹھی دونوں کو پانی میں پس کر تہی سی بنا کر سپاری کے بیج میں رکھے
تو پیشاب رک جائے یا سفید کنیر کی جڑ اور چھال سوائے میں سکھا کر کوٹ چھان کر جاجیل

پانچ درم۔ تیلیا ڈھائی درم۔ انیوں خالص ایک درم۔ بھنگا ایک درم ان سب کو برگد
کی جڑ کے رس میں حل کرے اور چھڑ بیری کے بیر کے برابر گولی باندھ کر سایہ میں خشک
کرے پھر گولی کو پوست کے پانی میں گھس کر عضو تناسل پر لپک کرے تو امساک بہت ہو
ایضا جائیبل۔ بھنگ۔ ناگ کیسر ہوزن لے کر اور مصری ان تینوں دواؤں کی بارہ گلی
لے کر کچلا۔ سمندر سوکھ کے بیج۔ اونٹ کٹائی۔ لونگ ہوزن لے کر شہد سے گولی باندھے
اور ایک گولی کھائے تو امساک ضرور چکا ہووے۔ یا سوکھی اورک ایک درم بیج حبس
ایک درم بھنگنی ایک درم۔ گڑ تین درم سب ملا کر بقدر دودھ گولی بنائے اس گولی کو
بوقت شام کھا کر چار تولہ وہی کا برا کھائے تو م گھڑی تک امساک ہو۔ ایضا
کوبخ کے بیج۔ تنکا موڑ۔ فلفل سیاہ یہ سب پانچ پانچ درم بکری کے دودھ کے ساتھ
عضو تناسل پر لپک کرے تو بہت امساک ہو۔ یا چنے آدھے کچے آدھے کچے اور چونہ
دونوں کو لیوں کی بھانگ میں رکھ کر آگ پر رکھے اور دو گھنٹے کے بعد چوسے بعد
کھانا کھائے تو بہت زیادہ امساک ہو اور جب تک کاغذی لیوں کا عرق نہ چوسے
انزال نہ ہو ایضا بیل گری۔ سونف اور سفیدہ تینوں کو کوٹ پیس کر چھان کر
کھاوے تو امساک ہو۔ یا کیسر ایک درم۔ لونگ دو درم۔ جائیبل ایک درم۔ کستوری
ایک درم۔ ان سب کو باریک پیس کر گولی بنائے اور ایک گولی ۲ گھڑی پہلے جماع سے
کھائے تو ۲ گھڑی تک انزال نہ ہو۔

مرکادین گھکا

الانچی۔ کیسر۔ بیج فلفل۔ لونگ۔ جائیبل۔ جاوڑی۔ مصطکی۔ ردی۔ عاقر قرحا۔ ناگر موڑ۔
پیل۔ انیوں خالص۔ حنظل۔ کستوری۔ کافور خالص ایک ایک درم لے کر باریک
پیس کر شہد میں دو ماشہ کی گولی بنائے۔ اور شام کو ایک گولی کھائے اور پر سے دودھ
پئے تو امساک ہو اور طاقت پیدا ہو اور قوت زائل نہ ہووے ایضا کافور خالص
ایک ماشہ۔ انیوں خالص۔ کواخ کے بیج۔ عاقر قرحا۔ لونگ۔ گجراتی الانچی آٹھ آٹھ ماشہ
بھنگا۔ مصفے دو ماشہ۔ مال کلکٹی آٹھ ماشہ۔ شکر۔ مصفے تین تولہ ان

دواؤں کی ایک سوہان کے رس میں تین رقی کی گولی بناوے اور رات کو کھا کر اوپر سے دودھ پئے۔ اگر گرمی کرے تو گھی کھائے اور دودھ زیادہ پیے تو اساک بہت ہو اگر انزال نہ ہوتا ہو تو لیموں کا غدی جو سے فوراً انزال ہو۔
 پھیناگ کے مدبر کرنے کا طریقہ۔ پھیناگ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گائے کے گوئی میں سات دن بھگو کر کے مگر گوئی روزانہ نئی ہو۔ اور ساتویں دن گائے کے دودھ میں اوتا کر نکال لے اور سایہ میں خشک کرے۔
 شکر گوت کے مدبر کرنے کا طریقہ۔ شکر گوت کو بھیر کے دودھ میں ڈولا جستر کر کے اوتا لے

نسخہ اساک

جائیل۔ جاوتری۔ کنک بیج۔ ملیشی۔ پارہ۔ عاقرقہ۔ لونگ۔ افیوں خالص ہر ایک سوا پانچ پانچ درم۔ ان سب کو باریک کر کے شہد میں بھندہ گنہ گولی باندھے اور سوئے وقت کھائے تو ایک ہفتہ انزال نہ ہو۔ جب عرق لیموں جو سے تو فراغت ہو یا لجاو کا بیج ایک تولہ دودھ میں پیکر پائوں کے تلوے میں لپ کرے تو ضرور اساک ہووے جب دھووے تب چھوٹے ایضا سفید گونگی کا تیل کال کر پیروں کے ناخن میں لگاوے تو خفیت اساک ہووے۔ اور لیموں جو سے یا تمک کھائے تو فراغت ہو۔ یا شکر گوت سواتین ماش۔ اجوائن خراسانی سواتین ماش۔ افیوں خالص۔ جاوتری تین تین ماش۔ عاقرقہ ایک ماش سب کو باریک پیکر پانے پان کے رس میں منر کے برابر گولی باندھے اور رات کو سوئے وقت کھائے تو اساک ہو جب تک کھائے تو انزال ہووے ایضا منڈی۔ اسندھ۔ جائیل۔ جاوتری۔ افیوں۔ بھنگ اور اجوائن دگنی ان ساتوں کی گولی بھندہ دیکر پیل۔ گستوری۔ جائیل۔ صندل۔ ناگر بان۔ فلفل سیاہ۔ عاقرقہ۔ افیوں بھندہ مسادی کی گولیاں بنا کر ہر روز ایک گولی ایک سال تک کھانے سے بہت دیر تک اساک ہوتا ہے۔ دیکر کیسریک حصہ۔ لونگ دوحہ۔ جائیل تین حصہ۔ افیوں چار حصہ۔ گستوری دورقی۔ سب کو باریک پیس کر شہد میں سان کر دورقی کی گولیاں بنا کر شام کے وقت ایک گولی روز کھا کے جماع کرے اور جب تک

کھٹی چیز نہ کھاوے انزال نہ ہووے۔ دیگر افیوں ۴ رقی۔ ہلید ایک درم کے استعمال سے قوت باہ از حد ہوتی ہے۔ ایضا ایک کندرو میں دو درم پیل بھرے اور کپڑی کر کے درم آغ سے پھاوے۔ پک جانے پر دار چینی، بموزن ڈال کر پیسے اور بار ایک کپڑے میں چھان کر اودھ درم شہد شامل کر کے پھٹکری کے رس میں حل کرے اور آدھے درم وزن کی گولیاں بنائے پھر پانی سے منہ دھو کر عضو تناسل پر لپ کر کے عہد سے جماع کرے تو ہر دو کو از حد لذت حاصل ہوتی ہے۔

مجموع مقوی و مسک

کیسر۔ لونگ۔ جادو تری۔ عاقر قرحا۔ مصطکی رومی ایک ایک تولہ دونوں موصلی چار تولہ۔ جب چینی الائیچی دو دو تولہ۔ دار چینی۔ پیل۔ ہر۔ آئس۔ ایک ایک تولہ۔ ستارہ۔ بیج بلد سی دو دو تولہ۔ من مرت چار تولہ۔ لال مرچ۔ اجوائن خراسانی کہا ب چینی ایک ایک تولہ۔ افیوں خالص ۲ تولہ۔ پیستہ۔ بادام۔ قلب مصری۔ ورق لہو چار چار تولہ۔ ان سب دواؤں کو کوٹ چھان کر برابر کی شکر کی چاشنی میں ملا کر مجموع تیار کرے اور مرتبان میں بھر کر رات کے شام کے وقت چھ ماشہ کھا کر دودھ پئے نہایت درجہ مقوی ہے و مسک ہے ایضا دار چینی۔ جانفل۔ جادو تری۔ لونگ۔ گجراتی الائیچی۔ کستوری۔ جیشی۔ مینے ملیٹی۔ کیسر۔ قلب مصری۔ ایک ایک تولہ۔ ٹیکھو گو کھرو آٹھ آٹھ تولہ۔ بنسلوچن۔ ستارہ۔ کوایخ ایک ایک تولہ۔ کافور بھیم سینی تین ماشہ۔ روغن بادام ایک تولہ۔ بھنگ کا کاٹھا آدھ سیر۔ گاسے کا گھی آدھ سیر۔ دودھ ایک سیر ان سب دواؤں کو بار ایک پیس کر مصری کی چاشنی میں ملاوے اور حقانی میں مجموع جاکر ڈلیاں کاٹ لے اور شام کے وقت ایک ڈلی کھائے تو مساک بہت زیادہ ہو اور گرمی کم ہو ایضا کستوری۔ جادو تری۔ کہا ب چینی کوخ کے بیج۔ منڈی۔ ناگر موٹہ۔ بیج بند۔ گو کھرو۔ مرچ سرخ۔ کیسر۔ ناگ کیسر۔ الائیچی۔ جب چینی۔ گاجر کے بیج۔ مالنگنی۔ من مرت۔ بمن۔ بسونی۔ بیج بھشتہ کھروا۔ لونگ۔ جونہ۔ دار چینی۔ تخم انگن۔ مصطکی رومی۔ موچر سس۔ موصلی سیاہ۔ پیل مومل۔ اند جو ستارہ۔ عاقر قرحا۔ ایک ایک تولہ۔ گڑسہ سالہ آٹھ تولہ۔ ان سب دواؤں کو کوٹ چھان کر

جائچل کے برابر گڑیں گولی باندھے۔ اور سوتے وقت ایک گولی کھا کر دودھ پیے اگر دودھ نہ ملے تو شکر کے ساتھ گولی کھائے تو اساک زیادہ ہو۔ فائدہ کسی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکین میں زیادہ مریح اور کھانی کھانے یا صوب میں رہنے اور زیادہ محنت کرنے سے جربان کی شکایت ہو جاتی ہے ایسے اشخاص کو کسی قسم کا خطا نہیں ہو سکتا اور نہ اولاد قوی پیدا ہو سکتی ہے اس واسطے اس مرض کے ازالہ کی طرف خاص طور سے توجہ کی جائے اور ایسی دوائیں جو مغلظ و مہی ہوں ان کا استعمال کرایا جائے۔

مدن مودک گنگا

اسگندہ ناگوری۔ کوٹ۔ گيرو۔ چھڑیلہ۔ اجودہ۔ ترچہلا۔ سونٹھ ملتان۔ ہاری قند۔ دھنیا۔ ہاگر موٹھا۔ موچہس۔ گچ پیل۔ موسلہ۔ سینبل۔ کچور۔ دونوں موصلی۔ پیل۔ دونوں کٹانی۔ پترج۔ سونٹھ۔ گیہوں کا نشاستہ۔ زیرہ سیاہ۔ زیرہ سفید۔ جٹا منسی۔ بھارنگی۔ کریم کی مٹی۔ طیشی۔ کنول گڑ۔ سنگاڑا۔ کارا سینگلی۔ ننگ کیسہ۔ پشکر مول۔ ستاور۔ طالیس۔ لونگ۔ جائچل۔ جاوتری۔ دارچینی۔ سپاری۔ اگر۔ صندل سرخ۔ صندل سفید۔ چنیا کا فور۔ بھانگرا۔ زنگندی۔ چوک۔ یہ سب دوائیں ہونڈن سے کر کپڑ چھان کرے پھر پانچ سیر گائے کا دودھ پکاوے جب دو سیر دھواے اتار کر ادھ لکھی دوائیں ملاوے۔ پھر لونگ۔ چروٹی۔ مغز اریل۔ چھو ہارا۔ بادام۔ اسگندہ ناگوری۔ دونوں الہجی۔ دراکھ ہونڈن سے کر بھنگ آدھ سیریں پوٹلی باندھ کر دودھ میں ڈال کر اوثاوے۔ پھر سب دواؤں کو ملا کر دودھ تولہ کی گولی باندھے اور ایک گولی روزانہ صبح اٹھائے تو نہایت فائدہ مند ہے بھوک بہت زیادہ بڑھے۔

کچلا و گنگا

کچلا ایک تولہ۔ سونٹھ ۵ تولہ۔ عاقرقیا۔ جائچل۔ لونگ۔ جاوتری۔ مٹکی رومی ہر ایک چھ چھ ماشہ۔ کوٹ چھان کر بھنگ پان کے دو سیریں میں چار پھر کھل کرے۔ بعدہ تین تین ماشہ کی گولی بنائے اور ایک گولی پان کے ساتھ کھائے تو کمزوری دور ہو اور بھوک بڑھے ایضاً تخم سینبل آدھ سیر پانچ سیر دودھ میں اوثاوے بعدہ سکھا کر

جاو تری۔ جانیٹل۔ لونگ۔ دار چینی۔ دودو تولہ۔ دونوں موصلی پاؤ بھر۔ زرگندی۔ منڈی
بھانگی۔ بھانگرا۔ دودو تولہ ان سب کو کوٹ چھان کر دودو تولہ کی گولی بنائے ایک گولی
سوتے وقت اور ایک گولی طے الصباح آدھ سیر دودھ کے ساتھ کھائے تو
نہایت مقوی ہے۔

معجون مغلظ و مہتی

جانیٹل۔ جاو تری۔ لونگ۔ رومی مصلی۔ چنیا کافور۔ عاقرقراط۔ دار چینی۔ بیج تسلی۔
پترج۔ اگر۔ تگر۔ بنسلوچن۔ صندل۔ خس۔ کچور۔ اسکندھ ناگوری۔ پیل۔ سونٹہ۔ فلفل سیاہ
مل۔ تخم کوبخ۔ ثعلب مصری۔ الہی۔ مغز بادام شیریں۔ بھانگرا۔ مغز بنولہ۔
تخم مولی۔ تاملکھانہ۔ بیج بند۔ گوگرد۔ دونوں موصلی۔ اندر جو۔ طبعی۔ ناگ کیسر اسکندھ بالا
موجس۔ بداری قند۔ کلہن۔ دونوں زیرے۔ بیج کانس۔ کنول گڈ۔ کشنیر خشک۔
سلاجیت ایک ایک تولہ۔ روہو مچلی کا تیل ایک تولہ۔ بوبان کا تیل ایک تولہ۔
مغز ناریل سات تولہ۔ گائے کا گھی ایک سیر۔ چینی کھانڈ دو سیر سب دوائیں کوٹ
چھان کر گھی میں بھونے پھر کھانڈ ملا کر آنور کے برابر گولی بنائے ایک گولی صبح ایک
شام کو کھائے تو نہایت درجہ طاقت ہو ایضا اسکندھ ناگوری ۱۶ درم کوٹ چھان کر
آٹھ درم گھی میں بھونے پھر نکال کر باغ سیر دودھ میں اودا دے بعد سوٹھ۔
فلفل سیاہ۔ بیج۔ پترج۔ پیل۔ الہی۔ سنگاڑا بیج کید۔ کاکڑا سنگی۔ دونوں
صندلی۔ بنگ۔ سلاجیت۔ جانیٹل۔ ناگ کیسر۔ ناگ موٹہ۔ کچور۔ جاو تری۔
بنسلوچن۔ زیرہ سیاہ۔ زیرہ سفید۔ چنیا کافور۔ اسکندھ بالا۔ ابرک۔ مصلی رومی۔
سار۔ کوبخ کے بیج۔ تاملکھانہ۔ بیج بند۔ کنول گڈ۔ طباشیر۔ موصلی سیاہ۔ موصلی سفید۔
زرگندی۔ بھانگرا۔ ایک ایک تولہ۔ کھانڈ تین سیر۔ ان دونوں کو کوٹ چھان کر اسی
دودھ میں ملاوے۔ بعد کھانڈ کا قوام کر کے دودھ کی گولی بناوے اور صبح کے
وقت ایک گولی کھائے تو جریان کو نہایت فائدہ ہو اور قوت بخشنے۔ ایضا
جب چینی ملانی۔ سونٹہ۔ مریج۔ موجس۔ باے بڑنگ۔ سونف ایک ایک تولہ

کوٹ چھان کر ایک سیر گائے کے دودھ میں جوش دے جب آدھا رہ جائے تو سب
دوائیں اور آدھ سیر شہد ملا کر۔ دو تولہ کی گولی باندھے اور ایک گولی صبح کو کھائے۔ ایضاً
اسکندہ ناگوری۔ برہم ڈنڈی۔ زنگڑی ایک ایک تولہ کھانڈ پاؤ بھرے کر بکری کے دودھ
کے ساتھ سات دن کھائے۔ یا بنساجن بکے سار کی گاد۔ کھانڈ یہ تینوں برابر لے کر کھائے
تو بہت مفید ہے۔ ایضاً موچرس۔ مرچ سیاہ۔ دونوں موصلی۔ طلیشی۔ دونوں زہیرے۔
اسکندہ ناگوری۔ مصطکی رومی۔ شکھا ہولی۔ الاچی۔ زنگڑی۔ گلو۔ وال ماش۔ پیل بھارنگی۔
لونگ۔ ستاور۔ سوٹھ۔ منڈی۔ بھانگرا۔ دارچینی۔ سچ۔ چروٹھی۔ واکھ۔ چھوہارا۔ بھیند۔ تاملکھانا
بداری قند۔ ترچھا ایک ایک تولہ کوٹ چھان کر بعد ساڑھے پانچ سیر گائے کے دودھ کو جوش
دے کر کھو داکرے جب دوسیر رہ جائے تو دوائیں ملا کر پاؤ بھر لیں اور پاؤ بھر شہد ملا دے پھر
اک تولہ کے برابر گولی باندھے اور ایک گولی صبح اور ایک گولی شام کو کھائے تو قوت باہ بہت
زیادہ ہو اور بھوک بڑھے ایضاً آدھا سیر بداری قند میں تلسی کے رس کے تین پٹ دے
پھر سایہ میں خشک کر کے پانچ سیر گائے کے دودھ میں ادا دے جب دوسیر باقی رہے تب
اتار کر بداری قند اور آدھ سیر کھانڈ ملا کر سات حصے کر کے سات دن کھائے تو بہت فائدہ
ہوئے ایضاً کستوری۔ کیسر۔ جاوڑی۔ واسہنی۔ عاقرقرا۔ لونگ۔ اسکندہ تخم موی۔ مصطکی
رومی۔ نفل سیاہ۔ سچ قلمی۔ تریچ۔ موصلی سیاہ۔ موصلی سفید۔ پیل۔ قلع مصری۔ بھیند۔ گوکھر
ہجود۔ گلشنی۔ سمندر بھین۔ سمندر سوکھ۔ گلو۔ چیتے کی چھال۔ تخم انگن۔ تخم کھنچ۔ اند جو
ہسبند۔ پیل۔ موم۔ کنول گڑ ایک ایک تولہ کوٹ چھان کر ایک سیر کھانڈ ملا کر ایک ایک تولہ
بھر دونوں وقت کھائے تو جہان کو نہایت مفید ہے یا چوب چینی موچرس۔ باسے بڑنگ
موفت۔ گچ پیل۔ تخم گاجر۔ تخم شلغم۔ تیج بل۔ اند جو۔ ناگ کیسر۔ موصلی سیاہ۔ موصلی سفید
موسلہ۔ سینجل۔ تخم لہسورہ۔ قلع مصری۔ تیج اونٹ کٹارا۔ تاملکھانا۔ دارچینی۔ ستاور۔
گوکھر و خورد کلان۔ بھارنگی۔ بھانگرا۔ چروٹھی۔ کنول گڑ۔ تخم کوٹھ ایک ایک تولہ کوٹ چھان کر
پانچ سیر گائے کے دودھ کو جوش دے جب سیر بھر رہ جائے یہ دوائیں ملا دے۔ پھر
سیر بھر کھانڈ ملا کر دو تولہ کی گولی بنا کر کھائے تو جہان کو مفید ہے اور قوت بڑھے۔ یا

دو نوں گوکھو تخم کوخ۔ بیج بند۔ ستاور۔ ہاری قند۔ تالمکھانہ۔ اسکند ناگوری۔ بیج اڑوسہ
 تخم انگن۔ گلو۔ صندل سرخ۔ بیج۔ پترج۔ الاچی۔ پیل۔ ترچلا۔ ناگ کیسر۔ موصلہ بینیل
 بیج اونٹ کنارانج کڑا۔ بیج ادکھ ایک ایک تولہ کوٹ چھان کر رکھے۔ بعدہ پانچ سیر گائے
 کے دودھ کو اودا دے۔ جب ایک سیر باقی رہے اس میں تین سیر کھانڈ اور سب ورائیں ملا کر
 دو دو تولہ کی گولی بنا دے اور ایک ایک گولی صبح و شام کھائے لہایت مجرب ہے۔ ایضاً
 موصلی سیاہ۔ موصلی سفید درتن جوت۔ اجمور۔ بینیل کامیدہ۔ ستاور۔ موچرس۔ بھند سوکھ
 تالمکھانہ۔ بیج بند۔ گل میتہ۔ وضیا چھلا ہوا۔ وکھی گوکھو۔ مصطکی رومی۔ نیلسون جن غلب مصری
 شقاقل ایک ایک تولہ۔ تخم انگن دو ماشہ۔ مغز چرچہ۔ گل دھوا ایک ایک تولہ جابھل
 الاچی۔ واسینی۔ سیل پینی مین تین ماشہ۔ سیل کڑی۔ چنیا گوند۔ بھل کا گوند پچھ چھ ماشہ
 پستہ۔ مغز اخروٹ۔ مغز ناریل۔ مغز بادام۔ مغز تربز۔ چھ ونجی ایک ایک تولہ ان سب
 دو اوں کو کوٹ چھان کر شہد میں سمون بنا کر تولہ تولہ بھر کی گولی بانڈ کر کھائے تو جریاں اور
 ضعف باہ کو بہت مفید ہے۔ ایضاً تاکیشور دو ماشہ۔ بنگ تین ماشہ دودھی سات ماشہ
 تل۔ کوٹ۔ تخم پواڑ۔ بیج بند۔ گوکھو نو فو ماشہ۔ سو نڈھ آٹھ ماشہ۔ فافل سیاہ
 نو ماشہ۔ قند سیاہ پانچ تولہ سب دو اوں کو باریک پیس کر گڑ میں گولی بانڈ سے
 اور ایک گولی بھنا کر کھائے اور کٹے میٹھے سے پرہیز کرے تو جریاں کو فائدہ بخشنے
 ایضاً اجوان غراسانی۔ چنیا کافور۔ جابھل۔ لونگ۔ بیج بند۔ عاقر قرقا۔ شکر
 مازو پھل پھٹری۔ سہاگہ۔ ہوزن بے کر کوٹے لیکن کافور بعد میں ڈالے پھر لیوں کے
 رس میں جھڑ بیری کے بیر کے برابر گولی بنائے اور ایک گولی صبح کو کھائے تو جریاں کی
 شکایت دفع ہو اور گیہوں چنے اور گھی کھائے کھٹائی اور بادی چیزوں سے پرہیز کرے
 یا بادام کیسر۔ مالو جھوٹی۔ جاد تری۔ شہد۔ میٹھے تیل میں پیس اور پستہ کے پھول
 اور گڑ میں جھڑ بیری کے برابر گولی بانڈ سے۔ پھر ایک گولی بوقت صبح کھائے اور
 گرم چیزوں اور کھٹائی سے پرہیز کرے تو جریاں جاتا رہے ایضاً ہند گوند۔ گلو
 ہوزن باریک پیس کر گائے کے گھی اور دودھ کے ساتھ کھائے گیہوں اور چنے کی روٹی

بغیر نم کھائے تو جریان دفع ہو۔ یا بول کی پھلی۔ دودھی بھڑبھری کی جڑ کی چھال
 ہم وزن لے کر اور چینی ملا کر مہوٹ تیار کرے اور دو تولہ ہمراہ دودھ خالص صبح روزانہ
 کھائے تو جریان جاتا رہے۔ یا تالکھانہ۔ گوکھرو۔ سمندر سوکھ۔ سپاری کا بھول
 انیوں۔ پارہ۔ بول کا گوند۔ سینجل کی چھال۔ موصلی سیاہ۔ موصلی سفید۔ میچ بند۔
 کنول گڑ۔ دودھ۔ آرو سنگھاڑہ اکیس تولہ۔ چینی ۲۶ تولہ ملا کر ایک تولہ روزانہ کھائے
 تو جریان دفع ہو۔ لیکن پرہیز شرط ہے یا تالکھانہ۔ گوکھرو۔ سلاجیت
 ایک ایک تولہ۔ ان سب دواؤں کو باریک پیس کر تین تولہ چینی ملائے اور سات
 دن تک چھ چھ ماشہ ہر روز کھائے اور پرہیز کرے تو جریان جاتا رہے۔ یا تالکھانہ۔
 میچ۔ چینی گوند۔ پانچ پانچ تولہ اور ان سب دواؤں سے دو چند شہد ملا کر دو تولہ ہر روز
 دودھ کے ساتھ نگل جائے اور پچیس روز تک استعمال کرے اور دودھ
 چھ تولہ سے شروع کرے اور ایک سیر تک روزانہ بڑھاتا جائے تو جریان
 دفع ہو۔

باب تیسواں

قوت کی دواؤں کے بیان میں

بڑھاپے کے مفید کشتہ جات جیسے سونا۔ چاندی۔ تانبہ۔ پتل۔ سیسہ۔ راجگا۔ لوہا وغیرہ کے
 کشتہ بنانے کی ترکیب درج ذیل ہیں۔

مرگانک بنانے کی ترکیب

سونے کا پتلا ورق کر اگر گرم کر تپا اور کاغذی اور مٹھے اور تر پھلے اور گاسے کے پیشاب اور
 کلمتہ کے کاڑھے میں دودھ بار بھجھاوے پھر سونے سے دونا پارہ لے کر اور سونے کے
 اور ان کھٹائی کے ساتھ کھل کرے پھر اس کا گولہ بنا کر ان دونوں کے برابر آؤلا سار
 گندھک بے کر نیچے اوپر دے اور گوبے میں رکھ کر اس کے اوپر کپڑی مٹی دے اور گچ پٹ
 میں پھونک دے اور اسی طرح اس میں تین پٹیں دے تو عمدہ مرگانک ہو یا سونے کا

عمرہ ورق لے کر اس میں اس کا سولہواں حصہ سیسہ ڈال کر ان دونوں کو کھٹائی سے کھل کرے پھر اس کے نیچے اوپر گندھک مصفا ان کے برابر دے اور سکورے میں رکھ کر اس کو کپڑی کر گچٹ میں پھونک دے اس طرح سات پٹیں دے تو مرگانک عمرہ بنے۔
 یا سونے کا ورق لگا کر اس کے برابر کھٹائی سے کھل میں پارہ چڑھا دے پھر اس میں کپڑی کی جڑ کے رس کی ایک پٹ دے پھر اس میں انجن جھال کے رس کی تین پٹیں دے کر پھر موتی ڈال کر کھل کرے پھر اس میں سب کے برابر صاف کی ہوئی گندھک ڈال کر دو روز کھل کرے اس کا گولہ کر سکورے میں رکھ کر کپڑی کر گچٹ میں پھونک دے جب ٹھنڈا ہو تو عمرہ مرگانک ہو۔ یا رنگہ ایک تولہ سیسہ ایک تولہ لے کر ایک نئے سکورے میں چولے پر چڑھا کر نیچے بھول کی لکڑی جلانے جب یہ تینوں بگھل جائیں تو بیکسیرے کی سوکھی جڑ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ڈالتا جائے اور کبھی سے چلاتا جائے جب راکھ ہو جائے تو ٹھنڈا کر کے رکھ چھوڑ دے اور ایک رقی ہمراہ پان کھائے تو جیریاں کو بہت فائدہ بنتے۔

مرگانک کے کھانے کا طریقہ

ایک رقی مرگانک لے کر اس میں ڈھائی درم شہد اور ایک سیلی ملا کر کھاوے تو کھانسی دور جیسی۔ نفرت وغیرہ بیاہریوں کو دور کرے ددھینے تک کھاوے تو بدن میں تازگی لاوے بہترینے رہے اور کھٹائی وغیرہ کھاوے۔

روپ رس یعنی چاندی کے کشتے بنانے کا طریقہ

ورق نقوہ تین حصہ ہر تال کا ورق ایک حصہ پھر دونوں کو کھٹائی سے کھل کرے پھر ان کا گولہ بنا کر اور سکورے کے سمپٹ میں رکھ کر گچٹ میں پھونک دے اس طرح چودہ پٹیں دے تو روپ رس بہت عمرہ بنے اور ایک رقی ہر روز کھاوے تو بہت فائدہ کرے۔ یا چاندی کے ورقوں کے نیچے اوپر دیا گھسی برابر کر کے رکھے اور سروی کے سمپٹ میں پھونک دے تو روپ رس عمرہ ہو ایک رقی ایک ماہ تک کھاوے تو بہت

فائدہ کرے۔ یا چاندی اور تولہ اور جستہ چھ ماشہ نیلا تھوٹہ سے ایک پھر صاف کر کے اور ایک
 پھر لیووں کے رس میں اور ایک پھر گلے کے منٹے میں صاف کرے اور ایک پھر خرگوش کے
 پیشاب میں پھر تانبے کے برتن میں رکھ کر پھر ننگ دے تو کشتہ عمدہ بنے اور ایک رتی آملہ کے
 مربے کے ساتھ کھائے تو بہت فائدہ بخشے یا کھجور کا رس دس سیر چوڑے دو سیر ایک سنگہ منگا کر
 کپڑے چھان کر نیوں کو ملا کر چار پھر چھان کرے بعد سنگہ کے اندر دو پیسہ پھر صاف کی ہوئی
 چاندی رکھے پھر سنگہ پڑھ کر پڑھ کر کے اسے ایک منٹے کے اندر چوڑے ڈال کر پیچ میں لٹکا دے
 اور منٹے کے پیٹ میں چھید کر کے ایک نلی لگا دے پھر اسکا منہ بند کر کے کپڑے دینی کرے اور
 نلی کے راتے سے منٹے کے اندر کھجور کا رس ڈالے اور نلی کا منہ بند کر کے گڑھا کھد کر گھوٹے
 کی لید میں آٹھ دن دھن کرے تو چاندی کا کشتہ عمدہ بن جاوے۔ اور بقدر ایک جاول پان
 میں روزانہ صبح کھائے اور دو دھن گھی کا زیادہ استعمال کرے تو بھوک زیادہ بڑھے اور
 قوت جسمانی بڑھے۔ یا ایک گودھ مار کر اس میں جس قدر لٹکا سادے پھر کر منہ اور دم کاٹ کر
 دونوں طرف سی دے پھر سیتا پھل دکھ منگا کر اور رات کپڑے دینی کر کے لٹکا دے۔ جب سوکھا
 تو اس میں گودھ بھروے اور اس کے منہ پر تین کپڑے دینی کر کے گچٹ میں کنڈے کی آغ سے
 پھونک دے جب ٹھنڈا ہو تب نکالے تو کشتہ بن جائے۔ یہ ایک رتی تولہ پھر رنگ کو
 بید سے اور پچاس سال کی عمر میں کھائے تو بہت فائدہ کرے۔ یا رانگہ چھ تولے کر
 ڈھانک کی کڑی میں ٹانگی دے ایسا چھید کرے کہ جس میں ایک سیر رانگہ سا جائے
 پھر اس میں ننگ بجاوے اور اس پر ننگ چھکنی بھجا کر رانگہ رکھے پھر ننگ بھجا کر اور
 بھر موم کر کے اس کڑی میں چاروں طرف کنڈا بھر کر آگ دے جب ٹھنڈا ہو تو نکالے
 عمدہ کشتہ تیار ہوگا اور یہ ایک رتی تولہ پھر رانگہ کو بید سے اور نہایت طاقت
 بخشے۔ یا گندھک ایک تولہ۔ شورو ایک تولہ گو بھی کا رس ۴۴ تولہ پھر پیالی لگا کر
 آٹھ آٹھ تولہ گو بھی کا رس ڈالے بعد شورو اور گندھک لے کر گو بھی کے رس میں
 دو پھر کھل کرے اور پیالے میں ڈال کر چھ لے پر چڑھاوے اور کرچے سے چلائے
 جب رس جل جاوے تو دو سیر اور تیسرا پیالہ چڑھاوے اور اوپر سے رس

ڈالنا جائے جب پھل جائے تو کشتہ تیار ہو جائے۔ یہ ایک رقی تولہ بھر رات کو بید سے اور بہت فائدہ کرے۔ یا پارہ اور چاندی کا تافہ برابر لے پھران کو تیل ملیٹھی۔ گلو موتر۔ کا بنی۔ اور کشتی کے کاڑھے میں صاف کر کے تر پھیلے کے کاڑھے سے صاف کرے پھران کو کھل میں جب تک مانند پٹی کے نہ ہو جائے تب تک گھوٹے پھر گندھاک اور ہڑتال برابر لے کر انہیں ملائے اور لیوں کے رس سے گھونٹے بعد سکورے میں بھر کے کپڑوئی کر کے آچھڑے تو کشتہ چاندی کا تیار ہو یہ نہایت فائدہ کرتا ہے۔

تایمشتر یعنی تانبے کے کشتہ بنانے کی ترکیب

عمدہ تانبے کا گہرا ورق بنوا کر تیل مٹھے اور تر پھیلے کے رس میں سات مرتبہ صاف کر کے پھران پتروں کے برابر دو پا مکی یا ریکہ بیکر اوپر اور نیچے کر دے اور سروے میں سمیٹ کر جپٹ میں بھونک دے تو عمدہ تایمشتر بنے اور ایک رقی ہر روز مہینے بھر تک کھاوے تو دمہ۔ کھانسی وغیرہ سب بیماریاں دور ہوں اور بہت فائدہ کرے۔ یا تانبہ تولہ اور پتر کر اگر پہلے گائے کے پیشاب میں سات مرتبہ پھر مٹھے میں سات مرتبہ بھجواوے پھر اٹلی کے پھول منگا کر ایک ہانڈی میں بھرے اور پیچ میں تانبے کا پتر رکھے اور پانی ڈال کر بارہ پہر کی آچھڑے پھر پتر مذکور کو ریت کر کڑھائی میں ڈال کر لیوں کے رس میں کھل کرے پھر پانچ تولہ پارہ منگا کر کاغذی لیوں کے رس میں دو پہر کھل کر کے تانبے میں چھڑھاوے اور سات تولہ گندھاک منگا کر لیوں کے رس میں کھل کر کے گولی بناوے اور گولی کے اندر تانبہ رکھ کر اس کے اوپر لیوں کے رس سے سات مرتبہ بھجوا کر خوب گھونٹے پھر منگا کر سات کپڑوئی کر کے سکھائے۔ پھر اس میں اٹالو ہا بھر کر سایہ میں سکھار کے اور بچہ مونہا کر کے بھٹی پر چھڑھاوے اور ۲۴ پہر آچھڑے جب ٹھنڈا ہو جائے تب اتارے اور ایک رقی کھائے تو سیر سے بہت زیادہ بھوک معلوم ہو اور سروی اور ہوا دور ہو کر ناصرو مرو ہو جائے۔ دمہ۔ کھانسی۔ یا دھواور ہو۔ یا تانبہ پانچ تولہ کر پتر کر دے پھران کو تپاکر سرسوں کے تیل کچھکنی کے رس میں گھی کوار کے رس اور ساک یعنی مار کے دودھ میں سات سات مرتبہ بھجواوے بعد اٹلی کے پھولوں میں بارہ

پہر اوتا دے پھر کھٹائی کی ہانڈی میں بند کرتین دن تک آنچ دے چوتھے دن رتو اگر اور
 ڈھائی تولہ پارہ ملا کر کڑا ہی میں ڈال کر لمبوں کے رس میں کھل کر کے پارہ چڑھا دے پھر
 اس میں سے ایک تولہ گندھک ڈال کر لمبوں کے رس میں گولی بنا دے پھر کھار سے کٹو دے
 کے مانند سمیٹ بنوا دے اور اس میں چولائی کی جڑ پیس کر سمیٹ کے اندر بچھا دے اور
 اس پر گدا پورینا کی جڑ پیس کر گولی سے اوپر پیٹے پھر چولائی کی جڑ پیس کر سمیٹ کے بھیت
 بچھا دے اور اسپر گندھک ڈال کر گولی کر گولی کو اس کے اندر رکھے اور سمیٹ کو بند کر کے
 سات کپڑوں کرے اور موٹی ہانڈی میں رکھ کر ہانڈی پر سات کپڑوں کرے اور پیندے میں
 جمید کر کے پھر اس میں بالو بھر کر اس بالو کے اندر تانبے کے اندر تانبے کے گولے کو رکھ کر ہانڈی
 کے منہ کو بند کر کے بھر موٹا کرے اور اس پر بھی سات کپڑوں کرے پھر بھٹی پر چڑھا کر ۱۲ پہر
 تک کڑی آنچ دے جب ٹھنڈا ہو جائے تب اتار دے تو کشتہ تیار ہو جائے پھر عاقر قرحا۔
 لونگ۔ لنگلی ملا کر بنگلہ پان کے رس میں ایسی گولی بنا دے جس میں ہر گولی پر ۲ رتی تانبا آئے
 ایک گولی کھائے تو کھانسی۔ بلغم۔ دھڑ اور جہان دور ہو کر قوت باہ زائد ہو اور آنکھوں کی روشنی
 بڑھے اور فائدہ بخشنے۔ یا ایک سیر تانبے کے پتر بنوا کر گائے کے پیشاب اور مٹھے اور تیل میں
 تین مرتبہ بچھائے پھر پارہ پاؤ بھر گندھک پاؤ بھر ان تینوں کو گھیکو اور کے رس میں
 ایک روز کھل کر کے تانبے کے پتروں پر پیس کرے پھر سکھا کر دوسرے ہار پیس کرے اور
 اور ہانڈی میں رکھے اور مٹی کی چینی رکھ کر منہ بند کر کے ہانڈی کو چوٹے پر چڑھا کر آٹھ پہر
 آنچ دے جب لال ہو جائے تب نکال لے تو کشتہ تیار ہو اور ایک رتی ہمراہ پان روزانہ
 کھائے تو سب عارضے دور ہوں اور فائدہ کرے یا تانبے کا پتر کرائے پھر پارہ اور گندھک
 برابر دو وزن لے کر لمبوں کے رس میں کھل کر کے تانبے کے پتروں پر پیس کرے پھر
 سمیٹ میں رکھ کر سات کپڑوں کر کے بھرے کی ٹنگنی کی آنچ میں سات مرتبہ بج پٹ
 دے جب ٹھنڈا ہو جائے نکال لے کشتہ تیار ہو جائے گا۔ ایک رتی پان کے ساتھ
 کھائے تو سب عارضے دور ہوں یا تانبہ تین رتی۔ سچ۔ پیرج۔ خراسانی۔ پنج۔ ناگ کیسر۔
 لونگ۔ جانیچل۔ جادری۔ ترکٹا۔ عاقر قرحا۔ بھٹے۔ یہ دو ایس چار چار ماشہ لے کر

گھیکوار کے رس یا شہد اور مصری میں گولی باندھے اور ایک گولی ہر روز کھائے تو جرمیان کو
 بہت مفید ہے اور دوسرے کھانسی - جرمیان اور باوی چھنی - قبض - رکت پت - جلن اور سب
 عارضوں کو بہت مفید ہے۔ یا تانبا ایک تولہ نینیا گندھک ایک تولہ نے کر ڈیا میں رکھ کر
 کپڑوں کر کے ار نے کنڈے کی آچ دے۔ جب ٹھنڈا ہو جائے تب نکال کر پھر سنگا
 اور موئی کارس چھ چھ ماشہ ڈال کر کھل کر کے پھر آچ دے تو کشتہ تیار ہو اور یہ سب
 دھائیں بنگ میں ڈال کر کھل کر کے پھونک دے تو بنگیشہ تیار ہو۔ یا چار تولہ بھرتا بنے
 کے کٹورے بنوا کر گرم کر کے ایک سو ایک مرتبہ لیچوں کے رس میں بچھا دے بعد
 دوسیر کا لے دھتورہ کی پتیوں کی دوروں بنا دے ان میں سے ایک ہانڈی کے پینڈے
 میں بچھا کر اور اس پر چار پیسے بھر گندھک آٹھ سا میں کر رکھے اس پر وہ روئی اوندھا دے
 پھر دوسری روئی کٹوری پر رکھ کر دونوں کا منہ بند کر دے پھر ہانڈی کا منہ بند کر کے
 بارہ پہر کی آچ دے جب ٹھنڈا ہو جائے تب نکال لے تو کشتہ تیار ہو اور سرسوں
 کے برابر پان میں اکیس روز کھائے تو بخار جائے اور جسم میں روئی آوے یا
 تانبا ایک تولہ - رانگہ چھ ماشہ - نک چھکنی ۳ ماشہ - ان سب کو گھریا میں رکھ کر بھونکے
 تو تانبا جسم ہو جائے۔ پھر اس میں پس ہوئی پھر سنگا کی جسٹہ نک چھکنی - اور بارہ
 گندھک گھریا میں رکھ کر پھونک دے تو کشتہ تیار ہو۔ یا بارہ اور گندھک کو لیچوں
 کے عرق میں کھل کر دے اور تانے کے ورق پر لیٹے۔ اور سکورے میں رکھ کر کپڑوں
 کر کے تین مرتبہ آچ دے تو کشتہ تیار ہو۔ یا پہلے دھتورہ یا گزی کی چادر پیٹ کر چنے
 کے کھیت میں گئی روز تک سویرے پھیرے جب اس میں چنے کی لونی لگ جائے
 تب اس لونی کو جھاڑ کے بعد سات چکر یا سنگا کر اس میں لونی بھر کر بیج میں ایک
 ایک پیسہ رکھے پھر ان کے منہ سکورہ سے بند کر کے کپڑوں کر کے سکھا دے
 اور گڑھا کھود کر اور کنڈے بھر کر وہ چکر یا یعنی کلہیا رکھ کر پھونک دے
 جب آگ ٹھنڈی پڑ جائے تو یہ ایک رقی تولہ بھر رانگے کو بید سے۔ یہ نسخہ
 سدا شد سے منقول ہے۔

ناگیسری سے کے کشتے کی ترکیب

سیسے کو گلا کرتیل میں مٹھے میں گائے کے پیشاب میں کاجی میں تر پھلے کے پانی میں آگ کے دودھ میں سات سات بار بچھاوے پھر کڑا ہی میں رکھ کر چولے پر چڑھا کر نیچے آگ جلائے اور پھر سیسے کے اوپر پتیل کی چھال کا اور املی کی چھال کا چورن سیسے سے جو تھائی لے اور اس سیسے کے اوپر تھوڑا تھوڑا ڈالتا جائے اور لوہے کی کرپھلی کے پندے سے اُسے ایک دن برابر رگڑتا جاوے پھر اس طریق سے اُسے پٹ میں پھونک دے اسی طرح پھیری کے رس کی دس پٹیں دے پھر پان کے رس کی دس پٹیں دے پھر سیسے کے برابر مینسل لے کر کاجی سے کھل کرے پھر ٹکلی باندھ کر سکورے میں رکھ کر گچٹ میں پھونک دے اور جب ٹھنڈا ہو جائے تو نکالے اسی طرح سات سات پٹیں دے تو ناگیسری عمدہ بنے اور بہت فائدہ کرے اور سب بیماریوں کو دور کرے اور ایک رتی یا دو رتی کھاوے۔

دوسری ترکیب { سیسے کو صاف کر کے کڑا ہی میں چھادوے اور نیچے آگ جلا کر کیوڑے کے گھونٹے سے ایک روز برابر رگڑتا جاوے جب راکھ سرخ ہو ایک فی کھائے اور اکیس روز تک استعمال کرے تو بہت فائدہ پہنچاوے۔ یا سیسہ پانچ پیسہ پھر مینسل ایک پیسہ پھر چھپا گندھاک ایک پیسہ پھر لے کر سیسہ پانچ پتر کرانے بعد دو ہکودھ منگا کر دونوں دوا میں باریک پس کران میں بچھاوے اور پرت دے کر سیسے کے پتر رکھے اور اوپر سے پھر دو ڈالنے پھر اس کو بند کر کے سات کپڑوں کی کرے اور اس کپڑوں کو ایک انگلیٹی میں رکھ کر انے کٹھنوں سے گچ پٹ میں پھونک دے جب ٹھنڈا ہو نکالے کشتہ تیار ہو۔ ایک رتی کھائے تو بھوک زیادہ لگے اور صحت بہت بڑھے۔

ہنگیشری یعنی رائے کا کشتہ بنانے کی ترکیب

رائے کو گلا کرتیل میں مٹھے میں گائے کے پیشاب میں کاجی میں تر پھلے کے پانی میں سات سات مرتبہ بچھاوے پھر آگ کے دودھ میں سات مرتبہ بچھاوے پھر کڑا ہی میں رکھ کر

چوٹے پر چڑھا کر دانگے سے چوتھائی پیل کی چھال اور چوتھائی اٹلی کی چھال باریک پیس کر
 دانگے کے اوپر ڈالتا جاوے اور کڑا ہی کے پندے سے دو ہرنگ رگڑتا جاوے تب وہ رانگا
 راکھ ہو جاوے پھر دانگے کے برابر ہر تال اور کھٹائی سے کھل کرے اور گچ پٹ میں پھونک دے
 اسی طرح دس پیش دے تب بتلیشتر عمدہ ہو جاوے ایک رقی ہر روز کھاوے تو بہت فائدہ
 کرے یا رانگا یعنی بنگ پاؤنار اور اس کے برابر پارہ لے کر ان کو خوب مخلوط کر کے پتر بناوے
 پھر ایک بڑا اوپلا لے کر اس میں کیلا کا چورن پاؤنار بچھا کر اس کے اوپر دانگے کا ٹکڑا رکھے
 پھر اس کے اوپر کیلے کا چورن رکھ کر اس پاس اوپلے رکھے اور جہاں ہو آنر ہو
 وہاں پھونک دے تو اس دانگے کی کھیلن ہو جاویں یہ بہت فائدہ کرتا ہے۔ یا آدھ سیر
 دانگے کو کڑھائی میں پگھلاے پھر تین سیر اجوائن اور پاؤ بھر ہلدی باریک پیس کر
 کڑھائی میں دانگے پر چھڑکتا جائے اور ڈھاک کی لکڑی سے چلاتا جائے تو کشتہ
 تیار ہو۔ تین تولہ کشتہ اور لونگ۔ الہچی۔ جابھل۔ جاوڑی۔ سوٹھ۔ فلفل۔ سیباہ
 پیل۔ سچ۔ پترج۔ ناگ کیسر۔ سب دوائیں تین تین تولہ لے کر ایک درم کی گولی باندھے
 اور ایک گولی ہر روز کھائے تو جہر یان کو فائدہ کرے اور دبے پن ہڑ پھوٹن۔ جلن اور بخار اور
 درد اعضا کو مفید ہے یا رانگا اور پارہ برابر لے کر آگ میں جلا دے تو دانگے کا کشتہ تیار
 ہو جاوے اور جو قاعدہ سونے کے کشتہ کا ہے وہی اس سے حاصل ہو۔ یا رانگے
 یا پنج پیسہ بھر ہلدی پندرہ پیسہ بھر دونوں اجوائن ۱۵ پیسہ بھر کوٹ چھان کر دانگے کو
 گرم کر کے سکورے میں سکھلاوے اور اوپر سے حقوڑی حقوڑی دوا ڈالتا جاوے
 جب دوا تیار ہو جائے تب سمیٹ کر نکال لے اور ایک سکورے میں رکھ کر سخت کپچے سے
 جب ٹھنڈا ہو نکالے پھر لونگ۔ الہچی کے ہمراہ کھائے تو جلن جائے اور بھوک بڑھے اور
 لنگر ہمراہ سوٹھ کے کھائے تو بھوک بڑھے اور دیریا کو تحلیل کرے یلدہ دانگے کو لوہے
 کے کپچے میں تپا کر گائے کا مٹھاتل کا تیل گائے کا پیشاب بھیڑے کی کھوٹی میں
 ڈال کر اکیس اکیس مرتبہ بچھاوے۔ بعد ازاں بھر چوڑا اور گز بھر لانا کڑھا کھو کر اس میں
 آنے کنڈے بھر کر اوپر سے پیل کی چھال بچھا کر رانگا رکھ کر پھر پیل کی چھال رکھے

اور کنڈا رکھ کر پھونک دے تو کشتہ تیار ہو یا ٹاٹ پر جھنگ بچھا کر رانگے کے پتہ رکھے
 اسی طرح کئی پرت دے کر گچٹ میں پھونک دے تو کشتہ تیار ہو یا ہڑتال کو پیسہ کر
 مدار کے دودھ میں ملا کر رانگ کے پتہ میں لپیٹ کر پھر پیسہ کی خشک چھال لپیٹ کر پھر
 سکورے میں رکھ کر کھڑی کر کے گچٹ کی سخت آنچ سے پھونک دیوے اسی طرح سے
 پیسہ کی خشک چھال سات مرتبہ چھونک کر پھونک دے تو رانگ کا کشتہ تیار ہو جائے
 یہ نہایت مفید ہے۔

سار کی ترکیب

گچہیل کے روپے کا چورن کر کر اسے تیل میں منٹے میں گامے کے پیشاب اور کاغذی میں
 سات مرتبہ بچھا کر پھر چھیل کے رس میں کھل کرے اور گچٹ میں پھونک دے پھر
 گوار کے بچے کی تین پٹیں دے پھر آگ کے دودھ کی سات پٹیں دے اور تھوہر کے
 دودھ کی سات پٹیں دے اور تر پھلے کے رس کی سات پٹیں دے اور دو ڈاکے تپے کے
 رس کی سات پٹیں دے اسی طرح پٹیں دے دے کر راکھ کرے اور پھر گے اور پیسے
 جب تک وہ پانی اور نہ تیرے تب تک راکھ کرے تو بہت فائدہ کرے یا جھیل کے
 چورن میں لیوں کے رس کی اور نو سار کی ایکس پٹیں دے اور گچٹ میں پھونکتا جائے
 اور پیتا جاوے تو بہت عمدہ سار بنے اور بہت فائدہ کرے اور ایک رقی روڑ کھا دے
 تو سب بیماریاں دور ہوں۔ یا کٹ سر یا اونگ میل کا کموزن چورن لے کر ان کا بار حواں
 وینگولادے پھر اس میں گھی کو اور کارس ڈال کر دو ہر تک گھوٹے بعد سکورے میں بھر کر
 کھڑی کرے اور گچٹ کی سخت آنچ سے پھونک دیوے اسی طرح سے کئی مرتبہ
 نہ گورہ بالا ترکیب سے پھونکے تو لوہا کی بھسم تیار ہو۔

رس مارن کی ترکیب [لوہا اور چوہہ پانچ پیسے نیسل سے] چھ چھ ماشہ یہ دونوں
 دو انیس سو گھی پیسے اور دو ادوں کو تین حصہ کرے ایک حصہ چکر یا میں پانی ڈال کر ڈالے پھر
 لوہے اور چوہہ دونوں کو لوہے کے برتن میں ڈال کر لوہے کے گھونٹنے سے گھونٹے اور
 دو ادوں کا پانی ڈالتا جاوے اس طرح سات دن گھونٹے پھر سات آنچ دیوے

جب ٹھنڈا ہو جائے تو اتارے اور کام میں لائے۔
 طریقہ استعمال: سونٹھ ایک تولہ۔ مصری ایک تولہ یہ دونوں دوائیں ملا کر اکیس پوڑیہ
 باندھے اور جریان والے کو کھلائے اور اوپر سے ایک سیر گھاسے کا دودھ پلائے نہایت
 فائدہ مند ہے یا سارو دودھ پیرے کر مونگے کے رس میں سات مرتبہ بچھائے پھر
 مولی کے رس میں سات مرتبہ بچھائے پھر چھ چھ ماشہ نوسادرے کر سار میں کھل کر
 اور تھوڑا سا پانی ڈال کر چکر یا بھر کے تین دن رکھے تو ساد تیار ہو جائے۔ سیسے کے کشتے
 ایک سیر دودھ کے ساتھ ایک رقی دے تو جریان کو نفع بخشنے۔

وصات او پدھات کے مارنے کا طریقہ
 او پدھات یہ ہیں۔ سونا ماکھی اور روپا ماکھی۔ ابرک منسل۔ ہر تال۔ پارہ کھیر یا۔ سر مٹہ۔
 سونا ماکھی کے سو دھننے یعنی صاف کرنے کا طریقہ
 سونا ماکھی تین حصہ۔ سیندھانک ایک حصہ۔ ان دونوں کو لوہے کی کرچھلی میں رکھ کر بھجڑے
 کے رس میں اور جھیری کے رس میں جہاں تک لوہے کے پتر سرخ ہو جاویں تب تک
 بچا دے تو سونا ماکھی صاف ہو۔

سونا ماکھی کے مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ سونا ماکھی کو کلتی کے کاڑھے میں پیس کر
 سکھے کے چھٹ میں رکھ کر گچٹ میں بھونک دے پاتیل میں پیس کر گچٹ دے یا مٹھے
 میں پیس کر گچٹ دے یا بکری کے دودھ میں پیس کر گچٹ دے تو سونا ماکھی کشتہ ہو
 اور بقدر ایک رقی کھا دے تو فائدہ بخشنے۔

ابرک کے صاف کرنے اور مارنے کا طریقہ
 کالے بھوڑل کوٹے اور آگ میں تپا کر دودھ میں بچھا دے یا چولنی کے رس میں بچھا دے
 یا کھٹائی میں بچھا دے تب ابرک صاف ہو پھر ابرک کے علحدہ علحدہ پتر کر کے ان کو کوٹ
 پیس نکھا کر ان کو کھلی میں رکھے اور اس میں دھان ملا کر ابرک کو مع دھان کے
 بار بار مسل کر باریک کھل سے پانی ملا کر علحدہ علحدہ برتنوں میں دس دس نکالے
 اس کا نام دھانیہ ابرک ہو جاوے پھر اس ابرک کو آگ کے دودھ میں کھل کر کے

اس کی ٹکی ہاتھ سے پھر سکھا کر آگ کے پانی میں لپیٹ کر کپڑے دے اور بغیر پیالے کے گچھٹ میں پھونک دے اسی طرح سات پیٹ دے اور اسی طرح تھوڑے دودھ کی سات پیش دے کر اسی طرح گوار کے پٹے کی سات پیش دے اور چولانی کے رس کی بھی سات پیش دے یا ناگر موٹھا کے کاڑھے کی یا کاجی اور چترک کے کاڑھے کی یا جھیری کی یا تر پیلے کی یا گائے کے پیشاب کی سات پیش دے تو بزرگ عمدہ بنے اندر یہ ابرک بلاناغہ دوماہ تک ایک رتی کھادے تو جہریان وغیرہ سب بیماریاں دور ہوں بدن میں تانگی اور بے اور باہ کی ضعیفی دور ہو۔

ابرک کے کشتہ کی دوسری ترکیب: سفید بھوڑل کے برابر قند سیاہ لے کر اور اس گڑ کو پانی میں گھولے پھر بھوڑل کے پتوں میں گہرا گہرا پکڑے اور ان پتوں پر شورہ چھڑکتا جاوے شورہ بھوڑل سے آدھا لے اور بھوڑل کی تکر تاجا دے اس بھوڑل کی تکر کو اپلوں سے پھونک دے بھوڑل کھل جاوے جو بہت سپید نہ ہو تو بھی فائدہ کرے اور ایک تلی اس کی مقدار ہے پاؤنڈ تھوڑا بزرگ لے گڑ لٹ کی تھیلی میں باندھ کر خوب ملے جب وہ سپید ہو کر جاوے تو اس میں ڈیڑھ تولہ گڑ اور ڈیڑھ تولہ قلعی شورہ ملا کر گھول کرے پھر اس کے چار حصے کر کے اور چار حصے کو چار بڑے بڑے کنڈوں میں کھود کر رکھے اندر ان پر ایک ایک کنڈہ اندر رکھے پھر ایک ہاتھ گہرا گڑھا کھود کر اس میں جتنے ارے اُپلے آویں بھر کر ان چاروں اپلوں کو رکھے پھر آگ دے جب ٹھنڈا ہو تب نکال لے اسی طرح چار مرتبہ گڑ اور قلعی شورہ ملا کر سپونکے تو کشتہ تیار ہو۔ بقدر دور تلی مناسب دواؤں کے ساتھ کھائے تو ہر ایک بیماری کو دفع کرے یا کالے ابرک کو دودھ تیل کاجی اور کلتی کے کاڑھے میں اکیس اکیس مرتبہ بجائے پھر شورہ کو گرم پانی میں ایک سو ایک مرتبہ بجائے پھر گھول کر کے نکلیا باندھ کر کھائے بعد نکلیا کے برابر پارہ دے اور گچھٹ کی آہنچ دے تو کشتہ تیار ہو اگر کچا رہے تو پھر آہنچ دے پھر اور دوا کے ساتھ کھائے تو سردی اور گرمی کے سب عارضوں کو دور کرے۔ یا بھوڑل حردوں درم قند سیاہ کہنے آدھ پاؤنڈ شورہ قلعی آدھ پاؤنڈ لے کر پرانے گڑ اور دونوں دواؤں کو ادھر نیچے چڑھا کر دس سیر کنڈوں میں

بھونک دے جب ٹھنڈا ہو تو حفاظت سے نکال لے کھینچا رہا ہو۔

ہڑتال صاف کرنے کی ترکیب

زرد ہڑتال کے پتہ بنا کر اس کی پوٹلی باندھ کر ہانڈی میں کا بجی بھر کر دولا جستر میں ایک پہر تک پکاوے پھر چونے کی گلی کے پانی میں پوٹلی کر کے دولا جستر سے چار پہر پکاوے اسی طرح ہڑتال کو پکاوے تو ہڑتال صاف ہو۔

ہڑتال کے مارنے کی ترکیب { ہڑتال مصفا کو کھل میں باریک بیس کر دو دھبی کے رس میں دو روز کھل کرے پھر کھڑی کے رس میں دو دن تک کھل کرے پھر اس کا گولہ بنا کر ہڑتال کے گولے کو رکھے پھر ہنڈیا کو چوٹے پر چڑھا کر نیچے تین روز تک ترتیب سے اعلیٰ اوسط اونچے آگ جلاوے اور اس کا دھواں نہ نکلنے پاوے اور جو دھواں نکلے تو اس دھوئیں کو پھیلے کی راکھ سے بند کرنا جاوے جب بالکل ٹھنڈا ہو جاوے تو اس ہڑتال کو ہنڈیا سے نکالے تب یہ عمدہ ہڑتال ہو ایک رقی کی اس کی معاد ہے اس کے کھانے سے سب بیماریاں دور ہوں اور بھوک بہت بڑھاتا ہے۔ دوسری ترکیب پہلے اسی طرح صاف کرے پھر اس ہڑتال کو گھی کو اڑکے پٹھے کے رس میں تین دن کھل کرے پھر چوٹے پر چڑھا کر چار پہر تک آگ جلاوے جب بالکل ٹھنڈا ہو جاوے تو نکالے وہ ہڑتال وزن میں پورا اترے اور بغیر دھوئیں کے ہو اس کو پان میں ایک رقی کھاوے تو یہ کوڑھ کو دور کرتا ہے اور جب اس کا استعمال کرے تو غذا میں موٹھ یا چنے کی روٹی بغیر نمک کی کھاوے تو کوڑھ دور ہو۔ یا ہڑتال دو تولہ پارہ دو تولہ لے کر دو پہر کھل کرے بعد وہ مونگے کے رس میں آگ کے دو دھبی سمجھنے کے رس میں اور مکنا سینہ نوڑہ کے دو دھبی باڑہ باڑہ پہر کھل کرے پھر مٹی کی گھریاں میں بھر کر ایک سو ایک کپڑی کر کے خوب سکھائے اس کے بعد قد آدم گڑھا کھود کر اس میں بہت سی لکڑی اور کندے بھر کر اُسکے بیچ میں اسے رکھ کر بھونک دے جب ٹھنڈا ہو تو ترکیب سے نکال لے جستر بھونٹنے دے جائے میں پان کے ساتھ کھائے تو بھوک بہت بڑھائے اور گرمی میں مکھن کے ساتھ کھا

توقت باہ بہت زیادہ ہو یا ہر تال ۵ تولہ لے کر گائے کے پیشاب میں رکھ کر آٹھ گھنٹہ پہر
 بجوئے بھر گائے کا پیشاب سینوڑہ کا ودودھ سہدی کارس آگ کا ودودھ رانی
 کارس چرہ کارس کوار کارس بکری کا ودودھ تک چھکنی کارس لیوں کارس برگد کا ودودھ انہیں
 ترتیب سے تین تین دن کھل کرے بعد چند یا باندھ سات دن سکھلائے پھر موٹی ہانڈی
 منگا کر سات کپڑوں کر کے سکھائے اور اس میں پیپ کی لکڑی کی راکھ بھر کے اس کے
 بیج میں بھول کے دو پتر منگا کر ان کے بیج میں اس چند یا کو رکھ کر اوپر سے پھر اسی راکھ کو
 ہاتھ سے دبا کر بھرے پھر ہانڈی کے منہ پر سکورہ رکھ کر بھر دیا کر دے اس کے بعد
 بڑے جوئے پر چڑھا کر تیس پہر کی آٹھ دے پہلے دیک کی سی آٹھ دے ہر تک پھر مشعل کی
 سی آٹھ چار ہر تک پھر کچڑی کی سی آٹھ چھ ہر تک پھر تین کی سی آٹھ بارہ ہر تک پھر دیک
 کی سی آٹھ ہر تک دے جب بالکل ٹھنڈا ہو جائے تو اتارے دو چاول پھر پان
 کے ساتھ کھائے ہر قسم کے جذام کو مفید ہے یا ہر تال ایک تولہ لے کر پوٹلی باندھ کر ۵ سیر
 کھائے کے ودودھ میں چار ہر ادنا دے پھر اس میں سے نکال کر ہلدی اور نہروں چار ہر
 کھل کر بے پھر چھکنی اور بھوگی اور پھر چنا اور بھانگرا کے رس میں چار چار ہر کھل کر بے پھر
 پانچ سینوڑیل کی جھال منگا کر اس کا میدہ کر کے گھریا بنا کر اور ہر تال بھر دو گھریوں کے ہمیشہ
 رکھ کر تین کپڑوں کر کے پھر انگلیشی میں کنڈے بھر کر گچٹ کی آٹھ دے۔ جب بالکل ٹھنڈا ہو
 تو اتارے اور ایک رتی پان کے ساتھ کھائے تو سب قسم کے کوڑھ دور ہوں یا ہر تال
 اور پارہ چھ ماشہ لے کر لیوں کے رس میں چار ہر کھل کر بے پھر چند یا باندھ کر پیپ
 کی راکھ منگا کر کھیلے کے رس میں بھگو دے پھر ایک ہانڈی میں بھرے اور اس کے بیج میں
 ہر تال کی ٹکڑی دھرے پھر اوپر سے کھار کے آنویں کی طرح بند کرے اور نیچے آگ
 جلاوے جب ٹھنڈا ہو تب کھائے مگر جعفر بھوٹے نہ پاوے۔ تب ہر تال عمدہ ہو۔ اسکی
 ایک رتی تولہ بھر رائے کو میدہ سے۔ یا ہر تال ایک تولہ لے کر پرانے کنڈے کو کھول کر گھریا
 بنا کر اس میں رکھے پھر اس پر کھیلے کے پتوں کارس پوڑے اگر ہرے پتے نہ مل سکیں تو
 سوکھے پتوں کو بھگو کر پوڑے پھر آگ دیوے اور اسی طرح آٹھ بار کرے جب سہاگ

کی سی کھیل ہو جاوے تب بند کرے تو نہایت عمدہ کشتہ تیار ہو۔ اور ایک رقی تو لہ بھر
راگے کو بید ہے۔ یا ہر تال دو تولہ اور پارہ دو تولہ لے کر دونوں کو ایک پر کھل کرے بعدہ
مونگے کے رس میں سجنہ کی جڑ کے رس میں آم کے دودھ میں اور مکنا سینہ نوڑہ کے دودھ
میں بارہ بارہ پر کھل کرے پھر چند یا بنا کر بارہ پر سکھاوے پھر سکوروں کے جستر میں دھر کر
ایک سو ایک کپڑوئی کرے۔ اس کے بعد خوب سکھا کر قد آدم گڑھا کھو کر اس میں لکڑیاں
اور کنڈے زیادہ بھرے اور اس کے بیچ میں جستر رکھ کر کھار کے آنوں کے مثل بنا کر
آگ دے جب بالکل ٹھنڈا ہو جائے تو ترکیب سے نکال لے جس میں جستر نہ پھوٹے
اس کو ایک رقی بھر کھائے تو بھوک بہت بڑھے۔ یا ہر تال چھ تولہ پھنکری نو تولہ لے کر دوپہر
کھل کرے بعدہ آگ کے دودھ میں چار پر کھل کرے پھر چند یا بنا کر آٹھ پر سکھاوے
پھر اس چند یا کو دو سکوروں میں رکھ کر تین کپڑوئی چڑھا کر سکھاوے اور گھر برابر گڑھا
کھو کر آٹھ میں کنڈا بھرے پھر سکوروں رکھ کر کنڈا بھرے اور آگ لگا دے اور
اوپر سے خوب ڈھانک دے جب بالکل ٹھنڈا ہو جائے تو نکال کر یہ دوا میں کپڑ
چھان کر کے ملائے۔ لونگ۔ جاسچیل۔ دارچینی۔ عاقرقچا۔ کنکی۔ جاوتری اور ادک
کے رس میں دو رقی ہر تال اور پارہ ملا کر اس کی ایک ماشہ کی گولی باندھے اور انچاس
دن کھائے تو سب قسم کے جزام دفع کرے اور بدن کے درم کو فائدہ کرے جسم کے
داغ اور جریان دفع کرے جب تک اس دوا کا استعمال رکھے صرف چنے کی روٹی
کھائے۔ یا ہر تال دس درم باریک پیس کر چھپیس درم سیسہ کو کھیر میں چڑھا کر اس کے
نیچے آگ جلاوے جب پھل جائے تب ہر تال کا سفوف ڈال کر گرچھے سے چلائے
جب اس میں آگ اٹھے تب اوٹے ہوئے سرخونیکا کے پانی سے بچھاوے اور ایک رقی
اجوائن کے ساتھ کھائے تو نامرد مری ہو جائے۔ یا ہر تال دو تولہ گھی کو لہ کے رس میں آٹھ پر
کھل کرے پھر سجنہ کی جڑ کے رس میں آٹھ پر کھل کر گھی ہلندہ کر خشک کر کے
کاغذی لیوں کے اندر رکھے اور اوپر سے سات کپڑوئی کر کے گولہ بناوے بعدہ پیل
کی لکڑی کی راکھ بنا کر ہانڈی بھرے اور اس کے بیچ میں گولہ دھرے اور اوپر تک

خوب بھرے پھر ہانڈی پر سات کپڑوں کی کر کے اُسکے منہ پر ڈھکنارکھ کے بھر دیا کرے
اس پر تین کپڑوں کی کر کے سکھا کر بھٹی پر چڑھا کر چوبیس پہر آج دے جب ٹھنڈا ہو جائے تو
اتارے تو ہر تال کا کشتہ ہو۔ اس کی ایک رقی پان کے ساتھ کھائے تو خون صاف ہو اور
چھٹے دن کھائے تو آئندہ کے احوال معلوم ہوں اور ساتویں دن کھائے تو تینوں لوگ
دیکھے۔ آٹھویں دن کھائے تو ہمدیو جی اس سے خوش ہوں نویں دن کھائے تو خزانے
معلوم ہوں دسویں دن کھائے تو ہرن کی سی چوڑی بھرے اور گیارہویں دن کھائے تو سیدہ
کامل ہو جائے۔ یا ہر تال ایک تولہ پس کر تانبہ کی ڈبیہ میں بھرے اور اس میں چھ تولہ بڑے
گوکھرو کا رس ڈال کر بند کر کے کپڑوں کی کرے پھر راکھ میں گاڑ کر اوپر سے آگ جلا دے
اور سویرے نکال لے پھر اس میں لیموں کا رس اور آنولہ سا رنگدھک ڈال کر آگ
دے تو ہر تال کا کشتہ ہو جائے یا ہر تال طبقی لے کر لیموں کے رس میں تین دن رکھے
چوتھے روز نکال کر ٹکیہ بنا کر منگے کے اندر پیڑے میں رکھے اوپر سے سکورا اور ندھا کر کے
چاروں طرف پھٹکری بچھا دے اس کے اوپر منگے کے منہ تک بالو بھر کر نیچے آگ جلا دے
جب اوپر کی بالو گرم ہو جائے تب اتار لے پھر چاہے جس کام میں لائے۔ یا ہر تال طبقی ایک تولہ
لے کر گوار کے رس میں ایک پہر کھل کرے پھر ہر تال سے چوگنی پھٹکری لے کر ایک چکریا
میں نیچے دو تولہ پھٹکری رکھے اور اس پر ہر تال رکھ کر اوپر سے پھر دو تولہ پھٹکری رکھے اور
اسکا منہ بند کر کے کپڑوں کی کر کے سوا ہاتھ گہرا ڈیڑھ ہاتھ جوڑا گڈھا کھود کر اس میں ارسنے
کنڈے بھر کر بیچ میں چکریا رکھے اور اس کے اوپر اور کنڈا رکھ کے بھونک دے جب
ٹھنڈا ہو جائے اس میں سے ایک رقی بتا شے میں کھائے تو فوراً بخاری دور ہو۔ دو
گھڑی بعد دودھ بھات کھائے اور جو سنپات واسے کو دے تو چاول بھسریا
ڈیڑھ چاول بھر پان اور ایک لونگ میں کھلائے تو ہوش ہو جائے۔ جو سنپات
میں بہت ہی مبتلا ہو تو پان اور لونگ کے رس میں چنسا دے تو ضروری سنپات
دور ہو۔ فائدہ کشتہ ہر تال کو جو شخص بقدر ایک چاول ہمیشہ کھاتا رہے
یعنی پان میں کھا کر دودھ چاول کا بھو جن کرے تو نہایت مقوی ہے

اور مغلظ منی ہے اور قوت اس درجہ تک ہو جائے کہ سادھی لگائے اور بے شمار فوائد ہیں بہت بیماروں کو دور کرے۔ یا ہر تال دو حصہ پارہ دو حصہ پھٹکری پانچ حصہ لے کر روضہ نام مصفی و داکے رس میں گول کر سکورے میں بند کر کے گچٹ میں پھونک دے تو ہر تال کا کشتہ تیار ہو جائے۔

چند رو دے رس کے بنانے کی ترکیب

سونے کا عمدہ ورق دو تولہ اور پارہ مصفا سولہ تولہ یا شکر ت کا پارہ سولہ تولہ اور مصفا آٹولہ سار۔ گندھک تیس تولہ ان تینوں کو کھل میں ڈال کر ناندن بن لینے نرمے کے بھولوں کے رس میں تین روز کھل کرے پھر گوار کے پٹے کے رس میں تین روز کھل کر کے اس کو سکھا کر کاغذ کے آتش شیشے میں کیر مٹی دے پھر اس کو سکھا کر اس شیشی میں یہ سب ادوا مع سونے کے ورق کے بھرے پھر شیشی کا منہ بانڈھ دے اور بالکا جھتر میں چھلے پر چڑھا دے اور نیچے آگ جلا دے اور ادنیٰ اوسط اور اعلیٰ آہنی دے اسی طرح تین ہر آہنی دے پھر شہنشاہ ہونے پر بالکا جھتر میں سے شیشی کو نکالے اور پھر اس چند رو دے کو نکال کر ڈیا میں بھر کے اس کا رنگ مانند شکر کے سرخ ہو پھر اس میں سے بقدر ایک رقی کھا دے اور اس میں جا بھل۔ بھیم سینی کا فورہ سمندر سوکھ۔ لونگ۔ ستوری۔ یہ سب ہم ماش ملا کر ہر روز کھائے تو بہت فائدہ کرے اور اوپر سے ادنا کر مع مصری رغبت کے موافق رات کو دودھ پئے اور گوشت وغیرہ طاقت کی چیزیں کھا دے اور کھٹائی نہ کھا دے تو بہت عورتوں سے جماع کرے اور باہ کی طبعی کو دور کر کے اساک پیدا کرتا ہے۔

مٹو نے کا کشتہ

صاف کیا ہوا سونا اور اسکا وہ چند سیاب مصفی لیون کے رس میں گونٹ کر گولی بنا کر اور اسکی برابر گندھک میں کر نیچے اور گولی کے رکھے پھر مٹی کے ایک سکورے میں رکھ کر دو سرے کو اوپر رکھ کر کپڑی کر کے بنوا کٹڈے کی آہنی دے اس کو سراؤ کمپٹ کہتے ہیں اسی طرح آگ سے نکال نکال کر پٹ کر کے چودہ مرتبہ آگ دے ایسی ہی ہر آہنی میں

گندھک دینے سے سونے کا کشتہ تیار ہو جاتا ہے یا ماشہ بھروسنا گلا کر اس میں ماشہ بھر بیسہ
 ڈال کر تار کر ٹنڈا کر کے پیسے اور لمبوں کے رس میں گولی بارہ کر نیچے اور گندھک رکھ کے
 سکورے میں بھٹ کرے پھر گولیاں آئینہ دے تو کشتہ تیار ہو یا کچنال کے رس میں بارہ اور
 گندھک برابر ہار کر کھل کرے بھر سونے کے پتر پر لگا دے پھر کچنال کی چھال پیسے کے اس
 گولی پر لپ کرے پھر دو گولیاں مٹی کی لے کر اس میں رکھ کر کپڑوٹی کرے اور اسے سکھا کر
 خوب آئینہ دے اسی طرح جب ترکیب بالاتین مرتبہ آئینہ دے جب جلانے سے نہ جلے تو
 بجے کر غمہ ہے پھر اس کی رکھ جیسے کچنال کی ترکیب میں کسی ہے کرے اور یہ کرہاری سے
 بھی مرتبہ ایسی ہی جو الاکھی یعنی ارنی سے بھی مرتبہ یا مینسل سے سیندور مٹے پھر
 مدار کے دودھ میں ستارہ گھوٹ گھوٹ کر سکھا دے اور دس ماشے سونا گلا دے جب
 وہ پھر کھانے لگے تو مینسل اور سیندور کا سفوف سونے میں چھڑا کر بجنی دے کر تیز آئینہ دے
 اور جب تک وہ بجنی نہ چل جائے تب تک آئینہ دیتا رہے اسی طرح ترکیب سے بجنی دے کر
 تین مرتبہ آئینہ دے تو سونا کشتہ تیار ہو یا کپور تر اور مرغ کی بیٹ دو نوں کو سونے کے
 پتر پر لیٹے اور اسی کے برابر گندھک چورن بھی دو نوں طرف لیٹے پھر بھٹ کرے اور تھوڑی
 سی زمین کھود کر پانچ کنڈے میں بھونک دے اسی طرح نو آئینہ دے دسویں مرتبہ بڑی آئینہ
 میں کنڈے کی دے اسی طرح سونے کا کشتہ تیار ہو جائے یا کچنال کا رس چھان کر آگ پر
 چڑھا دے اور تین مرتبہ اس میں سہاگے کا گلا ہوا سونا ڈالے پھر سونے کو نکال کر تیرہ ناو
 اور پتر کے برابر بارہ لے کر کھل میں گھونٹ کر گولی بنا دے اور اس کے برابر گندھک
 لے کر گولے کے نیچے اور پر رکھے اور سکورے میں رکھ کر کپڑوٹی کرے۔ بن کنڈوں کی
 آئینہ دے اور سکھا کر گچٹ کی آگ میں بھونک دے تو کشتہ تیار ہو۔

رس سیندور کی ترکیب

اس کا نام ہر گوری رس بھی ہے پہلے پارے کو صاف کر کے کھل میں زرد چوب اور
 لہو اور کھلی ہوئی ترکیب کرنے سے پہلے مید کو چاہے کہ سونے کو کاغذی سگے کا بیضاب گلشی کے
 کاٹھے میں تین تین مرتبہ بجا کر دھات کو صاف کر لے ۱۱

اینٹ کا دھوسہ اور لمبوں کے رس میں تین روز کھل کر سے تب اسکی ساتوں کا پٹلی دور ہوں
 پھر تر پھل۔ کا بنی۔ چترک۔ گوار کے پٹے۔ زنجبیل۔ مربع سیاہ۔ پیل۔ ان میں تین دن کھل کر
 پھر لسن کے رس میں تین دن کھل کر سے اور مہیری کے رس میں تین دن کھل کر سے پھر ہانڈی
 میں پھر کر دوسری ہانڈی کا منہ اس میں ملا کر جوڑ دے پھر منہ بند کر چولے پر چڑھا دے
 اور اوپر کی ہانڈی کی پینڈی پر گھٹا کپڑا رکھ کر پیچے آگ جلا دے تب وہ پارہ اوپر کی ہانڈی کی
 پینڈی میں جا گئے تب پارہ کو نکال لے یا شکر گت کا پارہ ترکیب سے نکالے پھر اس
 پارہ کو بانجھ لگوڑے کے رس میں کھل کر سے پھر ہانڈی میں بانجھ لگوڑے کا رس
 ڈال کر اس رس میں یہ چیزیں اور ڈالے سر بیو نکا کی جڑ کا اور زمین قند کارس اور بھانگرے کا
 رس۔ سانجھ رنگ۔ سیندھا لکھ اور کا بنی یہ سب چیزیں ہانڈی میں ڈال کر پھر اس میں
 دو لک جستر کر کپڑے میں پارہ باندھ کر چار پہر تک پکا دے تب وہ پارہ صاف ہو دوسری
 ترکیب یا ایک ہزار لمبوں کے رس میں زنجبیل۔ مربع سیاہ۔ پیل۔ رائی۔ سانجھ رنگ۔ چترک۔
 انگورہ۔ یہ سب دوا قال کر ایکس روز تک پارے کو اس میں کھل کر سے تب وہ پارہ صاف
 ہو جائے پھر پارہ مصفا دس قولہ اور صاف کی ہوئی آؤلا سار گندھک دس قولہ نو سار
 دو درم۔ پھلگری دو درم۔ پھران سب کو تین دن تک کھل کر سے پھر آتشیشی میں سات
 کپڑی دے اور اس شیشی میں دوا بھرے پھر شیشی کا منہ بند کر دے اور بالکا جستر میں شیشی کو
 رکھ کر اس کو بھٹی کے اوپر چڑھا دے اور پچے ترتیب سے ادنیٰ اوسط اور تیز آگ
 جلا دے اسی طرح تیس پہر کی آبیج دے پھر ٹھنڈے ہونے پر بالکا جستر میں سے شیشی کو
 نکالے پھر شیشی میں سے اس رس سیندور کو نکال کر ایک رتی پان کے ساتھ سکھا دے
 اور پرہیز سے رہے تو سب بیماریوں کو جدا جدا درقوں سے یہ دور کرتا ہے اور بھوک بڑھا کر
 بدن میں تازگی لاتا ہے اس کو ہر گوری رس کہتے ہیں یا شکر گت سے نکالا ہوا پارہ یا یہی
 پارہ مصفا اور آؤلا سار گندھک ان دونوں کو برابر لے اور ان کو ہر گدی جٹا کے رس میں
 ایک دن کھل کر سے پھر آتشیشی کو کپڑی دے اس میں یہ بھرے پھر شیشی کو پتلی اینٹ کے
 ڈھکنے سے بند کرے اور بالکا جستر میں شیشی کو رکھے پھر بالکا جستر کو بھٹی پر چڑھا کر

ترتیب سے ایکس پہر ادنیٰ اوسط اور تیز آگ جلاوے جب ٹھنڈا ہو جاوے تو آگ میں سے
سکال کر اس شیشی میں سے نکالے اسکا رنگ مثل شکر ہوتا ہے اس کی متضاد پان میں ایک رقی
کھاوے تو بہت فائدہ پہونچاوے اور سب بیماریوں کو دور کرے۔

پارہ مارنے کی ترکیب

پارہ کو کھل میں ڈال کر گولہ کے دودھ میں ایک پہر کھل کرے پھر اس کی گولی باندھے پھر گولہ
کے دودھ میں عمدہ ہینگ گھسن کر اس ہینگ کی دو موسیٰ یعنی گھڑ پان بناوے پھر
پارے کی گولی کو موسیٰ میں رکھ کر دوسری گھریا کا سمٹہ جوڑوے پھر سکھا کر ایک سیر اپے کی
بھوسیل میں بچاوے جب دو پارہ مفید کھل جاوے تب اس کی راکھ ہو یہ سب بیماریوں کو
دور کرے یا پالنگ یعنی لٹ زہرے کے بچوں کو باریک پیس کر اس کی دو گھریاں بنا کر پھر
گولہ کے دودھ میں پارہ کو کھل کرے پھر پارہ کی گولی باندھ کر یہ گولی گھریاں رکھے اور
پارہ کی گولی کے نیچے اوپر دو کھل کے بھول بائے بڑنگ کتھ ان کو چولن کر کے رکھے اسکا
گولہ بنا کر اس گولے کو دھونکنی سے کویلوں میں دھونکاوے پھر اس کو کپڑی دے اور
گچٹ میں بھونک دے تب اس کی راکھ پورے وزن کی اترے یہ راکھ سب
بیماریوں کو دور کرتی ہے۔ یا پارہ گندھک۔ سونا کھی سات سات تولے کر لیموں کے
رس میں کھل کرے اور آتش شیشی میں بھر کر اس شیشی کو بالو کے جستر میں بھر کر آٹھ پہر
آپخ دے پھر اتار کر گندھک دو قولہ رانی سات تولہ ڈال کر چاروں کھل کرے
پھر دوسری شیشی میں ڈال کر بالو کے جستر میں چڑھا کر سات دن آپخ دے جب
ٹھنڈا ہو جائے تب اتار کر کام میں لائے۔ ایک چانول پان کے ساتھ کھائے تو بھوک
بہت بڑھے۔ یا پارہ دو قولہ کر سیاہ دستوپہ کے رس میں تین پہر کھل کرے پھر
کھماری کے رس میں تین پہر کھل کر کے ایک شیشی میں بھرے اور منہ بند کر کے سات
کپڑی کر کے ارٹے کندھے کی آخ سے گچٹ میں بھونک دے جب ٹھنڈا ہو جائے
تب نکالے اور اسی طرح ایک انگلیش میں تھوڑے کندھے بھر کر تھوڑی آخ دے
تو کشتہ تیار ہو نہایت مفید ہے۔

بسنٹ مالتی رس کی ترکیب

ورق طلا ایک ماشہ مٹی جعاشہ شکر تین ماشہ۔ مرچ سیاہ چار ماشہ۔ سورت کھاڑا آٹھا ماشہ کھا پرے کو گاسے کے پیشاب میں سولہ ہر گولک جستر میں پکادے پھر ان سب کو کھل میں ڈال کر مسکے سے کھل کرے جتنا مسکے اس میں جذب ہوتا ڈالے پھر لیموں کے رس میں کھل کرے اور اتنا کھل کرے کہ اس کی چکنائی دور کرے پھر اسکی گولیاں بنا کر ایک رقی دو پیل اور شہد سے ہر روز کھاوے تو کبھم جوڑ لینے پڑانا بخار وغیرہ سب بیماریاں دور کرتا ہے۔ اور اس کو طاقت کی دوا سے کھاوے تو بدن میں تازگی ہو۔

شکرٹ صاف کرنے کی ترکیب

لیموں کے رس کی سات پٹ دے اور بھیر کے دودھ کی سات پٹ دے تو شکرٹ صاف ہو جائے۔

شکرٹ مارنے کی ترکیب { عمدہ شکرٹ چار تولہ بھری ڈلی لے کر کربھلی میں رکھ کر اس ڈلی کے اوپر لیمو کا رس پاؤنٹار کھاوے پھر شکرٹ کے اوپر پیاز کا رس پانچ سیر کھاوے پھر اس ڈلی کو نکال کر کربھلی میں رکھ کر اس ڈلی کے اوپر نیچے پاؤ سیر پیاز کی لگدی دے کر پکادے پھر اس ڈلی کو جدا نکال کر پاؤنٹار کچلا پاؤنٹار رائی پاؤنٹار ماکنگنی ایک ٹار۔ پیاز ایک ٹار۔ گھی ایک ٹار شہدان سب کو باریک پس کر اور لگدا بنا کر کڑا ہی میں رکھے اور لگدی کے بیج میں شکرٹ کی ڈلی رکھے اور اس کے نیچے آٹھ ہر آگ جلاوے تب وہ شکرٹ صاف ہو جاوے اور وزن میں پورا اترے اس کا رنگ سرخ ہو متاد آدمی رقی یا ایک رقی پان میں کھاوے اور بدہیز سے رہے تو سب بیماریوں کو دور کرے اور اشتہا کی زیادتی کرے اور باہ کی ضعیفی کو دور کرے۔ یا شکرٹ چار تولہ۔ پیل ہم تولہ دونوں کو ملا کر ایک ہر کھل کرے پھر کاسے دھوڑے کے رس میں اکیس ہر کھل کرے پھر چند یان باندھ کر اس پر ماشہ بچناک زہر پانی سے پس کر پیٹے پھر اس کو سکھا کر باریک کپڑے میں باندھے اور پانچ سیر گاسے کا دودھ شکار ہانڈی میں بھر کر وہ چند یا ڈالے اور سکورا موند کر

ماش کے آٹے سے اس کا منہ بند کر کے چوٹے پر چڑھا دے چھ بہر تک اوسط آٹخ سے
جب ٹھنڈا ہو جائے اتار کر زمین میں گاڑ دے پھر اس میں سے شکر نکال لے اسکی
مستادہ رقی پان کے ساتھ کھائے تو طاقت بہت ہو چہرہ کارنگ دیکے سبک بہت ہو
یا گائے کا پیشاب آٹھ سیر کڑا ہی میں چڑھا لے اور اس میں نہر کا ڈھیلا ڈال کر کرچے
سے چلاتا جائے جب پاؤ بھر ہے اس میں ایک تولہ اینگر کھل کرے اور گائے کا پیشاب
ڈالنا جائے جب بالکل گاڑھا ہو جائے تب نکھینے اور سردی سمیٹ میں رکھ کر چار
کپڑوں کی گھٹ میں بھر کر رکھ دے جب ٹھنڈا ہو جائے نکال کر ایک رقی پان کے ساتھ
کھائے تو طاقت پیدا کرے اور کھانسی دور ہو۔ یا شکر کو تھوڑی پنگیا میں رکھ کر
ایک سو ایک مرتبہ رینڈی کی آٹخ میں بجاوے پھر آٹھ سا گندھک ڈال کر گھڑا لیں دیکھ
آئیں میں رکھے شکر صاف ہو۔

سم الفار مارنے کی ترکیب

سم الفار۔ دو تولہ اور گدھے کا پیشاب دو سیر تھوڑا دو دودھ دو سیر ان دونوں کو ایک ہانڈی
میں بھر کر ڈالا جستر میں سم الفار کا دے اور دسم آٹخ کرے جب دونوں کا کھار ہو جاوے
تب نکالے پھر ایک سو ایک اندرائیں کے پھل منگا کر ایک پھل میں بھر کر دو کپڑوں کی گھٹ
اور تھوڑے سے کندوں کی آٹخ دے اسی طرح ہر ایک پھل میں رکھ کر ایک سو ایک مرتبہ
آٹخ دے تو سم الفار تیار ہو اور ایک رقی تولہ بھر لے کو بیدھے۔

پتیل کا نسہ مارنے کی ترکیب

پارہ اور گندھک ہودن لے کر بھیری کے رس میں گونٹے بھر پتیل کا نسہ دونوں کے پیر
بنا کر اس پر دونوں طرف لپیٹے پھر سکورے میں رکھ کر کپڑوں کی گھٹ کے تین مرتبہ آٹخ دے تو
دونوں بھسم ہو کر کشت تیار ہو۔

کنک سندرس۔ کالی مرچ۔ شکر صفا۔ سہاگہ۔ گندھک سینکھا۔ نہر صفا۔
صاف کیا ہوا پتیل۔ دھتورہ کے بیج۔ ان بھسوں کو کھل میں ڈال کر بھانگ کے رس
میں دو پیر گھونٹے تو کنک سندرس ہو۔ یہ سنگرنی۔ ایسا۔ منداگن کو دور کرتا ہے۔

بڑوانل رس { ہر تال ایک حصہ۔ پارہ ایک حصہ۔ بیسہ کاشتہ ایک حصہ۔ گندھک نصف
دو حصہ۔ سیاہ مرچ سولہ حصہ۔ ان سب کو باریک پیکر ایک برتنی گھی کے ساتھ کھائے تو ہیضہ
اور ہر قسم کے درد اور تھکی اور جگہ درد شکم اور کلم۔ سنگلی منی۔ دوسرے۔ کھانسی۔ کف۔ بلغم۔ منداگن وغیرہ
بہت سے مراضوں کو دور کرتا ہے۔

بہن رس { جاودہ تری تین کرش۔ مرچ سیاہ ایک پل۔ گندھک آدھا کرش۔ پارہ آدھا
کرش۔ لونگ آدھا کرش۔ رش آدھا کرش ان سب دواؤں کو اعلیٰ کے پتوں کے رس میں
دیس کر گولی بناوے اور ایک ماشہ کی گولی کے استعمال سے بھوک بہت بڑھتی ہے
اور درد وغیرہ سب بیماریوں کو یہ بہن رس دور کرتا ہے۔

شنگھلی رس { پارہ ایک حصہ۔ گندھک ایک حصہ۔ سنگھ کی راکھ چار حصہ۔ کوڑی کی راکھ چھ
مرچ سیاہ بارہ حصہ۔ پارہ سے چوتھائی سہاگہ۔ ان سب کو پیکر چار ماشہ گھی کے ساتھ
کھائے تو چھٹی روگ دور ہو۔

شنگھ در اور رس { آگ۔ سینڈ۔ تھوٹر۔ اعلیٰ۔ ڈھاک۔ کائے تل۔ اپامارگ۔ گوکھرو۔
کوڑی۔ سنگھ۔ ان سبوں کی راکھ سے پیدا ہوا کھار اور پارہ پانچوں نمک۔ پانچ کھار یہ سب
برابر لے کر اور بھوں سے تھائی گندھک اور دیو منی۔ شورہ۔ کسپس۔ نو سادر۔ یہ چاروں
چیزیں سب دواؤں کے برابر لے کر بھان سب کی گھلی کر کے لیوں کے رس میں گھوٹے پھر
مالا جنت میں چڑھا کر چار پہر کی کچھ دے اس میں سے سوئی کا گلانے والا جو رس نکلے
اس کو لے اور اس میں سے تین رتی یا چھ رتی نلکا سے دے تو کلم۔ بواسیر۔ تلی وغیرہ
بیماریوں کو دفع کرے۔ یہ سنگھ در اور رس فوراً فائدہ بخشتا ہے۔ اس میں ذرا بھی خشک
نہیں ہے۔

بہر اصاف کرنے اور مارنے کا طریقہ

کلاتھی اور کو دون کے کاڑھے کو دولا جنت میں بھر کر بھنگلیا کی جڑ کی لکڑی میں بہر ا رکھ کر
کپڑے میں باندھ کر تین دن صاف کرے تب بہر اصاف ہو۔ اور آگ میں تپا کر گدے
کے پیشاب میں اکیس مرتبہ بچھاوے اور چھ ہر غسل لے کر اور ہر تال پیکر دونوں کا گلا

بننا کر اس میں ہیرا رکھ کر تیز آئینہ سے اور موٹا جنت میں راکھ بھاتی میں پھونک دے پھر گھونٹے
کے پیشاب میں اکیس مرتبہ بھجوا کر ہر تال کو گولے میں رکھ کر پھونکے۔ اسی طرح اکیس مرتبہ پھونکے
تو کشتہ تیار ہو۔ اس کا سفوف سب جگہ کام دیتا ہے۔ یا ہینگ۔ سینڈھانگ۔ کلتھی کے کاٹھے
میں ڈال کر اس میں تپا کر اکیس مرتبہ بھجوادے تو ہیرے کا کشتہ ہو جاوے یا مینڈک کو کانٹہ
کے برتن میں بند کرے اور اسے ڈراوے جب وہ خوف سے پیشاب کر دے تو اس
پیشاب میں ہیرا تپا کر بہت بھجوادے تو کھل کر کشتہ ہو جاوے۔
پچھلے ہیرے کے صاف کرنے اور کشتہ بنانے کی ترکیب { کچا ہیرا کالا ہو یا
لال ہو اس کو چودہ مرتبہ بھجا کر لال کر کے ہیرے کی طرح صاف کرے اور اسے مینڈھانگ
کے بنچانگ کے گولے میں رکھ کر موٹا جنت میں پھونک کر پھونک دے اسی طرح سات مرتبہ
کرے تو کشتہ ہو جائے۔ اور اس کو ہیرے کی جگہ دے تو فائدہ کرے۔

نسب جواہرات کے مارنے اور صاف کرنے کی ترکیب

اچھے موتی۔ مانک اور مونگا۔ آسنی کارس دے کر ڈولا جنت میں ایک ہر سیدھ کرے تو صاف
ہوں اور گھیکوار اور چولانی یا عورت کا دودھ ان تینوں میں سات سات مرتبہ مانک وغیرہ کو
تپا تپا کر بھجوادے۔ مونگا۔ موتی وغیرہ سب کا تھوڑی دیر میں رنگ پلٹ جاتا ہے اس میں کچھ
شک نہیں ہے اور موتی۔ مونگا۔ سونا گھسی کے ترکیب سے بھی کشتہ ہوتے ہیں اور سب
جواہرات ہیرے کی طرح صاف کرے اور مارے۔

سلاجیت صاف کرنے کی ترکیب { گہری کی پیش سے پہاڑ سے چواہو سلاجیت
لا کر گائے کے دودھ۔ تر پھلے کے کاڑھے اور بھنگرہ کے رس میں پھر پھر گھونٹ کر دن بھر دھوپ
میں رکھے جب سوکھ جائے تب صاف ہو۔ یا اچھے سلاجیت کا پتھر لے کر چھوٹے چھوٹے
ٹکڑے کر کے زیادہ گرم پانی میں پھر پھر رکھے پھر اسے اتارے اسے بھارک کشتے ہیں۔ یہ
سفید ہو جاتا ہے اور سب پانی نہ چلے تو کاڑھا برابر رہتا ہے ۶ دو قسم کے سارید لوگ
دوا میں دیتے ہیں۔ کریمیا۔ پلاش۔ بکائن۔ ہیٹھو۔ الماس۔ ہار۔ اسی۔ سینڈھ۔ چرچو۔
پاڑھ۔ کیلہ۔ جالگوڑ۔ سجن۔ مولیٰ یہ سب چھارہ برکس ہیں۔

توتیا صاف کرنے کی ترکیب { بلی کی بیٹ اور توتیا کا دسواں حصہ سہاگہ دے کر گھول کر برابر آرج دے پھر وہی کی پٹ دے کر پھونکے پھر شہد کی پٹ دے کر پھونکے تو صاف ہو جائے۔
 حشر مرصاف کرنے اور مارنے کی ترکیب { سرمرہ کو باریک پیسٹر جمیری کے رس میں گھول کر ایک دن دھوپ میں رکھے بعد استعمال میں لائے اسی طرح سے گیر و۔ سیس۔
 سہاگہ۔ کوڑی۔ منگہ۔ پھنگری اور چوک بر صاف ہوتے ہیں۔

مینسل کے مارنے اور صاف کرنے کی ترکیب { بھری کے پیشاب میں ڈولا جھتر سے تین دن پکا کر بکری کے تپے میں سات بھادنا دے تو مینسل صاف ہو جائے۔ یا آگست کے تپے کے رس میں سات بھادنا دے تو مینسل قابل استعمال ہو جاتا ہے۔
 کھیر پا کے صاف کرنے کی ترکیب { کھیر پائے کر گائے کے پیشاب سے ڈولا جھتر میں صاف کرے تو قابل استعمال ہو۔

سب دھاتوں کے مست نکالنے کی ترکیب { لاہی۔ لکھینا۔ جھکری پئے۔ سہاگہ۔ ہرن کے سینگ۔ پیلا سرسوں۔ سہجن۔ لال گنجا۔ گڑ۔ سیندھانک۔ جو تو کر کا گھی۔ شہد۔ ان میں سے اگر بعض دھاتوں سے تو کچھ مضائقہ نہیں جس دھات میں چاہے اس میں دے اور اندر مکھ جھتر کر کے آرج دے تو سب دھاتوں کا مست نکلتا ہے۔

گندھک صاف کرنے کی ترکیب { لوہے کی کڑائی میں گندھک اور گھی دونوں کو خوب گرم کرے جب گندھک پھل جاوے تو چار حصہ دودھ میں گرم گرم چھوڑ کر بجھاوے تو گندھک صاف ہو۔ اس طرح کم سے کم تین بار کرے تو گندھک صاف ہو اور کام میں آئیں۔

شکریت سے پارہ نکالنے کی ترکیب { شکریت کو لمبوں کے رس نیم کے پتوں کے رس میں ایک پھر گھمٹے پھر اسکو ڈمرہ جھتر کر کے اٹار لے تو پارہ صاف ہو اور پارہ اڑا لینے سے بھی صاف ہوتا ہے اور قابل استعمال ہو جاتا ہے۔

پارہ کے مکھ کرنے کی ترکیب { کال کوٹ۔ جھیناگ۔ سنگیا۔ پروہین۔ ہلاہل۔ برہم پتر۔ ہندیا۔ سنگتک۔ سوڈا۔ شکرک۔ یہ نو ذہن کے نام ہیں۔ اور مار۔ وحشہ۔ کر یاری۔ سیندھ۔

وال کنیر گھونگی۔ افیوں۔ یہ سات آپ بکھ ہیں۔ ان سب زہروں میں رگڑنے سے پارہ کمزور ہو جاتا ہے اور سب دھاتوں کو جذب کر سکتا ہے۔ یا ترکشا۔ دونوں کھار۔ رائی۔ پانچوں نمک لوسن۔ نوسادر۔ سمجھنے کی چھال یہ سب برابر لے کر چرن کرے اور پارہ کے برابر بھیری کا رس یا لیوں کے رس یا کاجی میں گرم کر کے تین دن رات کھل کرے تو پارہ سب دھاتوں کھائے اور تول نہ بڑھے اور پارہ کے منہ ہو۔ یا چھ بند یا بیر ہوئی میں تین دن گھونٹے پھر پانچوں نمک اور لیوں کے رس میں گھونٹے تو پارہ کا منہ کھلے اور سب دھاتوں کو کھائے۔ ستار رس۔ تانبا۔ سہاگہ۔ گندھک۔ بکھ۔ پارہ۔ ہر تال۔ بھنگ۔ تو تیا۔ سب کو مصفا کر کے ایک گھڑی پیسے بعدہ کر کے رس میں حل کرنے سے رس تیار ہوتا ہے اور مصری۔ زیرہ۔ سہدئی کے بدرقہ سے استعمال کرے تو سردی کا بخار۔ ایک روز کا بخار۔ دو روز کا بخار۔ چار روز کا بخار یعنی چوتھا فوراً دفع ہوتا ہے۔

پہنچا مرت پر پٹی رس۔ لوہا۔ ابرک۔ پارہ۔ دونوں گندھک ان کے مصفا رس لے کر لوہے کے برتن میں بھروے پھر سیرکی لکڑی کی دھیمی آچھ میں بھونک کے یہ رس تیار کرے بعد ازاں گلو کے گور سے زمین لپ کر کیلہ کے پتے بچھا کر اس رس کو پتوں پر ڈال کر پھر کیلہ کے پتوں سے ڈھک دیوے۔ اس طریقہ پر یہ رس تیار ہوتا ہے۔ اس کے استعمال سے سنگراہنی۔ ایتھار۔ کہنہ بخار۔ کچھان۔ تلی بخار۔ پیلیا۔ امل پت۔ بخار میں کھٹی ڈکار کا آنا۔ بواسیر و فح ہوتے ہیں۔ اور بھوک بہت لگتی ہے۔ زیرہ۔ سیندھا نمک۔ انگوزہ کے ساتھ استعمال کرنے سے سنگراہنی اور صرف زیرہ کے بدرقہ سے پیلیا۔ اور شہد پیل کے ساتھ استعمال سے کہنہ بخار دفع ہوتے ہیں۔ یہ رس جملہ بیماریوں کو دور کرتا ہے۔

بلانسی بلجہ رس۔ گندھک اور پارہ دو حصہ لے کر ان کے ہموزن دھتورے کے بیجوں کا تیل نیکو کر اس تیل میں گندھک اور پارہ ہر دو کو حل کرنے سے یہ رس تیار ہوتا ہے اس کو مصری اور شہد کے ساتھ مقدار ۲ پیل (ایک وزن کا نام ہے) استعمال سے قوت باہ بہت زائد ہو کر منی مثل پتھر ہو جاتی ہے۔

دوسرا جو رانکشن رس۔ ہرن کا سینگ بیس کر اس کے برابر جیت کارس لے۔ اور مٹی

کے برتن میں رکھ کر منہ بند کرے اور ایک پہر کی آغ دے کر اتارے پھر آٹھواں حصہ تر کٹا دے
پس لے پھر چار رتی پان کے رس کے ساتھ دینے سے بادی صفا دور ہو۔ یہ جو رانکش رس
سب بخاروں کو فائدہ کرتا ہے۔

جو راس { پارہ - کھیرا - ہر تال - تو تیا - سہاگہ اور گندھک یہ سب برابر لے کر (شدھ)
صاف کر لے اور کرپے کے رس میں ایک دن گھونٹ کر تانبے کے برتن میں آدھے انگلی موٹی
کیڑوٹی کر کے بالوں کے جنتہ میں دھو کر جنتہ کا منہ کھلا رکھ کر آغ دے جب اس بالوں میں دھان ڈالنے
سے کھیل ہو جائے تب سمجھا جائے کہ رس سدھ ہوا۔ جب آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو جائے تب
اسکو برتن سے چھڑا لے پھر اس جو راس کے برابر کالی مرچ ملا کر پیس لے اور ماشہ بھوپان
میں رکھ کر کھلائے تو بخار جاتا رہے اور تین دن کھانے سے ہر قسم کے بخار بخاری چوتھیا
وغیرہ کو بھی فائدہ کرتا ہے۔

شیت جو راس { ہر تال - تو تیا - تانبے کا کشتہ - پارہ مصفیٰ یکنہک مصفیٰ مینسل - یہ
سب ایک ایک قرش لے اور تر پھلے کے رس میں گھونٹ کر گولا باندھے پھر مٹی کی کیڑوٹی
کر کے خوب پھونک کر دھار کے دودھ میں جما لگوٹہ کی جڑ کے کاڑھے اور نسوت کے کاڑھے
میں سات بجادونا دے اور ایک ماشہ رس اور پچاس کالی مرچ - چھ ماشہ گڑ - دوتلی کے
پتے ملا کر اعتقاد سے تین دن کھائے اس رس کا نام شیتا رہے اور مریض کو دودھ بھات
دے تو جوڑی - جلن - بخار - بخاری - چوتھیا - اتر یا روزانہ آٹے والا اور بخار سے پیدا ہونے
عاطشے سب دور ہوتے ہیں۔

جو رگھن گھٹا { پارہ مصفیٰ ایک حصہ - ایلوا - پیپل - زنگی ہر - عاقر قرحا - کر وایتیل - گندھک مصفیٰ
اندر آئے۔ یہ چار چار حصے لے کر اندرائن کے رس میں ملا دے اور چھوٹی چھوٹی گولیاں باندھے
ان گولیوں کو گرج کے رس کے ساتھ دیں تو بخار دور ہو۔

لوک ناخہ رس { پارہ مصفا - دھات مصفا دھ سے لے اور دونوں کو کھول کر کے بجلی
کرے پارہ سے چوگنا پارہ کا کشتہ اور پارہ کے ہموزن سہاگہ دونوں کو گائے کے دودھ میں
گھونٹے اور پارہ سے آٹھ گنا شکہ کا کشتہ لے کر پیس ڈالے بعد وہ دویا لوں میں

رکھ کر کپڑوں کی کر کے گچھٹ کی آغ میں بھونک دے جب ٹھنڈا ہو تو کھرج کر نکالے اور کھل کرے۔ پس چھ رتی لے اور کالی مرچ کے ساتھ کھل کر کے بادی امراض میں گھی اور صفراوی امراض میں مکھن اور بنفی امراض میں شہد کے ساتھ کھلا دے ایتسا رکھی اشتہا اور سنگریزی لافز اور سواہضم کھانسی باؤگور ان امراض میں شہد کے ساتھ دے اس کے استعمال کے بعد پہلے تین لقمے گھی چانول کے کھا کے پھر ایک لمحہ بھر بغیر تیکے کے کھری چار پانی پر چت لیٹے بعد جس طرح چاہے سوئے کھٹائی سے پرہیز کرے میٹھے دہی اور گھی کے ساتھ کھانا کھائے۔ جھگی ہرن اور چڑیوں کا گوشت گھی میں اچھی طرح بھون کر ضرور کھاوے۔ شام کے وقت ادھوٹا دودھ اور چاول کھائے مونگ کے لڈو جس میں گھی بہت پڑا ہو کھانے کے ساتھ کھائے۔ تل اور آنوے پس کر اوٹن لگائے اور گھی کی مالش کر کے نہائے یا کمر تک بھپارہ لے تیل سے پرہیز کرے بیل۔ کرٹلا۔ مچلی۔ اعلیٰ۔ محنت اور جماع وغیرہ کو چھوڑ دے۔ شراب۔ اچار۔ ہینگ۔ سوٹھ۔ ماش۔ مسودہ۔ میٹھا۔ رائی۔ بیر۔ کھٹائی سے پرہیز کرے۔ بہت نہ سوئے کافے کے برتن میں نہ کھائے۔ آم کے پھل اور ساگ سے پرہیز کرے یہ لوک ناتھ رس اچھی ساعت میں اور اچالے پاک اور بلوان چندرمان دیکھ کر خیرات کر کے کنوالدی لڑکیوں کو کھنڈا کر کھانا شروع کرے کھانے کے بعد بخار ہو جاتا ہے اسکے لئے مصری بست گلو۔ بنسلو جن ان سب کو ملا کر دے۔ کچور۔ اتار منقی۔ اوکھ کی گند پری کے استعمال سے بھی گرمی دور ہوتی ہے۔ یاد جان کی بھوسی گھی میں بھون کر سفوف کرے اور مصری ملا کر کھلائے یا دھنیا اور گلو کا کاڑھا پلاو یا خس کا کاڑھا شہد اور مصری ملا کر دے اس سے خون پت۔ بلغم۔ کھانسی۔ وسم۔ آواز کا پڑ جانا سب لچھے ہو جاتے ہیں۔ بے خوابی میں بھنی ہوئی بھانگ کے ساتھ کھلاوے ایتسا رکھ اور سنگریزی اور سواہضم میں بھی یہ دیا جاتا ہے۔ سو پچرنگ۔ ہڑ پیل کے ساتھ کھلائے اور گرم پانی پلائے تو درد شکم اور برہمنی دور ہو پیل اور شہد کے ساتھ دے کوئی۔ بواسیر خونی اور رطوبت دہی کو دور کرے۔ ناسا ستو۔ ارن۔ انال کے رس میں دن بھر سیم۔ مور بیکھی کی راکھ مصری اور شہد سے کھائے تو منہ کی رطوبت اور بیکھی دفع ہو۔ یہ قسم قسم کے طریقے لوک ناتھ رس

کے استعمال کے کئے گئے۔ اس میں بھی اسی طرح دینا جیسے مرگانگ ہم گرہ اور موٹی کاکشہ اور تیخ۔ تداو پوٹلی کارس ان سبوں میں اگر بضم ہو جائے تو نہایت مفید ہے۔

مرگانگ پوٹلی رس ۴ سوئے کا ورق لے کر اور ان کے برابر پارہ ملا کر کھل کرے پھر کچنال کے رس اور ارنی کے رس یا کر یاری کے رس میں گھونٹے جب گولی بندہ جائے تب اس کی چوتھائی سہاگہ اور سونے کا دوناموٹی کا چوں دے یا ان سب کے برابر گندھک لے پھر سب کو کھل کر کے گولا بنائے اور کپڑوں کر کے سکھا کر سر و امپٹ کر کے نمک سے بھرے ہوئے برتن میں رکھے پھر اس کو سکھا کر گچٹ میں بھونک دے اور ٹھنڈا ہونے پر نکال کر سونے کے برابر پارہ اور گندھک لے پہلے کی طرح رس میں کھل کر کے پھر اسی طرح سے گچٹ میں بھونک دے۔ جب ٹھنڈا ہو تب نکال کر دو گھونٹیں رس آٹھ مربع سیاہ اور تین پیسل کے ساتھ دے یا موافق قوت مریض کے دے اور گھی اور شہد کے ساتھ موافق مرض کے دے اور خرداک مثل لوک ناتھ رس کے دے اور عقیدے کے ساتھ اس کا استعمال کرے تو زکام اور پیش اور کھانسی اور دمہ اور وق اور نصرت ان سب بیماریوں میں یہ دوا بہت مفید ہے اور کمزور کو طاقت اور دبلے کو موٹا بناتی ہے۔

پیشہ پیم پوٹلی رس ۴ پارہ اور پارہ کی چوتھائی سونا لے کر کھل کرے جب ایک ذات ہو جائے تب دونوں سے دو فی گندھک لے کر کچنال کے رس میں گھونٹ کر گولا بنا دے پھر موٹا جستر میں بھر کر امپٹ میں رکھ کر کپڑوں کر کے بھودھر جستر میں بھونک دے بھودھر جستر ایک ہاتھ لمبا اور ایک ہاتھ چوڑا گڑھا کھودے اس میں ایک اور چھوٹا سا گڑھا کھودے اس چھوٹے گڑھے میں وہ کپڑوں والا سراوہ رکھ کے مٹی سے داب دے اس پر تھو اکنڈے بھر کر تین دن تک آٹخ دے۔ جب ٹھنڈا ہو جائے تب نکال کر اس کے برابر گندھک لے اور ادک یا چیت کے رس میں گھونٹ کر بڑی پیسل کوڑی میں بھر کر دوا کا آٹھواں حصہ سہاگہ اور سہاگہ سے آدھا سنگیا دونوں کو سیڑ کے دودھ میں پیس کر کوڑی کا منہ بند کر کے پھر مٹی کے برتن میں چونہ لگا کر کپڑوں کر کے گچٹ میں آٹخ دے جب خوب ٹھنڈا ہو جائے

تب نکال کر لوک ناتھ کی ترکیب سے کھلا دے اور مرگانگ کے طریقہ سے
تین دن پتھ دے نگ سے پر ہیز کرے اور جو پھر دی روگ ہو تو گریج کا رس
یا کو اتھ شہد کے ساتھ دے۔ بلقی امراض میں گڑا درک کے رس کے ساتھ دیکھا ایتھ
میں بھونی ہوئی بھنگ دونوں کے ساتھ دے۔ کھانسی۔ دمہ۔ گریہنی۔ جھپی اور
نفرت میں وہی اور بھانگ کے ساتھ دیوے۔ یہ سیم پوٹلی رس حرارت غریزی کو بڑھاتا ہے
اور بلغم کو چھانٹتا ہے۔

سیم گریج رس کھانسی پر { پارہ چار حصہ سونا چار حصہ۔ ان دونوں کو ملا کر بارہ حصہ
گندھک اور ان تینوں کو کھل کر کے سولہ حصہ موی۔ چوبیس حصہ۔ شکہ۔ ایک حصہ۔ سہاگ
یہ سب یکے میوں کے رس میں گھونٹے۔ جب گولا ہو جائے۔ موثا پت میں دھکر مدھ اسیادہ
سکا کر ایک ہاتھ زمین کھود کر اس میں دھریے اور کنڈے بھر کر بھونک دے جب خوب
ٹھنڈا ہو جائے نکال دے۔ چار رقی رس اور ایتھس کالی مرچ گائے کے گھی میں پیس کر
چاندی یا مٹی یا کایخ کے برتن میں رکھ کر کھلا دے۔ لوک ناتھ رس کے موافق غذا دے
اس ترکیب سے کھانسی۔ دمہ۔ تپ دن۔ باد کف۔ گریہنی اور ایتھس دے کو دیوے
تسب مرض جاتے رہیں۔

دوسرا آئند بھیرورس { شکر مضافہ سینگیا مضافہ۔ مرچ سیاہ۔ سہاگ اور پیل ان سب کو
ہم وزن لے کر پیسے اور موافق طاقت مریض کے ایک جوار یا دورقی آئند بھیرورس۔
اندرائن۔ کریا کی چھال۔ پانچ پانچ ماشہ پیس کر رس نکال کر شہد ملا کر چٹا دے تو
تھردوش اور ایتھس دور ہو۔ غذا میں گائے کا دہی مٹھا اور گھی بھات
کے ساتھ دے۔ ٹھنڈا پانی اور بھانگ اچھی طرح سے دھو کر بنا چھان کر
رات کو دیوے۔

تیسرا سوچکا بھرن، سنیات پر { سینگیا ایک پل۔ پارہ چار ماشہ دونوں کو کھل کر کے
لکڑا کایخ کے سروے میں بھر کر کپڑوں کر کے سکھا دے اور چھٹے پر چڑھا کر ہلکی آہنی پر
پکا دے جب ٹھنڈا ہو جائے تو اوپر کے سروے میں گئے ہوئے رس کو چھیل لے

پھر جس شیشے میں ہوا نہ جا سکے اس میں رکے پھر اس شیشی سے جتنا رس نکلے اُسے سنپات
مور چھت کا سر منڈا کے پچھنے دے جو خون نکلے اسی زخم پر اس رس کو ملے جو خون اور رس
میں مل جائے تو بیہوش کو ہوش آجائے اسی طریقے سے سانپ کا کاٹا ہوا بھی ہوشیار ہو جائے
اس طریقے سے اگر مریض کو بخار آجاوے تو گند زری۔ انار۔ جھوہارے اور منقے کھلائے۔
جل بند رس۔ سنپات پر ۱ پارے کے کشتہ کے برابر گندھک اور چوتھائی مینسل سوکھی
پیل۔ سوٹھ۔ مرچ سیاہ۔ یہ سب ہموزن لے کر کھل کر کے پھلی کے پتے میں سات بھاؤنا
دے اسی طرح مور کے پتے میں سات بھاؤنا دے کر کھلائے اور دورقی سفید موصلی کے
رس میں کھلائے اور پنج کول پیل پیل مول۔ جب۔ سوٹھ۔ چیتا۔ ان کے کاڑھے میں
بھی دے یہ جل بند رس سنپات کو دور کرتا ہے۔ ٹھنڈا پانی پیے اور ٹھنڈے پانی سے
ہاتھ منھ دھوئے۔ سب کام ٹھنڈے پانی سے کرے تو نہایت مفید ہے اور سنپات کے
دور کرنے میں بے نظیر ہے۔

پنج وکتر رس سنپات پر ۱ پارہ مصفا۔ سینگیا۔ گندھک۔ مرچ سیاہ۔ سہاگہ۔ پیل۔ انکو
دھتورے کے رس میں ایک دن کھل کرے اور دورقی سنپات میں دے تو سنپات دور ہو
یا مدار کی جڑ کے کوٹھ میں سوٹھ۔ سیاہ مرچ اور پیل کے ساتھ دیوے۔ غذا میں دہی
اور بھات دے۔ اس کو شہد کے ساتھ کھائے تو بلغمی امراض دور ہوتے ہیں اور اردک
پاشند کے ساتھ دے تو حرارت غریزی بڑھے۔

اننت رس۔ سنپات پر ۱ پارہ۔ گندھک برابرے اور دھتورہ کے پھل کے رس
میں ایک دن کھل کرے پھر اسی کے برابر ترکٹا ڈال کر پیسے اس اننت رس کا ناس
دینے سے سنپات دور ہوتا ہے۔

ناراج رس۔ شول پر ۱ پارہ مصفا۔ سہاگہ۔ ہموزن لے کر اسی کے برابر مرچ سیاہ
گندھک مصفا۔ پیل اور سوٹھ دودھ لے کر کھل کرے اور سب کے برابر جالگوڑ مصفا۔
ان سب کو کھل کر کے دو ایک رقی دینے سے سہل کا کام دے۔ اس ناراج رس
سے اچھار۔ قبض۔ گولا وغیرہ سب بیماریاں دور ہوتی ہیں۔

اچھا بھیدی رس۔ شول پر۔ شکریت مصفا۔ سہاگ۔ سوٹھ اودھ میں۔ ایک ایک قرش
 نے کر جوش دے کر ایک پل۔ جہاں گولہ ایک پل۔ ان سب کو کھل کر کے گائے کے دودھ میں
 تین رتی دے تو دست آویں اور اس اچھا بھیدی رس سے قبض اچھا

دور ہو۔
 راج مرگانگ رس۔ چھٹی پر۔ کشتہ پارہ تین حصہ ہونے لاکشتہ ایک حصہ۔ مینسل۔
 گندھک مصفا۔ ہر تال مصفا و دو حصہ۔ ان سب کو گھونٹ کر اور کوڑی میں بھر کر بکری کے
 دودھ میں سہاگ میں کر اس سے کوڑی کا منہ بند کرے اور سکورے میں رکھ کر کپڑوں
 کر کے سکھائے اور بچٹ کی آرخ دے۔ جب ٹھنڈا ہو جائے تو نکال کر کھل کر کے
 اس راج مرگانگ رس کو ہم رتی دے تو چھٹی دور ہو۔ اس کا استعمال ۲۹ سیاہ مرچ
 کے ساتھ پیل اور شہد کے ساتھ کرنا چاہئے۔

کھراگنی رس۔ پارہ مصفا سے دو چند گندھک مصفی کھل کرے اور دونوں کے برابر
 کشتہ فولادے اور ان سب کو گھیوار کے رس میں دو پہر گھونٹ کر برتن میں رکھے اور
 ارنڈ کے تپے ڈھانپ کر پہر بھر دھوپ میں رکھے جب گرم ہو جائے تب نارج کے
 ڈھیر میں ایک دن ایک رات رکھ کر نکال لے پھر کھل کر کے کپڑے میں جھان لے
 تب پانی پر دانے سے تیرے گی تو جانے کہ شدہ رس بن گیا تب کام میں لائے۔
 سور یا ورت رس۔ دے پہا پارہ کی ادھی گندھک دو پہر گھی کو اس کے رس میں گھوٹے
 پھر دونوں کے برابر تانے کے پترے اور اس پر یہ گجلی لپیپ کرے پھر ایک دن تھال جستر
 میں پکا کے کھینچ لے یا تھال کا جستر مٹی کی ہاڈی میں لو تھرا سی میں تانبے کا پتر وصر کے
 اسکا منہ بند کر کے کپڑوں کر کے پھونک دے یہ سور یا ورت رس دورتی کھلائے
 تو دمہ کو دور کرے۔

سویمکنی رس۔ تر کٹا۔ تر پھلا۔ الائی۔ جائیل اور لونگ یہ سب نو حصہ لے اور سب کو
 کھل کر کے شہد کے ساتھ دوسک کھائے۔ یہ رس تپ دن در دکھا فسی کو دور
 کرتا ہے۔

دوسرا سوچند بھیرورس { پارہ مصفا۔ لوہے کا کشتہ۔ سونا کسی۔ گندھک مصفا۔
ہر تال مصفا۔ ہڑ۔ ارنی۔ میوڑی۔ ترکٹا۔ بہاگر کی کھیل اور سینگیا مصفا۔ یہ سب برابر کھل کے
ایک دن منڈی کے رس میں گھونٹے۔ پھر دورتی کی مقدار گولی بنا دے۔ یہ ریکھی امراض والے
کو کھلائے۔ راسنا۔ گرج۔ دیوار۔ سوٹھ۔ ارنڈ کی جز کا کاڑھا کر کے گوگل کے ساتھ گرم گرم
پلائے۔ اس طریقے سے بہت آدم ہوئے۔

تڑی و گرم رس۔ اشتری پر { کشتہ تانبا۔ بھری کا دودھ ہموں لے اور کسی برتن میں
رکھ کے آٹھ دے کر دودھ آتا ہے۔ تب تانبے کے موافق پارہ مصفا اور گندھک مصفا۔
ایک دن میوڑی کے رس میں گھونٹ کر گولی بنا کر موٹا جنتریں دھر کر بالکا جنتریں آٹھ دے
تیار ہو جانے پر دورتی کھلائے۔ بجورے کی جز کو میوا کاڑھے میں یہ رس دے یہ مانتہ بھر
استعمال کر دے تو پھری جاوے۔

جھا ہر تالیشور { ہر تال۔ سونا کسی میں مل۔ پارہ مصفا۔ سیندھا تک۔ بہاگر یہ سب
ہموں کھل کر کے پارہ سے دونی گندھک لے اور گندھک کے برابر تانبے کا کشتہ
بھیری کے رس میں پانچ دن گھونٹے سرو سمٹ میں دھر کپڑوں کی کر کے بھودھر جنتریں پھونک
اسی طرح چھ بار بھونکے پھر نکال کر بچے سار رس میں پانچ دن پہلے کی طرح گھونٹے تب چھ پل
رس لے تانبے کا کشتہ ۲ پل۔ لوہے کا کشتہ ۴ پل۔ یہ تینوں بھیری کے رس میں ایک دن
گھونٹ کر دس کنڈے میں بھونک دے اس بھسم کا قیسواں حصہ۔ سینگیا دے کر کھل کر
اور ۲ ماشہ بھنس کے رس میں روزانہ کھائے اس کے بعد باہی کا چورن دس ماشہ شہد
یا گھی کے ساتھ کھائے تو سب قسم کے کوڑھ دور ہوں۔

کشتہ کٹھا رس { پارہ کاشتہ۔ گندھک مصفا۔ لوہے کا کشتہ۔ تانبے کا کشتہ۔ گوگل۔ تر پھلا
بکائن۔ چیتا۔ شلاجیت مصفا۔ ان سب کو سولہ شان بھر لے اور کچے رینجے کے بیجوں کا چورن
چونٹہ شان بھر کشتہ ابرک ۴ شان ان سب دواؤں کو اکٹھا کر کے برابر گھی میں سان کر گھی کے
برتن میں بھر کر رکھ چھوڑے پھر آٹھ ماشہ کھلائے تو سب قسم کے کوڑھوں کو دور کرے اس
کشتہ کٹھا رس سے سڑا ہوا کوڑھ بھی اچھا ہو جاتا ہے۔

اودیا دتیر رس [پارہ مصفا سے دونی گندھک لے اور گھیکوار کے رس میں ایک دن گھونٹے پھر اسکا گولا باندھ کر مٹی کے برتن میں رکھ کر اس کے اوپر ایک کٹوری جو پارہ سے لگنے تانبے کی گہری بنی ہوڈھک دے اور ڈھکنے سے چاروں طرف رات بھر چلنے پر چڑھائے اور دو پہر تک آدھ دے اور اس تانبے کی کٹوری پر گوبر ملا ہوا پانی چھوڑتا جائے بعد ازاں تیز آدھ دے اور ٹھنڈا کر کے اتار لے پھر کٹھ گور چیتا۔ تر پھلا۔ املناس۔ پیر بڈنگ۔ تخم بابچی۔ ان کا گواٹھ کر کے اس کی بھاونادے کر ۲۱ دن گھونٹے اور دورقی بھر اس رس کو کھدر سار کے گواٹھ اور گائے کے دودھ یا تر پھلے کے گواٹھ میں سان باجی کا چورن ملا کر دے اس طرح کے استعمال سے تین دن میں ہر قسم کا جذام اور سات دن میں سفید کوڑھ دور ہوتا ہے۔ لگانے کی دوا نیل کے پتے۔ گھبھی۔ گیس۔ دھتورہ۔ ہنس۔ پد۔ سورج مکھی۔ چھوٹی لونیا۔ یہ سب برابر لے کر جہاں بھونا ہو وہاں لپ کرے تو سات دن میں گلتا ہوا کوڑھ اچھا ہو اس سفید کوڑھ کو بھی جو قابل علاج نہ ہو فائدہ کرتا ہے۔ اسی طریقہ پر ریشیوں نے اور بھی لپ بتلائے ہیں۔ گھبھی اور چیتا پانی میں پیکر لپ کرے تو سفید کوڑھ دور ہو مینسل اور چرچرے کی لاکھ پیکر لپ کرنے سے بھی سفید کوڑھ دور ہو جاتا ہے۔

سرور نشور رس۔ کوڑھ پر [پارہ مصفا ایک پل۔ گندھک مصفا چار پل۔ اور ایک پھر کھل کرے پھر تانبے کا کشتہ۔ ابرک کا کشتہ۔ لوہے کا کشتہ۔ سیندر مصفا ایک ایک پل سے دودھ پیل ہر تال کا ست لے۔ جھیری۔ دھتورہ۔ کسا۔ سینہڑ۔ مدار۔ بکائن۔ کچلا کر پیل مول ان سب کے رس میں ایک ایک دن بھاونادے کر گھونٹے اس طریقے سے سات دن کرے پھر سکھا کر اور کپڑوں کی کر کے بالو جستر میں تین دن تک نرم نرم آدھ دے اور اس کو نکال کر چورن کر کے ایک پل سو گیا۔ اور دو پل پیل کا چورن ملا دے پھر دورقی شہد کے ساتھ کھلا دے اور اوپر سے باجی اور دیوار چورن قرش بھر نیڈی کے تیل میں ملا کر چٹائے تو سفید کوڑھ دور ہو۔

میمہ بدھ رس [پارہ مصفا۔ کشتہ خبث الحدید۔ سونا مکھی مصفا۔ مینسل۔ کشتہ لوہا۔ سیلا بیت مصفا۔ تر پھلا۔ جھیری کی مٹنگی۔ کیتھا اور ہلدی ان سب کو بائیک کر کے بھانگرے

کے رس میں گھونٹے جب سوکھ جائے تب چار ماشہ رس ملائے اور کھائے تو مینہ ناس ہو
بکائن کے چھ پنج دے اور پیسہ بھر چاول کا دھوون اور آٹھ ماشہ گھی ان سب کو ملا کر پئے تو
پیرانا پر پیسہ بھی دور ہو جاتا ہے۔

بیتھ رس جلو در پر { پارہ ۴ پیل۔ گندھک۔ پیل۔ ہلدی۔ تر پھلا۔ ہڑان سبھوں کو دودھ
پیل لے اور نوت۔ بے پال۔ چیتا ان سبھوں کو تین تین پیل لے اور تر کٹا۔ جمال گوڑ کی
جڑ۔ سفید زیرہ۔ یہ آٹھ آٹھ پیل لے پھر سب کو ملا کر کھل کرے پھر جنتی رس سینہڑ کا دودھ۔
بھانگمے کا رس یا کاڑھا اور ریڑی کا تیل ان سبھوں میں یکے بعد دیگرے سات
بھاونا دے۔ اس بیتھ رس کو چار ماشہ گرم پانی سے اتار جائے جب پاخانہ ہو جائے تب
شام کو بھوک گئے پر مٹھا۔ چاول۔ کالا نمک کھلائے یا گرم پانی پئے تو پیٹ کے سب
روگ دور ہوں اور موڑہ دات بھی جائے

پدیا دھر رس { گندھک مصفا۔ ہر تال۔ سونا کھی۔ کشتہ تانبہ۔ مینسل۔ پارہ مصفا ان سب کو
بلا کر لے کر کھل کر پھیل کے کو اتھ میں دن بھر کھل کر کے ایک دن سینہڑ کے دودھ میں گھونٹے
پھر دوا ماشہ ہمراہ شہد کے چاٹے تو گلم دباؤ گولا تلی دور ہوں اس رس کو چاٹنے
کے بعد دودھ بھی پئے۔

قری نیر رس { سہاگ۔ ہرن کا سینگ۔ کشتہ سونا۔ کشتہ تانبہ۔ پارہ مصفا ان سب کو
ایک دن تک اور ک کے رس میں گھونٹے پھر گچھٹ میں بھونک دے اس تر نیر رس کو
ایک ماشہ گھی اور شہد میں چاٹے اس کے بعد سینہڑ کا نمک۔ زیرہ۔ ہینگ۔ گھی اور شہد
سبھی چاٹے اسی طرح مہینہ بھر مزاولت کرے تو پیل کے درد کو دور کرے۔

نچ کیسری رس { پارہ مصفا و چند گندھک مصفا لے اور دونوں کو خوب گھونٹ کر دودھ
کے بلا کر کشتہ تانبہ لے اور ملا کر گچھٹ کرے پھر مٹی کے برتن میں نمک کے پنج میں گچھٹ کر رکھ کر
گچھٹ کی آغ دے جب ٹھنڈا ہو جائے نکال لے پھر کھل کر کے پکے پان کے رس میں
کھلائے تو سول (دورو) دور ہو اس کے اوپر بھنی ہینگ۔ سوٹھ۔ زیرہ پنج خراسانی مچ سیاہ
ان سب کے چورن کو گرم پانی کے ساتھ پئے تو علاج درد دور ہو۔

اودھ تنڈی رس { پارہ مصفا۔ بش مصفا۔ گندھک مصفا تینوں اجمود۔ تر پھلا سبھی جو کھا
چینا۔ سیندھا تک۔ زیرہ۔ لک سیاہ۔ باد رنگ۔ گنگا لون۔ ترکا۔ ان سب کو برابر لے کر
سب کے برابر کچلا مصفا لے کر جمیری کے رس میں چھوٹی مربع سیاہ کے برابر گولی بنا کر کھائے
تو قبض مٹا رہے۔

اجیرن گنگا رس { پارہ مصفا۔ سینکھا مصفا۔ گندھک مصفا۔ برابر لے کر کھل کر سب
اودھ کے برابر مربع سیاہ دے۔ ہنگٹیا کے رس میں بھگو کر اکیس بار گھونٹے اور تین رتی
کی گولی بنا کر کھائے اس گولی سے قبض دور ہوا اور ہیضہ بھی دفع ہو۔

مالن پان جمیر و آکشتہ پارہ اور کشتہ تانبا۔ ہینگ۔ پشکر مول۔ سیندھا تک۔ گندھک مصفا
ہر تال مصفا۔ سنگی۔ سب کو برابر لے کر کھل کر سب اور گدا پورینا۔ بنڈال۔ میوڑی چولائی کر دی
رتی۔ ان سبوں کے رس میں یکے بعد دیگرے گھونٹے پھر ماشہ بھر شہد کے ساتھ کھائے اور اوپر
سے نمباوک کو اتھ پے تو قبضی امراض دور ہوں۔

وات ناشک رس { پارہ مصفا۔ سونا مصفا۔ لوہا مصفا۔ پیر مصفا۔ سونا مکھی مصفا۔
ہر تال مصفا۔ سرمہ مصفا۔ تو تیا مصفا۔ انیوں خالص ہوزن لے کر اسی مقدار میں پانچوں
تک لے اور سب کو سپر کے دودھ میں کھل کر کے کمپٹ میں رکھ کر بھودھر جستر میں پکائے
پھر ماشہ بھر اور ک کے رس میں کھائے تو سب ریجی امراض دور ہوں۔ یا پیلا مول کے
کو اتھ میں پیلا ملا کر کھائے تو سب قسم کے داود دور ہوں۔

کنک سند رس { کشتہ سونا آٹھ حصہ۔ کشتہ پارہ بارہ حصہ۔ گندھک مصفا بارہ حصہ۔
کشتہ تانبا ۲ شان۔ کشتہ ابرک ۴ شان۔ کشتہ سونا مکھی ۲ شان۔ بھنگ کی جسم ۲ شان۔
سرمہ کی جسم ۳ شان۔ کشتہ لوہا ۴ شان۔ کشتہ بش ۳ شان۔ کر یاری ایک پل۔ ان سب کو
آٹھ اور جمیری کے رس میں کھل کر کے کمپٹ میں تھوڑی آج سے پھونکے پھر کھل
کر کے ماشہ بھر کھائے تو سفیات دور ہو۔ اور اورک دھن کے رس میں کھلا لے تو
کوڑھ بسرپ۔ بھگندہ بخار اور زہر خوردہ کو مفید ہے۔

بھیرورس { پارہ تین نشک۔ گندھک تین نشک۔ ان دونوں کو گھونٹ کر کھلی کر کے تانبہ چاندی۔ پتیل۔ بنگ۔ فولاد۔ ان کی قرش قرش بھر جسم لے کر سہنے کی جڑ کارس۔ سوٹھ کا کاٹھا بیل کے پھل کارس چولاٹی کے رس وغیرہ میں پھر بھر گھونٹ کر گولہ باندھے۔ پھر اس گولے کو تنک سے بھرے ہوئے دوکانچ کے پیالوں کے سمیٹ میں رکھ کر کپڑوں کی گر کے پھر ایک مٹی کے برتن میں رکھ کر بالکا جستر کر کے دوپہر تک آٹھ دے جب ٹھنڈا ہو تب نکال کر اس میں ایک قرش مونگے کا چورن۔ بیش شان بھر کائے سرپ کے زہر کے ساتھ ایک دن کھل کر بھر کاٹھ کے شیشے میں بھر کر دوپہر کی آٹھ دیوے جب ٹھنڈا ہو تب نکال کر چورن کر کے ٹنگر۔ موصلی۔ جٹا مانسی چوک چکنا تھی۔ پیل۔ نیل۔ نیم کی پتی۔ الاچی چیتا کٹ سرپا۔ سوٹھ۔ بن توری۔ دستورہ۔ آگست۔ منڈی۔ مہوہ۔ خنبلی۔ مینچل۔ وغیرہ کے رس میں یا کاٹھے میں ایک ایک بار گھونٹ کر سکھا رکھے پھر اس رس کو سنپات میں سیاہ مرچ ورتی جھیری یا اورک کے رس میں دے یہ رس شاد رنگ دھو میں لکھا ہے۔

گر بنی کیاٹ رس { چاندی۔ موتی۔ سونا اور لوہا ان کا کشتہ ایک ایک حصہ۔ گندھک مصفا و حصہ۔ پارہ مصفا تین حصے کر کھل کر کے پھر اس کو کتھے کے رس میں کھل کر کے ہرن کے سینگ میں بھر کر تین کٹھن کی آٹھ دے جب ٹھنڈا ہو تب نکال کر بریارہ کے رس میں سات بار کھل کر بھر چر چرے کے رس میں تین بار کھل کر بھر پٹانی لودھ اتیس۔ موٹھا۔ دھائے کے پھول۔ اندر جو اور گلو ان کے رس میں سلسلہ وار تین تین بار گھونٹے اور ماشہ بھر شہد اور مرچ ملا کر چاٹے تو اسیار اور سنگرنی دور کر کے حرارت غریزی بڑھا دے۔

بچر کیاٹ رس { پارہ اور ابرک کا کشتہ گندھک مصفا۔ جواکھار۔ سہاگہ۔ ارنی۔ بیج بول اور خراسانی بیج ان سب کو ہموزن لے اور جھیری اور بھانگرے کے رس میں تین دن تک گھونٹ کر گولہ بنا کر سکھائے اور لوہے کی کڑا ہی میں دھو کر اوپر سے مٹی کا برتن ڈھانپ دے اور چار گھڑی تک دھیمی دھیمی آٹھ دے پھر اس کو اتار کر

اس کے موافق آئیں۔ موتھا۔ رس ڈال کر کیتھ اور بھنگے کے رس میں سات بار گھونٹے
بھر دھائے کے پھول۔ اندر جو۔ موتھا۔ لودھ۔ پیل اور گریج۔ ان کے رس میں ایک ایک بار
گھونٹ کر سکھائے پھر اس رس کو شان بھر شند کے ساتھ کھاوے اور سے چیتا۔ سوٹھ۔
پانگناک۔ پیل۔ سیندھانک۔ ان سب کو برابر چورن کر کے گرم پانی کے ساتھ
کھائے تو منگرہنی دور ہو۔

مدن کا مدیور رس { چاندی۔ ہیرا۔ سونا۔ تانبہ۔ ان سب کا کشتہ۔ پارہ مصفا۔ گندھک مصفا
لوہا مصفا تینوں نے کر ان ساتوں کو سلسلہ سے بڑھا ہوا حصہ لینا۔ (ایک سے ایک دونوں) اور
گھیکوار کے رس میں گھونٹ کر شیشی میں بھر کر کپڑی کرے اور مٹی کے برتن میں نیچے
اور پنک بھر کر بیچ میں شیشی دھر کر سمٹ بنائے اور چھلے پر دھر کر دھیمی دھیمی آخ
دن بھر ملاوے پھر نکال کر مدار کے دودھ میں کھل کرے پھر اسگند کا کوئی بنا بھی۔
اسگندھ۔ کوایچ۔ موصلی۔ تاملکھانہ اور ستاورہ ان کے رس میں تین تین بھاؤناوے
بھر کھل کی جڑے اور کسیر وادراکاس ان میں بھی تین بھاؤناوے اور کستوری۔ ترکٹا
کیور۔ شیتل جینی۔ الہنجی چھوٹی۔ لونگ۔ سب کو باریک پیس کر پھر پہلے تیار کیا ہوا
چورن۔ اس کا آٹھواں حصہ کستوری والا چورن ملا کر سب کے برابر ملاوے اور
پانچ شان بھر کھائے اور آٹھ پیسہ بھر دودھ پئے اور میٹھی چیز کھائے اس کے کھانے
سے دھات بڑھے اور قوت زیادہ ہو۔

کندرپ سندرس { پارہ مصفا۔ ہیرا مصفا۔ موتی۔ چاندی۔ سونا کا ابرک ان پانچوں کا
کشتہ قرش قرش بھرے کر کھیر کے کواتھ میں ایک دن گھونٹے پھر مونگے کا چون گندھک
مصفا دودھ قرش ملا کر اسگند کے رس میں ایک دن گھونٹے پھر ہرن کے سینگ میں
بھر کر پڑی کر کے تھوڑی آخ میں پھونک دے پھر دھائے کے پھول کے رس یا کوٹھ
میں بھاؤناوے پھر کا کوئی بنا۔ آسن۔ ملیٹھی۔ جٹا بانسی بر بارہ گل سکرہ۔ لگئی۔ بھسینڈہ۔
منگوت۔ منقی۔ پیل کا بادی کٹ سر یا۔ بن لونگ۔ مکدھ۔ بدنی۔ فالسہ۔ کسیرو۔ مہوہ
کیوانچ کے بیج۔ ان سب کے رس میں ایک ایک بھاؤناوے کر کھائے پھر کھل کرے

بھرا لکھی چھوٹی - سج - پترج - بسلوچن - لونگ - اگر کیسر - موٹھا - کستوری - بیبل - سنگد بالا
اور کافور - ان سب کا چورن شان بھرے اور شان بھر پہلا کندرپ سندرس اور کھانڈ
آفولہ - بداری قند - ان سب کو ملا کر قرش بھر گئی رات میں جو شخص کھائے اور دودھ پیے
تو کثرت کے ساتھ جماع کرنے سے بھی قوت زائل نہ ہووے -

لوہ رسائن [پارہ اور گندھک مصفا ایک ایک حصہ لے گھونٹ کر کھلی کرے پھر تین حصہ
فولاد کا کشتہ لے اور کھلی کے ساتھ پھر بھر گھونٹے بعد گھیکوار کے رس میں تین روز تک دھوپ
میں گھونٹے جب دھواں اٹھتے اٹھتے سخت ہو جائے تب گولا باندھ کر ازبڈ کا پتہ پیٹ کر
تانبے کے برتن میں رکھ کر دھوپ میں تین دن تک گاڑ دے پھر نکال کر دھوپ میں
رکھ کر سبزہ کے رس میں تین دن بھگو دے جب سوکھ جائے تب سوٹھ - گرج پیل
تینوں کا تین کو اتھ کر کے تین بھادناوے بھر دے - گرج - چیتا ان کو ہر ایک کے
رس میں تین تین بھادناوے اور جل سے نکال کر لوہے کے برتن میں رکھ کر تر بھلا میں
گھونٹ کر میوڑی - انار کا چھلکا - بھینڈ - بھنگرہ - کٹ سریا - پلاس کیلے کارس -
بجے سار کے رس کا کو اتھ - نیل - منڈی کارس - بول کی پھلی - فالسہ - ان سب
کے رس یا کو اتھ میں تین بھادناوے - پھر بریارہ ستاور - گوکھرو - چھرہٹ -
ان کے رس میں تین تین بھادناوے - جب سب مل جائیں پھر سویرے آٹھ ماشہ
یہ لوہ رسائن رس گھی اور شہد میں کھلاوے اور اوپر سے پل بھر تر بھلا کا کو اتھ
پئے - یہ اس کا طریقہ استعمال ہے - اگر اس کا روزانہ تین تین ماشہ استعمال
کرے تو بال سفید نہ ہوں اور چہرے پر جھڑی نہ پڑے - بدھمی - دسہ -
کھانسی - پاڈ - کٹ - ریگی امراض - ان سب کے لئے تر بھلے کے ساتھ کھاوے
اور بیبل اور شہد کے ساتھ کھائے تو طاقت خوبصورتی اور عمر کو بڑھاوے اسی طرح
لوہ کھانے والا سفید کدو - تل کا تیل - ماش - رائی - شراب کھانی ان چیزوں سے
پرہیز کرے -

باب چوبیسواں

یہ سب آسوں کے بنانے اور سلاجیت کے صاف کرنے اور جواکھار وغیرہ
بنانے کی ترکیب اور چناکھار کے صاف کرنے اور تیل ملنے اور سپنا لوانے
اور عمل اور حقہ وغیرہ کے دھوئیں کی ترکیب اور خون کے چھڑانے کی ترکیب
اور آسوں بنانے کی ترکیب اور دھول کی چیزیں

و دھول آسوں کی ترکیب ۱۲ سال پرانی - پرشت پرانی - دونوں کیشلی - گوگھو - بیل - ارنی - ارلو
کھار - پاڑھل - ان سب کی جڑوں تولہ - چترک - ۵ تولہ - پوہر مول ۵۰ تولہ - لودھ چالیس تولہ
گلوہ ۴ تولہ - آملہ ۲ تولہ - دھما ۲ تولہ - کھیر ۲ تولہ - بکجہ ۲ تولہ -
پوست ہلیلہ ۲ تولہ - کوٹ ۱۲ تولہ - مجیٹھ ۲ تولہ - دیودار ۲ تولہ - باکے بڑنگ
۴ تولہ - ملیٹھی چار تولہ - بھارنگی ۴ تولہ - کتھ چار تولہ - پوست بہیڑہ ۴ تولہ - ساخی کی جڑ ۴ تولہ
پرماکے ۴ تولہ - ناگ کیسر ۴ تولہ - ناگربوٹھ ۴ تولہ - جب ۴ تولہ - بالچھڑ ۴ تولہ - ہرننگ کے
بھول ۴ تولہ - سفید سرسوں ۴ تولہ - زریہ سیاہ ۴ تولہ - نسوت ۴ تولہ - سمھالو ۴ تولہ - راسنام ۴ تولہ
بیل ۴ تولہ - سپاری ۴ تولہ - کچور ۲ تولہ - زرد چوب ۴ تولہ - یونف ۴ تولہ - اندر جو ۴ تولہ -
کاکڑا سیٹھی ۴ تولہ - کاکولی ۴ تولہ - کھیر کاکولی ۴ تولہ - ردھی ۴ تولہ - بردھی ۴ تولہ - منقی ۱۰ تولہ
شہر ۴ تولہ - دھوئی کے بھول ۵ ٹار - بیر جھاڑی ۵ ٹار - بیل کا پوست ۵ ٹار ان سب کو
آٹھ گنے پانی میں اوتا کر اس کا چوتھا حصہ رکھے یا ان کو جو کوٹ کر کے بڑے ٹکے میں
بھرے اور اس کے موافق پانی ڈالے اور پانی میں عمدہ ایک من بچتہ قند سیاہ ملا دے
اور گھورے کی زمین میں اس ٹکے کو گاڑ کر ٹکے کا منہ ڈھک دے اور اکیس دن کے بعد جب
اس کا جاوا اٹھے تب اس جاوے کو اور ٹکے میں بھرے اور شراب نکالنے کے جھڑے
دوسرے مدت میں اس کو نکال لے اور اس آٹھ کے منہ پر ان خوشبودار چیزوں کی پوٹلی اور
ڈالے - خس - صندل کا چور - جائیپھل - لونگ - داریچینی - الاچی - پترج - کیسر - بیل -
یہ سب چار چار تولہ اور کستوری ۴ ماشہ ان کو باریک پیس کر اس آٹھ کے منہ پر پوٹلی

رکھے اور اسی طرح یہ آسوناٹے پھر اس کو پرانا کر کے چار تولہ بھر یا انداز کے موافق دیتے
یعنی شراب پینے کے باب میں جو اس کے پینے کی ترکیب لکھی ہے اسی کے موافق سے
پے چھٹی کی بیماری سنگریزی نفرت سولہ دن کھانسی بھگندہ باد کی سب بیماریاں کوڑھ بواسیر
جریان ضعف معدہ - بیماری شکم - پتھری موٹر کر پھر جس میں سوزش سے پیشاب ہو ان سب کو
دور کرتا ہے اور بھوک زیادہ کرے اور باہ کی ضعیفی کو دور کرے بدن میں تازگی لاوے
بدن میں نئی بہت بڑھ جاوے یہ دشمل آسوی ترکیب ہے - اسی طرح سب آسودا کھ اور
انگور کا بناوے -

موصلی پاگ کے بنانے کی ترکیب { سفید موصلی پاؤٹار - کواج کے بیج ڈھائی درم -
براری قند ڈھائی درم - گوکھرو ڈھائی درم - چھتاد ڈھائی درم - کھرنی کے بیج ایک درم
پوس گنگووں دو تولہ - زنجبیل چار تولہ - ان کو باریک پیس کر ان کے برابر گائے کے گھی میں
ان کو مخلوط کر کے دس سیر دودھ میں پیادے اور عیدہ کھلا ہوا مادا بناوے پھر ایک سیر
شکر لڈو کی سی چاشنی بناوے اور اس چاشنی میں یہ مادا ڈالے - اور یہ دوا چاشنی میں ڈالے
مرح دو درم - پیل دو درم - زنجبیل دو درم - دار چینی دو تولہ - پترج پانچ تولہ الاچی دو تولہ
ناگ کیسرم تولہ - کنٹوری م ماشہ - لونگ دو تولہ - جانشیل دو تولہ - جادو تری دو تولہ بسلوچن
دو تولہ یہ دوائیں جدا جدا پیس کر اس چاشنی میں ڈالے اور سار - بنگ - ابرک - مرگانگ -
اور ہر گوری رس یہ بھی انداز کے موافق چاشنی میں ڈالے - پھر ان کو خوب مخلوط کر کے
دو دو تولہ بھر کی گولیاں بناوے اور ایک گولی صبح اور شام کھاوے تو بدن میں تازگی
لاوے اور یہ مہیہ یعنی جریان وغیرہ کو دور کرے -

سلاجیت کے صاف کرنے کا طریقہ { سلاجیت یعنی پہاڑ کے مد کوئے کر یا جس میں
سے وہ نکلا ہو اس پتھر کوئے کر پھر اس سلاجیت کو گائے کے دودھ میں یا تر پھلے کے
کاڑھے میں یا بھانگے کے رس میں بھگو دے ایک روز کے بعد برتن میں خوب
پکا کر مسے پھر اس کو کپڑ چھان کر کے دھوپ میں رکھ کر سکھائے تو وہ صاف ہو -
یا سلاجیت کی کٹکری لے کر گرم پانی میں دوپہر رکھ کر مسے اور مٹی کے برتن میں کپڑے سے

چھان کر اس برتن کو دھوپ میں رکھے اور اوپر کا پانی اسکا دوسرے برتن میں نھارے
اسی طرح بار بار دو مہینے عمل کرے تو وہ شلاجیت صاف ہو اگر آگ میں ڈالا جائے تو
دھواں نہ دے اور مانند اعضاء تناسل کھڑا ہو جائے تو صاف جانا یہ قوت باہ کو نہایت
مفید ہے اور بدن میں تازگی لاتا ہے۔

جو اکھار وغیرہ سب کھاروں کے بنانے کی ترکیب آپ نے جو کاٹ کر سکھائے اور
ان کو جلا کر خوب راکھ کر کے اس کو برتن میں دو دن تک بھگو دے پھر تپائی میں کپڑا باندھ کر
اس میں وہ راکھ مع سب چیزوں کے پانی میں ڈال دے جب تک اس میں سے کھاری
پانی نکلے تب تک اور پانی ڈالتا جائے پھر اس پانی کو کڑا ہی میں چڑھا کر وہ پانی خشک
کر ڈالے جب اس کڑا ہی میں مثل ادس ٹک کے کھارے جیسے عمدہ جو اکھار سمجھنا چاہئے اسی طرح
سب کھار بنا لینے چاہئیں۔

چینا کھار کے بنانے کی ترکیب ۳ ماگہ کے مہینے میں چنے کے کھیت ہوتے ہیں چنانچہ
ایک کھیت پر ایک بار ایک کپڑا تین چار گھڑی تڑکے کوئی ہوشیار آدمی گھمالا دے اور وہی
کپڑا ہر روز پندرہ دن تک گھمالے اور ہر روز سکھاتا جاوے تو اس میں کرنگی ہو پھر اس
کپڑے کو پانی میں کسی کڑا ہی میں بھگو دے اور کپڑے سے وہ پانی چھان کے پھر
کڑا ہی میں وہ نھارا ہو پانی ڈال کر مثل چاشنی کے گاڑھا کر کے کسی برتن میں بھر رکھے
تو وہ چنا کھار بن جاوے یہ بہت ترش ہوتا ہے۔

سنیہ یعنی تیل یعنی کی ترکیب

سنیہ چار قسم کے ہیں۔ گھی۔ تیل۔ بسا یعنی صاف گوشت کی چربی اور عجائب یعنی ہڈیوں کی مینگلی
یہ چاروں سنیہ فریبی لاتے ہیں۔ بید کو چاہئے کہ ان چاروں کو آفتاب کے نکلنے کے وقت
آدمی کو ملا دے ان میں بھی دو قسم ہیں استھادہ جنگم۔ استھادہ کے یہ معنی ہیں کہ جہاں پیدا ہو
وہیں قائم رہے اس قسم کے سنیہ بہت قسم کے ہیں اور جنگم کے یہ معنی ہیں کہ متحرک ہو اس میں
گھی اچھا ہے۔

سنیہ بھید ۳ گھی اور تیل ملا دے اسے یم کہتے ہیں اور گھی تیل اور چربی ملا دے

اسے ضرورت کہتے ہیں اور گھی اور تیل اور چربی اور ہڈی کی چربی گودا ملا ہوا اسے مہان کہتے ہیں اسنیہ پانچ کرم روگی کو گھی تین دن۔ تیل چاروں۔ چربی۔ پانچ دن۔ ہڈی کا گودا چھ دن اور گھی وغیرہ سات دن پلامے کیونکہ زیادہ دن کے استعمال سے مانند خوراک ہو کر فائدہ نہیں کرتا۔

اسنیہ کا وزن { بھگم وغیرہ کے فساد۔ موسم۔ وقت۔ چھڑاگن۔ عمر۔ کمزوری۔ زائد طاقت اور وسط طاقت کے خیال سے۔ ادنیٰ۔ اوسط۔ زائد وزن مریض کو گھی کی اور اسنیہ وغیرہ کی دینی چاہئے۔ بیماری کی حالت اور طاقت بغیر سمجھے کم و بیش یا غیر وقت یا خلاف کھانا نہ کھانے اور بہار کرنے سے درم۔ بواسیر۔ اونٹکھائی۔ نیند۔ اور بے صبری یہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ سرد وقت بغیر خواہش کم وزیادہ اور دیس اور وقت کے خلاف ہونے پر کھانے کو تھیا ہار کہتے ہیں اور بے وقت محنت کرنا۔ بغیر موسم یعنی گرمی میں دھوپ سردی میں پانی کا زیادہ استعمال اور ننگا بدن، وغیرہ کو تھیا ہار کہتے ہیں۔

خوراک کی مقدار { تیز اگن والے کو گھی وغیرہ اسنیہ کی मात्र ایک پل۔ اوسط اگن والے کو تین قرش اور مند اگن والے کو دو قرش دینا مناسب ہے۔ رش لوگ گھی وغیرہ کو اوسط درجہ کی मात्र کہتے ہیں وہ تین طرح کی ہیں۔ اول محض یعنی جو آٹھ پہریں پکے مدھمان جو ایک دن میں پکے۔ تیسری الپ جو دو پہریں پکے۔ ان تینوں मात्रوں میں تیل کا اندازہ نہیں ہے چنانچہ اتنا دے جتنا پکے۔ سب मात्रوں میں ہے الپ بناوے تو فائدہ بخشنے ہے۔

بخاری خوراک کا فائدہ { الپ मात्र اور قرش کی ہے وہ اگن کو روشن کرتی ہے اور خواہش مباشرت پیدا کرتی اور باہ کو بچہ دفع کرتی ہے اور مدھم मात्र تین قرش کی ہے یہ بدن کو مضبوط کر کے قوت باہ کی ترقی دیتی اور غفلت کو دور کرتی ہے اور جسیٹھ मात्र پل بھر کی ہے یہ میں طرح کے کوڑھ۔ بادلا پن۔ بھوت پریت وغیرہ کی باد صا اور مرگی کو کرتی ہے۔

بیماری کے مطابق ہر قسم { صفرا کی ترقی میں صرنگھی اور ترقی با دیں گھی اور سیندھا نمک

بنغم میں سوٹھ۔ مربع سیاہ۔ پیل اور سارہیں گرمی مغلوط کر کے پلاوے۔ اور خشکی
چھاتی کے زخم اور زہر کی گرمی۔ باد۔ صفرا کی شکایت۔ کم عقلی۔ ہوش کا بگڑنا
ان سب بیماریوں میں بھی ضرور پلانا چاہئے۔ اور کریم بگاڑ۔ ترقی باد۔ بنغم ترقی چربی
میں تیل کا استعمال کرانا مناسب ہے۔ اور جو تیل خلافت مزاج ہو تو ترقی
آگن کی بھی کرے گا جو آدمی زیادہ محنت کرنے سے دبلا۔ تکلیف زدہ۔ کمی باہ۔
خشک خون۔ بدن میں درد۔ بھسک۔ اچھپک وغیرہ۔ باد۔ اور بلشٹہ باؤ۔ انہیں
چربی پلانا مناسب ہے۔ اور شکم کا بگاڑ۔ مقصد باد کی ترقی تیز آگن والے
مریض کو حسبِ بی پلانا مناسب ہے۔ ان سب ترکیبوں سے تندرستی
قائم رہتی ہے۔

اسنیہ کے پینے کا وقت ۴ موسم سرما میں دن کو۔ موسم گرما میں رات کو اور باد اور
صفرا کی ترقی میں رات کو ترقی باد اور بنغم میں بھی دن میں پلانا چاہئے۔ گھی اور تیل وغیرہ
کا استعمال زیادہ تر سو گھنٹے۔ مالش کرنے۔ کلی کرنے۔ ماتھامیں دا بنے کو۔ کان
اور آنکھ میں ڈالنے کو اور گھی اور تیل کا استعمال موافق حالت مریض کو
کرایا جائے۔

اسنیہ کے پینے کا بدرقہ ۴ گرم پانی کے ساتھ پئے اور تیل شوربے کے ساتھ
پئے۔ اور چربی اور گودے کو چاول کی پیچ کے ساتھ پئے۔ ان چیزوں کے ساتھ
پینے سے صحت ہو اور جس کو یہ بد رتے پسند نہوں اس کو تاج کے ساتھ دے اور
لوگوں بڑھوں کمزور اور دبلوں کو گرمی کے دنوں میں چاول کے ساتھ دیا جائے۔

اسنیہ یو آگو (چھوڑی) آتل کو کوٹ کر اس میں تھوڑا سا چاول کا آٹا ملا لیا جائے
اور گھی اور پانی میں چلا پکایا جائے اور نیم گرم کھائے تو قوت باہ زیادہ ہو اور
جسم کو رونق بخشنے۔

دھار کے گرم دودھ کی ترکیب ۴ دہنی میں پیسی ہوئی مصری اور گرم گھی ڈال کر
دودھ دہا جائے اور دہی گرم دودھ فوراً پلایا جائے تو دھات بہت جلد پیدا ہو اور اسنیہ

پینے کے بعد محنت کرنے یا بلغمی چیزوں کے کھانے سے اگر اسینہ نہ مضم ہو اور قبض
کرتا ہو تو گرم پانی سے قے کرا دی جائے تو یہ تکلیف دور ہو۔ اور اگر اسینہ سے
قبض کا احتمال ہو تو گرم پانی پلایا جائے جب صاف ڈکار آدے اور غذا کی خواہش ہو
تو سمجھا جاوے کہ غذا ہضم ہو گئی ہے۔ اور صفراوی مزاج والے کو اسینہ کے استعمال
سے گرمی پیدا ہوتی ہے اور پیاس بہت لگتی ہے اسے ٹھنڈا پانی پلایا جائے اور
قے کرائی جائے تو پیاس اور گرمی دفع ہو۔ اگر قبض کی شکایت ہو تو اسینہ نہ
پلایا جائے اور تیز بخار والے و بے اور جس کو خواہش نہ ہو اور بہت موٹے کو اور
بیہوش کو جس کو نفشہ دیا گیا ہو یا سہل ہو اور جس کو قے ہوئی ہو اور
جس نے بہت محنت کی ہو اور جس عورت کا حمل گر گیا ہو ان لوگوں کو اسینہ
نہ پلایا جائے۔ مثل اسینہ کی اور دوائیں پلائے۔ اور جس کو پیدینا نکلا ہو اور سہل دیا ہو
اور نفشہ پیا ہو اور جماع سے تنک گیا ہو اور لڑکا اور بڑھا اور بہت دبلا اور جس میں
خون کم ہو اور جس کی منی کی تولید کم ہو اور بلغمی مزاج والے کو اور رتوندھی والے کو
گھی وغیرہ کا اسینہ پلانا مناسب ہے۔

اسینہ کے فوائد کی علامات { جس کو اسینہ کے پینے سے فائدہ ہو تو اس کی علامت
یہ ہے کہ بدن میں چستی آوے اور بھوک بڑھے۔ پاخانہ کھل کر ہو۔ بدن نرم ہو چہرہ پر
روفت آوے۔ اور جسم ہلکا معلوم ہو اعضاے رئیسہ ٹھیک کام کریں۔ اگر اس کے خلاف ہو
تو اسینہ نے کچھ فائدہ نہیں پہنچایا۔

اسینہ کے زیادہ استعمال کرنے کے نقصانات { اگر اسینہ زیادہ مقدار میں
استعمال کیا جائے تو اس سے یہ نقصان ہوگا کہ غذا کی خواہش نہوگی منہ سے رطوبت
بہے گی اور معد میں جلن ہوگی اور پاخانہ مسلسل بہتا رہے گا۔ سستی اور اسہال اور
بدن کا رنگ نرد ہوگا۔

خشک و تر اسینہ کی ترکیب { جس کے مزاج میں خشکی ہو اس کو وہ مٹھا جس کا
ملکھن نہ نکالا گیا ہو اور تل کا کاڑھا اور جو کا ستو کھلا کر ترکیب کیا جائے اور جس کے مزاج میں

رطوبت زیادہ ہو اس کو چاول چناؤ وغیرہ کھلا کر خشک کیا جائے تب اسینہ دیا جائے۔
 اسینہ پینے کے فائدے { اسینہ کے پینے سے بھوک بڑھتی ہے اور معدہ صاف
 ہو جاتا ہے اور مٹی منجمد پیدا ہوتی ہے اور اعضاے رئیسہ قوی ہوتے ہیں اور بڑھا پا جلد
 نہیں آتا اور طاقت اور جسم کی رونق بڑھتی ہے اور اسینہ کے استعمال کے وقت ان
 چیزوں سے پرہیز کرے۔ محنت نہ کرے ٹھنڈی چیزیں نہ کھائے۔ پاخانہ پیشاب کو
 نہ روکے بہت نہ جائے۔ دن میں نہ سووے اور بھگم پیدا کرنے والی چیزیں اور خشک
 اناج نہ کھائے۔

سوید یعنی پسینا لانے کی ترکیب

سوید چار قسم کا ہے۔ تپ اش۔ ادپناہ۔ ورو سوید تپ اور اش سوید بھگم کی بیماریوں کو
 دور کرتا ہے۔ بالو۔ ریت۔ نمک۔ کپڑے۔ گرم ہاتھ۔ ٹنگنی اور انجکٹھی۔ ان سے سینک کرے
 اور پسینا لوادے اس کو تپ سوید بولتے ہیں لوہے کی ٹی اور اینٹ وغیرہ کے
 تپانے سے پسینا آوے اس کو اش سوید بولتے ہیں۔ تپ اور اش دونوں کے
 طے سے جو پسینا آوے اس کو ادپناہ سوید بولتے ہیں اور بدن کو کپڑے سے ڈھکے
 اور بدن کے اوپر گرم کھٹائی کا پانی چھڑکے یا باد کی دور کرنے والی دواؤں کا گرم پانی
 بدن کے اوپر ڈالے اور پسینا بہت آوے اس کو ورو سوید بولتے ہیں یہ چاروں پسینا
 لانے کی ترکیب باد کی بیماریوں کو دور کرتی ہیں۔

جہاں سالون سوید کی ترکیب { کلثہ۔ ماش۔ گندم۔ اسی۔ تل۔ برسوں۔ سونف و بودار۔
 سمکھاو۔ زیرہ۔ ارند۔ بیج ازندرا۔ بنا۔ بیج سمجن ان سب کو مع نمک کے کا بنی سے یا کسی
 کھٹائی سے باریک پیس کر اس کو گرم کر کے بدن میں جہاں ہوا بھری ہو وہاں سینکے تو
 سب بادی بیماریاں دور ہوں۔

بمن یعنی قے کی ترکیب

سرور بنت اور برکھامیں آدمی کو قے اور جلاب لینا چاہئے جس کے بدن میں بھگم کی بیماریاں
 ہوں اور درد سینہ ہو اور نہ ہر کافساد ہو اور تل پانوں کو ٹھہر پسرپ پر مہر بسنی۔

بسرپ جریان بر بعضی مہم خشک کھانسی و سہیش یعنی خناق مرگی اناورکت آیتا ہوا
 ناک کان لب اور نالو یک گئے ہوں یا دوز باین ہو گئی ہوں اسہال اور صفرا اور بلغم کی
 بیماریاں ہوں جربئی بڑھ گئی ہو امراض سر ہوں اور پیلیوں میں درد اور بخار شروع ہو۔
 نفرت ہو ان سب بیماریوں میں قے کرنا چاہئے قے کرنے سے یہ بیماریاں دور ہوتی
 ہیں اور آئنی بیماریوں میں قے نہ کرنا چاہئے قمر و گ میں گوے کی بیماری میں پیٹ کی
 بیماری میں اور کمزور اور بوڑھے اور حاملہ عورت کو فرہ آدمی کو جس کو چوٹ لگی ہو
 اور سپرہیلے کو بھوکے کو اور اود اور قی کو باد کے مریض کو قے نہ
 کرنا چاہئے۔

قے کرانے کی ترکیب یہ ہے { بھیدڑی بڑی پتلی خوب پیٹ بھر کر صلی تک
 کھاوے بلکہ اس میں دودھ مٹھا اور دہی بھی خوب ملاوے بھر سیندھا نیک۔ شہد
 اور بچ کھلا کر اور گرم پانی پلا کر گلے میں اٹھلی ڈال کر قے کراوے یا کنگی اور نیکی چیریں
 یا پسا ہوا میٹر حل گرم پانی سے کھاوے یا پھٹکری تنبا کو وغیرہ گرم پانی سے
 کھاوے تو قے ہو۔ یا نیم وغیرہ تلخ چیزوں سے قے کراوے تو مذکورہ بالا کل
 بیماریاں دور ہوں اور قے کرانے کے بعد زبان پر زیرہ یا بجورہ وغیرہ اچھی چیزیں
 لگاوے اور عطر وغیرہ خوشبودار چیزیں سو گئے اور عمدہ لطیف غذا
 کھاوے۔

گنڈوش یعنی کلی کرانے کی ترکیب

کلی چار طرح کی ہے اسینک۔ نم۔ شودھن۔ روپن اسی طرح سے کول دہنے
 دوا کا سیندھ میں رکھنا بھی چار قسم کا ہے۔
 اسینہ گنڈوش کا بیان { چکنی اور گرم چیزوں کو اسینہ کہتے ہیں یہ باد کی تیزی میں
 دینا چاہئے اور ٹھنڈی چیزوں کو نم کہتے ہیں یہ صفر کی بیماری میں دینا چاہئے۔
 سہ جوار یا باجرے کے آٹے کو مٹھے میں گھول کر صوب میں رکھ دیا جاتا ہے جب خوب گرم ہو جاتا ہی
 تو اس کو آگ پر پکا کر شیر نی یا ناک ڈال کر کھایا جاتا ہے اس کو بھیدڑی کہتے ہیں ۱۲ صبح

اسی طرح کڑوی اور کھٹی اور گرم چیزوں کو شو و صحت کہتے ہیں انہیں بلغم کے نکلنے میں استعمال کیا جاتا ہے اور کھلی اور کڑوی اور میٹھی اور گرم کی ہونی چیزوں کو روپن کہتے ہیں۔ انہیں پھوٹے وغیرہ میں دینا چاہئے۔ اسی طرح کول میں بھی جانا چاہئے۔

گندوش اور کول کا مقدار گندوش میں جو کوا تھ دیا جائے اس کی مقدار ایک کول (دھماشہ) کے برابر ہے اور کول کی مقدار قرش بھر ہے (یعنی ایک تولہ) ان کا استعمال پانچ برس کی عمر کے بعد ہونا چاہئے۔ استعمال سے پہلے گال گلے اور منہ کو کچھ نیونک کر جب تک مین پانچ سات مارنے دفع نہ ہوں تب تک گندوش کرے اور جب تک منہ میں کف نہ نکلے اور آنکھ ہلک سے رطوبت نہ ٹپکنے لگے تب تک گندوش کرے۔

بات روگ اسینہ گندوش انسان کو باد کی زیادتی میں تل کلک پانی دودھ تل وغیرہ اسینہ گندوش دینا چاہئے۔
صفر کے واسطے کلی { تل تیل کنول گھی کھانڈ۔ دودھ اور شہد وغیرہ کی کلی کرنے سے بت سے پیدا ہونی گرمی دور ہو جاتی ہے۔
گھاؤ کی کلی { شہد کی کلی کرنے سے منہ کے زخم۔ زبان چلکنا اور پیاس اور جلن وغیرہ دور ہو کر منہ صاف ہوتا ہے۔

زہر کے واسطے کلی { گھی یا دودھ کی کلی کرنے سے زہر سے پیدا ہونی بیماریاں یا چونے سے پھٹا ہوا یا آگ کا جلا ہوا منہ اچھا ہو جاتا ہے۔
دانتوں کو مضبوط کرنے والی کلی { جس انسان کے دانت ہتے ہوں وہ تل کے تیل میں سینہ حانک ملا کر کلی کرے تو دانت مضبوط ہوں۔
خشکی دہن کے واسطے کلی { جس شخص کا منہ سوکھتا ہو یا پھیکا رہتا ہو تو کاجلی کی کلی کرنے سے اچھا ہو جاتا ہے۔

لہ گندوش اور کول کا طریقہ گیلی کاڑھے وغیرہ کو منہ میں رکھ کر کھلایا جائے اس کو گندوش کہتے ہیں اور کلک کر کے منہ میں رکھ کر ادھر ادھر پھیرنے کو کول کہتے ہیں۔

بلغنی امراض کے واسطے گلی

افک کے رس میں سیندھانک ترکٹا اور رائی وغیرہ پیس کر گلی کرنے سے بلغنی امراض دور ہوں۔

بلغم خون صفرا کے واسطے گلی۔ تر بھلے کے چورن کو شہد میں ملا کر گلی کرے تو امراض مذکورہ دور ہوں۔

منہ کی بیماری کے واسطے گلی۔ دار ہلدی گریج۔ تر بھلا۔ داکھہ جیلی۔ اور جو اسیر برابر لے کر کواٹھ کرے پھر اس میں اس کے چٹے حصہ کے برابر شہد ڈال کر گلی کرے تو تینوں قسم (بلغنی۔ خونی صفراوی) کے منہ کی بیماری دور ہو فائدہ۔ جو دوا گلی کرنے والی ہے اس کو برت سارن اور کول میں بھی دینا درست ہے۔

کول کی ترکیب۔ کیسےزجورہ کی گودی۔ سیندھانک اور ترکٹا ان سب کا کول بن کر منہ میں بٹوئے دیکھا دے تو منہ کی سختی اور بلغم اور باد سے غذا کی نفست کو دور کرے۔

برت سارن کی ترکیب۔ برت سارن میں دوا دینے کے تین قاعدے ہیں ایک گلت۔ اولیہ یعنی (چٹنی) چورن جیسا منہ میں مرض دیکھے ویسی دوا لے کر گلی سے منہ میں برت سارن چورن۔ کوٹ۔ دار ہلدی۔ وصائی کے پھول پاڑھ گلی۔ ہلدی۔ تیج بل بوتھا اور لودھان سب کا چورن جیچہ اور دانتوں کی جڑ میں بار بار مل کر رال گرا دے تو دانتوں کا درد خون کا گرنا مسوڑھوں کا سوچنا اور جلن دور ہو۔

گلی نہ کرنے سے جو خرابی منہ میں آتی ہے اس کا بیان کہن کی کمی بیشی۔ ذائقہ اور آلیان غذا سے نفرت۔ منہ کا آنا۔ درد کا ہونا۔ منہ کا خشک ہونا اور کسل وغیرہ امراض پیدا ہوتے ہیں۔

گلی کرنے کے فائدے۔ منہ کی بیماریاں دور ہونا۔ دل کا خوش رہنا چہرے پر شادابی ہونا ہر چیز کا ذائقہ معلوم ہونا۔

جلاب کی ترکیب۔ پہلے مریض کو ترکیب سے تے گرا دے پھر اس کو ہاضمہ کی

دوائیں دے کہ اس کے بدن کی بلغم کی بیماریاں دفع ہوں اور سرو اور سببت رت میں خضہ
جلاب دے اور جلاب دینے سے ضرور بیماریاں دور ہوں تب چاہے جس موسم میں
جلاب دے اور اتنی بیماریوں کو ضرور ہی جلاب دینا چاہئے جس کو بد ہضمی سے بخار ہو یا
جس کے بدن میں مواد جمع ہو اور باد - خون - بھگندر - بواسیر - پانڈروگ بیماری مشکم
بیماری گولہ اسینہ کی بیماریاں نفرت - فرج کی بیماریاں - گرمی کی بیماریاں - کان اور ناک
کی بیماریاں - جریان - بھوڑا - میضہ - اور آنکھوں کی بیماریاں شول - سر کی بیماریاں - منہ کی
بیماریاں - درم - موتر اگھات اتنے مرضوں میں جلاب لے تو بیماریاں دور ہوں - اور
ایسے آدمیوں کو جلاب لینا چاہئے جیسے بوڑھا جس کا بدن بہت چکنا ہو یا ہتھیلی کی خضہ
سے کمزور ہو گیا ہو دہشت ناک درد مند پیاسا موٹا آدمی حاملہ عورت یا جس کو بھار
شروع ہو یا جس عورت کے اولاد فوراً پیدا ہوئی ہو اور جس کا معدہ ضعیف ہو اور جبکا
روکھا بدن ہو تو اتنے آدمی جلاب لیں اور صفرا کے طبیعت والے کو ادنی قسم کا
جلاب دیں اور ہادی مزاج والے کو سخت جلاب دیں اور بلغم کی بیماری والے کو
اوسط درجہ کا جلاب دیں -

حرو و یعنی ادنی قسم کے جلاب کی دوائیں { داکھ - دودھ اور ہلیہ وغیرہ -
اوسط درجہ کے جلاب کی دوائیں یہ ہیں { نسوت - کنگی - اور ملتاس وغیرہ -
تیز جلاب کی دوائیں { تھوڑا دودھ - چوکھ - پنج ملتاس - جمال گوٹ اور
اجھا بھیدی وغیرہ -

جلاب کی دیگر ترکیب { پہلے پانچ سات روز تو منضج پیے بعدہ سونا مکھی ڈھائی درم
زیرہ سوادرم - سوفٹ ڈھائی درم - منقہ داکھ ڈھائی درم - گلاب کے پھول ڈھائی درم -
پاٹھ دس درم ان سب کو تین پاؤ پانی میں ادا کر پاؤ تار رکھے اور پھر چھان کر
نسل چار روز تک پیے تو پیٹ کا مواد ہضم ہو اور تھوڑا تھوڑا ہو کر گے اجابت
اور ہر روز چادل کی کھجری مع روغن زرد کھا دے اور پانچویں روز سونا مکھی
دس درم - نسوت دس درم - گلاب دس درم - زیرہ ڈھائی درم - سوفٹ پانچ درم - پاٹھ دس درم

ان کو اوتا کر بلاناغہ چار روز تک پئے اور مع لکھی کے کچھری کھاوے تو جلاب
اچھا ہو اور سب بیماریاں دور ہوں۔ اور کھٹی اور کھاری چیزیں نہ کھاے جلاب میں
تیس دست آویں تو اعلیٰ درجہ کا جلاب جانو اور میں دست آویں تو اوسط اور دس
آویں تو ادنیٰ جلاب ہے

چھوٹے تون یعنی فصلوں کے علیحدہ علیحدہ سوخت لائے

بسنرت میں تو سونا مکھی۔ نسوت۔ گلاب کے بھول سوخت زیرہ اور شکر کا جلاب
دینا چاہئے اور اگر کھم رت میں نسوت مصری کو برابر لے کر جلاب لے تو سب طرح کی بیماریاں
دفع ہو کر بدن صاف ہو۔ برسات میں نسوت۔ پیل۔ واکہ۔ زنجبیل اور شہد کا جلاب
لینا درست ہے اور سرد رت میں نسوت۔ دھاسہ۔ ناگر موٹھ۔ واکہ۔ نیرالا۔
لمٹھی۔ صندل۔ سونا مکھی اور مصری کا جلاب لیں اور ہم رت میں نسوت
حیرک۔ پاڑھ۔ چوکی۔ سونا مکھی اور بچ کا جلاب گرم پانی سے لیں اور شہد
میں نسوت۔ پیل۔ زنجبیل۔ سیندھا نمک۔ شہد۔ اور سونا مکھی کا
جلاب لے۔

ابھیاد مودک۔ پوست ہلید۔ فلفل سیاہ۔ زنجبیل۔ باے بڑنگ۔ آمہ۔ پیل پیل مول
تج۔ پیرج۔ ناگر موٹھ یہ سب برابر لے کر اور بچ جہاں گوڑے اس سے لگنی لے اور ان سے
اٹھنا نسوت لے اور ان سب سے چھ گنی مصری لے اور ان سب کو باریک پیس کر
بقدر ڈھائی درم کے گولیاں بناوے اور ایک گولی صبح کے وقت ٹھنڈے پانی سے
کھاوے تو جلاب اچھا ہو جب تک گرم پانی نہ پئے تب تک جلاب ہوتا رہے
اور اس میں بہت دست آویں تو آدمی کی سب بیماریاں دور ہوں اور بکھم جوڑ
ضعف۔ معدہ یرقان۔ کھانسی۔ بھگندر۔ حسیان۔ راج ایکشتا۔ آنکھوں کی بیماریاں
بواسیر۔ کوڑھ۔ گنڈہ مالا۔ شکم کی بیماریاں۔ بادی بیماریاں۔ ابھار۔ موڑ کر چھ پتھری
جانگھ۔ اور کمر کا درد ان سب بیماریوں کو یہ ابھیاد مودک دود کر کے جو ان کر دیتا
ہے۔

جلاب لینے والے کو محمد کو رہ ذیل امور عمل میں لائے جائیں

جلاب کے بعد ٹھنڈے پانی سے آنکھیں دھو دے عطر لگے پان کھا دے ہو اس وقت اور ٹھنڈے پانی سے نہ نہا دے اور گرم پانی بار بار پئے جب تک پورا جلاب لگے اور درمیان میں یہ نہ کرے تو نواف اور کوکھ میں سول چلے پھر اجابت نہ ہو اور ریاح بھی صادر نہ ہو اور پتی وغیرہ سب بیماریاں عاید ہوں بدن بھاری رہے اور جلن ہو اور ابھار ہو چکر آویں تے ہو تو پھر اس کو ہاضمہ کی چیزیں دے کر صاف کرے تو سب بیماریاں دور ہوں اور بھوک لگے اور بدن ہلکا رہے اور جلاب میں زیادہ دست آویں تو غشی ہو مقعد باہر نکل آئے اور سول چلے اور اسہال وغیرہ اور بھی بیماریاں ہوں تب اس کو ٹھنڈے پانی سے نہلا دے اور چانول مصری۔ شہد۔ شکر۔ دہی۔ یہ سب کھلا دے اور بکری کا دودھ مصری ڈال کر پلا دے اور مائشی چانول سود وغیرہ کھلا دے تو جلاب ختم جائے۔

اچھا جلاب ہو اس کی علامتیں دل خوش رہے ریح صادر ہو اور سب حواس طاقت بچا جاوے عقل صاف ہو بھوک اچھی طرح لگے کل بدن میں طاقت ہو۔

چھون رت یعنی فصلوں میں پٹر کھانے کی ترکیب

گر کیم رت میں ایک ہلیلہ پیس کر اس میں برابر کا قند سیاہ ملا کر ساٹھ روڑ تک کھا دے کوئی بیماری نہ ہو اور برکھارت میں دو ہٹریاں پیس کر سینہ صاف کھانک کے ساتھ کھا دے اور سرد رت میں مصری کے ساتھ تین ہٹروں کا چورن کھا دے تو بیماری دفع ہو اور ہیمت رت میں چار ہٹروں کا چورن زنجبیل کے ساتھ اور ششدرت میں پانچ ہٹریں پیس کر پیل کے ساتھ کھا دے بسنت رت میں چھ ہٹروں کا چورن شہد کے ساتھ کھا دے تو کوئی بیماری نہ ہو۔

بست کر کرم کی ترکیب

بست کرم یعنی پچکاری کی ترکیب یہ ہے جس بیمار کا پانچخانہ اور پیشاب باد کی بیماری کے سبب رک گیا ہو اس کی پچکاری آلت میں دے اور وہ پچکاری جست کی نلی لگا کر

بکرے کے پھونکنے کی یا سونے وغیرہ کی دھاتوں کی نلی گاؤم بنتی ہے سو اس میں
 دواؤں کا پانی بھر کر آلت میں یا مقعد میں پھونچا دے تو باوی سب بیماریاں دور ہوں
 سو بست گرم و دقہم کا ہے انوباسن۔ نزدہ۔ تیل۔ گھی وغیرہ کی پچکاری کو انوباسن
 بست بولتے ہیں اور نزدہ بست کا ایک قسم اور تر نامی بست ہے اور انوباسن کا قسم
 ماترا بست ہے اس کا وزن چار تولہ بھر پانی کا ہے اتنے بیماریوں کو انوباسن بست
 نہ دینی چاہئے جسک کے بیمار کو یا جس کو صرف باوی بیماری ہو۔ عارضہ غشی یا جسکو
 نفرت کھانسی ورمہ چھٹی ہو اور دہشت ناک کو انوباسن بست نہ دے اور ان بیماریوں کو
 انوباسن بست کراوے ایک برس سے چھ برس والے کو چھ انگلی کی پچکاری دے
 اور جس کی بارہ سال کی عمر ہو اس کو آٹھ انگلی کی اور بارہ برس کے بعد بارہ انگلی کی
 پھر انہی عقل کے موافق دینی چاہئے اور پچکاری میں گھی لگا کر دینا چاہئے اس طرح
 عمل سے بدن میں قوت زیادہ ہو بیماریاں دفع ہوں اور سردت اور بسنت رت
 میں روغن گل کا عمل دے اور گریم برکھا اور سردت میں رات کے وقت انوباسن
 بست دے اور بہت مرغن چنیریں نہ کھلاوے اور ہلکی غذا میں دے اور روغن میں
 سونف کا پانی سیندھا نمک ڈال کر مقعد میں عمل دے گرم پانی میں غذا کھلاوے اور
 پھر اوے اور پانچا نہ اور پیشاب کراوے اور بائیں کرڈٹ سوئے اور بائیں جانگھ
 اونچی کر کے مقعد میں روغن کی پچکاری دے اور بائیں ہاتھ سے کپڑے اور واسنہ
 ہاتھ سے دباوے تب مقعد میں پچکاری کا پانی اور روغن جا پڑے اور پچکاری دے
 تودہ دینے والا اور لینے والا اتنی بائیں نہ کرے جھانکی نہ لے اور نہ کھائے نہ پھینک
 لے جب تک تیس تالیاں بجاوے یا منہ سے سوتک کی گنتی گئے جب تک پچکاری
 دے پھر ب بدن پھیلا کر سیدھا سلاوے پھر دونوں پیروں کی انگلیاں اور انگوٹھوں کو
 کسی ہونٹیا رادی سے گھنچا دے پھر پلنگ پر سیدھا سووے تو یہ سب باوی بیماریوں
 دور کرے اور وہ پچکاری مع مواد کے مقعد میں سے سب میل کو اور باوی بیمار کو
 دور کرتی ہے اور انوباسن بست اس ترکیب سے چھ سات آٹھ اور نو مرتبہ

ایک دن فرق کے کرنے سے سب بیماریوں کو دور کرتی ہے انوباسن بست کے بعد
 زردہ بست گرنا چاہیے اور جس کے مواد کی جگہ اور معدہ میں لینے
 جہاں کھانا ہضم ہوتا ہے وہاں انوباسن بست چلائے سے اسی جگہ اس کا مع روغن
 کے پانی وغیرہ اجاڑے اور مقعد میں سے نہ نکلے اور پیڑوں کے مسنے سے بھی نہ
 بہے تو زردہ بست اور کیچے اس دوا کی بتی بنا کر مقعد میں چلاوے تو ریح صادر ہو
 اور اس کے پیٹ کا مواد نکل جاوے اور طبیعت صاف ہو یا حبلاب دے کے

کھالے۔
 انوباسن بست کے دینے کا روغن { گلو۔ بنج ازند۔ بنج کنگج۔ بھارنگی۔ الودس
 روکھ۔ چھتاور۔ سجنہ۔ کاگھری ان کو چار تولہ لے کر اور جو۔ ماش۔ اسی بنج بیل اور کلتہ
 سیر سیر بھر یہ سب دوائیں لے کر چو فستہ سیر پانی میں اوٹا کر ان کا چوتھا حصہ رکھ کر
 اس میں میٹھا تیل چار سیر پکاوے جب اس خشک ہو جاوے اور تیل باقی
 رہ جاوے تب اس کو چھان کر بقدر دو تولہ مقعد میں ڈالے تو باوی بیماریاں

سب دور ہوں۔
 زردہ بست کی ترکیب { زردہ بست کی بہت قسم ہے اور اس کے بہت سبب ہیں
 اور اس زردہ بست کا استھان بھی نام ہے اور زردہ بست کا دینے کا زیادہ اندازہ یہی
 اتنی بیماریوں میں زردہ بست دے جس کا بدن بہت چکنا ہو اور سینہ میں ضرب
 لگی ہو یا بدن کمزور اور ابھار۔ قے۔ ہچکی۔ بوا سیر۔ وسمہ۔ کھانسی۔ مقعد کا ورم۔
 اسہال۔ بسوچکا۔ یعنی ہمیضہ۔ اودا درت بات رکت۔ بگم جو۔ خشی۔ تشگی۔ پیٹ کی
 بیماری ابھار۔ موتر کر پھر۔ پتھری۔ اور پاؤں کی بیماری اور ضعف معدہ سول اور اطل پٹ
 بیماری سینہ۔ ان سب بیماریوں میں سے جس کو کوئی بیماری ہو اس کو یہ زردہ بست
 دور کرتی ہے اور زردہ بست کے دینے کی ترکیب انوباسن بست میں لکھی ہے
 اور یہ زردہ بست بھی دو چار مرتبہ ایک ایک دن کے فرق سے جیسے کہ اوپر ذکر
 ہو چکا ہے اس ترکیب سے دینی چاہئے اور جو صرف باد کا فساد ہو تو کسبیلی اور

تلخ چیزوں کا روغن بنا کر دے اور صفرا کا فساد ہو تو مع دودھ کے دو بست اگر
بلغم کا فساد ہو تو کیلی اور تلخ اور پیشاب وغیرہ کو زردہ بست دے اور نازک آدمی اور
بڑے کے کو ادنیٰ درجہ کے دواؤں کی بچکاری دینا کافی ہے۔

او کلیشن بست کی ترکیب { ازندولی - موائیل - سیندھانک - بچ - جھاؤ کے
ورخت کا پوست اہال کی بچکاری دے۔

دو کھ ہر بست کی ترکیب { سونف - ملیٹھی - اندرجو - بیل ان کو کا بخی اور گائے کے
پیشاب میں پیس کر دے تو سب فساد دور ہوں۔

لیکن بست { تر پھلے کا کاڑھا گائے کے پیشاب میں اور شہد اور جو اکھار
میں دے۔

نشو و صن بست { ہیلہ - املتاس لے کر ان کا جلاب یا اس کی بچکاری دے۔
شمن بست { پرینگ کے پھول - ملیٹھی - ناگر موٹھ - رسوت کو دودھ میں پیس کر
بچکاری دیں۔

بہ حسن بست { قوت کی دواؤں وغیرہ کا کاڑھا بنا کر اس میں مصری وغیرہ شیریں
چیزیں ملا کر گھی اور گوشت وغیرہ کی بچکاری دیں۔

بچھیل بست { بیر کے پتے - بھتاؤر - لسوا - اور موچیس کو دودھ میں بچا کر شہد
ڈال کر بست دے۔

نمزدہ بست کی دواؤں کا وزن اور اندازہ { پہلے تو کچھ سیندھانک ڈالے پھر
اس میں آدھ سیر شہد اور آدھ سیر گھی ڈالے اور تینوں کو خوب مسل کر اس کی بچکاری
پانچ یا تیر مرتبہ ایک دن کے فرق سے دے۔

مہضویل بست { بچ ازند کا کاڑھا کر کے اس میں شہد اور ملیٹھا تیل میں تولہ ڈالے
اور سونف و تولہ سیندھانک چھ ماشہ ان کو باریک پیس کر خوب مخلوط کر کے بچکاری
دے تو میدہ گولا - پھیا - کیڑے - مواد کی بیماریاں اور اودا ورت ان سب بیماریوں
پر بست دور کرتی ہے۔

استحباب بستی - شہد - گھی - دودھ - تیل آٹھ تولہ ان میں جھاؤ کے پوست کارس
اور سینہ صانک چھ ماشے ڈالے اور ان کو خوب مخلوط کر کے پچکاری دے۔
سردہ بستی - پیل - پیل - پیل - چب - چترک - اور زنجبیل کے جوشاندہ میں تیل شہد
سینہ صانک اصل السوس علیحدہ اٹا کر ملا دے اور پچکاری دے۔
پھل بستی - مقعد میں اور باہر گھی لگا کر اپنے انگوٹھے کے برابر موٹی ڈنڈی بارہ انگل
کی آدھی مقعد میں ڈالے اور اس کی ہوشیاری سے پچکاری دے اور نرودہ بستی کی قسم
اور تر بستی ہے اور بستی کرم کرانے والا گرم پانی سے نہادے اور دن میں سو سے

اور کچھ بھی بد پریشی نہ کرے۔
حقہ وغیرہ کے دھوئیں - پینے کی ترکیب یہ ہے کہ
دھواں پینا چھ قسم کا ہے - بنگھن - کاس - ہرتا - بن - کرتا - برن - دھوپن - اور نیکی دواؤں
کے دھوئیں پینے کو سودھن بولتے ہیں اور ایسے بیماروں کو دھواں نہ پلائے
تکلیف مند - دہشت ناک - دانت کا بیمار - رات کا جگا ہوا - پیاسا - جلن والا تالو
شکم - اور سر کا درد والا اور جس کو تے اچھا اور زخم کی بیماریاں جربان اور پانڈروگ کا
مرض اور حاملہ عورت اور کمزور آدمی لڑکا اور بوڑھا ان کو دھوئیں کا پینا منع ہے
یہ باد اور بھگم کی سب بیماریوں کو دور کرتا ہے اور سب حواسوں کو اور دل کو خوش
کرتا ہے بالوں کو اور دانتوں کو مضبوط کرتا ہے جو الہی وغیرہ کا دھواں یہ ہے تو
اس کو شمن بولتے ہیں اور سال وغیرہ کے دھوئیں کو بنگھن کہتے ہیں اور نیکی دواؤں
کے دھوئیں کو نہ بن بولتے ہیں اور مرج وغیرہ کے دھوئیں کا نام کاسگھن ہے اور
کھال کے دھوئیں کو بن کرتا بولتے ہیں نیم اونیچ وغیرہ کا دھواں زخم وغیرہ کو دیتے ہیں
اس کو برن دھوپن بولتے ہیں۔

ایرا جت دھوپ - مور کے بچہ - برگ نیم کشلی کا بھول - مرج - ہینگ - چھر کیاں
کمرے کا پال - سانپ کی کچلی بلی کی بیٹ - ہاتھی دانت ان کو باریک پس کر
گھی ملا کر دھونی دے تو بھوت پشاح راجھس پریت - ڈاکن وغیرہ

آپسوں کے سب فساد دور ہوں اور بخار کو دور کرے۔
 ماسیشور و صوبہ انگوزہ۔ دیودار۔ بیل کے پتے۔ روغن مادہ گاؤ۔ مرغی کی ہڈی
 سرسوں۔ برگ نیم۔ سر کے بال سانپ کی کھیل۔ بلی کی بیٹ گائے کے سنگ۔ میڑھل
 دونوں کشلی۔ کپاس۔ تھک۔ بکرے کے روئیں۔ صندل۔ مور کا پنکھ اور بجرے کے
 بیشاب کو باریک پیس کر دھونی دے تو بھوت پشاج راچس۔ ڈاکنی پریت۔ چڑیل وغیرہ
 کے سب فساد دور ہوں اور سب قسم کا فساد دور ہو۔

خون کے چھڑانے کی ترکیب کہ بید بیمار کے خون کے فساد کو بخوبی دیکھ کر اسکا
 خون ایک سیر یا آدھ سیر یا پاؤنٹار یا آدھ پاؤنٹا لے اور سردت میں جو فساد ہو تو
 تھوڑا خون نکالے تو کبھی خون کا فساد نہ ہو۔

صاف خون کی شکل کہ خون کا میٹھا سرخ رنگ ہو اور ٹھنڈا اور گرم نہ ہو
 اور جو بھاری اور چکنا اور بد بوئے ہو تو یہی جل کر گرمی کے فسادوں کو پیدا کرتا ہے
 اور بدن میں خون کو خراب کرتا ہے تب درد پیدا ہوتا ہے اور بدن یک جاتا ہے اور
 جلن ہوتی ہے اور بدن میں چکتے پڑ جاتے ہیں اور غارش ہو اور پھنسیاں وغیرہ
 سب فساد ہوں اور بدن میں خون بڑھ جاتا ہے اور آنکھیں سرخ ہوں اور نسیں
 بھاری رہیں اور بدن بھاری رہے نیند بہت آدے بدن میں جلن ہو بدن میں
 خون کم ہو جادے اس سے مٹھائی کھٹائی کی خواہش رہے غشی ہو بدن روکھا ہے
 اور بدن کی نسیں کمزور ہو جاویں۔

پاؤسے خراب ہوئے خون کی علامتیں کہ رنگ سرخ ہو۔ جھاگ آویں اور
 سخت ہوں اور اس کے خون کی سرعت سے باریک دھار نکلتے اور مثل سوئی کے
 بدن میں چھیں اور سرخ ہوں۔

صفرا سے خراب ہوئے خون کی علامتیں کہ خون زرد ہوا۔ نیلا۔ اور سیاہ ہو
 اور اس میں سے بڑی بد بو آدے اور نہ چلے اور گرم ہو اور ٹھکی اور کیڑے
 اس کو نہ پئیں۔

بلغم سے خراب ہوئے خون کی علامتیں کہ خون ٹھنڈا اور بہت چکنا ہو اور اسکا رنگ مکمل گبرو کے ہو یا گوشت کی بوٹلی کے مثال ہو اور آہستہ آہستہ چلے۔
سنیپات سے خراب ہوئے خون کی علامتیں کہ جس میں کل مذکورہ بالا علامتیں ملیں اور اس کا کابھی کے مانند رنگ ہو۔

نہ ہر سے خراب ہوئے خون کی علامتیں کہ جس کا خون سیاہ ہو اور ناک سے بہت گرے اور اس میں بڑی بدبو آوے اور کابھی کا سار رنگ ہو اس سے عارضہ جذام پیدا ہو اور سادوں کی چٹائی کے مانند رنگ ہو اور بدن میں درم اور جلن ہو پک جاوے تو جاننا چاہئے کہ زہر سے خراب ہوا خون ہے۔

اسی بیماریوں میں خون نہ نکلوانا چاہئے

درم۔ بدن میں جلن ہو بدن بھوڑے اور پھسپوں سے پک جاوے اور بدن کا رنگ سرخ ہو اور ہات رکت کی بیماری اور بیاد وغیرہ ہوں اور پستان کی بیماری ہو بدن بیماری رہے آنکھیں سرخ ہو جادیں غنودگی معلوم ہونا ناک اور منہ کی بیماری ہو اور بھیا۔ گولا۔ بسرپ اور بردہ ہو اور چھائے وغیرہ کی بیماریاں اور دوسرا ویدنش یعنی گرمی کی بیماری رکت پت ان سب بیماریوں میں خون نہ نکلوانا چاہئے ان سب ہی بیماریوں میں شاخیں یا جو نکلیں لگائے یا تو بنی لگاوے یا فصد کھلاوے۔

اسی بیماریوں میں فصد سے خون نہ نکلوانا چاہئے

کمزور آدمی یا جو جماع بہت کرے غنٹا و دہشت ناک حاملہ عورت جس کے اولاد پیدا ہوئی ہو یا نڈر وگی کے بیماروں کو اور جلاب وغیرہ پانچ کام جس نے نہ کئے اور بھاسیر اور بدن میں درم۔ کھانسی۔ دمہ۔ قے۔ ان سب کے بیماریوں اور سولہ برس کی عمر کے آدمی کو اور ستر برس یا اس سے زائد عمر والے کو فصد نہ کھلوانا چاہئے اور ان بیماریوں میں خون نہ نکلوانے سے بیماریاں دور ہوں تو جو نکلیں لگا کر خون نکالو اور زہر سے خون خراب ہو ہو تو اس کو فصد کھلوانا چاہئے یا پھپھنے دے اور باوصفہ اور نام سے خراب ہوئے خون کو شاخوں اور جو نکلیں اور تو بنیوں سے نکالنا چاہئے

جونک تو ہاتھ بھر کا خون چوستی ہے اور شاخیں تو بنی بارہ انگل کے فاصلے سے خون کو کھینچتی ہیں اور کھینچنا ایک انگلٹھے کے فاصلے کا خون کھینچنا ہے اور فصد سے کل بدن کا خون نکل آتا ہے اور سردی کی فصل کے دنوں میں اتنے بیماروں کو خون نہ نکلوانا چاہئے سو کے اور غشی دے کو نیند اور شک دے کو یا جس کے پانخانہ اور پیشاب کا زور ہو اس کے زحسم کے منہ کو کوٹ۔ زنجبیل۔ مرچ۔ پیل۔ سیندھا نمک سے میلے تو اچھی طرز خون نکلے اور خون اچھے وقت میں نکلواوے کہ اس وقت بہت سردی اور بہت دھوپ نہ ہو اور غذا لگی کھا کے خون نکالنا چاہئے۔

جو خون بہت نکلے تو پیچھے لگتی ہوئی دواؤں سے بچنا چاہئے
 لودھ۔ رال۔ رسوت۔ جو اور گندم کا آٹا دھوکا پوست۔ گبرو۔ سانپ کی کچل۔ رستمی کپڑے کی راکھ سا بھر کی پال ان کو زخم پر لگا دے تو خون قہم جاوے اور نیز زخم کا علاج ٹھنڈا کرنا چاہئے اور فصد چھڑانے کی نس کو داغ دے یا اس نس پر کھسار لگا دے یا نس پر کیسلی چیز کا لپ کرے اور جو بایں انڈے کے اوپر درم ہو تو داہنے ہاتھ کے نیچے کی نس کو جلاوے اور داہنے انڈے میں درم ہو تو بایں ہاتھ کے انگوٹھے کے نیچے کی نس کو جلاوے۔ اگر بایں انگوٹھے میں ہو تو داہنے ہاتھ کی فصد کھلاوے اور داہنے انڈے میں درم ہو تو بایں ہاتھ کی فصد چھڑاوے تو یہ درم اور بیضہ دے دو۔

فصد چھڑانے سے اگر زیادہ خون نکلے تو اتنی بیماریاں ہوں
 اندھا ہو جاوے۔ آدھا بدن سن پڑ جاوے۔ پیاس کی بیماریاں ہوں اندھیری آوے درو سر اور کھانسی اور دم ہو اور بچکی آوے اور جلن اور پانڈرگ ہو اور خون حد سے زیادہ نکلے تو آدمی مر جاوے کیونکہ بدن میں اسی خون کی زندگی کا ہے جو بدن کا خون ہی زائل ہو جاوے تو مر جاوے اس لئے خون کو جلد بند کرنا چاہئے اور خون چھوٹے اور درم ہو تو تھوڑا سا گھی گرم کر کے سینکے تو اس کا درد اور سوجن درد ہو اور اگر

خون زیادہ نکلے تو ہرن یا بکرے کے گوشت کا شوربا پلانا چاہئے یا دودھ پلانے
یا سانسی کے چانوروں کی کھیر کھلا دے جب تک درد جاتا رہے بدن ہلکا ہو جائے
اور دل خوش ہے۔

جو خون نکلواوے وہ مذکورہ ذیل بد پرہیزی نہ کرے

جماع - غصہ - ٹھنڈے پانی سے نہانا - باہر کی ہت ہوا اور ایک ہی جگہ پر بیٹھنا
دن کو سونا - کھٹی اور تلخ اور نمکین چیزوں کا کھانا - فکر زیادہ - بات - بد معنی میں کھانا
اور جب تک بدن میں طاقت نہ ہو تب تک بد پرہیزی نہ کرے۔

باب پچیسواں

چٹنی بنانے کی ترکیب

دواؤں کو کاڑھے کے مانند ادا کر زیادہ آخ دیوے جب گاڑھا ہو جاوے تب اولیہ
وچٹنی کہلاتی ہے اس کی خوراک چار تور ہے اس میں سفوف سے دو چند مصری
لینا چاہئے اور گڑ بھی دونا اور دواکیاں چوگنی - جب آخ دینے سے تار بندھے
اور پانی میں پاگ نہ ڈوبے نہ گھلے تب سمجھنا چاہئے کہ چٹنی کا قوام درست ہو گیا پھر
خوبنودار چیزیں یا اور دواکیاں ملا کر استعمال کرے - اس کا طریقہ استعمال یہ ہے
کہ دودھ سے اوکھ سے پنج مول کاڑھے سے دینا - یا جیسا جس بیماری کے متعلق
بیمہ کی رائے ہو اس کے موافق استعمال کرنا چاہئے۔

بھٹکٹیا کی چٹنی اپکی اور کھانسی و سہ کے لئے بھٹکٹیا چار سیرے اور ورن بھر
پانی میں پکاوے جب چوتھائی رہ جائے تب اس میں یہ سفوف ملائے - گرج - جیت
موتھا - جب - کاکڑا سنگی - ترکتا - جو اس - بھا - گئی - اور کچور یہ سب ایک ایک پل ٹپوے
شکرے میں پل - گئی آٹھ پل - تیل آٹھ پل یہ سب کاڑھے میں اوتاوے پھر جب
موافق ترکیب مندرجہ بالا چٹنی تیار ہو جائے تب آٹھ پل شہد - چار پل بیلو جین -
چار پل چھوٹی بیللی کا چورن ملا کر اچھے برتن میں رکھ چھوڑے اس چٹنی کے

چاٹنے سے کھانسی و درہنگی یہ سب امراض دودھ ہوتے ہیں۔

چیون پر اش اولیہ تپ وق کے لئے کہیل کی چھال۔ ارنی کی چھال۔ ٹیو
دیوناگ کی چھال۔ کھاری کی چھال۔ پاڑھل کی چھال۔ کھوٹی۔ سال پرنی پر سٹھ
پرنی۔ ماش پرنی۔ مک پرنی۔ پیل۔ گوکھرو دونوں۔ گیلی۔ ساکڑا سینگلی۔ بھوم آنولہ منتھی
جیونتی۔ پیکر نول۔ اگر۔ ہڑ۔ گلو۔ روصی۔ جیوک۔ کھجک۔ کچور۔ ناگر موٹھا۔ پیر نوامیدا
چھوٹی الائچی کنول گڑ۔ صندل سرخ۔ بداری قند۔ اڑوسہ کی جڑ۔ کاکولی اور کاگ جگھا
یہ سب چار چار تولہ یوے اور بڑے بڑے پانچ سو آنولہ لے کر کپڑے کی ڈھیلی پٹھی
میں باندھے پھر بڑے مٹی کے برتن میں ایک درون پانی میں یہ سب دوا میں
ڈال کر اس میں آنولوں کی پو ملی لٹکا کر خوب اڑا دے جب چوتھائی پانی باقی ہے
تب اتارے اور آنولوں کو الگ نکال کر ان کی گھٹلی دور کر کے چھٹکے بھر گھی اور
چھٹکے بھرتیل میں آنولوں کو بھون کر خوب باریک پس یوے اور پچاس ٹکے بھر
مصری پہلے بنائے ہوئے کاڑھے میں ڈال کر پیسے ہوئے آنولے ملا کر قوام دیاں
تیار کرے جب درست ہو جائے تو نمسلوچن چار پل۔ پیل۔ چھوٹی دو پل۔ دار چینی
دو تولہ۔ قح پات ایک تولہ۔ چھوٹی الائچی کے دانے ایک تولہ ناگ کیسہ ایک تولہ ان
سب کا سفوف اس قوام میں ڈالے پھر گھی سے خوب ملا کر اتار یوے ٹھنڈا ہونے پر
چھپیل شہد ڈال کر گھی کے چکنے برتن میں رکھ یوے اس کی خوراک دو تولہ بھرے
اس کو بکری کے دودھ کے ساتھ استعمال کرے اس کے استعمال سے راج یکشتا۔
سر بھنگ۔ کھانسی۔ دمسہ۔ امراض سینہ۔ بات رکت۔ پیاس۔ جریان وغیرہ
امراض دودھ ہوتے ہیں یہ چٹنی زخموں کی سکھانے والی ہے بڑھے اور بچوں کے
اعضاء کو بڑھاتا اور مضبوط کرتا ہے یہ چٹنی عسہ عقل قوت حافظہ اور چہرہ
کی رونق امرت عزیزی قوت جماع کو بڑھاتی ہے اس چٹنی کے استعمال سے
بڑھا بھی جوان ہو جاتا ہے چیون رشی نے اسی کے بدولت جوانی پائی تھی جہاں
مصری یا چینی نہ ملے اور معمولی کھاڑا ہی ملے وہاں آنولے بہت کم بھونے۔

اکثر نسخوں میں چوتھائی پانی رہنے پر دواؤں کا رس رہ جاتا ہے یہ بھاد پر کاش میں لکھا ہے۔

بیٹھا باگ (خونی صفراوی امراض کے واسطے) { پیٹھے کو پھیل کر باریک باریک ٹکڑے کر لے پھر اسے دو نے پانی میں جوش دے جب آدھا رہ جائے تب اتار کر ان ٹکڑوں کو کپڑے میں باندھ کر بچوڑے اور پانی کو رکھ چھوڑے بعد ۴ دھوپ میں خشک کرے اور گوگرد تانبے کی کڑھائی میں سات پل گھی دے کر بھونے اور وہ بچوڑا ہوا پانی بھی اس میں ڈال دے پھر سو پل کھانڈ ڈال کر پکاوے اور سوٹھ پیل۔ زیرہ۔ دودھ پل۔ وٹھا۔ تیرج۔ الاچی مرچ سیاہ۔ چب آدھا آدھا پل لے اور ان سب کا چورن اور گھی سے آدھا شہد ڈال کر مریض کی طاقت کے موافق بخار۔ تپ۔ وق۔ پیاس کھانسی۔ دہر اور مستلی وغیرہ بیماروں کو دے تو

بیاری دور ہو۔

ایضاً دوا سیر کے لئے { بیٹھا اور آتمی کند کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے چٹنی بنا کر کھلائے تو دوا سیر کی اشتہابی کا فساد یہ سب روگ اچھے ہوں۔

اگست ہریکی دھپھی روک کے لئے { بڑی ہڑوں عدد اور جواڑھک بھر

وسول بیس پل۔ جیت تر بھلا۔ لجاو۔ پاڑھا۔ پیل اندر جو سچ۔ بھلا فواں مصفا اتیس

باد بڑنگ۔ سنگد بالا ان سب دواؤں کو ایک ایک پل لیوے۔ گھی گڑو بھرے اور

کھنڈا ہونے پر گڑو بھر شہد ڈالے یہ چٹنی۔ سب قسم کی دوا سیروں کو فائدہ دیتی ہے

سخت اتیسار۔ نفرت۔ گرہنی۔ پانڈرگ۔ خونی۔ صفراوی امراض کا نور سو جن

اور امراض معدہ وغیرہ کو دور کرتی ہے۔ اس چٹنی کو بکری کے دودھ کے ساتھ

دینا چاہئے۔ مٹھا۔ وہی اور گھی اور اسی کا پانی اس وقت کھائے جب غذا

بضم ہو جاوے۔

کر سیا آٹک (سب اتیساروں کے لئے) { کر سیا کی چھال آدھا تلو اور دھون

پانی میں پکاوے جب چوتھائی رہے تب یہ چورن ڈالے لجاو۔ دھانے کے پھول

بیل۔ پاڑھا۔ موچس۔ موٹھا اور آئیں ان سب کو پل پل بھرے کر اڈا دے جب کلچھی میں لگے تب جانے کہ ٹھیک بن گیا پھر اس کو بکری کے دودھ یا پانی یا چاول کی پیچ یا کیسر میں پیوے تو سخت اتیار کا درد دور ہو اور سب قسم کی رکت باہ اور بواسیر اور درد دور ہو۔

چٹنی کھانسی۔ دسہ۔ بخار کے لئے کہ کھانسی اور دسہ کے ساتھ جو بلغمی بخار ہو تو میٹرھا سنگی۔ پیل۔ کا پھل اور کوٹ ان چاروں کو کوٹ کر چورن کرے اس کو وزن ہچک یا شہد کے ساتھ ملا کر چاٹے تو کھانسی اور دسہ کے ساتھ بلغمی بخار بھی جاوے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔

چٹنی دسہ کے لئے کہ ایک سو پل بکری کا موت اور ایک سو تولہ بیڑہ ان کو شہد کے ساتھ پکا دے جب پک کر چاٹنے کے قابل گاڑھا ہو جاوے تب اتار لیوے اور سویرے چاٹے تو بہرائی کھانسی دسہ اور بلغمی روگ دور ہوں۔

آسو بنانے کی ترکیب کہ ادا کا و چیزوں میں دوا یوں کو ملا کر کسی برتن میں گیلا کر کے ایک مہینہ تک اس برتن کا منہ بند کر کے رکھنے سے دوا کا پورا اثر آجاتا ہے اس کا نام آسو یا ارشٹ ہے۔

فائدہ پانی کے میل سے جو دوا تیار کی جاتی ہے اسے آسو کہتے ہیں اور جو کسی دوا کے کو اتھ یا کاڑھے میں اسی طریقے سے دوا بناوے اسے ارشٹ کہتے ہیں اس کی خوراک چار تولہ ہے اس میں پانی وغیرہ درون بھر کر تلا بھر اور شہد آدھا تلا دینا مناسب ہے دوا کا چورن گڑ جتنا ہو اس کا دسواں حصہ دے۔

شید صومایہ کی قسمیں

جو کچے اکیچہ کے رس وغیرہ کو میٹھے اشیاء سے بناوے اسے شیت شید صومایہ کہتے ہیں جو پکا کر رس میں بناوے اسے پک رس شید صومایہ کہتے ہیں سہرا۔ وہ ہے جسکو آج کے مختلف حالت سے اتار کر تیار کرے۔ سہرا کے پھین کو پر سنا کہتے ہیں اور پر سنا کے بعد جو چیز نیچے رہے اسے کاندہری یا دھن کہتے ہیں اور جو سہرا کے نیچے رہے

اس کو شیت شید صومایہ کہتے ہیں

اُسے جگل کہتے ہیں۔ اور جگل کے کہنے حصہ کو میدک کہتے ہیں۔ میدک پکانے سے جو سار نکلے اُسے سراج کہتے ہیں۔

تاڑیا کھجور کا رس اگنی جستر کے جوگ سے یا کچائے کر مرہ بناوے اسے بارونی کہتے ہیں۔ کندمول۔ بھل۔ گھی۔ تیل وغیرہ چکنے اور ٹکین ان سب پدارتھوں کو آگ یا جستر جوگ سے مٹھے۔ اسے سوکت کہتے ہیں۔ جو نہٹ یعنی چلت رس لے کر غمیرہ بدیا ترنت مدھر در دیا در بیہ چرن ڈال کر مہینے بھر بنایا ہوا ہے چکر کہتے ہیں۔ یا گڑ پانی۔ تیل کندمول اور بھل انھیں پہلے طریقے سے مہینے بھر میں بنایا جائے اسے گڑ سوکت کہتے ہیں اسی طرح ادھک رس اور منقی کا سوکت بھی ہوتا ہے۔ جو کو پانی کے ساتھ ایک دن تک بھگو دے تو اسے قساد اور جو کی گھو گھری پانی میں پکا کر ایک دن رکھ کر بناوے اسے سو پیر کہتے ہیں کر تھی یا چاول پانی میں کھجاوے اسے ماڑ کہتے ہیں اس ماڑ میں سوٹھ۔ رائی۔ زیرہ۔ ہینگ اور نمک ڈال کر تین چار دن تک ملا کر رکھے اُسے کا بھجی کہتے ہیں اور مولی کے آبائے ہوئے پانی میں ہینگ۔ سرسوں۔ رائی۔ زیرہ سیندھانک اور اورک ڈال کر چار یا پنج دن رکھے اسے ننڈا کی اور اسو کہتے ہیں۔

خون اور صفرا کے لئے آسوخاخص سوگند بالا۔ کنول کے پتے کھارے نیل کنول۔ پدماکھ۔ مالکنگنی۔ پٹھانی لودھ۔ محیشہ۔ جواسہ۔ پاڑھا۔ چرائٹہ۔ کنگلی ریٹ جو گوری۔ کچور۔ پت پاڑھ۔ سفید کنول۔ پرور۔ کچنال۔ جامن اور سیر کا گوند ان سب کو پل پل بھرے پھر چورن کر کے منقی میں پل۔ دھوکے پھول پندرہ پل۔ پانی دو دروں شکر تولہ شہد بھریوے پھر جٹا ماسی اور مرج سیاہ ان کا دھواں برتن میں دے کر یہ سب دوائیں برتن میں بھر کر ایک مہینہ بھر رکھے اس کو اسمیردخص (اسو کہتے ہیں لیکن یہ خونی اور صفراوی بیماریوں کو دور کرنا پھیلا کوڑھ جربان۔ بواسیر۔ کپڑے اور سمجن کی خرابیوں کو بھی دور کرتا ہے۔

تب وق کے لئے پیلی آسوخا۔ پیل۔ مرج سیاہ۔ جب۔ ہدی۔ چتیا۔ موٹھا۔ باد بڑنگ۔ باری۔ لودھ۔ پاڑھا۔ آٹولا۔ خیر پلا۔ خص۔ صندل سفید۔ کوٹ

لوٹک بنگر۔ جٹا ماسی۔ وار چینی۔ الاچی۔ تیز بات پر لگو کے پھول۔ گوندنی۔ ناگ کیسر
ان سب کو آدھا آدھا پلے اور مہین پیکر تین تولہ گڑ کے ساتھ درون بھر پانی میں ڈالے
اور دس پل دھائے کے پھول ساٹھ پل منقے۔ ان سب کو مٹی کے برتن میں ایک مہینہ تک
رکھے جب جانے کہ سب دوائیاں ایک ہو گئیں تب موافق طاقت مریض کے کھلایا جائے
اس آسو کے کھانے سے تپ دق ہیٹ کی بیماریاں کمزور۔ گرمی۔ پانڈ اور بواسیر ان سب
بیماریوں کو یہ آسو دور کرتا ہے۔

پانڈ روگ پر لوہے کا آسو۔ لوچون۔ ترکنا۔ ترچلا اجوائن۔ بڈنگ چٹیا۔ موتھا
ان سب کو چار چار پل لے پھر سب کا چورن کر کے چونسٹھ پل شہد تولہ بھر گڑ اور دودھ
پانی دیوے اور چکنے برتن میں ایک مہینہ بھر رکھے اس لوہا آسو کے پینے سے پانڈ جکیم چھوٹا
گور۔ بواسیر۔ کوڑھ۔ تلی خارش۔ کھانسی۔ دمہ۔ بھگند ارج۔ گرمی اور دل کی بیماریاں
سب جاتی رہتی ہیں۔

بخار پر گرمی ارشٹ۔ گرمی کی چھال اور منقے آدھا آدھا تلامیوہ اور کھمباری کی چھا
دس دس پل لے پھر اسے چار درون پانی میں پیچا دے جب درون بھر رہے تب
اتار کر اس میں بیس پل دھوی کے پھول اور تولہ بھر گڑ ڈال کر مٹی کے برتن میں ایک
مہینہ تک رکھ چھوڑے یہ گرمی ارشٹ سب بخاروں کو دور کر کے بھوک بڑھاتا ہے۔
روسی روگ پر بڈنگ ارشٹ۔ باد بڈنگ۔ پیلا پول۔ راسنا گرمی کی چھال۔ پاڑھا
ایلوہ۔ بالچھڑ اور آنولہ یہ سب پانچ پانچ پل لے کر آٹھ درون پانی میں اٹا دے جب
ایک درون بھر پانی رہ جاوے تب اتار دے جب ٹھنڈا ہو جائے تو تین سو پل شہد
بیس پل دھائے کے پھول اور تچ۔ پترج اور الاچی دودھ پل۔ گوندی۔ کچال۔ یلوہ
پل پل بھر لے ترکنا آٹھ پل میں کر ڈالے پھر ان کو گلی کے برتن میں بھر کر ایک مہینہ
رکھے پھر جیسی قوت مریض کی دیکھے اسی کے موافق پلا دے تو پرمٹ کا در و جریان
رانوں کا سچ پتھر پرتہ۔ سٹیل۔ بھگند۔ گنڈالا ہو ستمہ امراض دماغی اس بڈنگ ارشٹ
سے دور ہوتے ہیں۔

جہریان پر دیو دار ارٹھٹ { دیو دار آدھاتلا۔ اڈوسہ بیس پل۔ مجھینہ۔ اندرجو۔ منگر۔
 ماتونی۔ دونوں ہلدی۔ راسا۔ بڑنگ۔ موٹھا۔ سرسبز۔ بیر۔ ارجن۔ یہ سب دس دس پل کے
 اور اجوائن کر یا۔ چندن۔ گرج۔ بھلی۔ چیت آٹھ آٹھ پل کے امدان سب کو آٹھ درون پانی
 میں پکاوے۔ جب دروں بھر پانی رہ جاوے تو اس میں یہ دوائیاں ڈالے دھائے
 کے پھول سو پل۔ شہد تین تولہ۔ ترکٹا دو پل۔ تیج دو پل۔ پترج الاکھی چار چار پل پرنگ
 چار پل ناگ کیسر دو پل ان سب کا چورن کر کے گھی کے برتن میں ایک مہینہ بھر رکھے پھر
 اسے پے تو بہت سخت جہریان بھی دور ہو اور بات روگ۔ گوانی۔ بواسیر۔ موتر کر پھر۔
 داد۔ اور کوڑھ کو بھی اچھا کرتا ہے۔

کوڑھ پر کھار ارٹھٹ { کھیر آدھاتلا۔ دیو دار آدھاتلا۔ بانجی بارہ پل۔ ہلدی بیس پل
 تر بھلا بیس پل۔ ان سب کو آٹھ دروں پانی میں پکاوے جب درون بھر رہ جاوے
 تب ٹھنڈا کر کے یہ دوائیاں ڈالے شہد دو تولہ کھانڈ ایک تولہ۔ دھائے کے پھول دو پل
 اسکول۔ ناگ کیسر۔ جائیل۔ لونگ۔ الاکھی۔ تیج۔ پترج۔ یہ سب ایک ایک پل اور پیل۔
 چار پل بھر اس کو گھی کے برتن میں ایک مہینہ تک رکھے اس ارٹھٹ کے استعمال سے
 کوڑھ ہر دے روگ پانڈ روگ اور بگلم گرنٹھ کھانسی۔ تلی۔ یہ سب روگ دفع ہوں
 اور ہر قسم کے کوڑھ کو بہت جلد فائدہ دیتا ہے۔

تب دن پر بھولارٹھٹ { بول کی جھال دو تلا چار دروں پانی میں پکاوے
 جب دروں بھر رہے تب اتار کر ٹھنڈا کر کے تلا بھر گڑ دے اور سولہ پل دھائے کے
 پھول دو پل پیل اور جائیل۔ جاوتری۔ بیتل چینی۔ تیج۔ پترج۔ کیسر۔ لونگ اور مرچ
 یہ سب پل بھرے پھر ان کو میسر ایک مہینے تک مٹی کے برتن میں رکھے اس پر بھولارٹھٹ
 سے تب دن۔ کوڑھ۔ اقباسر۔ جہریان۔ دمہ۔ کھانسی یہ سب بیماریاں دور ہوتی ہیں۔
 ارہ جھیت پر ورا جھارٹھٹ { منقے آدھاتلا دو دروں پانی میں پکاوے جب
 چوتھائی رہے تب اتار کر ٹھنڈا کر کے یہ دوائیاں ڈالے گڑ دو تلا۔ تیج۔ الاکھی۔ پترج۔ کیسر
 پھول پرنگ یا کرا۔ مرچ سیاہ۔ پیل۔ باد بڑنگ یہ سب ایک ایک پل کے اندیشی کے برتن

میں رکھ کر داکر کے ایک جینے رکھ چھوڑے اور موافق طاقت مریض کو استعمال کرے
جو چھاتی کا دوتپ دق کھانسی اور گلے کے اندروں بیماریاں دور ہوں اس سے
طاقت بڑھ کر مل شدہ ہوتا ہے۔

بواسیر پر دھتارہ شٹ [ہر دوری کشا ایک تلا۔ چار دروں پانی میں پکائے جب
چوتھائی رہ جائے تب اتار کر ٹھنڈا کر کے دو سو پل گڑ سو پل دھائے کے پھول سوٹھ
پیل۔ پیلا پھول۔ بچ۔ چیتا۔ پترج۔ الہنجی۔ تیج۔ تر پھلا۔ ان سب کو پل پل بھرے
پھر چھل کر کے سب دواؤں کو ایک مہینہ تک برتن میں رکھے پھر حسب طاقت مریض کو
استعمال کرے تو کاخ روگ۔ گھنٹی۔ پانڈو ہر دے روگ۔ تلی۔ کلم کوڑھ اور نفرت
وغیرہ بیماریاں دور ہوں۔

تب دق جبریاں وغیرہ پر دھتارہ شٹ [دھتول پانچ پانچ پلے اور پھر پھول
اور جینے پھولیں پل لیوے لودھ میں پل گریچ میں پل آنوہ سو پل چو سا بارہ پل۔ یا
کھیر بچے سا اور ہٹرا ٹھڈا پل۔ کوٹ جھینڈ۔ دیو دار۔ بڑنگ۔ بھارنگی۔ کیتھا۔ ہٹرا
نسوت گدا پوریا چب جٹا ماسی کرا سروں۔ کالا زیرہ۔ میوڑی۔ کاجی راسا پیل پاری
کچور۔ سوٹ۔ ہلدی۔ پھلاکھ۔ ناگ کیسر۔ موٹھا اندر جو۔ سوٹھ دونوں کوٹ سر سیا۔ میدا۔
ہما میدا۔ کاکولی۔ روھی اور روھی یہ سب دو دروں لے کر ان سب دواؤں کو آٹھ گنے پانی
میں ادھامے جب چوتھائی باقی ہے تب اتار کر شئی کے برتن میں دھکر کر شئی آٹھ پلے کر
چو گنے پانی میں ادھامے جب چوتھائی جل جاوے اور تین سے باقی ہے تب ٹھنڈا کر کے
پلے کاڑھے کے ساتھ ملاوے اور شہد ۲ پل گڑ چار سو پل۔ دھوئے کے پھول ۳ پل
سیتل جینی۔ خس۔ صندل۔ جانی پھل۔ لونگ۔ تیج۔ الہنجی۔ پترج کیسر اور پیل ان
سب کا سفوف دو دروں بکستوری ۴ ماشہ ان سب کو آٹھ کر کے اس کاڑھے میں
ڈال کر ایک گڑھا کھو کر دقن کرے ایک مہینہ یا دس روز بعد اسکو بے تو کر شئی مقفورد۔ وکر کھانسی
بگنہ باے کے روگ۔ تپ دق سندھ سے رطوبت لمبا پانڈو روگ۔ کمل کوڑھ۔ بواسیر جبریاں
من دانگی۔ پیٹ کی بیماریاں۔ پھری۔ سوزاک اور دھات کی بیماریاں دور ہوں کمزور آدمی

طاقتور ہو بائجھ عورت کے بچہ پیدا ہو یہ دشمن اور شمشب بیمار یوں کو دور کرنا ہی اور انسان کو تندرست بنانا

باب پھینسوآن

دواؤں کے گھی اور تیل بنانے کی کریے

کلاک سے چوگنا گھی یا تیل اور کواٹھ کی چیزیں بھی جو کئی یعنی اسکی خوراک پل بھر ہے جس درجہ کو اٹھ لینا پواے جو گنے پانی میں ادا دے جب چوتھائی رہ جائے تب اسے اتار کر جھانکے پھر اس میں گھی تیل وغیرہ جو چاہے بنائے نرم دواؤں میں چوگنا پانی اور خشک میں اٹھ گنا اور نہایت سخت میں سولہ گنا پانی دیوے جو دوا بہت خشک نہ ہوئے اور نہ بالکل نرم اس میں اٹھ گنا پانی دینا چاہئے یا در پیر بھر سے چار رو پیر تک سولہ گنا پانی دے کر کواٹھ بنا دے پل سے کڑو تک اٹھ گنا یا رستہ سے کھاری تک چوگنا پانی دے اور جو صفت کلاک پانی گھی یا تیل میں سدھ کرے تو چوتھائی کلاک دیوے جیسے سیر بھر تیل ہو تو پاؤ بھر کلاک اور جو کلاک کاٹھ کے ساتھ گھی اور تیل پکاوے تو گھی اور تیل کا چٹھا حصہ کلاک دینا چاہئے جیسے تین پاؤں میں آدھ پاؤ اور جب کلاک کو رس کے ساتھ گھی یا تیل میں پکاوے تو گھی تیل کا آٹھواں حصہ کلاک دینا چاہئے اور جیسے سیر بھر میں آدھ پاؤ گھی اور تیل کا وزن ہی ہونا چاہئے دودھ دہی میں مٹھا ان میں آٹھواں حصہ کلاک دینا چاہئے اور کلاک کو اچھی طرح پکانے کے لئے چوگنا پانی دے اور جہاں کلاک گھی تیل کو اٹھ اور بھانٹ یہ پانچوں ہوں وہاں اسینہ وغیرہ کے موافق دینا چاہئے یا پانی چوگنا دیوے جب بٹری چیزیں گھی یا تیل میں پکانی ہوں تو پانی میں دواؤں میں گولی یا کلاک بنا کر جو گنے پانی میں پکاوے اور جو صفت کاڑھے میں کہا ہو وہاں اسی دواؤں کا کلاک بنا کر مع تیل یا گھی کے وہ کاڑھا اور چوگنا پانی دے کر پکاوے اور جہاں کلاک کے پھوڑے بنا نا لکھا وہاں صرف دواؤں دودھ اور پانی دے کر پکا لینا چاہئے جب پھول کے کلاک میں اسینہ سدھ کہیں گے تب چوگنا پانی دیں گے اور جب اسینہ سے اسینہ سدھ کہیں گے تب اسینہ کا آٹھواں حصہ دوسرا اسینہ لے مع پھولوں کا کاڑھا بنا لینا چاہئے۔ پھر جب وہ اسینہ پاک انگلی میں لے کر ملنے سے تہی بن جائے اور اسکو آگن پر ڈالے اور پانی سے چہرہ جراثیم

کی آواز نہ ہوتی جانے کہ تیار ہو گیا۔ تیل میں جب پھین اٹھے جب جاننا چاہئے کہ تیار ہو گیا اور
 گئی جب پھین نہ اٹھے تو سمجھنا چاہئے کہ تیار ہو گیا ہے یا جب گندہ آوے اور گھی یا تیل صاف
 ہو جاوے اور رس پیدا کرے تب سمجھنا چاہئے کہ تیار ہو گیا اسلئے پاک تین قسم کا ہوتا ہے ایک
 سرد (میٹھا) دوسرا دم تیسرا کھر جو کلک موم کی طرح رہے تو مرد جانے اور نیرس ہو کچھ کو
 مل رہے تو اس کو دم جم جانے یا نیرس اور کٹھن ہو جائے وہ کھر ہے۔ جو اس سے زیادہ
 جل جائے تو سمجھنا چاہئے کہ بگڑ گیا اور اگر کچا رہے اس کا استعمال کرے تو مندا گنی ہو اور دم
 بھاری رہے اس لئے کو نرم مفید ہے اور دم سب کاموں کے لئے اچھا ہے اور کھر لینے
 کے لئے ہے جہاں جیسی ضرورت ہو ویسا بنائے تیل گھی اور گڑ یہ ایک دن میں نہ بناوے
 دنوں کا فاصلہ دے کر بناوے تو فائدہ کرے۔

کھار تلی کے لئے ایل پیل پیل پیل۔ جب جیت۔ سوٹھ اور سیندھا ملک ان سب کو
 پیل پیل بھرا دو وہ چونگنے کے پرستہ بھر گھی میں پچا دے جب تیار ہو جائے تو یہ گھی تلی کو
 وضع کرتا ہے سو داوی بخار یعنی بخاری چوتھہ مندا گنی اور نفرت کو دور کرتا ہے۔
 سنگراشی اور ایتھار پر چانگیری گھی ایل پیل پیل۔ جب جیت۔ سوٹھ پیل۔ گو کھر و پیل
 دھنیا۔ پارہ پیل اجوان پیل پیل بھر گھی جو نشہ پیل اور چانگیری (بھوئی لونیا) کا رس دو چھین پیل
 اور دہی دو سو چھین پیل کے نرم آغ سے پکاوے جب تیار ہو جائے تب اس کے استعمال سے
 بات کھٹ مگر نمی۔ بومیر پٹ کا پھلنا۔ کاج کا ٹکٹا سوزاک اور پھیش یہ سب قسم کی بیماریاں دور ہوتی ہیں
 ایتھار پر سوڑھی ایل پیل مسورنے اور دروں بھریانی میں اسکا کو اتھ کرے جب چوتھائی
 رہے تب اسی کاڑھے میں آٹھ پیل پیل کی گودی اور پرستہ پر گھی دے کر پکاوے اس سے
 سب قسم کے ایتھار گسنتی۔ تیراٹل۔ گرنا اور پر باہنگ وغیرہ سب دور ہوں۔

رکت پیت پر کام دیو کھرت ا۔ آسگندہ سول۔ گو کھر و پچا پیل۔ ستار۔ بلانی گند
 بن اردی۔ بریار۔ گریج۔ پیل۔ کاری۔ کسا۔ لال کنول گند۔ گدا پوریا کھاری کے پھول کاٹے ارد
 ان سب کو دس پیل کے گرد دروں بھریانی میں پکاوے جب چوتھائی رہے تب آٹھک بھر گھی میں
 پکاوے۔ پھر نشہ۔ پدماکھ۔ پیل۔ صندل۔ سرخ۔ پترج۔ ناگ کیسر کو آغ کے پیچ ہرنری تیل۔

اس کتاب میں مذکور تمام نسخے اور نسخوں کے نسخے

کنول کا پھول سرور پتوں۔ جو گسا یہ سب پتوں قرش قرش بھرے اگر پہلی دوئیں نہ ملیں
تو صرف برابرہ لے لے اور شکر و دل اور پونڈے کارں آرمک بھرے سب کچا کر کے پکاوے جب
صرف گھی رہ جائے تب جھان لے یہ کام دیو گھی۔ سوزاک۔ بات رکت کنول اور دلیتھ۔ رکت
ہلیک جھین ان کو دفع کرے پسلی کے درد کو دور کرے اگر یہ گھی بانجھ عورت کو دیا جائے تو
بچہ پیدا ہو۔ اور بلا آدمی فرہ ہو یہ گھی بہت ہی قوت دیتا ہے جسم کو خوبصورت بنا کر دل کو قوی
کرتا ہے جو کہ روئی کو بڑھاتا ہے اعضا و رکیسہ کو قوت پہونچاتا ہے۔

مرگی کے دورے پر کلیاں گھرت [ترپھلا۔ دونوں ہلدی۔ ریکا۔ سرور پتوں کرا۔
بن ارد۔ بن مونگ۔ دیو دار۔ ایلا۔ تیگر۔ اندرن۔ تخم جالگوٹ۔ انار۔ ناگ کیسر نیل کنول۔
الاجی۔ مجیٹھ۔ باد بڑنگ۔ پدماکھ۔ کوٹ۔ مالتی یا چنبیلی کا پھول۔ صندل سفید۔ طاکیتیر۔ سفید
بھنگلیا۔ یہ سب قرش قرش بھرے اور پانی میں پسکر چکنا پانی دے۔ اس پانی میں پستھ بھر
گھی اور وہ کلک دے کر پکاوے پھر بعض کو دے فومرگی۔ خضقان۔ بخار۔ ٹھپی۔ بات رکت
کھانسی۔ منداگنی۔ ناک ٹپنا۔ درد مکر۔ بخاری۔ چوتھا۔ موٹر کر پھر۔ بسرکا۔ کھلی۔ پانڈر وگ
یہ سب چھے ہوں۔ بانجھ عورت کے بچہ پیدا ہو۔ بھوت پریت دفع ہو۔ اس گھی کا نام پانی
کلیاں پر سندھ ہے۔

بات رکت پر امرتا و گھرت [گرچ کا کلک اور گرچ کا کوٹھ دو وہ کے ساتھ گھی میں
پکاوے اس سے بات رکت اور کوٹھ ضرور دور ہوتا ہے۔
بات کشت وغیرہ پر ہما تکتا و گھرت [چیتونی۔ المٹاس۔ اتیس۔ کیکلی۔ پاڑھ موٹھا۔
خس ترپھلا۔ پت پاڑھ۔ پٹول۔ نیم۔ مجیٹھ۔ پیل۔ پدماکھ۔ کچر۔ چندن۔ جواسا۔ اندرن۔
دونوں ہلدی گرچ۔ سرور۔ پتوں۔ مزا۔ روسہ۔ ستاور۔ سفید کیکلی۔ اند جو۔ ملیٹی۔ چرائتہ
ان سب کو قرش قرش بھولے اور گھی چکنا دے۔ اور گھی سے دو چند آٹور کارں شے ہے اور
آٹھ گنا پانی دے کر بناوے اس سندھ گھی کو سب قسم کا بات رکت کی بیماریوں اٹھاوے
اور رکت پت میں دیوے۔ یہ گھی خونی بواسیر۔ پانڈر وگ۔ ہر وگ گلم۔ بسر۔ پر و گنڈا۔

چھدر دگ اور بخار وغیرہ کو دور کرتا ہے۔
 کوڑھ واد اور کھجلی پر کسیسا و گھرت [کیس۔ دونوں ہلدی۔ موتھا۔ ہترال سنیل
 کید۔ گندھک۔ باد بڑنگ۔ گوگل۔ موم۔ مرچ سیاہ۔ کوٹ۔ توتیا۔ بلی سرسوں۔ رسوت سیندور
 رال۔ صندل سرخ۔ کھیر۔ نیم کے تیلے۔ کریم۔ سرسوں۔ نج۔ مجید۔ چھال ہوا۔ جٹا ماسی۔ سرس
 بودھ۔ پدماکہ۔ گدا پورینا۔ ہریہ سب ایک ایک قرش تے کران کا چورن کر کے تیس پل گھی
 میں سائے پھر اسے تانبے کے برتن میں سات دن تک دھوپ میں رکھے اس گھی کے
 دکانے سے کوڑھ۔ داد۔ کھجلی۔ بچہ چکا۔ نقص منی۔ بسرپ چپک بات پت سے پیدا ہوئے
 ردگ۔ پیشانی کا زخم۔ آفتک۔ ناسور۔ سوجن۔ بھگندر۔ مگڑی وغیرہ سب بیماریاں
 دور ہوں اور زخم بھر جائے اور نشان بھی در ہے۔

گھاؤ پر جاتی گھرت [چنبیلی۔ نیم۔ پرمل۔ ان سب کی تھی۔ دونوں ہلدی۔ ککلی۔ مجید۔ ملٹی
 موم۔ کریم۔ خس۔ سرسوں توتیا۔ ان سب کو ہونڈن لے کر ان کی لہدی گھی میں پکاوے اس
 گھی کے لگانے سے زخم۔ ناسور اور نازک مقاموں کے سخت زخم اور درد اچھے ہوتے ہیں۔
 پیٹ کی بیماریوں پر بند و گھرت [چیت۔ شنگھا ہولی۔ ہر۔ کید۔ دونوں فسوت بدھا
 املتاس۔ جالگڑ۔ ترسیلا۔ کرودی تری۔ دیو والی دبدال۔ نیل کی تھی۔ کوا سنٹھی۔ سینڈ کی پھلی
 پیلا پمول۔ باد بڑنگ۔ ککلی۔ چکر اسب دو این قرش قرش بھر لے کران کا کلک کر کے برتھ بھر
 گھی میں پکاوے۔ بھر سینڈ کا دودھ چھ پل۔ مار کا دودھ دو پل ڈالے یہ تیار شدہ
 گھی۔ گلم۔ کوڑھ۔ شول۔ ادو اورت۔ سوجن۔ پیٹ بھولنا۔ بھگندر۔ آٹھوں پیٹ کی
 بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ آٹھ بوند پانی یا دودھ یا اونٹنی کے دودھ سے یا کلتھی
 کے کو اتھ سے یا گرم پانی سے چند بوندیں مطابق طاقت مریض پلائے
 تو دست ہوں اس بند گھی کا ناف پر لیپ کرنے سے بھی دست
 آتے ہیں۔

ایضاً [کید اور فسوت ان دونوں کی برابر سینڈ کا دودھ اور اتنا ہی آنولہ کارس اور
 سب کے برابر گھی کے برابر دودھ اور سینڈ کا ٹک ڈال کر دیکھی آچ سے پکاوے

پر بڑھ گھرت ایک قرش استعمال سے پیٹ کی تمام بیماریاں گم اور کچھونی وغیرہ بھی

دفع ہوتی ہیں

آنکھوں پر تر پھلا و گھرت { تر پھلے کارس ایک پر تھ رو سے کارس ایک پر ستھ۔
بھانگرے کارس ایک پر ستھ۔ بکری کا دودھ ایک پر ستھ۔ گھی قرش بھرا و تر پھلا۔ میل منقی
صندل سرخ۔ سیندھانک۔ بریار۔ دونوں کالوی۔ میدا۔ ہامیدا۔ سیاہ مرچ۔ سوٹھ۔ گھانڈ۔
سفید کنول۔ سرخ کنول گدا پورینا۔ دونوں ہلدی۔ ملیشی اُن کا ملک گھی میں بچا دے
کھانے کے دل میں یا پیچ میں یا آخر میں کھائے تو رتوندھی۔ ووندھی۔ خارش نکلا نہ
اور آنکھ کی ہر قسم کی بیماریاں دور ہوں اس تر پھلا و گھی کو کھائے یا ناس سے لیکن عمدہ
غذا کھائے۔

گھاؤ پر گور یا و گھرت { دونوں ہلدی۔ مرا۔ سروں۔ دونوں صندل۔ ملیشی۔ کنول کیسر
کنول۔ نیل کنول خس۔ میدا تر پھلا۔ آم۔ برگد۔ میل۔ بکریا۔ گولہ۔ ان سب کی بھالیں قرش
قرش بھر پو سے اور پر ستھ بھر گھی میں بچا دے یہ گور یا و گھی۔ بکریا۔ اگیا سی۔ چپک۔ نہ ہر پٹے
کیلے کے اثر اور زخم ان سب کو فائدہ کرتا ہے

سرگی۔ پیاریوں پر میوہ گھرت { بریار۔ ملیشی۔ راسنا۔ وشمول اور تر پھلا یہ سب
دودھ پیلے اور موٹا گوشت دروں بھریانی میں بچا دے جب چوتھائی رہ جائے
تب اتار لے پھر اس کے برابر دودھ ڈالے اور پر ستھ بھر گھی میں جیونی گن کی دوائیں
ملا کر کاڑھا بنا دے جب یہ گھی تیار ہو جائے تو اسکے استعمال سے سرگی بیماریاں نقوہ
کان۔ ناک۔ آنکھ۔ گلا وغیرہ کی سب بیماریاں دور ہوں۔ سوٹھے۔ ملے۔ کان میں ڈالے
مگر اس کا استعمال سرد موسم میں کرے نہایت مفید ہے۔

بانجھ عورت کے کے پھل گھرت { تر پھلا۔ ملیشی۔ کوٹ۔ دونوں ہلدی کشکی
باد بڑنگ۔ میل۔ ناگ موٹھا۔ کا پھل۔ میدا۔ ہامیدا۔ دونوں کالوی۔ سروں۔ پتھوں کرا
سوف۔ ہینگ۔ راسنا۔ دونوں صندل۔ جینلی کے پھول۔ فساو جن۔ کنول۔ شکر۔ اجودہ

لے کا کڑی چیر کا کڑی دے تو اسگندہ اور اگر میدا ہامیدا نہ ملے تو ملیشی شامل کر لی جائے ۱۲

اور دوتوں سب دوا میں قرش قرش بھرے کر ان کا کلک بنادے اور جس گائے کے
بچھڑے کانگ بھی گائے کا سا ہو اس کا پرستہ بھر گئی اور چگنا دودھ لے جنگلی گندے کے
دھیمی دھیمی آہنچ دے کر پکادے پھر اچھے دن شہد تھہ اور پکھیاں پختہ میں مٹی یا تانبے کے
برتن میں عورت اور مرد پئے تو مرد کو بہت قوت باہ حاصل ہو اور بانجھ عورت کے بچہ پیدا ہو
اور جس عورت کے بچے مر جاتے ہیں اس کے بچے تندرست رہیں اور اس گھئی کے استعمال سے
سو برس تک انسان جی سکتا ہے بید لوگ بچنا بوٹی ضرور شامل کرتے ہیں یہ بھار دواج
ریش نے کہا ہے

فرج کی بیماریوں پر تر پھلا دگھرت { کٹ سر یا - گرج - گدا پوریا - سرس - دونوں
ہلدی - راسنا - میدا - ستار - ان سب کا پرستہ بھر کلک چار پرستہ گھئی میں پکادے جب
یہ تیار ہو جائے تب عورت اسکو پئے تو فرج کی سب بیماریاں دور ہوں - پلت چلت -
مشترت - یکت - پت - یوں کھنڈیوں وغیرہ فرج کی بیماریاں بھی دور ہوں اور حل بھی
قائم ہو فرج کے امراض کے واسطے یہ گھئی نہایت ہی مفید ہے
بش پر تیج تک گھرت { روسہ - نیم - گرج - بھٹکٹیا - پٹول - ان کے کاڑھے اور
کلک میں گھرت پکا کر کھائے تو بکیم جود - پانڈر روگ - کوڑھ - ہسرپ - کیڑے اور بواسیر
وغیرہ دفع ہوں -

کوڑھ پر بھونبا دگھرت { چرائے - تر پھلا - خس - نیم کی چھال - موخا - اڈوسہ - ملیٹھی
سروں - گلی اتہ منی - روت - گرج - پیل - پدماکھ - کچور - اندرائن کے پھل - اندر جو - مور
پتھوں - ایس - ستار - ہلدی یہ سب دوا میں چھ چھ ماشے لے اور ان دوائیوں کے دوپے
آل کے پھل لے اور آٹھ گنے پانی میں کاٹھا کرے پھر کاڑھے اور گھئی کو ملا کر آگ پر چڑھا
جب کاڑھا جل جائے اور صرف گھئی باقی رہے اتار لے اور ایک تولہ بھر نہار منہ لے
تو کوڑھ - پاگل پن - بخار - پیٹ کے سدے گلے کی سو جن گند مالا اور گلے کی بیماریاں
ضرور دور ہوں -

لاکھیا دتیل { ایک آڑھک یعنی ۲ سیر اور چھ روپے بھر لکھ لے کر چاباڑھک پانی

کاڑھا کرے جب چوٹانی رہے تو اتار کر اس میں پرستہ بھونسل دے اور وہی کا توڑا کر کھج
دے کر پھر سوئف۔ اسکندھ۔ ہلدی۔ دیو دارنگلی۔ میوڑی۔ مرہ کے بیج۔ کوٹ۔ ملیشی۔ جندل۔ بوٹھا
را سنا یہ سب قرش قرش بھرے کر چورن کر کے تیل میں دھیمی آنچ سے تیار کرے اس تیل کے لگانے
سے کبھم جو درد ہو اور کھانسی۔ دمنہ ناک بہنا درد بدن پیٹھ کا جکڑنا۔ بات پتے جو مرگی ہو بھوت پرت
وغیرہ یا گل پی خاشا پیٹ کا درد بدبو اور ہڑبھون یہ سب بیماریاں دور ہوں اور اگر حاملہ عورت ملے
تو حمل محفوظ رہے۔

نارائن تیل باوریا اسکندھ۔ بریا۔ بیل۔ پارھا۔ جھلنڈیا دونوں گوکھرو گلی نیم۔ سوہن پتی۔
گدا پورینا۔ گندھ پر سارنی اکلی۔ یہ سب دوائیں دس دس پل لے پھر سب کو چار دروں ۱۳ سپر
ایک چھٹانک پانی میں پکاوے جب ایک دروں رہے تب ایک آڑھک تیل میں گلی ستا در کار
ایک آڑھک دیوے اور اگر ستا در سوکھی ہو تو کاڑھا کر کے ڈالے تیل سے چوگنا گائے کا دودھ دے
اسیں کلک کو آہستہ آہستہ پچاوے پھر کوٹ الچی۔ چندن۔ سنگندھ بالا۔ جٹاماسی۔ چھڑیلا۔ بریار
اسکندھ۔ سیندھاٹک۔ راسا سوئف۔ دیو دارنگلی۔ ارد۔ جنگلی۔ مونگ جنگلی۔ تگر یہ سب دوائیں
دو دو پل لے کر کلک کرے اور تیل میں شامل کرے پھر اس تیل کو جسم پر مالش کرے اور اس سے
یا پچکاری لگامے تو اس سے پچھا گھات۔ تھوڑی اور گلے کا جکڑنا۔ کبر این۔ بھران لنگار این
کر کا جکڑنا۔ جسم کا سوکھنا۔ بخار۔ فتن۔ آنت کا اترنا۔ فوطہ بڑھنا۔ امراض دندان اور سر کی بیماریاں
درد پسلی پنگلہ پن اور دماغی امراض بشم بات اور سب جسم کے درد وہ ہوں نامروی کو دفع کرے
بانجھ عورت کے بچہ پیدا ہو۔ یہ تیل مرد گھوڑے ہاتھی سب کے لئے مفید ہے جس طرح سے
نارائن جیت روح اور شیاطین کو فنا کرتے ہیں اسی طرح یہ تیل الچی امراض کو دور کرتا ہے۔
بریار تیل بات بریارے کی جڑ کا کو اٹھ۔ کلہتی کا کو اٹھ۔ جو کا کو اٹھ۔ جھڑی کا کو اٹھ
ان سب کو آٹھ آٹھ مسیر لے اور سپر بھریں لے کر جینی گن کی دوائیں ستا در اندر این۔ جھٹھ۔
کوٹ۔ چھڑیلا۔ تگر۔ اگر سیندھاٹک۔ بیج۔ گدا پورینا۔ جٹاماسی۔ سرول پتوں۔ تیج بات۔
سوئف۔ اسکندھ ناگوری۔ ان سب کو ملا کر پچاوے جب صرف تیل رہ جاوے تو اتار لیوے
یہ تیل حاملہ عورت۔ دھان چھین مچھتی آدمی اور پر سوتی عورت کو دیوے تو سب بات کی بیماریاں دور

پر سارنی تیل کے گندہ پر سارنی تیل کی ایک پیسری) لے دروں بھر پانی میں پکا دے
جب چوتھائی رہے تب اتار کر اس کاڑھے کے برابر وہی اور تیل لے اور تیل کے برابر کاغذی اور
تیل کا چوگنا دودھ اور تیل کا آٹھواں حصہ یہ دوائیاں لے ملیٹھی۔ پیلا پول۔ سینڈھا ٹک جیت
بچ۔ گندہ پر سارنی دیودار۔ راسنا۔ رچ۔ پیلا۔ بھلا نواں۔ مصفا۔ سونف۔ جٹا مانسی۔ ان سب کا
کھلک تیل میں پکا دے یہ تیل بہت فائدہ مند ہے۔ باؤ کے پیدا ہوئے روگوں کو دور کرتا ہے۔
کبڑے۔ اپانج۔ ٹنگوٹ وغیرہ کو یہ تیل بہت مفید ہے اور گردن کے اوپر کے سب مرضوں کے واسطے
بھی مفید ہے۔

ماش تیل (دبائی کے لئے) آرو۔ جو۔ اسی۔ بھٹکلیا۔ کوایخ۔ کرپا۔ گوکھرو۔ سیوناگ
ان ساتوں دواؤں کو پل پل بھرے پھر چوگنے پانی میں پکا دے جب چوتھائی رہے تو بنول
کی ٹنگی۔ بیرنئی کے بیج۔ کلتھی۔ ان سب کو چودہ چودہ پل لے کر چوگنے پانی میں پکا دے جب
یہ بھی چوتھائی رہ جائے تب اتار کر رکھ لے اور ایک پرستھ بھرے کر بکری کا گوشت ۲۴ پل پانی میں پکا کر
تیار کرے پھر پرستھ بھر تیل میں سب کو اچھ اور گوشت کی ٹنگی ڈال کر اور یہ کھلک بھی اسی میں ڈال کر
پکا دے اور گرج۔ سونٹھ۔ گدا پورینا۔ راسنا۔ انڈ۔ پیلا۔ بریار۔ گندہ پر سارنی۔ جٹا مانسی۔
کھلک۔ آدھا آدھا پل لیکر گھی میں جھون کر اس میں ملا کر پکا دے جب تیل صاف ہو جائے تب
اتار کر چھان لے۔ اس تیل سے گردن کا جکڑنا باہوں کا درد آدھے جسم کا سوکھنا۔ فالج۔ رانوں کا
جکڑنا۔ اچانک۔ انگ کپ۔ درخش۔ ہاتھ پاؤں سرد ہونا وغیرہ کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔
ستار تیل کے ستار۔ سنگدھ بالا۔ نیر بالا۔ دونوں یرنی۔ ایئرڈ۔ اسکندھ۔ گوکھرو۔ پل کاس
کر یا سب ڈیڑھ ڈیڑھ پل لیکر کھلک کر کے چوگنے پانی میں پکا دے جب چوتھائی رہے تب
اتار لے پھر پرستھ بھر تیل اور پرستھ بھر دودھ میں پکا دے اور ایک پرستھ ستار کا رس ایک پرستھ
پانی میں پکا دے پھر ستار۔ دیودار۔ جٹا مانسی۔ تخم۔ صندل۔ سونف۔ بریار۔ کوٹ۔ الاچی۔
چھڑلا کول۔ رومی۔ سدھی میدا جو دوبار کسی ہے وہ دو گنا لینا کاکولی۔ جیوک۔ یہ قرش
قرش بھرے کر ان کا کھلک کر کے گوبر کی آخ میں پکا دے اس تیل کو ماتھے پر لگانے سے
سہ رومی۔ سدھی اور جیوک نہ ملنے پر بار بار ہی کند لینا چاہئے۔

سرو عورتوں میں مانند بیل کے رہے اور کچھ تندرست پیدا ہو اور عورتوں کی فرج کے جملہ امراض دور ہوں۔ جسم کا درد۔ سر کا درد۔ کنول پاؤں۔ گروسی تنی سب طرح کا جریان ڈنڈا پتھانک۔ باؤ جلن کی بات رکت۔ بات پت۔ نقشہ۔ کان کا خون کو صمان۔ رکت پت وغیرہ امراض بھی دور ہوں یہ ستاویں تیل کرشن جی سے اترے جی نے کہا تھا۔

کسیس تیل (روا سیر کے لئے) (۱) کیسیس۔ مکرہاری۔ کوٹ۔ سوٹھ۔ پیپل۔ سینڈھانک۔ مینسل۔ کنیر۔ بادہ رنگ۔ جیت۔ اڑوس۔ جالگوٹھ۔ مصفا۔ بن تری۔ میچ چوک۔ ہر تال یہ سب ایک ایک قرش بھرے اور ان کا کلک کر کے پرستہ بھرتیل میں پکادے اور دوپل سینڈھ کا دودھ دوپل مار کا دودھ۔ اور تیل کا چوگنا گائے کا پیشاب ڈال کر خوب پکادے یہ تیل کھارنا اچار ج نے کہا ہے اس تیل کے لگانے سے بواسیر کے سے گر پڑتے ہیں اور اجابت میں آسانی ہوتی ہے۔

پنڈ تیل (بات رکت کے لئے) (۱) جھیت۔ سرول۔ رال۔ ملیٹی۔ موم یہ سب دوائیں پل پل بھرے کرتیل میں پکادے پھرتا کر رکھ لے اس تیل کے لگانے سے بات رکت ضرور دور ہوتا ہے۔

مدار تیل (خارش کے لئے) (۱) گھیکوار۔ رس اور ہلدی کا کلک سروں کے تیل میں پکا کر لگانے سے کھلی دان پھر جی وغیرہ جلدی امراض دور ہوتے ہیں۔

مرچ تیل (کوڑھ کے لئے) (۱) ہر تال۔ نسوت۔ سرخ صندل۔ موٹھا۔ مینسل۔ جٹا۔ ماسی۔ دونوں ہلدی۔ دیوار۔ کنیر۔ کوٹ۔ مدار کا دودھ۔ اندراران۔ گوہر کار۔ سس۔ یہ سب قرش قرش بھرے اور آدھا پل سنگھیا اور پرستہ بھرتیل گائے کا پیشاب دوگنا ان سب سے دو چند دواتنا ہی پانی دے کر پکائے اس مرچاوتیل سے کوڑھ کے زخم اچھے ہوں سفید اور کالے داغ اچھے ہوں خسو۔ چھپ۔ کٹیل اور ہر قسم کا دار اور تمام جلدی امراض دور ہوں۔

تر پھل تیل (دھماکے کے لئے) (۱) نیم۔ چڑا۔ تہ۔ دونوں ہلدی۔ صندل سرخ ان سب تیل بنا کر انسان لگائے تو بہت فائدہ کرتا ہے۔

نیم تیل (ریتھ پر) (۱) نیم کی مٹی کو بھنگرہ کے رس میں بھاوندادے پھر راسنا کے رس میں

بھاونامے پھر اس تیل کی ناس نے تو قبل از وقت سفید بال سیاہ ہو جائیں غذا میں دودھ اور چاول دے ملیٹھی اور کچے آنوے کا کلب چونکہ دودھ اور تیل دے کر پکاوے جب صرف تیل رہ جائے تب اتار کر اسکا ناس لے تو بال لمبے اور گھنے ہوں اور سچ دودھ ہو کر کھنچ تیل (کھنچ کے لئے) کھنچا جیت چنبیلی اور کثیر تیل میں پکا کر لگائے تو کھنچ و فح ہو تیل کا تیل دیتھیں کھنچ تیل کھنچ لے گائے بھاگنے کی جڑ کوٹ سر یا۔ ار جی کے پھول کا تیل کھنچ کنول کا پھول کھنچ۔ پینچکانگ۔ لوبچون۔ مالکٹنی۔ اتار کی چھال۔ گریج۔ تر پھلا۔ کنول کی جڑ کی مٹی سب کو قرش قرش بھرے اور تر پھلے کے کو اتھ کے ساتھ بھاگنے کا رس بھی ڈالے جب تیل تیار ہو جائے تو اتار لے پھر اسے لگائے تو بالوں کی جڑیں مضبوط ہوں اور قبل از وقت جو بال سفید ہو گئے ہوں وہ سیاہ ہو جائیں اور سر کے بالوں کی سب بیماریاں دفع ہوں۔

بھنگر اوتیل (دلیت پر) لوبچون یا کھیٹ۔ تر پھلا۔ سرول ان کے کلک میں تیل پکائے اس سے کھلی باؤں کا گرنا وغیرہ بیماریاں شرطیہ دور ہوتی ہیں۔

ازنڈا اوتیل (منہ اور دانتوں کے لئے) کھیر چھال ایک سو اسی پل کوٹ کر ایک مہوں پانی میں پکاوے جب چوتھائی رہے تب اتار کے آدھا کرھک تیل دے پھر کیسیر۔ ٹونگ۔ گیر۔ اگر۔ پدماک۔ بھیت۔ لودھ۔ ملیٹھی۔ لاہی۔ برگد کی جڑ۔ موٹھا۔ سچ۔ جابھل۔ کپور۔ کنکول۔ کھلا۔ پینگ۔ دھاکے کے پھول۔ الاچی اور ناگ کیسیر۔ پرب دو این ایک ایک قرش لے کر تیل کو پکاوے پھر استعمال کرے تو منہ کے سب عارضے دور ہوں۔ منہ کا گوشت بڑھنے دانت ہلنا دانت کا درد منہ اور کان کی بیماریاں۔ دانتوں کا گرنا۔ دانت ٹھنڈے ہونا۔ دانتوں میں کیڑے لگنا۔ دانت کا ٹوٹنا۔ دانتوں کی بدبو۔ نالو کی بیماریاں اور امراض لب دور ہوتے ہیں۔

ہنگو تیل (دکان کے در و پر) سرسوں کا تیل ایک سیر۔ مہوے کا تیل ایک سیر۔ ازبک کا تیل ایک سیر۔ بھنگرہ کارن آدھ سیر۔ گائے کا گھی آدھ سیر۔ سب کو تیل میں سان کر اڑانا جب تیل صاف ہو جائے تو سب دوائیں گائے کے ایک سیر وہی میں سان کر پکاوے جب سندھ ہو جائے تو جسم پر ملے تو باؤ اور عورتوں کی زچگی کی بیماریاں جسم کی سب بیماریاں

سب طرح کے بخار دور ہوں۔

سینج اسینی تیل (بات پر) سوٹھ پیل۔ مرچ سیاہ۔ کوٹ۔ ارنی کے تپوں کا رس
کنج کا پیل۔ اجود۔ ترچلا۔ ہینک۔ خراسانی اجوان۔ سرسوں باؤ برنگ اجوان۔ موٹھارانی
مجیٹھ۔ سنگدھالا۔ جٹاماسی سپر کے مچ۔ پان گچ پیل۔ ستاوہ۔ دیوار۔ دھنیا۔
لہسن۔ بش منیل۔ زرلی۔ یہ سب دوائیں پیسہ بھرے تیل کا تیل۔ ایک سیر سرسوں کا تیل
ایک سیر نیڈی کا تیل آدھ سیر گائے کا گھی آدھ سیر لگنگنی کا تیل آدھ سیر ان سب تیلوں کو
یکجا کر کے آگ پر چڑھاوے پھر دوائیں کوٹ چھان کر ان تیلوں میں ڈالے اور پکائے جب
تیار ہو جائے تو جسم پر ملے تو زچکی کی بیماریاں بدن کا درد ہاتھ پاؤں اور کمر کا درد جگ جگ
بانی کا درد و رفع ہوں۔

اٹھ رنگا تیل (دھولا پر) سمجھنے کی جڑ بکائن کی جڑ دھتورہ کی جڑ ہرنے ارنڈ کی جڑ
اگ کی جڑ۔ گلاسری کی جڑ۔ گنیر کی جڑ۔ کرہاری کی جڑ۔ گھوہچی کی جڑ۔ نیم کی جڑ۔ چھوٹی بڑی
کیشلی کی جڑ۔ اسی کی جڑ۔ اسکندھ۔ موہ۔ بش۔ یہ سب دوائیں پیسہ بھرے کر لیا جائے
پھر ایک سیر تیل کے تیل میں ڈال کر آگ پر چڑھاوے جب پکتے پکتے لکھا تیل پر آجائے
تو ہینک۔ تیر۔ سوٹھ۔ انکور و غن تلخ میں پکا کر اتار لیوے تیل کان میں ڈالنے سے درد دور کرتا ہے
بیل کا تیل دہرے پن کے لئے) آگے تیل کا گائے کے پیشاب میں کلک بنا کر تیل
اور بکری کا دودھ مع پانی مے پکاوے تیار ہونے پر کان میں ڈالے تو بہرین جاتا رہے۔
چھار تیل (کان بہنے پر) چھوٹی مولی کا کھار۔ سبھی۔ جوا کھار۔ پانچوں ہنک۔ ہینک
سہجن۔ سوٹھ۔ دیوار۔ رنج۔ موٹ۔ سوٹھ۔ سوٹ۔ پیل۔ مول۔ موٹھا۔ یہ سب قرش قرش
بھرے اور ان کا کلک کر کے پرستہ بھر تیل میں کیلے اور بجورے کے رس کے ساتھ پکائے
اور چونکہ سوکھ سوکھ دپوے اس تیل کے استعمال سے کان سے پیپ کا بہنا کانوں میں
لکھ دھ سوکھ بنانے کی ترکیب جمیری میوں کا رس پرستہ بھر شہرہ کڑو بھر اور پیل پیل بھر ان سب کو اکٹھا
کر کے بچ کا کڑھا اور ک کا رس گوان سب کو ملا کر مٹی کے برتن میں بند کر کے دھانوں کے اندر تین رات
دن رکھ کر نکال لے اس کو دھ سوکھ کہتے ہیں ۱۲۔

آواز کا ہونا درد بہر اپنی وغیرہ کان اور منہ کی بیماریاں دفع ہوتی ہیں۔
 پاڑھا و تیل (پینس کے لئے) پاڑھا دو وزن مد ہوئے مزہ پیل حسی کے پتے
 اور و اتونی (دوٹی) ان کے تیل سے خراب پینس بھی جاتا رہتا ہے۔
 بھٹکٹیا تیل (ناک کے مرضوں کے لئے) بھٹکٹیا۔ و اتونی سنج۔ سبھی تلسی۔
 سوٹھ مرچ سیاہ پیل۔ سیندھا ناک ان کے تیل سے ناک سے پیپ کا بہنا ناک پھنسیا وغیرہ
 سب بیماریاں دفع ہوتی ہیں۔

کوٹ تیل (چھینک کے لئے) کوٹ کی پیل۔ پیل۔ سوٹھ۔ منقے ان سب کا کاڑھا
 یا کلک تیل یا کھی میں بنا کر ناس لے تو چھینک کی بیماری دفع ہو۔
 بر بدھ و صوماد تیل باورچی خانہ کا دھواں وسیلہ دیوار۔ جو اکھار۔ کرنج۔ سیندھا
 جیوڑا۔ سنج ان کا تیل ناک کی بیماریوں کو بہت فائدہ کرتا ہے۔

تیل سب قسم کا کوڑھوں کے لئے اچھا سمیٹا سیندھ کا دودھ مدار کا دودھ دھوئے
 اور جیت کارس۔ پینس کے گوبر کارس ان سب کو تیل کے تیل میں پکاوے جب صرف
 تیل رہ جاوے تب اس میں چوگنا گائے کا پیشاب ملا کر پھر پکاوے جب تیل رہ جائے
 تب بہرہ تیل میں گندھک۔ جیت۔ منیل۔ ہر تال۔ بھلا نواں باورنگ۔ دونوں تلسی
 کڑوی ترنی۔ کوٹ۔ جٹا منسی۔ سنج۔ ترکٹا۔ وار ہلدی۔ ملیشی۔ سبھی۔ زہرہ دیوار یہ سب
 قرش قرش بھرے کے تیل کو تیار کرے اس تیل کی مالش سے سب قسم کے کوڑھ جاتے
 رہتے ہیں۔

کنیر کا تیل (بال گرانے کے لئے) کنیر کی جڑ۔ ونٹی کی جڑ۔ فسوت کڑوی ترنی
 کیلہ کا کھار اور کیلہ کا پانی ان میں تیل تیار کر کے لگائے تو بال گر جائیں۔
 تیل صفراوی بخار کے لئے ہلدی۔ لاکھ۔ مجیٹھ کا کلک بناوے اور دہی کے
 پانی یا چھچھ میں چوگنا تیل ڈال کر پکاوے اور اس کی مالش کرے تو بخار جاٹھ
 جاتا ہے۔

لاچھا و تیل سبھی۔ سوٹھ۔ ایلوٹ۔ جووا۔ پیل بنی پیسہ پیسہ بھر پیل کی لاکھ پیسہ

ہلدی چھ پیسہ بھر۔ مجھٹے چار پیسہ بھران سب دواؤں کو کپڑ چھان کر کے اور دواؤں سے
چھ گنا مٹھائے کر دھو کر سرسوں کے تیل میں اودھا دے جب تیار ہو جائے تب یہ دواؤں
ڈال کر سدھ کرے۔ یہ تیل بدن میں مالش کرنے سے جاڑہ بخار اور جو بخار صرف گرمی سے
ہو جاتا رہتا ہے اور اگر اسقاط حمل کا خوف ہو تو اس تیل کو تمام جسم پر مالش کر اے
حمل قائم رہے گا۔

بجے نار اُن تیل کے سرسوں۔ باد بزرگ۔ بچ۔ مجھٹے۔ چب۔ کچور۔ اجود۔ پوکھر مول۔
دونوں صندل۔ رائی۔ موٹھا۔ کلو بچی۔ کوٹ۔ جانیگل۔ چرائے۔ یہ سب دواؤں پانچ پانچ
لٹک لے کر کپڑ چھان کر کے تلی کے تیل میں تیار کرے۔ جب بدن میں مالش کرے تو جھوٹا
بانی۔ گھٹیا اور تیرھوں سنیاں دور ہوں۔

برصہ مرچا د تیل کے فسوت کی جڑ۔ دنتی کی جڑ۔ آگ کا دودھ۔ اور اس کے پتوں کا رس
دیو دار۔ ہلدی۔ جٹاماسی۔ صندل سرخ۔ اندمان کی جڑ۔ کنیر کی جڑ۔ ہر تال۔ مینسل۔
تھوٹر کا دودھ۔ گریج۔ ہڈ کی جڑ۔ جیت کی مچال۔ ملیٹھی۔ باد بزرگ پوانڈ کے بیج۔ لہسن
سرس کی مچال۔ سومان۔ گلو۔ المٹاس۔ کنجا۔ موٹھا۔ کھیر پیل۔ بچ۔ جاو تری۔ سیپ کی
جڑ۔ یہ سب دواؤں برابر لے اور دواؤں سے دو چند سرسوں کا تیل۔ چوگنا گائے کا
پیشاب۔ پہلے تیل میں گائے کا پیشاب پھاوے اس کے بعد پانی میں یہ سب دواؤں
پیس کر اس تیل میں اودھا دے۔ جب تیل تیار ہو جاوے تو استعمال کرے اس
تیل کی مالش سے ہیوں قسم کے کوڑھ۔ کان کا درد اور جلدی امراض دور ہوں۔
جریمان کی دوا کے گریج کا رس شہد کے ساتھ کھانے سے سب قسم کی جریمان معد
ہوتے ہیں۔ آنولہ کا رس۔ ہلدی کا چورن شہد کے ساتھ کھانے سے جریمان شہد
دور ہوتا ہے۔



بَابِ شِکَاہِ سُرْس

کارٹے کی قسمیں

کواٹھ دکاڑھا پانچ قسم کا ہوتا ہے ایک سرس دوسری کلک تیسری کواٹھ چوتھی ہم پانچواں
بھانٹ یہ پانچوں قسمیں سلسلہ وار باعتبار فائدے کے کم ہوتی گئی ہیں۔ یعنی باعتبار فائدے
کے سرس زیادہ ہے اس سے کم کلک اس سے کم کواٹھ اس سے کم ہم۔
اس سے کم بھانٹ۔

کاڑھا بنانے کی ترکیب

کسی دوا کو اچھی جگہ سے اکھاڑ کر پانی کے کوٹ کر کپڑ چھان کر رس نکالے اس کو
سرس یا انگ ہیں کہتے ہیں اور اگر کسی دوا کو سولہ تولہ کوٹ کر دو چند پانی میں رات دن بھگو کر
چھان لیں تو یہ بھی سرس کہلاتا ہے اگر ہری دوا نہ ملے تو سوکھی دوا بھگنے پانی میں ادا کر
جب جو تھائی رہے تب اتار لیوے تو بھی سرس کہلائے گا۔ گیلی دوا کارس بھاری ہوتا
ہے اس سے وہ آدھا پل لینا چاہئے سوکھی دوا رات کی بھگوئی ہوئی کارس ہلکا ہے
اس سے وہ پل بھر لینا چاہئے سرس یا کاڑھا یا جستر کا نکالارس ان میں شہد
شکر گڑ کھانڈ زیرہ نگ گلی خیل اور چورن یہ سب آٹھ ماشے ملا کر استعمال کرے۔
اور وہ کا سرس رکت پت وغیرہ کے لئے ہمارے کا سرس شہد ملا کر پینے سے
بخار کھانسی۔ چھٹی۔ کل۔ رکت پت کھ اور پت ان بیماریوں کو دور کرتا ہے
تر پیل اور سرس (کا فور کے لئے) ہمارے پیلے کارس اور شہد یا بڑی ہلدی کارس شہد
پانیم کارس اور شہد یا گرج کارس اور شہد ملا کر پئے تو کا فور دور ہو
تلسی کا سرس تجارتی وغیرہ کے لئے آتلسی کارس۔ مرچ سیاہ کا چورن یا مونگا
کارس اور مرچ سیاہ کے ساتھ پئے تو بکھم جو درد ہوں۔

جو اور سرس (خونی پیش کے لئے) آہ جاسن۔ آم۔ آنولہ ان تینوں کے شئی کارس

لے شہد اور گلی کا دندن برابر نہ ہوا لے کہ دونوں کے بھونڈ ہونے سے دما میں زہر لاپی پیدا ہو جاتا ہو

کھنی اور دودھ کے ساتھ پئے تو پرانی خونی پیش دودھ ہو۔

بہولادرس پیش کے لئے { بہول کی چھال کارس شہد کے ساتھ پلائے تو سات طبع

کی پیش دفع ہو یا کرے کارس اور کرل کارس شہد کے ساتھ پئے تو بھی پیش دودھ ہو۔

اورک کا سرس دودھ کے لئے { اورک کارس اور شہد ملا کر پئے تو بات سے

اگر فطوں میں پانی اتر آیا ہے جاتا رہے اور کھانسی۔ دیر۔ نفرت امراض دودھوں۔

لیموں کا سرس دیسی کے درو کے لئے { بجورے کارس شہد اور جوا کھار کے

ساتھ پئے تو پیلی کا درد بھاتی کا درد پیڑ کا درد اور کوکھ کا بڑھ جانا دودھ ہو۔

ستاورس دپت شول کے لئے { ستاور کا سرس شہد کے ساتھ پئے تو

پت شول دودھ ہو۔

گھیکوار کارس (تلی کے لئے) { گھیکوار کارس ہلدی کے چورن کے ساتھ پئے

تو تلی اچھا اور پیٹ کی بیماریاں دور ہوں۔

منڈی سرس (گندہ مالا کے لئے) { منڈی کے سرس کو آٹھ تولہ پئے تو

گندہ مالا لگتی۔ اور کانور یہ بیماریاں دور ہوں۔

منڈی سرس (آدھا سیسی کے لئے) { منڈی کا سرس گرم کر کے مرچ سیاہ

کے صفوں کے ساتھ سات دن پئے تو آدھا سیسی کا درد جائے۔

برہمی سرس (جنون کے لئے) { برہمی۔ میٹھا۔ کچور۔ دگھالا ہر ایک کا سرس شہد

کے ساتھ پئے تو ب طرح کے جنوں۔ بیوشی اور امراض دماغی کے لئے مفید ہے اور

پینے کارس پرانے گڑ کے ساتھ پینے سے اگر کوہوں کے کھانے سے بیوشی ہو گئی ہو

تو وہ بھی دور ہو جاتی ہے۔

بریارے کا سرس (زخم کے لئے) { بریارے کے گے ہوئے زخم میں فوراً بریارے کا

س دینے سے زخم اچھا ہو جاتا ہے۔

پیٹ پاک سرس کی ترکیب { گیل دو کو پیکر گولی باندھے اور اسپرانڈ یا برگندیا

جاس کا پتہ لپیٹے پھر کپڑوں کر کے دو انگلی مٹی لیس کر آگ میں رکھے جب لال ہو جائے

تب نکال کر اسکا عرق پخوڑے اس کو پٹ پاک سورس کہتے ہیں یہ چار تولہ
رس ایک تولہ شہد کے ساتھ پئے اور جو کلک - چورن - پٹی ودا ملانا ہو تو پٹ پاک
رس کے موافق دینا چاہئے۔

گرمیا پٹ پاک (تو بخیشون کے لئے) ۴ چار تولہ کر یا کی جھال چاول کے دھوئوں
میں پسیر کر اور گولہ بنا کر جامن کے پتے میں لپیٹے پھر سوٹ سے باندھ کر گھیوں کا آٹا لپیٹ کر
مٹی لگا دے اور اس کو بواکڑے میں پھونک دے جب سرخ ہو جائے تب
نکال کر رس پخوڑے اور اس میں شہد ملا کر پئے تو پرانی بخیشون دفع ہو۔

چاول دھوئے کی ترکیب ۴ چار تولہ عمدہ چاول اٹھ گنے پانی میں بھگو دے ایک
پہر بعد اس پانی کو چھان کر کام میں لاوے اور لوہا سوہن پاتا کا پٹ پاک بھوک کو بڑھاتا ہو
اور شہد جو چرس ملا کر دیوے تو اتیسار دور ہو۔ یا برگہ میل۔ گور پھر یا۔ جگنا تھی پیل انکی
جھال پانی میں ہیں کر سفید تیز کا پٹ پاک کر کے اس کی استریوں میں بھرے
اور پٹ پاک کر کے پخوڑے پھر اس رس کو شہد کے ساتھ دے تو ب قسم کی
بخیشون دور ہو یا پکے انار کا پٹ پاک بنائے اور اس کا رس شہد کے ساتھ دے
تو بخیشون دفع ہو۔

بجور ایٹ پاک (دبجائی پر) ۴ بجور ایٹو - جامن کی تہی - یا جڑ کے پٹ پاک کر
شہد کے ساتھ دے تو سب طرح کی تے کافی دور ہو۔

باسا پٹ پاک درکت پٹ کھانسی بخار پر ۴ اردو سے کا پٹ پاک رس شہد
کے ساتھ پیئے سے رکت پٹ کھانسی - تے - بخار تب کو دور کرتا ہے۔

بھٹکٹیا پٹ پاک (کھانسی و مہ پر) بھٹکٹیا کے پنچانگ کا پٹ رس پیل کا
چورن ڈال کر دے تو کھانسی و مہ کف دور ہوں۔

بہڑ ایٹ پاک دھانسی و مہ پر ۴ بہڑ کے ادیرگی چیز کر اس کے اوپر
آٹا لپیٹ کر انگارے پر پٹ پاک بنا دے پھر اسکا چھلکا منہ میں رکھنے سے
کھانسی - و مہ - آواز بگڑنا وغیرہ دفع ہوں۔

قندھنی پٹ پاک دوامی پیش پر { سوٹھ کو چورن کر کے اس کی گولی گھی کے ساتھ بنائے پھر اسے ارنڈ کے پتے میں لپیٹ کر دھیمی آنچ میں پٹ پاک کر کے پھر اس چورن کو صبح شربت کے ساتھ کھائے تو دائمی ایسا درد دور ہو یا سوٹھ کے چورن کو ارنڈ کی جڑ سے رس میں سان کر پٹ پاک کر کے شہد کے ساتھ کھائے تو رنجی درد دور ہو۔

سورن پٹ پاک (بو اسیر کے لئے) { زمین قند کا پٹ پاک بنا کر نمک اور تیل کے ساتھ کھائے تو بو اسیر دور ہو۔

بارہ سنگے کے سینک کا پٹ پاک (چھاتی کے درد کے لئے) { ہرن کے سینک کو سکڑے کے پٹ پاک میں رکھ کر جلادے اور گائے کے گھی میں ڈال کر پے تو بلی اور چھاتی کا درد فوراً دور ہو۔

کواٹھ بنانے کی ترکیب { چار روپیہ بھرو اور چونسٹھ روپیہ بھر پانی مٹی کے برتن میں رکھ کر دھیمی آنچ سے اٹا دے جب آٹھواں حصہ رہ جائے تب اتارے اور کریم پے اس کواٹھ کے چار نام ہیں ایک سوت۔ دوسرا کواٹھ۔ تیسرا کشائے۔ چوتھا زبہ دال پانی یا سا بوانہ وغیرہ دیکھو کاربید کی ہدایت کے موافق) پے کواٹھ میں۔

کاڑھے میں شہد اور مصری کا وزن { جو بنا د زیادہ ہو تو مصری تھوڑی ڈالی جائے ورنہ آٹھواں حصہ اور پٹ میں آٹھواں حصہ اور بلغم میں سوٹھواں حصہ۔

زیرہ وغیرہ کا وزن { زیرہ۔ گوگل کمار۔ سیندھا لٹک۔ چب ہینگ۔ بڑکٹا یہ دوائیں کاڑھے میں چار ماشروں جاویں۔ کمی زیادتی۔ مرض کی حالت کے موافق اور بید کی رائے پر منحصر ہے۔ گڑ تیل۔ گھی۔ درد۔ گائے کا پیشاب سورس وغیرہ اور چورن یہ سب بھی موسم اور قوت کا لحاظ کر کے دس ماشہ تک دے سکتے ہیں۔

گرچا و کاڑھا دسب بخاروں کے لئے { گرچ۔ وھنیا۔ نیم کی چھال۔ پھالکھن۔ صندل ان کے کاڑھے کے پینے سے سب قسم کے بخار جاتے رہتے ہیں اور بھوک بڑھتی ہے گرمی۔ پیاس۔ سال کا ہنا آبکائی وغیرہ بھی جاتی رہتی ہے۔

گرچا و پاچن (بات جو رہے) گرچ۔ بیلا مول۔ سوٹھ انکا کاڑھا بات جو رہے میں فائدہ مند

کاڑھا (بات جو رہے) آماش پر پی۔ بریار۔ راسنا۔ گریج۔ سروں ان کا کاڑھا ہے
تو نہایت سخت سودائی بخار جاوے یا کھاری سروں منتقی تریا جان۔ گریج انکا کاڑھا
گڑ ڈال کر پئے تو بھی بات جو دور ہو۔

کٹ پھلا وگوا تھ (صفراوی بخار کے لئے) کا پھل۔ اندر جو۔ پاڑھا۔ کنگلی ناگر موٹھا
ان سب کا کاڑھا صفراوی بخار میں دس دن پئے تو بخار جاوے۔
پیت پاڑا کو تھ (صفراوی بخار رہے) آبت پاڑا۔ اڑوسہ۔ کنگلی۔ چرائے۔ جو اس۔
پرینگ دانہ جو سروں کی طرح ہوتا ہے ان کا کاڑھا شکر ڈال کر پئے تو پیاس جلن اور
بخار یہ سب دور ہوں یا منتقی۔ ہڑ۔ ناگر موٹھا۔ کنگلی۔ امتاس۔ پت پاڑا ان کا کو تھ کر کے
دے تو صفراوی بخار۔ پیاس۔ کاہلی۔ جلن۔ رکت پت وغیرہ سب مرض جاتے رہتے ہیں۔
بجور یا چک بلغمی بخار کے لئے آجھو کی جز۔ ہڑ۔ سوٹھ۔ پیلا مول۔ ان کا کاڑھا
جو اکھاڑ ڈال کر بلغمی بخار کے بارہویں دن پئے تو جلدی دور کرے۔ یا نیم چرائے پیل کچھ
ستار گریج بھٹکلیا ان کا کاڑھا پیوے تو بھی خاندہ کرے۔ یا پٹول۔ تر پھلا۔ کنگلی۔ کچھ اڑوسہ
گریج ان کے کاڑھے میں شہد ملا کر پیوے تو بلغمی بخار دور ہو۔

پیت پاڑا کو تھ (بات جو رہے) آبت پاڑہ۔ موٹھا۔ گریج۔ سوٹھ۔ چرائے ان
دواؤں کا کاڑھا کر کے پیے صفراوی سوداوی بخار کو دور کرتا ہے اس کاڑھے کا نام تیخ بھدری
چھوٹی بھٹکلیا کو تھ (بلغمی سوداوی بخار کے لئے) آجھو بھٹکلیا۔ سوٹھ۔ پیلا مول
ان کا کاڑھا پیوے تو بلغمی سوداوی بخار دور ہو اور مرکب بخار اور کھانسی دمر۔ نفرت۔
ان سب کو اور سپاری کے درد کو دور کرتا ہے۔

ایضا امتاس سا کو تھ (بلغمی سوداوی بخار رہے) آبتاس۔ پیلا مول۔ موٹھا
کنگلی ان کا کاڑھا بخار کو دور کرتا ہے اور آم اور شول کو نافع ہے بھوک کو بڑھاتا ہے
اور گوٹا کرتا ہے۔

امرتا تشک کو تھ آگریج۔ نیم۔ کنگلی۔ موٹھا۔ اندر جو۔ سوٹھ۔ پٹول۔ سرخ صندل انکا
کاڑھا اور پیل کا چورن ڈال کر پینے سے بلغمی صفراوی بخار دور ہوتا ہے آبکائی۔ نفرت

جلن پیاس کو بھی مفید ہے۔
 بھٹکنیا کا کواتھ سب بخاروں کیلئے { دونوں بھٹکنیا۔ سوٹھ۔ وھنیا۔ دیودار
 ان دواؤں کا کاڑھا پاچن ہے اور سب بخاروں کو دور کرتا ہے۔
 وشمول کاڑھا { بن آروی۔ بن مونگ۔ دونوں بھٹکنیا۔ گوکھرو۔ بیل کی جڑ۔ اننتھ
 وایتونی سوہن پتا۔ کھاری۔ پاڑھا۔ ان دسوں دواؤں کا کاڑھا پیل کے چورن کے
 ساتھ پئے تو سوداوی بلغمی بخار دور ہو۔ اور سنیات بخار۔ زچہ کی بیماریاں۔ منہ سوکھنا
 بدن کا شندار ہنا۔ غفلت۔ پسینا۔ ورمہ۔ کھانسی۔ درد دل۔ درد پسی۔ اور کاہلی
 وغیرہ دور ہوں۔

یہ بھی کواتھ مرکب بخار پر { ہڑ۔ موٹھا۔ وھنیا۔ صندل سرخ۔ پدماکھ۔ اڑوسہ اندر
 جس۔ گریج۔ اماناس۔ پاڑے کی جڑ۔ کنگی ان کا کاڑھا پیل کے چورن کے ساتھ
 پئے تو مرکب بخار (سنیات جو) پیاس۔ جلن۔ کھانسی۔ ورمہ۔ غفلت (دغودگی)
 کاہلی وغیرہ کو دور کرے۔ یہ کواتھ ہاضم ہے اور بھوک بڑھاتا ہے اگر ریاح
 کی وجہ سے پیشاب پاخانہ رک گیا ہو تسلی یا قے یا گلے کی بیماریاں وغیرہ امراض کو
 دور کرتا ہے۔

بھونب دس مول کواتھ { چرائے۔ کنگی۔ موٹھا۔ وھنیا۔ اندر جو۔ سوٹھ۔ وشمول۔
 دیودار۔ ان کا کاڑھا پیل کے ساتھ پئے تو پسی کا درد بخار سنیات کھانسی۔ ورمہ۔

تھے۔ بچکی۔ کاہلی اور ہر دے کے روگ دور ہوں۔
 کا پھل کواتھ دکھانسی بخار کے لئے { کاسپیل۔ موٹھا۔ بھارنگی۔ وھنیا۔ جس
 پت پاڑا۔ ہڑ۔ کاڑا سنگی۔ دیودار اور سوٹھ ان کا کاڑھا کھانسی بخار۔ ورمہ۔ بلغم۔ گلے
 کی بیماریوں کو دور کرتا ہے یا گریج کا کاڑھا۔ پیل کے ساتھ پئے سے پرانا بخار دور ہوتا
 ہے۔ پت پاڑے کا کواتھ پیل کے ساتھ پئے سے صفراوی بخار دور ہوتا ہے
 بھٹکنیا میں پیل ڈال کر پئے تو کھانسی۔ ورمہ۔ پسین۔ نفرت۔ گلا بیٹھنا۔ درد پرانا بخار
 بلغمی سوداوی بخار کے لئے بہت ہی مفید ہے۔

بھٹکٹیا کو اتھ (سردی کے بخاروں کو) بھٹکٹیا۔ دھنیا۔ سوٹھ۔ گرج۔ موٹھا۔
پدماکھ۔ صندل۔ سرخ۔ چرائتہ۔ پٹول۔ رورہ۔ موجس۔ کنگی۔ جونیم۔ بھارنگی۔ اور پت پاپڑ
انکا کاڑھا سویرے پوے تو سب طرح کی سردی سے آنے والے بخار دور ہوں۔
موٹھا کو اتھ (تجاری وغیرہ کے لئے) بھٹکٹیا۔ گرج۔ سوٹھ۔ آنولہ اور شہدیں
پیل ملا کر پیئے تو تجاری وغیرہ جاویں۔

پٹول کو اتھ (دروازانہ بخار کے لئے) بھٹکٹیا۔ ترپلا۔ نیم۔ منقہ۔ المٹاس۔ اور رورہ
ان کے کو اتھ کو شہد اور کھانڈ سے پیئے تو دروازانہ والا بخار دور ہو۔

گڈوچیا کو اتھ (تجاری کے لئے) گرج۔ دھنیا۔ موٹھا۔ صندل۔ سرخ۔ خس
سوٹھ۔ ان کا کاڑھا شہد اور شہد کے ساتھ پیئے تو تجاری پیاس جلن وغیرہ امراض
دور ہوں۔

گڈوچیا کو اتھ (بخار اور پیش کے لئے) گرج۔ دھنیا۔ خس۔ سوٹھ۔ سنگند۔ بال۔
پت پاپڑ۔ پیل۔ آئیں۔ پاڑھا۔ صندل۔ سرخ۔ کرپا۔ چرائتہ۔ موٹھا اور اندھ جان دو اؤں کا
کاڑھا ٹھنڈا کر کے شہد اور مصری کے ساتھ پیئے تو بخار اور پیش جارے۔ یا سوٹھ کرپا
موٹھا۔ گرج۔ آئیں۔ ان کے کاڑھے کو پینے سے سب طرح کی پیش بخار
دور ہو۔

دیو دار کو اتھ (چوٹیا کے لئے) دیو دار۔ ٹر۔ ایس۔ سال پنی۔ سوٹھ۔ آنولہ۔
اندھ جان کا کاڑھا مصری ملا کر پینے سے چوٹیا۔ ورمہ۔ کھانسی اور کمی بھوک وغیرہ کو دور کرتا
دھانیہ بچک کو اتھ (آنکھوں کے لئے) دھنیا۔ سوٹھ۔ پیل۔ موٹھا۔ خس۔ ان کے
کاڑھے سے آنکھوں اور رورہ دور ہو۔ یا شہد دھنیا اور سوٹھ کا کاڑھا بھی بھوک بڑھاتا اور ہا
سے اور جواز کی جڑ کے ساتھ پیئے تو آببات دور ہو۔

گرتیا کو اتھ (معمولی پیش کے لئے) گرتیا کی جڑ۔ آئیں۔ پیل۔ موٹھا اور خس ان
چیزوں کا کاڑھا پینے سے آئیں ضرور جاوے۔

کٹ جاشک کو اتھ (کریا کی جڑ۔ آئیں۔ پاڑھے کی جڑ۔ دھائے کے پھول۔

لودھ - موٹھا - ہاؤ بیر - انار - ان کا کاڑھا شہد اور موچرس کے ساتھ پئے تو سب طرح کی پیمیش جائے اور جن خون سخت درد کو بھی دفع کرے۔

ہاؤ بیر کو اتھ (اتیسار کے لئے) ہاؤ بیر - دھونی کے پھول - لودھ - لجاو - کریا - دھنیا - آیس - موٹھا - گرج - بیل اور سوٹھ ان کا کاڑھا پینے سے پرانا اتیسار بھی دور ہوتا ہے۔

بچوں کی سب اتیسار کے لئے کاڑھا ہاؤ دھونی کے پھول - لودھ - سگند ہالا - گج - بیل ان کا کاڑھا شہد کے ساتھ یا اسکی چٹنی بنا کر دینے سے بچوں کے سب طرح کے دستوں کو فائدہ ہوتا ہے۔

بن آروی کو اتھ (سنگرہنی کے لئے) بن آروی - بریار - بیل - دھنیا - سوٹھ ان کا کاڑھا دینے سے پیٹ کا درد اور ناف کا درد اور بلت پت سنگرہنی کو دفع کرے۔

خیر بھدر کو اتھ ہاؤ گرج - آیس - سوٹھ - ان کا کاڑھا پرانی سنگرہنی کو دور کرتا ہے۔

اندر جو کو اتھ (سب پیمیشوں کے لئے) اندر جو - دھنیا - پٹول ان کا کاڑھا کھانڈ اور شہد کے ساتھ کھائے تو منہ میں پانی آنا اور آم کی گھٹلی اور بیل کا کاڑھا شہد اور مصری کے ساتھ پینے سے سب قسم کی پیمیشیں دور ہوتی ہیں۔

تر بھلا کو اتھ (کیشروں کے لئے) تر بھلا - گرج - گلی - نیم - چرائے - اور دسہ ان کا کو اتھ شہد کے ساتھ پینے سے کافور اور پانڈروگ جاتے رہتے ہیں۔

گدا پورنیا کو اتھ دیانڈروگ (گدا پورنیا - ہڑ - نیم - وار - ہدی - گلی - پٹول - گرج - سوٹھ - ان کا کاڑھا پئے تو پانڈروگ دیانڈروگ کھانسی - پیٹ کی بیماریاں - دسہ - پیٹ کا درد اور جسم کی سوجن یہ مرض جاتے رہتے ہیں۔

دوسرے کو اتھ (رکت پت پر) ۴ روسہ - منقہ - ہڑ - ان کا کاڑھا شہد یا مصری کے ساتھ پئے تورکت پت کی سخت درد - کھانسی اور دمہ یہ سب بیماریاں دفع ہوں اور کاڑھا شہد کے ساتھ پئے تورکت پت - کھانسی دمہ - شب وق اور بغم و صفا کی بیماریاں دور ہوں -

دوسرے کو اتھ (کھانسی بخار کے لئے) ۴ روسہ - بھٹکٹیا - گریج - ان کو شہد کے ساتھ کھانے سے کھانسی بخار دور ہو - بھٹکٹیا کا کاڑھا - پیپل کے چورن کے ساتھ کھائے تو کھانسی جائے -

بھٹکٹیا کو اتھ ۴ بھٹکٹیا - کلتی - روسہ - سوٹھ - پشکر مول ان کا کو اتھ پینے سے کھانسی اور دمہ دور ہوتا ہے -

میوڑی کو اتھ (پھلکی کے لئے) ۴ میوڑی - کاجی - پیپل - بھنی ہینگ کے ساتھ پینے سے سب طرح کی بھکی دور ہو -

بلو اد کو اتھ (آبکائی کے لئے) ۴ بیل کی جھال یا گریج کا کاڑھا شہد کے ساتھ پینے سے تینوں دوشوں سے پیدا ہوا منہ سے پانی آنے کا روگ دور ہو جاتا ہے اور جو پت پاڑا اور شہد کے ساتھ پئے تو پت اور منہ سے پانی آنا دور ہو -

دشمل کو اتھ (گردھی با یو پر) ۴ ہینگ - پوہر مول کا چورن دشمل کو اتھ کے ساتھ پئے تو گردھی با یو دور ہو اور جو میوڑی کو اتھ میں ہینگ اور مارنڈ کی جڑ کا چورن ملا کر پئے تو بھی گردھی با یو فوراً دور ہو -

راسن پیچک کو اتھ (با یو پر) ۴ راسن - گریج - دیو دار - سوٹھ - ازند کی جڑ - ان کا کاڑھا پینے سے ساتوں دھاتوں میں کمی ہوتی بات اور سب جسم کی با یو بھی دور ہو یا راسن - گوکھرو - ازند - دیو دار - پورینا - گریج - التاس - ان کا کاڑھا کر سوٹھ کے چورن کے ساتھ پینے سے ران - سکر - پسی اور چھاتی کا درد اور عام با یو دور ہو -

ہمارا اسناد کو اتھ (سب با یو پر) ۴ دو حصہ راسن - ایک حصہ میں جو اس - بدیا را - ازند - دیو دار - کچور - نج - روسہ - سوٹھ - ہڑ - جب - موٹھا - گدا پورینا - گرب بدھارا - سوٹھ

گوکھرو۔ اسگند۔ اتیس۔ ملتاس۔ ستاور۔ پھیل۔ اندر جو۔ وضیا اور دونوں بھٹکیا اٹکا
کاڑھا سوٹھ کا چورن ڈال کر پاک یا پھیل کا چورن یا جو گراج گوجل کے ساتھ اورا جو مواد
چورن کے ساتھ یا ریڈی کے تیل کے ساتھ دیوے تو سب جسم کا اپنا کو بڑ۔ فالج۔ باہک
پیلیا نوں ہر طرح کی پچیش۔ فوطوں کا بڑھنا سیٹ پھولنا۔ ران کا درد۔ وحیات کی بیماریاں
بانجھ عورت کی (یون کی) اندر مٹی بیماریوں کو دور کرتا ہے یہ مہا سنا د کو اتھ برہما جی نے
کہا ہے اس میں بعض آدمی ران سب دواؤں سے مونا لیتے ہیں وہ بیجا ہے۔

ازنڈ کو اتھ دھیاتی کے درد کے لئے)۔ ارنڈ۔ بجور کی جڑ۔ گوکھرو دونوں بھٹکیا۔
پاکھان بید۔ بیل کی لکڑی ان سب کی جڑوں کا کاڑھا۔ ریڈی کا تیل۔ ہینگ جو اکھار
سیندھا تک کے ساتھ پیئے تو عورتوں کی چھاتی کا درد کنٹھ اور ہرے کا درد دور ہوتا ہے
ششٹی کو اتھ (بات شول پر)۔ سوٹھ۔ ارنڈ کی جڑ۔ اندر جو ان کا کاڑھا بھی ہینگ
اور کالے نمک کے ساتھ پیئے سے بات شول دور ہوتا ہے۔

تر پھلا کو اتھ (پت شول پر)۔ تر پھلا اورا ملتاس ان کے کاڑھے میں شکر یا شہد
ملا کر پیئے تو رکت پت واد پت اور شول یہ سب روگ جائیں۔

ازنڈ شول کو اتھ (دھت شول پر)۔ ارنڈ کی جڑ دوہیل لے کر سولہ مل پانی میں پکائے
جب چوتھائی رہ جاوے جو اکھار ڈال کر پیئے تو کھٹ سے پیدا ہوا پسلی کا درد اور ہرے
کا درد دور ہوتا ہے۔

وشمول کو اتھ (ہر دے روگ پر)۔ وشمول کا کاڑھا۔ جو اکھار۔ سیندھا تک کے
ساتھ پیئے سے ہر دے روگ۔ بائے گولا۔ کھانسی اور دمہ وغیرہ امراض دور ہوں۔

ہرنگی کو اتھ (موتر کر چھ کے لئے)۔ ہر۔ جو اس۔ ملتاس۔ پاکھان بید۔ گوکھرو۔
ان کا کاڑھا کر کے شہد کے ساتھ پیوے تو درد اور مروڑ کے ساتھ پانچاڑ کا آنا
اور رکاوٹ پیشاب دور ہوتی۔

ارجن کو اتھ (پیشاب کی بیماریوں کے لئے)۔ آکاش بیل۔ کاش کی جڑ۔ تینوں
گٹ سر یا۔ دونوں کش۔ نرمل کی جڑ۔ گوندی۔ شیونگی (دوٹی)۔ ارنی چورن۔ ہالواری

یا کھان بید۔ یا کرلی۔ گوکھو۔ چرچہ۔ کنول کا پتہ ان سب کے کاٹھے کے پینے سے
اگریشیاب میں شکر آوے یا ریت آوے یا پتھری اور جادو سے یا سوزاک ہو یہ سب
مرض دور ہوں۔

ایلا کو اتھ (اندری روگ پر) - الچی ملیٹی - گوکھو - میوڑی کے بیج - ازند -
پیل اور پاکمان بیدان کا کاڑھا سلا جیت کے ساتھ پئے تو ریت کا آنا اور سوزاک
وغیرہ امراض دور ہوں۔

گو گھرو کو اتھ (موت کر چھپر کے لئے) { گو گھرو کے بیچا نگ کا کارہا مصری اور شہد کے
کے ساتھ بیوے تو موت کر چھپر اور اش باو جاتا ہے۔

تر پھلا کواختہ (موت کر چہرے کے لئے) آپ تر پھلا۔ وار ہلدی۔ موٹھا۔ دیو وار اُن کا کاٹھا
شہد کے ساتھ ہے تو جریان جاتا رہے۔ یا کر یا۔ تر پھلا۔ وار ہلدی۔ موٹھا۔ کنگھی اُن کا
کاٹھا شہد کے ساتھ ہے تو جریان دور ہو۔

تر پھلا کواختہ (جسمیان کے لئے) تم تر پھلا۔ موتھا۔ وار ہلدی۔ اندرائن کی جڑ انکا
کار ہلدی کے چوران کے ساتھ پئے تو بیسوں طرح کے جریان دور ہوں۔

دارہ ہلدی کو اچھے درپردہ عورتوں کے رطوبت آنے پر دارہ ہلدی۔ رسوت موٹھا
تیل۔ دوسرے۔ چرائٹہ۔ اور بھلا نواں مصفا ان کا کارٹھا ٹھنڈا کر کے شہر کے ساتھ پئے
تو عورتوں کو سب طرح کا یانی آنا دور اور رحم کی بیماریاں دور ہوں۔

بشاوک کو اتھ (زخموں کے واسطے) کمبٹ پاکر تیس۔ بترق۔ جیشی۔ شہد۔ چرونجی
 لودھ۔ گوری پیل۔ صوب۔ جگنا تھی پیل۔ ڈھاک۔ دونوں تندرک۔ جاسن۔ آم۔ ہرکدب
 ارجن۔ بجلناواں مصفا اور کا پھل ان میں جو دوائیں مل سکیں ان کا کاڑھا بنا کر پینے سے
 ہر قسم کے زخم و دھرتے ہیں۔ یون کی بیماری۔ جلن۔ حبریان اور لیش کی بیماری
 دور ہوتی ہیں۔

بیل کو اتھ (میدرگ پر) آہیل ارفی۔ سوہن پات۔ کھاری۔ ان سب کا کارضا
سہ جگناستی بیل تیں کو کہتے ہیں ۱۲

شہد کے ساتھ بے تومید دوش دور ہوں پاتر پھلے کا کاڑھا شہد کے ساتھ پہلے یا گرم پانی
ٹھنڈا کر کے شہد کے ساتھ بے تومید مید روگ دور ہوں۔

جب کو اتھ دیٹ کی بیماریوں پر ہے جب جیت۔ سوٹھ۔ دیودار ان کا کاڑھا سوٹھ
کے چورن اور گائے کے پیشاب کے ساتھ بے تومید کی بیماریاں دور ہوں۔

گدا پور نیا کو اتھ دیٹ بھونے پر ہے گدا پور نیا۔ گریج۔ دیودار۔ سوٹھ ان کا کاڑھا
گائے کے پیشاب اور گوگل کے ساتھ بے تومید کا دم جاوے۔

سہری کی کو اتھ دیٹ پر ہے ہڑ۔ اگیا کھار ان کا کاڑھا جوا کھار اور پیپ کے ساتھ پینے
سے کلی باو گولا۔ جگر اچھا ہو۔

گدا پور نیا کو اتھ دیٹ پر ہے گدا پور نیا۔ وار ہدی۔ سوٹھ گریج۔ جیتا۔ جازنگی
دیودار ان کے کو اتھ سے ہاتھ پاؤں پیٹ دھاتی اور منہ کی سوچن دور ہوتی ہے۔

ترجیلا کو اتھ دیٹ پر ہے پٹوں کے کاڑھے میں گائے کا پیشاب ملا کر پینے سے
بات ٹھنک سے پیدا ہوا دم فطوں کا دور ہو۔

راسن کو اتھ دیٹ پر ہے راسنا۔ گریج۔ بریار۔ ٹیٹھی۔ گوکھرو۔ ازبڈ ان کے
کاڑھے میں ریڈی کا تیل ملا کر پینے سے آنت کا آتر تابند ہو۔

کچنال کو اتھ دیٹ پر ہے کچنال کی چھال کا کاڑھا سوٹھ کے ساتھ پیوے تو
کنٹھ ملا ضرور جاتا ہے۔

سہوڑا کو اتھ دیٹ پر ہے سہوڑے کا کاڑھا گائے کے پیشاب کے ساتھ
پیوے تو پیپ پاؤں اور معدے کی بیماریاں دور ہوں۔

انتر بندر دھی پر گدا پور نیا کو اتھ ہے گدا پور نیا۔ برناد دیوٹی ان کا کو اتھ بے تومید
بھوٹا اور تلی دور ہو۔

برناد کو اتھ ہے برن کے تپے۔ مولسی۔ یا بگری۔ اکاش بیل۔ چرجا۔ جیت دونوں
ارنی۔ دونوں بھجی۔ دونوں بھنگیا۔ تینوں کٹ سریا۔ اسری۔ نیکی۔ نیکی۔ چرنا۔ بن کھوڑ
کی جڑ یا پتے۔ کرج۔ ستاوار ان کا کاڑھا کرے اسے برناد کو اتھ سے معدہ کی بیماریاں دور ہو

اور کلم سر کا درد و اندرونی چھوڑے اور پینیں یہ سب دور ہوں۔
کھدرا کو اتھ (بھگند پر) کہ کھیر تر پھلا کا کاڑھا۔ بھینس کا گھی۔ باؤ بڑنگ کے چور
کے ساتھ پئے تو بھگند ضرور دور ہو۔

پٹولا کو اتھ (آتشک پر) کہ کھیر تر پھلے کا کاڑھا۔ پٹول تر پھلا۔ بج۔ چراغ کا ہی
لانا ان دواؤں کا کو اتھ گو قمل کے ساتھ پئے تو سب طرح کی آتشک دور ہو۔

موتھا دیر متھیا رکت پت اتیسار پر کہ موتھا اور اندر جو کی پر متھیا و پل ٹھنڈا کر کے
مصری کے ساتھ پئے تو رکت اتیسار دور ہو۔

یوگو بدھان کہ سور تولہ دوا میں اسکا سور گنا پانی لے پھر آگ پر رکھنے سے جب
آدھا جل جاوے تب دوا چھان کر پھینک دے جو پانی رہ جائے اُسے یوگو کہتے ہیں
اس پانی سے بیمار کو غذا (پتھیر) دیتے ہیں اس طریقہ سے جو پانی باقی رہے اس میں
غذا بچاوے جب اس کو جذب کر لے تب دیوے۔

پوشک بدھ کہ سوٹھ کا کلک اوشدھ ایک پل میں پیل پانچ ماشہ پر سٹھ بھر پانی میں
پچاوے اس میں انج خوب گلا کے دے تو اسے پوشک کہتے ہیں۔

سپت مشک پوش (سنپات پر) کہ کر تھی۔ جو۔ ہر۔ مونگ۔ مولی کی پیندی دھو
پتوں کے پاس ہوئی ہے ان سب نوکھی دواؤں کا پوش سوٹھ اور دھینے کے ساتھ
پیوے تو کف اور بات جاتا رہے اس سپت مشک پوش سے سنپات کا بخار عام بات
ٹھنڈا دل امدنہ کے مرض دور ہوں۔

پانا و کلینا کہ پل بھر کٹی ہوئی دوا چونسٹھ پل پانی میں اوتاوے جب آدھا رہ جائے
اس پانی کو بھکت کہتے ہیں اسے کھانے کے وقت دے یا تھوڑا تھوڑا کر کے دے۔

اشیر اریان و بخار اور پیاس پر کہ خس۔ پت پاڑہ۔ سگند بالا۔ موتھا۔ سوٹھ۔
صندل سرخ ان سب کو پکا کر ٹھنڈا کر کے دے تو بخار اور پیاس کو فائدہ کرے۔

اشنووک (گرم پانی) کہ سات کو گرم پانی پینے سے کف و دھ کھانسی بخار دور ہو
اور قبض دور ہو۔

چھیر پاک (دودھ پکانے) کی ترکیب :- دھا کاٹھ گنا دھوا اور دودھ کا چوگنا پانی
اوتا دے جب پانی جل جائے تب دودھ پے تو ہر قسم کا پیٹ کا درد (آم شول) دور ہو۔

اناج کا بیان

اناج کو یوگو سے چوگنا پانی دے کر پکا دے اسے قرش اور دھنا کہتے ہیں۔ چاول
مونگ ارواد تل ان کا یوگو گرہنی کو قوت دیتا ہے اور باد کا ناش کرتا ہے۔ پل بھرتاج
میں چوگنا پانی پکا دے اسے بلیپی کہتے ہیں یہ غذا بہت لذیذ ہوگی دل اس سے بہت
خوش ہوگا اور پت اس سے دور ہوتا ہے۔

لے :- اناج کو چودہ گنے پانی میں سرد کرے تپلا مٹھانہ ہو جو پیا جائے اُسے پے
کہتے ہیں۔ اس سے کچھ ہی گاڑھے کو پوش کہتے ہیں۔ پوش ہلکا ہے گرہنی کو صاف
کرتا ہے دھات کو گاڑھا کرتا ہے طاقت بڑھاتا ہے۔ گلے کو صاف کرتا ہے اور
کھٹ کو دور کرتا ہے۔

بجرات :- چاول سے چودہ گنا پانی لے کر اس میں چاول کو پکا دے اس کی بیج نکال
وہ مٹھا اور ہلکا ہے اسے بھکت منڈ کہتے ہیں۔ اسی میں سوٹھ اور سیندھا نمک ڈال کر پے
تو بیوک بڑھا دے اور جلد بضم ہو۔ اشٹ گن ماٹھ۔ دھنیا۔ تر کٹا۔ سیندھا نمک مٹھاتیل۔
کی بھنی ہینگ اور مدھ مٹھے کے ماٹھ کا اشٹ گن نام ہے۔ یہ ماٹھ زندگی کو قائم رکھتا ہے
خون کو بڑھاتا ہے بخار کو دور کرتا ہے۔

یو منڈ :- جو کو بھین اور کوٹ کر پکا دے اسکو واویہ منڈ د آخمی کہتے ہیں یہ کھٹ پت کو
دور کرتا ہے اور گلے کو صاف کرتا ہے اور رکت پت کو فنا کرتا ہے۔

لا جامنڈ :- دھان کی کھیل کٹی درہ یا بھنے ہوئے دھان کا بنا دے اس کو لا جامنڈ
کہتے ہیں یہ کھٹ اور پت کو دور کرتا ہے اور پیاس بخار کو دفع کرتا ہے۔

بدھ مضمی سے پیدا ہوئے بخار کے لئے کاڑھا اہیل۔ پیل پول۔ سوٹھ۔ اجوان
باد رنگ۔ دیودار اور دونوں کیلی آن کا کاڑھا دینے سے بدھ مضمی کا بخار دور ہوتا ہے
او پیل۔ پیل پول۔ سوٹھ مرچ سیاہ۔ چھوٹی ہڑ۔ لونگ۔ دھنیا۔ املتاس۔ دیودار۔

ان دوڑیوں کا آٹھواں حصہ۔ بچا ہوا کاڑھا دیوے تو بخار جاوے یا سو پھر ٹک ورجان کا کاڑھا دے تو بھی بخار جاوے یا پھیل۔ پھیلا مول۔ گلو۔ سوٹھ۔ ان کو برابر دے کے اور کاڑھا کر کے دیوے تو بخار دور ہو اور پھیل۔ پھیلا مول۔ سوٹھ۔ اجوان۔ باوڑنگ دیو دار۔ جب۔ دونوں کٹیل ان سب کو برابر دے کر کواٹھ کر کے دے تو بھی بخار دور ہوتا ہے۔

سنیات پر کاڑھا۔ بھارنگی۔ مرچ سیاہ۔ سوٹھ۔ کوٹ۔ عاقر قرقا۔ لیس۔ زنج کلونجی۔ انتر من۔ چرات۔ اجود۔ اجوان۔ پھیلا مول۔ کاڑھا سیٹلی۔ دوا گوی۔ باوڑنگ۔ دونوں کٹیل۔ جب۔ چترک۔ پاڑھا۔ سروں۔ پتوں۔ ملا کی جڑ۔ یہ سب دوائیں تو دو ٹنگ لے پھر اسکے تین حصے کرے اور یہ ایک حصہ کا آٹھواں حصہ جب رہ جائے تو پلائے تیرھوں قسم کا سنیات اس سے دور ہوتا ہے۔

سنیات پر کاڑھا دیوے کواٹھ۔ کا پھل۔ ناگر موٹھا۔ بھارنگی۔ باڑھا۔ پھر مول۔ پت پلا۔ دیو دار۔ پھر کاڑھا۔ کاڑھا سیٹلی۔ پھل۔ چترک۔ سوٹھ۔ بھارنگی۔ اندر جو۔ کنگی۔ پھور۔ دھنیا۔ روہش۔ بیل۔ کھاری۔ بہیڑ۔ دونوں کٹیل۔ گوکھرو۔ سروں۔ پتوں۔ یہ سب دوائیاں دو دو ٹنگ لے کر تین حصے کرے۔ ایک حصہ کا آٹھواں حصہ جب کاڑھا رہ جاوے تو سنیات۔ کرنول۔ بھکی اور پت یہ سب دور ہوں۔

گرچا د کواٹھ بات رکت پر۔ گرچ۔ ازند کی جڑ۔ روسہ۔ ان کا کاڑھا ازند کے تیل کے ساتھ پئے تو سارے جسم کا بات رکت ضرور دور ہو۔ یا پرول۔ تر بھلا۔ کنگی۔ گرچ۔ ساور ان کا کاڑھا پئے تو جان والے بات رکت کو نفع دے۔

سفید داغ کے واسطے کاڑھا۔ آنولہ اور کھیر سار ان دونوں کا کاڑھا بکچی کے چورن کے ساتھ پر پز کر کے کچھ دن تک پئے تو نیا کوڑھ جلد دفع ہو۔

نگو منجھٹا د کواٹھ۔ جھینڈ۔ تر بھلا۔ کنگی۔ زنج۔ مارہ ہلدی۔ گرچ اور نیم ان کا کاڑھا کر کے پئے تو بات رکت۔ خارش۔ مٹا ہوا کوڑھ اور لال چکے دور ہوں۔ اس کو بھی بہا بہا پتیا ہے۔

مجدبیا کو اچھ سب کوڑھوں پر ۲ مجھٹھ۔ موشا۔ گریا۔ گریج ان سب کو کوٹھک
 سوٹھ۔ بھارنگی۔ بھنگلیا۔ میٹھی۔ نیم۔ دونوں ہلدی۔ ترچلا۔ پرول۔ کنگلی۔ مور۔ بادبڑ
 راسا۔ چیت۔ ستاد۔ پیل۔ سوٹ۔ اندھ۔ جو۔ روسہ۔ بھنگرا۔ دیو دار۔ پاٹھ۔ کھیر۔ سار
 صندل۔ سرخ۔ برنا۔ ترایان۔ چراستہ۔ باجی۔ المٹاس۔ سوٹا۔ بکائن۔ گریج۔ آئیس
 خس۔ اندرائن۔ جو اس۔ ساروا اور پت۔ پا پڑا یہ سب دوائیں ہوزن لے کر کاڑھا کر
 پیل اور گوگل ملا کر پئے تو اٹھارھوں کوڑھ اور بات رکت کا درد۔ آتشک۔ پیلاؤں
 شوشہ۔ باو۔ فاج۔ معدہ اور آٹکھ کی بیماریوں کو یہ کاڑھا بڑا ہی مفید ہے۔

سہریکی کو اچھ سر کے درد اور امراض چشم کے لئے ۲ ہڑ۔ بیٹھ۔ آملہ۔ چراستہ۔
 ہلدی۔ نیم۔ آنہ۔ ہلدی۔ گریج۔ ان کے کاڑھے میں گڑ ملا کر پئے تو سر کا درد۔ بھوں۔
 کان۔ آدھائیسی (سوریاورث) لیواڑی دانتوں کا گرنا۔ رتوندھی۔ گوہانجی۔ پھلی اور
 ہر قسم کی آنکھوں کی بیماری کے لئے بہت ہی مفید ہے۔

اروسا کو اچھ (آنکھ کی بیماریوں کے لئے) ۲ اروسہ۔ سوٹھ۔ گریج۔ ہلدی۔
 صندل۔ سرخ۔ چیت۔ چراستہ۔ نیم۔ کنگلی۔ پرول۔ ترچلا۔ ناگر۔ موشا۔ جو۔ کرتیا۔ اوراندھ
 ان کے کاڑھے سے آنکھ کی تمام بیماریاں دور ہوتی ہیں اور آتشک وغیرہ کی وجہ سے
 اگر گلہ بیٹھ گیا ہو تو وہ بھی کھل جاتا ہے۔ پنیں۔ دمسہ۔ کلیجہ کا گھاؤ بھی جاتا رہتا ہے۔
 یا گریج۔ ترچلے کا کاڑھا شہد اور پیل کے ساتھ پئے تو بھی آنکھوں کی سب بیماریاں
 دور ہو جاتی ہیں۔

پیلاؤ کو اچھ ۲ پیل۔ گولر۔ پھریا۔ بیر۔ تہیں۔ دہیت) ان کا کاڑھا کر کے زخم و جود
 تو آتشک کے زخم اور سوجن سب اچھے ہوں اور انھیں دواؤں کی گولی بنا کر اٹھ گئے پانی
 میں ٹال کر کاڑھا کرے جب چوتھائی پانی رہے تو یہ بے خوراک دویل ہے اگر
 بہت درد ہوتا ہو تو رسوت کو بھگو کر چھان کر اس کے پانی سے دھویا جاوے تو
 فورا درد کم ہو جاتا ہے اور سکون ملتا ہے۔

سفیات پر کاڑھا ۲ بھارنگی۔ سوٹھ۔ مرچ۔ اجمود۔ اجوائن۔ مینگ۔ پیلاؤں

کا کر اسینگے۔ دوب۔ مونگا۔ باو بڑنگ۔ دونوں کٹیلی۔ جب۔ چیت کی جھال۔ پاڑھا۔
سروں۔ پتھوں۔ مدار کی جڑ۔ یہ سب دوائیں ہوزن لے کر تین حصے کر کے ایک کا جب
آٹھواں حصہ رہ جائے تب اس کاڑھے کو پئے تو سنپات دور ہو۔

چتر کا دوا تھ۔ سنپات پر۔ چتر کا دوا تھ۔ پیلا مول۔ پیل۔ نج۔ جب۔ سوٹھ۔
زیرہ۔ پاڑھ۔ سروں۔ مرچ سیاہ۔ کاسچیل۔ پوکر مول۔ باو بڑنگ۔ دونوں کٹیلی۔ جواسا۔
اجوان۔ اجمود۔ گج۔ پیل۔ مدار کی جڑ۔ بکان کی جڑ۔ ہینگ یہ سب دوائیں ڈھانی ڈھانی
ٹنک لے کر تین حصے کر کے ایک کا آٹھواں حصہ رہ جاوے تو بیمار کو پاؤں تپ لڑو
اور تیرھوں قسم کے سنپات دور ہوں۔

اتیسار پر کاڑھا۔ دھنیا۔ سوٹھ۔ ناگرموتھا۔ بیلگری۔ موخ کی جڑ۔ یہ سب پیسہ
بھرے کر تین حصے کرے اور ایک حصہ کو اٹھ گنے پانی میں جوش دے جب آٹھواں
حصہ رہ جائے تو بیمار کو پاؤں تو اتیسار فوراً جاتی رہے یا سوٹھ۔ اجوان۔ آئیں
ہینگ۔ ناگرموتھا۔ بیلگری۔ گرچ۔ یہ سب بلا برے کر کو اٹھ کر کے دے تو بھی
اتیسار جاوے۔

پرسوت زچہ کے لئے کاڑھا۔ پیل۔ ویو دار۔ ناگرموتھا۔ اگر۔ پیلا مول۔ کلونجی۔
باو بڑنگ یہ سب دوائیں دو دو ٹنک لے کر کاڑھا بناوے اور مریمٹہ کو پاؤں تو پرسوت
روگ اچھا ہو۔ یا ویو دار۔ نج۔ کوٹ۔ لونگ۔ پیل۔ سوٹھ۔ کاسچیل۔ موتھا۔ چیت کی
جھال۔ موخ کی جڑ۔ کٹلی۔ دھنیا۔ ہرنج پیل۔ جواسا۔ آئیں۔ کلونجی۔ گوکیرو۔ سب
دوائیں پیسہ پیسہ بھرے کر تین حصے کرے اور ایک حصہ کا کاڑھا بنا کر دوری ہینگ
اور دوری سیندھا ٹنک ڈال کر مریمٹہ کو دے تو بھی پرسوت روگ
دور ہو۔

سفید کوڑھ پر کاڑھا۔ آم کی جڑ۔ کوخ کی جڑ۔ ہیر کی جھال۔ مجیٹھ۔ سب دوائیں اکیس
اکیس پیسہ بھرے کر ان میں سے ایک پیسہ بھرے کر کاڑھا بناوے اور ۲ روز تک پو
اور بدن میں ہوانہ لگنے پاوے تو سفید کوڑھ دور ہو۔

بخار پر کاڑھا۔ پہلے دن کے بخار میں رات دن تک غذا نہ دے بلکہ دیودار و صنیا۔
 پھر پانی بڑی بھنگیا اور سوٹھ یہ سب دودھ تولدے اور سور گنے پانی میں کاڑھا کرے
 جب چوتھاں رہ جائے تو مریض کو پلا دے۔ تین دن یا پانچ دن میں بخار بالکل

جاتا رہے۔
 بات پت کھٹ کے بخار کے لئے کاڑھا۔ بات کے بخار میں گلو۔ سوٹھ۔ موتھا۔
 اور دھما۔ ان چاروں کا کاڑھا پیوے اگر صفراوی بخار ہو تو چرائے۔ ککلی۔ موتھا۔
 پت پاڑھ اور جو اس ان پانچوں کا کاڑھا مفید ہے اور بلغمی بخار میں سوٹھ۔ اور دھما
 موتھا۔ جو اس۔ ان چاروں کا کاڑھا پیوے تو بخار دور ہو اور اسی طرح گلو۔ سوٹھ۔
 پیلا مول کا کاڑھا بھی بات کے بخار کو فنا کرتا ہے۔ گلو۔ پت پاڑھ۔ موتھا اور چرائے۔
 ان کا کاڑھا بھی پینے سے بات پت کا بخار دفع ہوتا ہے۔

ایضاً۔ متھے۔ پت پاڑھ۔ المٹاس۔ ککلی۔ موتھا۔ ہران کا کاڑھا۔ کاہلی۔ تب دن۔
 پسینا۔ پیاس۔ گھبرانا۔ خفقان وغیرہ بیماریوں کو دور کرے۔ جو اس۔ ککلی۔ چرائے
 ککلی۔ اور۔ پت پاڑھ ان چھوں کا کاڑھا پیاس۔ جسم کی جلن۔ آنسو پت کی بیماری کو
 دور کرتا ہے۔ یا گلو۔ آنول۔ پت پاڑھ ان کا کاڑھا پینے سے بھی صفراوی بخار دور ہوتا ہے۔
 ایضاً۔ صندل سرخ۔ پرمک کی چھال۔ وینیا۔ گلو۔ نیم۔ ان کا کاڑھا پینے سے
 پت کھٹ سے پیدا ہونے بخار۔ پیاس۔ قے اور مندرگن دفع ہوں۔

ایضاً۔ جلن کے ساتھ بخار میں پیاس ہو تو سگندہ بالا۔ خس۔ موتھا۔ پت پاڑھ سوٹھ
 اور صندل سرخ کا کاڑھا کر کے جب ٹھنڈا ہو جائے تب پلائے تو بخار سے پیدا ہونے

پیاس دور ہو۔
 بخار سے منہ کھڑا ہو جائے تو اس کے دفعیہ کی ترکیب جس کو بخار آتا ہو
 اور منہ کھڑا رہے اسے ککلی کا کاڑھا کر کے دے تو منہ کی کڑواہٹ دور ہو۔ جو پت
 جرم سے پیدا ہوتی ہو۔
 پانچہ روگ اور کھانسی پر کاڑھا۔ کا پھل کا ترن و رام کچھڑا۔ وینیا کا کڑا

نچ اور ہر جس میں پانچ لکیریں ہوں۔ بھارنگی۔ پت پاڑہ۔ سونٹھ۔ دیودار۔ ان سب کا ٹیٹھا کر کے چان لے اور اس میں چار ماشہ ہینگ بھون کر شامل کرے اور دو تولہ شہر ڈھل کر پوے تو کھانسی و مہ۔ منہ کی بیماریاں اور بخار کی تیز جی کھور بلغم کی زیادتی اور گلے کا درد یہ سب بیماریاں دور ہوں۔

سنیات پر کو اٹھ کہ پیپہ مول۔ اندر جو۔ دیودار۔ گوگل۔ باد بڑنگ۔ بھارنگی واری سنی سونٹھ مرچ سیاہ۔ پیل۔ جیت۔ کاپیل۔ پوکر مول۔ راسنا۔ جیت کے بیج۔ ہر۔ دونوں کی اجوائن جٹا مانسی۔ چرائتہ۔ گھڑیج۔ جب اور پاڑھا ان دواؤں کا کاٹھا پینے سے سب سنیات۔ خور عقل۔ سینا۔ سروی۔ سرسام۔ درد۔ ریگی درد۔ پھاتی کا سھوڑا اور زہکی کے سب مرض دور ہوں۔

کے لئے کاٹھا کہ ارک مول۔ جواسا۔ چرائتہ۔ دیودار۔ راسنا۔ جیت کے بیج۔ زچہ۔ سنی۔ ارنی۔ سجن۔ پیپہ مول۔ پیل۔ جیت سونٹھ۔ آئیس۔ بھنگرہ۔ گھڑیج ان دواؤں کا کاٹھا سخت سنیات کے بخار کو۔ دھنش باؤ۔ تیشی بخاری جھڑوں کے کس جانے بہت سروی سے جسم کے کاٹھنے۔ کھانسی و مہ اور زہکی کی باد کی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔

سنیاتوں کے لئے کو اٹھ کہ کلکی۔ چرائتہ۔ پت پاڑہ۔ گلو۔ کچور۔ راسنا جیت کے سب سنیات۔ پوکر مول۔ ترانمان۔ بھولا۔ بھنگیا۔ دیودار۔ سونٹھ۔ ہر۔ جواسا۔ بھارنگی۔ بیج۔ پیل۔ پتھنے کو اٹھ کے پنے سے۔ تیرھوں سنیات۔ دن کی نیند۔ رات کا جاگنا پیاں ان دواؤں کا سھوڑا۔ جسم کی جلن کھانسی اور سب قسم کی سانس کے روگ دور ہوتے ہیں۔

سنیات کا سھوڑا۔ جیس کی جلن کے لئے کو اٹھ کہ صندل۔ سرخ۔ دونوں خس۔ کچ کی چھال۔ پیاں سے جلن نفرت اور سب قسم کی اتسار دور ہوتی ہے۔

بخار سے آئے ہوئے تیسار کو دور کرتا ہے۔

شو کا تیسار کے لئے کو اتھ ۳ دوپوارہ۔ آیس۔ پاڑہ۔ باد بنگ۔ موٹھا۔ مرج سیاہ۔
منج کی چال۔ ان کا کاڑھا پینے سے فکر سے پیدا ہوئی تیسار دور ہوتی ہے یا سوگند بالا
بیلگری۔ موٹھا۔ دھنیا اور سوٹھ ان پانچوں کا کاڑھا بھی تیسار کو دور کرتا ہے۔ یا دھنیا۔
سوگند بالا بیلگری اور موٹھا ان کا کاڑھا خنڈا کر کے پیوے تو بھی تیسار دور ہو۔

دوسرے کے لئے کو اتھ ۳ اردسہ۔ ہلدی۔ سوٹھ پیل۔ گلہ۔ بھارنگی۔ روڑہ جٹا۔ کٹیلی
کی جڑ۔ ان آٹھوں کا کاڑھا کرے اور اس میں پسپ ہوئی مرج ڈال کر پیوے تو سانس کا
مرض جاوے صرف سوٹھ کل کاڑھا پینے سے بھی دوسرے دب جاتا ہے۔

کھا کسی کے لئے کاڑھا ۳ کٹیلی کی جڑ کے بکل کا کاڑھا تیار کرے اور اس میں پیل کا
چورن ملا کر پے تو کھانسی فوراً جاتی رہے۔ یا سوٹھ اور بھارنگی کا کاڑھا پے تو کھانسی
اور دوسرے دونوں دور ہوں۔

بچوں کی تیسار کے لئے کو اتھ ۳ دھوئی کے پھول۔ لودھ۔ بیلگری۔ موٹھا۔ جیٹھ
اور سوگند بالا۔ ان کا کاڑھا پانے یا چٹنی چٹانے سے بچوں کا تیسار جاتا رہتا ہے۔

پھانٹ کی ترکیب

کٹی ہوئی دو اپل بھرا یک کوڑو بھریانی لے کر مٹی کے برتن میں اچھی طرح گرم کر کے اٹار لے
پھر اس دو کو گرم پانی میں ڈال کر ڈھکے جب خنڈا ہو جائے تب چھان لے اُسے
پھانٹ کہتے ہیں۔ اس پھانٹ کی خوراک آٹھ روپیہ بھرے۔ مصری شہد اور پرانا
گڑا میں اسی طرح ہڈتا ہے جس طرح کاڑھے میں ڈالا جاتا ہے

مدھوک پھانٹ (صفراوی بخار کے لئے) ۳ موہ۔ ملیشی۔ فالسہ۔ صندل۔ نیل
کنول۔ لودھ۔ ناگ کیسر۔ تربیلا۔ سروں۔ منقہ۔ کھیل۔ سب گرم پانی میں ڈال کر مصری
شہد کے ساتھ پلانے اس پھانٹ یا ہم سے بات پت۔ بخار۔ جلن۔ پیاس۔ کاہلی۔ خفقان۔
رکت پت۔ لغہ۔ سب عارضے دور ہوں۔

مدھوک پھانٹ (پت کی پیاس پر) ۳ موہ۔ صندل۔ سرخ۔ کھاری۔ خس۔ دھنیا

سگندہ بالا۔ منقے۔ ان کا پھانٹ شکر ملا کر پیے تو پیاس جلن۔ کاہلی اور دم پیسے سب دور ہوں
 آم کا پھانٹ پیاس کے لئے آم اور جامن کی کوئل۔ برگہ۔ ڈنگسا جٹا۔ خس
 ان کا پھانٹ کر کے پیے تو بخار پیاس منہ میں پانی آنا۔ آیسار۔ کاہلی۔ یہ سب بیدریاں
 ضرور دور ہوں۔

منقہ پھانٹ کا تفرقہ آم دواؤں کا جو گنا پانی مٹی کے برتن میں ڈال کر منقے اور اس
 پانی کو چھان کر دوپل پیے۔ مجور۔ انار۔ اٹلی۔ منقے۔ آنولہ اور فالسے ان کا منقہ سب نشوں
 دور کرتا ہے۔

مسور آو منقہ (ابکائی پر) آم مسور کا۔ ستوش۔ شہد اور انار کارس ان کا منقہ پلائے
 تو سنیات سے پیدا ہونی ابکائی وغیرہ دور ہوتی ہے۔
 جو منقہ (پیاس کے لئے) آم جو کا ستو ٹھنڈے پانی میں متھ کر کے پیے تو پیاس جلن اور
 رکت پت ان سب کو دور کرتا ہے مگر گاڑھاں ہو۔

ہم کی ترکیب

پیل بھر گئی ہوئی دوا چھپل پانی میں شام کو بجگو دے پھر صبح کو بخور کر چھان لے اسکو ہم اور
 شیت کشائے بھی کہتے ہیں۔ اس کی خوراک پھانٹ کی طرح دوپل ہے۔
 آم کا ہم (رکت پت پر) آم۔ جامن۔ ارجن کی چھال۔ ان کو کوٹ کر پانی میں بجگو
 اور سویرے شہد ملا کر پیے تو رکت پت دور ہو۔

مرچیا د ہم (پیاس کے لئے) آم سیاہ مرچ۔ ملیشی۔ کٹہ گور کی کوئل۔ نیل کنول۔ انکا
 ہم پینے سے پیاس ابکائی وغیرہ دور ہوتے ہیں۔

صفرا پر نیل گملا د ہم آم۔ نیل۔ کنول۔ بریار۔ منقے۔ مہوہ۔ ملیشی۔ خس۔ پیاکھ کمبجاری
 پھل۔ فالسہ۔ ان کا شیت کشائے پینے سے ہم بات۔ پت۔ بخار میں بکتا۔ دھم۔ ابکائی
 دور چھا۔ اینڈائی یہ سب بیماریاں دور ہوتی ہیں۔

گد و چیا د ہم (پیرانے بخار کے لئے) گرچ کا ہم پینے سے یلانا بخار جاتا رہتا ہو۔
 اور اور دہم کا ہم پینے سے صفراوی بخار دور ہوتا ہے اور بلتی کھانسی کو خاتمہ کرتا ہے۔

وصفیا کا ہم شکر کر پینے سے اندر فی جن۔ پیاس۔ پیشاب کا بند ہونا یہ بیماریاں دور ہوتی ہیں
وصفیا ہم درکت پت پر (۱) وصفیا۔ آملہ۔ روسہ۔ منقہ۔ پت پاڑہ ان کے ہم سے خونی
صفراوی بکار۔ پیاس۔ جن۔ گلے کا سونکھنا یہ دور ہوتا ہے۔

کک کی ترکیب

سوکھی دوا کو پانی میں پیسے گیلی تیلی نہ ہو بلکہ مثل لہدی کے ہو اس کو کک اور پچھپ
کہتے ہیں اس کی خوراک دس ماشہ کی ہے۔ کک میں شہد گھی اور تیل دونا دیوے مصری
اور گز ہلار گیلی دوا چو گنی دینا چاہئے۔

بروصمان پیللی (پانڈروگ پر) (۱) پیللی میں عدد یا پانچ عدد یا سات بڑھائے۔ مٹنی
پہلے سے شروع کرے اتنی ہی ہر روز دس دن تک بڑھاوے پھر اتنی ہی روزانہ کھائے
اسی طرح بیس دن تک پہلے دن کے موافق ہو جائے۔ اس بروصمان پیللی کے استعمال
پیلپن۔ کھانسی۔ دمہ۔ نفرت۔ پیٹ کی بیماریاں۔ تپ دق۔ کف۔ بات اور چھانی
جکڑنا یہ سب دور ہوں اور جو ہمراہ پانی یا دودھ پیا جاوے تو تین دن تک دویا
تین تولہ دودھ لے پھر اس کے بعد کک سے چو گنا دودھ استعمال کرے۔

نیم کک (۱) نیم کی تلی کی لہدی زخم پر لگاوے تو زخم صاف ہو کر مٹ جاتا ہے
لہدی زنگ سکے اگلے گھاؤں میں کھنکھناتے بلکہ ناسور کہتے ہیں۔ اسکی ترکیب دوسری ہو اور کھانے سے
پانی آکھاب طرح کے کوڑھ پت وغیرہ اگر برابر استعمال کیا جاوے تو دور ہوتے ہیں۔
بکائن کک (۱) گروہ سی پر (۱) بکائن کی جڑ کی جھال کا کک گروہ سی باؤ کو دور کرتا
ہے اور ایک لہسن کی پونسی میں کر اس میں تل کا تیل ملا کر کھاوے تو سخت سودا اور بخاری
چوتھیا وغیرہ کو فائدہ دے۔

بات روگ پر دوسرا کک (۱) لہسن کو چھیل کر درمیان میں انکر نکال کر مٹھے میں
ڈال کر ایک رات رکھ چھوڑے تو اس کی ہر بود دور ہو پھر مٹھے سے نکال کر میکر اس چورن
کا پانچواں حصہ آگے گھی ہوئی دوا یاں ڈالے۔ کالا نمک۔ اجوان۔ بھنی جینک میندھا
ترکنا اور زیرہ ان سب کو جو وزن لے کر کوٹ لے۔ یہ چورن اور لہسن کی لہدی دس رات

کھائے تو بھوک بڑھے۔ بیمار کی طاقت اور موسم کو دیکھ کر اس کا استعمال کر اوسے استعمال کی ترکیب از نڈکی جڑ کی چھال کا کاڑھا دینا۔ سارے جسم کا بات۔ ایک عضوی بات مرگی پاگل پن۔ گھٹیا۔ گروہ سی۔ چھاتی پیٹھ۔ پسلی۔ کمر کو کھ کا درد دفع ہو اور پیٹ کے کیشے دور ہوں۔ بیمار کو مناسب ہے کہ ہلکی غذا کھائے۔ دھوپ میں نہ چلے۔ غصہ نہ کرے اور پانی تھوڑا پیے۔ دودھ اور گڑ نہ کھائے۔ آٹوہان شراب۔ مائیں اور کھٹائی کھائے۔ پیلی کلک اور سنبھ (راناوں کے رہ جانے پر) (ہیل ہیل میل ہول اور بھلاوان مصفا کی لہدی شہد کے ساتھ کھائے تو گھٹیا ضرور دور ہو۔

بشن کانتا کلک ویر نام شول پیٹ کے درد کے لئے) (بشن کانتا کی جھکا کلک مصری شہد اور گھی کے ساتھ سات دن پئے تو ویر نام شول پیٹ کا ضرور جاوے یا سوٹھ۔ گڑ۔ تل۔ دودھ میں پیس کر استعمال کرے تو بھی ویر نام شول دفع ہو اور آم بات دور ہو۔

چیر چیراد کلک (خونی بواسیر کے لئے) (چر چرے کا چاول۔ دھان کے چاول کے دھوون میں پیکی پیسے سے خونی بواسیر دور ہوتی ہے۔

بیر کلک (خونی ایسا پر) (بیر ہول کی چھال اور تل کا کلک شہد یا دودھ میں پیسے سے خونی ایسا دور ہوتا ہے۔

لاہتی کلک (درکت چھٹی پر) (ایک قرش لاہی پیٹھے کے رس میں پیس کر بلا سے تو درکت چھٹی۔ چھاتی کے زخم اور تپ وق کو فائدہ کرے۔

چولانی کلک (درکت پر در پر) (چولانی کی جڑ کے چاول کے دھوون میں پیس کر شہد اور رسوت کے ساتھ دیوے تو عورتوں کے لال جریان کو فائدہ کرے۔

انکول کلک (ایسا پر) (انکول کی جڑ کی چھال کو چاول کے دھوون میں پیس کر شہد ڈال کر پیے تو ایسا اور بش کو فائدہ کرتا ہے۔

لکسا کلک (زہر کے لئے) (لکسا یا سر سے کی جڑ یا بیر کی جڑ کا کلک گھی کے ساتھ کھائے تو زہر کو فائدہ کرے۔

سریگی کلک (بھوک اور باضمہ کے لئے) کہ ہڑ-سونٹھ-سیندھانک اور پیل
کا کلک مینوں (یعنی صفراوی اور بلغمی سوداوی) بیماریوں کو ضرور فائدہ کرتا ہے یا
ہڑ-سونٹھ-سیندھانک-پیل کا کلک گھی کے ساتھ دے تو بھوک بڑھانے
اور باضمہ کو قوت دے۔

نسوت کلک (کیڑوں پر) کہ نسوت-پلاس-دھواک (باندہ-اجوائن خراسانی
کبیلہ-باد بڑنگ-ان سب کو برابر کر مٹنے کے ساتھ کھائے تو پیٹ کے کیڑے (دکھوا
وغیرہ) مرجاتے ہیں اور کھن-مصری-ناگ کیسر کے کلک سے خونی بواسیر دور ہوتی ہو یا
مسور کا پوش اور جیل پیل کا کلک پوش کے ساتھ پینے سے سنگرنی ناش ہو اور بھنگیا کے
جیل کا کلک مٹنے کے ساتھ پورے تو بھی سنگرنی دور ہو۔

باب اٹھائیسواں

نور گاجورن کہ اناروانہ پاؤ بھر-زیرہ سیاہ پندرہ ماشہ-زیرہ سفید تیس ماشہ-
سونٹھ پندرہ ماشہ-تنتریک پندرہ ماشہ-ہڑ کا بھل پندرہ ماشہ-چھوٹی ہڑ پندرہ ماشہ
نسوت پندرہ ماشہ-لاہوری ٹنگ تین ماشہ-ان سب دواؤں کو کوٹ پیس کر
چورن بنا دے پھر روزانہ کھانے کے بعد تین ماشہ کھائے تو بھوک بڑھے
اور تھیں دور ہو۔

ایضاً کہ پوست ہڑ-سونٹھ-ان سب کو برابر کر پھر سونف اور ہڑ کو گھی میں بھونک
اور ان دونوں دواؤں کو بھی ملا کر وہ پیسہ پھر مصری ملا دے پھر روزانہ وہ پیسہ بھر کھائے
پانی سے پانچ روز کھائے تو آنکھوں-خون-مٹھوڑا سب دور ہوں۔

ایضاً کہ ہڑ-آنولہ-چیت-جیل-سیندھانک-ان پانچوں دواؤں کو ہوزن کوٹ
پیس چھان کر چورن بنا دے اور گرم پانی سے چھانکے تو سب پیٹ کی بیماریوں کو دور
کرے اور بضم ہو کر بھوک بڑھے۔

باقی کے لئے چورن کہ سونٹھ-جیل-سنا-ہڑ-بہیرہ-آنولہ-چیت-سیندھانک

ساخبرنگ۔ کھاری ٹنگ۔ کالی مرچ۔ فسوت۔ پودینہ۔ سونف۔ انار دانہ۔ اجوائن۔ اجمہ
 میتھی۔ تیلیا سہاگہ۔ سب دوائیں چھ چھ ماشہ اور ہینگ ایک ماشہ لے پھر سب کو کوٹ پیسکر
 لیموں اور ادک کے رس میں گولیاں بناوے ایک یا دو گولی روزانہ کھاوے تو بڑی
 سب بیماریاں دور ہوں۔

ایضاً کہ سوٹھ۔ تیلیا سہاگہ۔ پیل۔ کالی مرچ دو دو ماشہ۔ ہڑ چھ ماشہ پانچوں ٹنگ
 پانچ تولہ۔ اجوائن چھ ماشہ ان سب دواؤں کو کوٹ چھان کر سمجھنے کے رس میں گولیاں
 بناوے ایک یا دو گولیاں روزانہ کھائے تو چوٹھ قسم کی ہالو دور ہو۔

چورن بھوک بڑھانے والا کہ پارہ مصفا ایک ٹنگ۔ سہاگہ دو ٹنگ گندھک مصفا
 ایک ٹنگ۔ میٹھا تیل تین ٹنگ۔ سنگھ چار ٹنگ۔ کوڑی زرہ جلی ہوئی چار ٹنگ۔ سوٹھ ایک
 ٹنگ۔ کالی مرچ ایک ٹنگ۔ ان سب کو لیموں کے رس میں سات پیٹ دے کر بونگ
 کے برابر گولیاں بناوے پھر روزانہ ایک گولی کھاوے تو بد ہضمی اور بھوک نہ لگنے کو دور
 کر کے بھوک کو بڑھاوے آدھے جسم کے درد اور ہیضہ کو دور کرے۔

ناگر اور چورن کہ سوٹھ۔ موٹھا۔ اجوائن۔ جاد تری۔ رنج۔ پترج۔ سفید زیرہ۔ کالا زیرہ
 پیل۔ کالی مرچ۔ جائیل۔ آنولہ۔ چیت۔ لونگ ان سب دواؤں کو برابر کر چورن
 بناوے روزانہ کھاوے تو پیٹ کی بیماریاں دور ہوں۔

امرت چورن کہ ہڑ۔ بیڑہ۔ آنولہ۔ سوٹھ۔ کالی مرچ۔ پیل۔ لونگ۔ جاد تری۔
 باد بڑنگ۔ جائیل۔ زیرہ سفید۔ دھنیا۔ اجوائن۔ انار دانہ۔ پانچوں ٹنگ ہوزن لے کر
 چورن تیار کرے اور روزانہ کھائے تو پیٹ کی سب بیماریاں دور ہوں۔

بنجار کے لئے چورن کہ آنولہ۔ چیت۔ ہڑ۔ پیل۔ سیندھا ٹنگ ہوزن لے کر چورن تیار
 کرے اور گرم پانی سے پھانکے تو سب بنجار دور ہوں۔

آم بات اور سول پر چورن کہ سوٹھ۔ ہڑ۔ باد بڑنگ۔ سیندھا ٹنگ۔ پیل۔ ان
 سب کو ہوزن لے کر چورن تیار کرے اور ایک ٹنگ روزانہ کھائے تو تین روز میں
 آم بات جائے۔

ہنگوا خشک چورن ۲ ہینگ ایک تولہ - اجمودین تولہ - زیرہ تین تولہ - سوٹھ تین تولہ
کالی مرچ تین تولہ - پیل تین تولہ - سیندھانک ایک تولہ - رانجھنگ ایک تولہ - ان
سب دواؤں کا چورن تیار کر کے اور کھانے کے نوالہ میں لگی اور چاول کے ساتھ
کھادے تو درد اور فالج کے لئے یہ چورن نہایت مفید ہے - بد ہضمی کو دور کر کے
بھوک بڑھا دے -

باد کے لئے چورن ۲ سوٹھ - مرچ سیاہ - پیل - ہڑ - بجنے کے بیج - لونگ - ان سب
دواؤں کو ہوزن لے کر بجنے کے رس میں گولی بنادے اور روزانہ کھائے تو ۶۴ باد
اور ۲۷ سووی کو فائدہ کرے -

ایضاً ۲ پیل - سوٹھ - لونگ - لٹن سبھی - سوٹھ - سیندھانک - ان سب دواؤں کو تولہ تولہ
بھرے کر کوٹ پیکر چورن بنادے اور روزانہ کھادے تو باد کو فائدہ کرے -
ایضاً ۲ لونگ - الہی - پتہ - پتہ - کنگو - کنگول - کالا اگر - ناگ کیسر - چامپیل - سوٹھ - جادری
اور یہ سفید - سیاہ زیرہ - سوٹھ - پیل - مرچ - پٹکریول - زکچور - ہڑ - بیٹوہ - آنولہ - چیت
ٹالیں - دیوار - دضیا - اجوان - ملیٹی - فسلوچن - اجمود - کاکڑا سیٹلی - پیلا مول -
بجنی ہینگ - موٹھا - آیس - ستاد - سب دواؤں کو تولہ تولہ بھرے کر چورن
تیار کر کے اور دواؤں کے بل پر مصری ڈال کر صبح روزانہ کھائے تو باد کو دور کر کے
دھبی فائدہ بخشنے -

سدرشن چورن ۲ ہڑ - بیٹوہ - آنولہ - سوٹھ - کالی مرچ - پیل - ہلدی - دار ہلدی
گلہ - کوٹ - موٹھا - جواسہ - کاکڑا سیٹلی - کٹلی کی جڑ - پیلا مول - پتہ - پتہ - پتہ -
ملیٹی - کراکی چال - سولف - کنول گٹھ - اندر جو - دیوارہ - بھیتہ - پدماکھ - خن - پتہ -
گوکھو - قلع مصری - اجوان - آیس - بیگری - پتہ - چیت - ان سب دواؤں کو تولہ
تولہ بھرے کر چورن تیار کر کے پھر گرم پانی کے ساتھ پچانے تو سب بخاروں کو دور کر کے
دور نہایت - بد ہضمی - ہیضہ کا بھی بخار دور ہو -

لوگنا چورن ۲ لونگ - اگر - کچور - کنول گٹھ - صندل سفید - سیاہ زیرہ - سفید زیرہ - خن

الاجلی۔ موتھا۔ جٹامسی۔ بگر۔ بسلوچن۔ بیل۔ کنکول۔ کالی مچ۔ جابج۔ تاج ناگ کیسر
ان سب دواؤں کو تولہ تولہ بھر لے کر چرن تیار کرے اور چرن سے آدھی مصری ملاوے
بھرتین ماشہ روزانہ بچانکے توکمی اشتہا۔ تیرھوں باؤ۔ پت۔ لف۔ گلے کی بیماریاں۔
کھانسی۔ دم۔ اتیسار کلم۔ جریان سنگونی وغیرہ کو دور کرے۔

بھا سکر چورن کہ بیل۔ پیلا مول۔ سانہ رنگ۔ سیندھا رنگ۔ کالا رنگ۔ گج رنگ
نیا ری رنگ۔ سفید نہ پرا۔ سیاہ زیرہ۔ باؤ بڑنگ۔ تیرج۔ طالیں۔ جب۔ کالی مسح لوف
تج۔ الہی۔ انار دانہ۔ ان سب دواؤں کو بھون لے کر چرن تیار کرے اور روزانہ
کھائے تو سب قسم کے پیٹ کی بیماریاں دور ہوں اگر گرم پانی سے بچانکے تو حیرن ہوں
اور سنیات دور ہوں۔

چند ناو چورن کہ صندل سرخ۔ لونگ۔ کیر۔ اگر۔ کنول گٹہ۔ زیرہ سیاہ و سفید۔
انار دانہ۔ کالا رنگ۔ ان سب دواؤں کو تولہ تولہ بھر لے کر چرن تیار کرے اور روزانہ
کھائے تو پیٹ کی سب بیماریاں دور ہوں۔

گنگا وصر چورن کہ موتھا۔ سوٹھ۔ اندر جو۔ وھوئی کے پھول۔ لودھ۔ موجر جس پیٹھے
کے مچ۔ مال۔ لجا لوکی جڑ۔ اقیس۔ پست۔ ان سب دواؤں کو تولہ تولہ بھر لے کر چرن
تیار کرے پھر چاول کے دھون کے ساتھ بچانکے تو پیٹ کی بیماریاں۔ اتیسار۔
سنگونی وغیرہ سب دور ہوں۔

ناگ کیسر اور چورن کہ ناگ کیسر۔ صندل سرخ۔ لودھ۔ خس۔ بیلگری۔ موتھا۔ اندر جو
سوٹھ۔ اقیس۔ وھوئی کے پھول۔ سوٹھ۔ تین برس کی آم کی پرانی خشلی۔ جامن کی خشلی
سو بخرنگ۔ کنول گٹہ۔ مجیٹھ۔ جھوٹی الہی۔ انار دانہ۔ تج۔ ان سب دواؤں کو تولہ تولہ
لے کر چرن تیار کرے مصری ملاوے پھر چاول کے دھون سے بچانکے تو سنگونی
بواسیر اور اتیسار یہ سب بیماریاں دور ہوں۔

ایضا کہ جیت۔ ہڑ۔ بیٹھ۔ آنولہ۔ باؤ بڑنگ۔ پولاد سار۔ ان سب دواؤں کو تولہ تولہ بھر
لے کر چرن کرے۔ بھرتین ماشہ شہد میں تین ماشہ چرن ملا کر کھادے تو بھگندہ۔ بواسیر۔

کمی اختصار فرت اور ہر قسم کی بیماریوں کو دور کرے۔

تورس چورن [عاقر قرحا۔ سوٹھ۔ کنول۔ کیسر۔ میل۔ جالچیل۔ لونگ۔ صندل۔ شمش
نیب۔ دو انیس ایک ایک تولہ اور انیس ماشہ بھر یا چھ رتی ملا کر چورن تیار کرے اور
شہد کے ہمراہ شام کو کھائے اور رات کو صحت کرے تو نہایت لذت پادے اور
قوت باہ مضبوط ہو۔

کیوراد چورن [کچور۔ سنج۔ کنکول۔ جادتری۔ لونگ۔ ناگ کیسر۔ سوٹھ۔ کالی مرچ۔
پیل۔ ان سب دواؤں کو تولہ تولہ بھرے کر چورن تیار کرے اور ان کے برابر مصری
ملا دے پھر تولہ بھر روزانہ کھائے تو دس۔ کھانسی۔ کلم۔ منہ میں پانی آنا ان سب بھگوں
بش کرے۔

طالیسا د چورن [طالیس۔ سوٹھ۔ پیل۔ کالی مرچ۔ نسلوچن۔ چوٹی الاچی۔ سنج۔
خس ان سب دواؤں کو تولہ تولہ بھرے کر چورن تیار کرے اور برابر مصری ڈالے پھر پانی
کے ساتھ پھانکے تو کھانسی دس۔ تب۔ سنگریزی اور اتسار وغیرہ بیماریاں دور ہوں۔

اجو اتا د چورن [اجوان۔ شتریک۔ سوٹھ۔ کالی مرچ۔ پیل۔ امل۔ بید۔ انا۔ انا۔
سرخ۔ زریہ۔ ہاد۔ بڑنگ۔ ان سب دواؤں کو تولہ تولہ بھرے کر چورن بنا دے پھر روزانہ
تین ماشہ کھائے تو جیسہ کی بیماریاں۔ ہر دے کمر اور پسلی کی بیماریاں۔ کوٹھ۔ کھانسی۔ دس۔
سنگریزی۔ خرابی خون وغیرہ امراض دور ہوں۔

بائی کھات د چورن [دھما۔ جواکھار۔ سوٹھ۔ کالی مرچ۔ پیل۔ پیٹھے کے بیج۔ ہر
بھیڑ۔ آمل۔ لوطہ۔ ان سب کو تولہ تولہ بھرے کر چورن تیار کرے اور شہد کے ساتھ
کھائے تو گلے کی سب بیماریاں دور ہوں۔

ایلا د چورن [الاچی۔ لونگ۔ ناگ کیسر۔ جڑ بیری کی ٹنگی۔ دھان کی کھیل۔ سنج۔
ناگ۔ مرقا۔ صندل۔ سونج۔ پیل۔ ہنسی۔ ہینگ۔ گبرو۔ ہر۔ ٹاہیل کی جٹا کی راکھ۔ تلسی کے
تے۔ ان سب دواؤں کو ایک ایک تولہ لے کر چورن تیار کرے اور شہد کے ساتھ چائے
تو تھنوں و دھنوں کے منہ کا پانی آتا بند ہو۔

سرستی چورن ۱۲ کوٹ۔ اجمود۔ اسگندھ۔ سفید زیرہ۔ سیاہ زیرہ۔ سونٹھ۔ پیل کالی مرچ
ہلدی۔ ان سب دواؤں کو ایک ایک تولے کر چورن بناوے پھر شہد کے ساتھ پالنے
تو عقل صاف ہوا اور علم حاصل ہو۔

سہ صا رتھ چورن ۱۲ سفید سرسوں۔ پنج۔ بھنی ہینگ۔ کرنج کے بیج۔ دیودار ٹھنڈ۔
ٹہر۔ بہیڑہ۔ آملہ۔ سفید چیل کی چھال۔ ہلدی۔ مانگنی۔ رنج۔ سونٹھ۔ کالی مرچ۔ پیل سرس
کی چھال۔ دار ہلدی۔ ان سب دواؤں کو ایک ایک تولے کر چورن بناوے پھر گائے
کے پیشاب کے ساتھ کھائے تو سفیات اور آکھوں طرح کے بختار
دور ہوں۔

پیٹ کی بیماریوں کا چورن ۱۲ بٹل۔ ہلدی۔ باد بزرنگ۔ ٹہر۔ بہیڑہ۔ آنور کنول گش
نیل کی جڑ۔ نسوت۔ ان سب کو ایک ایک تولے کر چورن کر کے دودھ کے ساتھ
پھانکے تو پیٹ کی بیماریاں دور ہوں۔

نیمباوک چورن ۱۲ نیم کی کونپل۔ نیم کی چھال نیم کے پھول۔ نیم کی جڑ۔ نیم کا نم کا ٹھاس ٹہر
بہیڑہ۔ آملہ۔ سونٹھ کالی مرچ۔ پیل۔ بھارنگلی۔ گوکھرو۔ پشکر مول۔ چیت۔ باؤ بزرنگ۔ ہلدی
سارکتہ ست گلو۔ ہلدی۔ دار ہلدی۔ باہی۔ کوٹ۔ اندر جو۔ ان کو ایک ایک تولے کر
ایک دھت کر کے بچے سار کی سات پٹ دے۔ پھر سبکریے کے رس کی سات پٹ
دے کر کھائے تو رکت پت۔ رکت بائی۔ بھگن۔ رگوں کے زخم۔ بخد کی بیماریوں
کو دفع کرے۔

شترنگا و چورن ۱۲ کاڑا سیجی۔ گندہ ایک ایک تولے۔ تربیلا تین تولے۔ کھڑی کی جڑ
ایک تولے۔ بھارنگلی ایک تولے۔ پشکر مول ایک تولے۔ بھگ پانچ تولے۔ ان سب کو کوٹ
چھان کر چورن بناوے اور گرم پانی کے ساتھ پھانکے تو تمام جسم کا درد۔ بھیس۔ نزلہ
باؤ اور جسم کے مرضوں کو دور کرے۔

پیتھری اور چنگ کے لئے چورن ۱۲ برگد کی جڑ۔ پیل کی جڑ۔ خس۔ چیت
پانے آم کی گٹھلی۔ جاسن کی گٹھلی۔ جرونی۔ آنو بخارا۔ وھوئی کا گوند۔ مہوہ۔ ملیٹی۔ لودھ

برنے کی چھال - نیم کی کوئیل - پوا کی جڑ - ہڑ - اندر جو - بھلاؤں مصفا - ان کو ہوزن
 لے کر چورن تیار کرے اور شہد کے ساتھ چائے تو پتھری اور سوتر کر چھ یعنی چنگ دور ہو۔
 اگر نیکہ چورن کے چیت - پاڑھ - لونگ سخی - جو اکھار - کرخ کے بیج - سمندر پھین الاچی
 پیرماکھ - بھارنگی - باؤڑنگ - پشکر مول - نرگور - وار ہلدی - نسوت - موٹھا - بیج - اندر جو
 باؤبیر - انار دانہ - ترکٹا - بھلاؤں مصفا - اجود - اجوائن - دیو دار - آیس - ہڑ - تل کا کھا
 سجنے کا کھار - باجی کا کھار - ڈھاک کا کھار - کیٹی کشتہ - ان سب دواؤں کو ایک ایک تول
 لے کر ایک ذات کر کے ادک کے رس میں ۱۲ پہر کھل کرے پھر دودھ کے ساتھ
 پھانکے تو پاحسانہ کے مقام کی سب بیماریاں دور ہوں - عتذایں دودھ
 حاصل کھاوے۔

بھگندر بکے چورن کے ترکٹا - بیج - ہینگ - پاڑھ - جو اکھار - سخی - ہلدی - ہڑ - جراتہ
 اندر جو - چیت - گج پیل - ٹک - پیلا مول - باؤڑنگ - اجود - ترچلا - سفید زیرہ سیاہ زیرہ
 ان سب دواؤں کو ایک ایک تول لے کر کٹ چھان کر چورن تیار کرے - پھر گرم پانی کے
 ساتھ کھائے تو باؤسوجن - بواسیر - بگندر - چھاتی کا درد - پیل کا درد - نفرت - تلی
 جیران - کانور - پانڈرگ - آمبات اور سنگرہنی - زبلی کی بیماریوں کو فائدہ کرے۔
 اتیسار کا چورن کے سمندر سوکھ - مائین - مال - مالہ - تریج - جاسچل - چھوٹی الاچی
 سیکنری - بل گری - ان سب دواؤں کو تول تول مہرے کر چورن تیار کرے پھر پانی
 کے ساتھ پھانکے تو اتیسار دور ہو۔

سنگرہنی اور اتیسار کا چورن کے کالی مرچ - پیل - تمباکو کے پتے - پیلا مول الاچی
 ماسینی - جاسچل - نیربالہ - نسلوچن - صندل سرخ - ان سب دواؤں کو تول تول مہرے
 لے کر چورن تیار کرے اور ۲ ماشہ کی پٹکی روزانہ پھانکے تو سنگرہنی پھانا بخار اور
 اتیسار دور ہو۔

پانی کے درد کا چورن کے بڑی ہڑ کا بل - سونٹہ - شای - گجراتی الاچی - نسوت -
 ہلدی - سونٹہ - سیاہ ٹک ان سب دواؤں کو پیسید مہرے کر چورن تیار کرے اور گرم

پانی کے ساتھ پھانکے تو فوراً ہاؤ گولہ جاوے اور غذا میں مونگ کی دال روٹی یا کھجری کھائے اور ضروری پرہیز کرے۔

کال چورن کی ترکیب { سونٹھ۔ پیپل۔ کالی مرچ۔ سفید زیرہ۔ سیاہ زیرہ۔ ہینگ سیندھاٹک۔ سانہر ٹک۔ کچ ٹک سواساٹولہ۔ انجور سیر بھر۔ چوک پاؤ بھر۔ سب کو ایک ذات کر کے چورن بناوے اس کے کھانے سے بھوک بڑھتی ہے۔

جاڑہ بخار کا چورن { بمیل۔ سونٹھ۔ گلو۔ پیلا مول کا چورن بناوے اور پانی سے پھانکے تو جاڑہ بخار دور ہو۔

طالیاں چورن { طالیں۔ تچ۔ پترج۔ الاچی۔ ناگ کیسر۔ سونٹھ۔ مرچ سیاہ۔ پیپل۔ پیلا مول۔ ساروا کے بیج۔ جابھل۔ تر پھلا۔ جادری۔ پشکر مول۔ چیت کی جھال۔ دونوں اجوائن۔ اسگندھ ناگوری۔ ناگرموتھا۔ فسلوچن۔ زیرہ سیاہ۔ زیرہ سفید۔ کلونجی۔ دھنیا۔ کاکڑا سینگی۔ ساربانگ۔ دو دوٹنگ لے کر تیار کرے تین پاؤ۔ کچی کھانڈ۔ ملا کر کسی برتن میں بیکہ بھڑے پھر ٹکا بھر روزانہ کھائے تو بخار جائے۔ پت تچ جائے۔ بھوک بڑھے۔ کھانسی جائے اور قوت بڑھے اور جسم مضبوط ہو۔

تمبرواؤ چورن { تمبرو۔ سو پھر ٹک۔ ساروا۔ اجمود۔ جواکھا۔ بمیل۔ مرچ۔ پنج تین تین ٹنگ لے کر چورن بنائے پھر دھیلا بھر گرم پانی کے ساتھ کھائے تو سات قسم کا بخار دور ہو۔ کرچیاؤ چورن { گلو۔ تچ۔ بل۔ اتیس۔ موتھا۔ پیپل۔ کاکڑا سینگی ہونڈی لے کر چورن تیار کرے اور نٹے کے ساتھ کھائے تو بخار کھانسی اور اتیسار کو فائدہ بخشنے۔

طالیاں چورن { طالیں۔ برہم ڈنڈی۔ موچرس۔ سونٹھ۔ فسلوچن۔ گچ۔ پیپل۔ الاچی۔ تچ۔ سب دو اینٹ لے کر بھرے کر چورن تیار کرے اور ۲۲ گنے بھر کھانڈ ملا کر دھیلا بھر روزانہ کھائے تو بخار کھانسی۔ درد سر۔ بھڑکی سب بیماریاں دفع ہوں۔

اتیسار کے لئے چورن { اتیس۔ گچ۔ پیپل۔ کڑاکی جھال۔ جابھل۔ الاچی۔ موچرس۔ بیلگری۔ دھوئی کے بیول۔ ناگرموتھا۔ کاکڑا سینگی۔ سگندھ ہالا۔ دو دوٹنگ لے کر چورن بنائے اور پیسہ بھر شہد کے ساتھ کھائے تو اتیسار اور مژور کو نفع دے خون بند ہو۔

سدرھا رتھ چورن تیرھوں سنپات پر پہ سروس۔ پنج۔ کوٹ۔ پیل۔ مرج۔
سونٹھ۔ کنگل۔ کانپل۔ چیت کی چال۔ باؤ بڑنگ۔ مچھ۔ زیرہ۔ کلونجی۔ اجوان۔ اجمود۔
بھارنگی۔ پائو۔ ہینگ۔ جانپل۔ پیل مول۔ سب دوائیں پانچ پانچ ٹنگ لے کر چورن
بنادے اور گائے کے پیشاب میں گھوٹ کر استعمال کرے تو تیرھوں سنپات جائے۔ چونکنا
باؤ۔ اور پسینے وغیرہ کو فائدہ کرے۔

اتیسار کے لئے چورن پہ سیندھانک۔ کالا نک۔ ہینگ۔ پنج۔ ہڑ۔ اتیس۔ ہوزن
لے کر چورن تیار کرتے اور ادھیل بھر گرم پانی کے ساتھ کھادے تو اتیسار جائے۔
ایضاً پہ نگ کیسر۔ بلاتیر۔ مندل۔ سرخ۔ ہوزن لے کر چورن بنادے اور ٹھنڈے
پانی کے ساتھ کھائے تو اتیسار جائے۔

ہینگو اسٹک چورن پہ ہینگ۔ زیرہ سیاہ۔ وغیرہ۔ کالی۔ مرج۔ سونٹھ۔ پیل۔ سیندھانک
کچ پیل۔ اجمود۔ ہوزن لے کر ادھارک کے رس میں گولی بنادے یا ادھارک کے رس کے ساتھ
کھادے تو سب بیماریاں دودھ ہوں۔

ایضاً پہ ہینگ۔ سونٹھ۔ مرج۔ پیل۔ پیل مول۔ تر پھلا۔ اجوان۔ دیشی۔ وخر اسانی۔ اجمود
کانپل۔ پنج۔ چیت کی چال۔ باؤ بڑنگ۔ رنڈ کا پتا۔ پترج۔ پیل مول۔ کچ پیل۔
سیندھانک۔ کالا نک۔ سانھنک۔ سچی۔ جو اکھار۔ عاقر قرا۔ سہاگر بھنا ہوا پیسہ پیسہ
بھرے کر چورن کرے اور چوک کی تین پٹ دے کر مٹی کے کورے برتن میں بھروسے
بھرتی ٹنگ کھائے تو سات قسم کے درد جاویں اور باؤ گولا۔ بچکی۔ پیٹ کا بھاری پن۔
کھانسی۔ کف۔ یہ سب بیماریاں دفع ہوں۔

طالپساو چورن سب بیماریوں کے لئے پہ طالپسیر۔ لونگ۔ پترج۔ پیل۔
پشکر مول۔ باؤ بڑنگ۔ جانپل۔ جاوتری۔ کھیر سار۔ بھارنگی۔ پنج۔ دونوں زیرے کانپل
کچ پیل۔ کلونجی۔ اسٹھ۔ مرج۔ سیاہ۔ عاقر قرا۔ اجوان۔ دیشی۔ وخر اسانی۔ اجمود۔ سنی پیل
سونٹھ۔ چائے۔ ہینگ۔ کوٹ۔ تر پھلا۔ کچی۔ کاکڑا سنگی۔ چھوٹی بڑی ہڑ۔ بنگ۔ مصفا۔
ابرک مصفا۔ سار۔ سیندھانک۔ یہ سب دوائیں پیسہ پیسہ بھرے کر چورن تیار کرے

پھر چار سیر دودھ ادا کرے جب دودھ ایک سیر رہ جائے تو دودھ میں سب دوائیں ملا کر دودھ پیسے بھر کی گولیاں باندھے ایک گولی روزانہ صبح کو کھائے تو قوت بڑھے۔ مرو کیلے زیادہ مفید ہے۔ کھٹائی کا پرنیز کرے۔

مرچا و چورن سب پریشیوں کے لئے { مرچ۔ کنکول۔ لونگ۔ خس۔ صنل۔ سنخ۔ کنول۔ گڑ۔ کلونجی۔ اگر۔ ناگ کیسر۔ پیل۔ سوٹھ۔ سوٹھ۔ نوگندہ۔ بالا۔ چنیا۔ کیور۔ جاکھیل۔ بنسلوچن۔ جھوکر کی جھال۔ سچ۔ پترج۔ مکیلے کی جڑ۔ کوٹخ کے بیج۔ انگندہ۔ ناگوری۔ موچر۔ ناگرموٹھا۔ سنگھاڑا۔ آدو کی وحلی دال۔ گنگیرن۔ انجیر۔ دونوں سینبل کا موسلہ۔ ستاور۔ دونوں موصلی۔ منڈی۔ نرگنڈی۔ بھنگرہ۔ یہ سب دوائیاں دودھ و رنگ لے کر ایک مصفا۔ اٹک۔ ساڑھ صفا۔ اٹک۔ بنگ۔ مصفا۔ اٹک۔ ان سب کو کپڑ چھان کر کے کچی شکر ایک سیر ملا کے رکھ چھوٹے پھر پانچ ٹنک صبح و شام کھائے تو سب قسم کے جرمیاں دور ہوں۔ پریشہ کو فائدہ دے۔ جن دن دور ہو۔ پیشاب کم ہو۔ طاقت بڑھے کھانسی دور۔ دھڑ اور بات دور ہو۔ عورت کھائے تو اندرونی امراض سے نجات پائے۔

پشت کرن چورن { ملیٹھی۔ ہداری۔ کند۔ سچ۔ لونگ۔ گوکھرو۔ گلو۔ سفید موصلی۔ ان سب دواؤں کو برابر لے کر چورن بنا دے پھر دھیلہ بھر صبح ہوتے کھا دے اور آدھ سیر دودھ کے تو طاقت بڑھے۔

ملنیٹھی کے چورن کی ترکیب { ملیٹھی۔ گلو۔ تر پھلا۔ ہداری۔ کند۔ دونوں موصلی۔ ناگ کیسر۔ ستاور۔ یہ سب دوائیں ہموزن لے کر چورن تیار کرے پھر گھی اور شہد ملا کے ہم ماشہ روزانہ ۲۵ دن تک کھا دے تو بوڑھا مرد بھی عورت سے جماعت کر سکے۔

پریشہ ناشن چورن { سنگھاڑا۔ الونجی۔ سلاجیت۔ یہ تینوں برابر لے اور طباشیر اور بچی کھانڈ یہ دونوں دونوں لے پھر سب کو کوٹ چھان کر چورن بنا دے اور صبح کی وقت ٹھنڈے پانی کے ساتھ دھیلہ بھر کھا دے تو جرمیاں دور ہو۔

کھنڈ اور چورن { کھانڈ آدھ سیر۔ مرچ سیاہ۔ لونگ۔ منقہ۔ بادام۔ چروہنجی۔ سچ۔ پترج۔ الونجی۔ سرخ۔ صنل۔ پیل۔ زیرہ سفید۔ زیرہ سیاہ۔ سوٹھ۔ دھنیا۔ پیلا۔ مل کیلے کے بیج۔

موتھا۔ بسلوچن۔ کنول گڑ۔ طباشیر۔ دونوں موصلی۔ ستاور۔ پیسہ پیسہ بھرے کر چورن تیار کرے اور ۲۵ دن تک روزانہ کھائے تو ہر قسم کا جربان دور ہو۔ منی بڑھے۔ قوت زیادہ ہو اسگندھا و چورن کے اسگندھ۔ بدھارا۔ موصلی سفید۔ موصلی سیاہ۔ تالکھانہ۔ ہادی کند۔ بیج بند۔ سیر کا منسل۔ بڑا گوگرد۔ یہ سب دوائیں ملے ملے بھرے کر چورن تیار کرے پھر اس میں بنگ صفادس ٹنگ۔ ابرک دس ٹنگ۔ سار دس ٹنگ۔ کھانڈین سیر۔ شہد ایک سیر۔ گائے کا گھی ایک سیر۔ گائے کا دودھ پانچ سیر کے کر دھاؤں کا چورن کر کے دودھ میں کھویا کرے جب دوسیر رہے اتار کر سب دوائیں شامل کر کے دو پیسہ بھر کی گولی باندھے ایک گولی روزانہ کھائے تو منی گاڑھی ہو جسم میں قوت آوے اور بات روک دور ہو۔

پرسو کا چورن کے دیودار۔ اجود۔ باد بڑنگ۔ سوٹھ۔ جترک۔ سیندھا ٹنگ۔ کالا ٹنگ۔ سونف۔ ہلدی یہ سب دوائیں پیسہ پیسہ بھرے کر پیسے بھر پرانے گڑ میں دھیلا بھر کی گولی باندھے ایک گولی صبح شام کھائے تو زنجلی کے مرض دور ہوں۔

سفید کوڑھ کے لئے چورن کے کھٹور اور کٹھ انجیر کا بگل پاؤ بھر۔ ان تینوں دواؤں کو ایک ذات کر کے چورن بناوے پھر پیسہ پیسہ بھر دونوں دقت پانی کے ساتھ کھائے تو سفید کوڑھ کے داغ مٹ جائیں۔

لاہی چورن کے پترج۔ الائچی۔ سوٹھ۔ مربع۔ بیل۔ تر بھلا۔ پارہ مصفا۔ گندھک۔ اجود۔ سونف۔ باد بڑنگ۔ ہلدی۔ نیلگری۔ چیت کی جھال۔ زیرہ۔ لونگ۔ دھنیا۔ گج بیل۔ طیشی۔ پانچوں ٹنگ دینی کالا۔ پڑا سیندھا۔ سامند۔ گڑ۔ سوچسار۔ سچی۔ جوا کھار اور سب دواؤں کو کوٹ کر چورن بناوے اور مریض کو مٹھے کے ساتھ دے سنگھنی جلد دور ہو یہ سب بیماریاں کو دور کرنے والا بھوک اور چہرے کی دمک بڑھاتا ہے۔ یہ نسخہ بہت ہی

محبوب ہے اسکولای کے نام سے کسی دھائی نے بنایا ہے۔
برہمہ مہا و چورن کے مینگوا چھار۔ سیندھا ٹنگ۔ کالا ٹنگ۔ کنج کی گودی۔ سیر امول۔ چب۔ چیتا۔ بیج۔ مربع سیاہ۔ زیرہ۔ سگندھ بالا۔ سوٹھ۔ اجود۔ ٹر۔ بیل۔ کچور۔ پتھر بول۔ دھنیا۔ امل تیش۔ باقی بڑنگ۔ ان کا برابر حصے میں چورن بنا کر استعمال کرنے سے

آٹھری۔ بواسیر۔ تلی۔ آنوں جیش۔ پانڈ روگ۔ گلم۔ بردے روگ منہ کا پھیکا پن۔ اگن مند
کھانسی۔ دمہ۔ ایچی دور ہوتے ہیں۔

ترکشا و چورن کے ترکشا۔ تر پھلا۔ ہینگ۔ اجود دونوں زیرے سیندھا نمک۔ کالا نمک
ان سب کا چورن کر کے کھائے تو پیٹ کی بیماریاں دور ہوں۔

ار جکیا و چورن کے سو پھر نمک۔ سیندھا نمک۔ جیت۔ ترکشا۔ بھارنگی۔ الاچی۔ آنور دونوں
زیرہ باؤڈنگ۔ اجوان۔ اجود۔ ان کے چورن کو بکورا لیمو اور املی کے رس میں گولی بنا کر

کھلانے سے اگن مند اور تمام بدن کے درد دفع ہوں اور ہاضم ہو کر بھوک بڑھاتا ہے۔ یہ
سنکھیا و چورن کے دونوں سوٹھ تین حصہ۔ پیل چار حصہ۔ اجود۔ اجوان۔ سیندھا

دو دو حصہ۔ ان کے چورن کے ہموزن آنولے کے چورن کو ڈال کر کھانے سے۔ مل تاب
کھنا۔ پیٹ کا درد شول۔ بات کا درد۔ تمام بات کی بیماریاں دفع ہوں۔ ہر طرح کھانے

کے عیب دور ہوں اور کھانا اچھا لگے۔

برہم پڑوانل چورن کے سوٹھ۔ پیل۔ جیت۔ سفید۔ باؤڈنگ۔ ہر کنج کی گودی سب کو
برابر کرے کر چورن تیار کرے اور اتنی ہی شکر ملا کر پھانکے تو بھوک بڑھے۔ بات۔ گلم۔

پیٹ کا درد وغیرہ دور ہو۔

امل بیت لون بھاسکر چورن کے سو پھر نمک۔ سمندر نمک۔ سانہر نمک۔ سیندھا نمک

پیسہ پیسہ بھر۔ پیل۔ پیل۔ دو دو پیسہ بھر۔ سیاہ زرد ایک دو پیسہ بھر۔ ناگ کیسر دو پیسہ بھر

ٹالیں تیر دو پیسہ بھر۔ کالی مرچ ایک پیسہ بھر۔ زرد سفید دو پیسہ بھر۔ سوٹھ ایک پیسہ بھر

اناروان ایک پیسہ بھر۔ الاچی دو پیسہ بھر۔ لونگ ایک پیسہ بھر۔ ورنچینی آٹھ ماشہ۔ جوا کھار دو

بھر۔ اجوان خراسانی دو پیسہ بھر۔ کلونجی دو پیسہ بھر۔ تر پھلا تین پیسہ بھر۔ مولی کے بیج ایک پیسہ

امل بید کی گرمی کو نکال کر پھر اس میں اور سب دوائیوں کو کوٹ پیسہ بھرے اسکو خالی رکھے

جب خالی ہو۔ اس میں پھوڑا تاجا دے اور سویرے دھوپ اور دات کو سایہ میں سکھائے

پھر تین ماشہ موندانہ کھائے تو سب پیٹ کی بیماریاں دور ہوں بھوک بہت لگے غذا ہضم ہو

سینکھیا کو لیا کے سو پھر نمک۔ سیندھا نمک۔ مار۔ جنگر نمک ایک پیسہ سانہر نمک۔ مار۔

آنورہ ایک سیران کو میکہ بان اور گومتہ کے ساتھ ہانڈی میں بھر کر چولے پر چڑھا دے اور آدھ دے جب تیار ہو جائے تو ہانڈی کو اتار کر جو تک اور چڑھ گیا اس میں سے کھائے تو ملی اور پیٹ کی بیماریاں دور ہوں۔

بائی شول کا چورن ۱۲ تر پھلا۔ اجوہ۔ سیندھانک۔ سیاہ زریہ۔ سفید زریہ۔ بھونی ہینگ ان سب کو کوٹ چھان کر چورن تیار کرے پھر چار ماشہ پہلے لقمہ کے ساتھ دونوں وقت کھائے اور گھی کھائے تو باؤ شول جاوے۔

سدر چورن ۱۲ سیندھانک۔ سوخچرنگ۔ سدرنگ۔ کھاری تک۔ اجوہ۔ جوا کھار۔ پاؤ بڑا۔ ہٹر۔ پشکر۔ نیل۔ میل۔ سونٹھ۔ اجوان۔ نسوت۔ ان سب دواؤں کو برابر لے کر چورن تیار کرے پھر ایک ٹنک گرم پانی کے ساتھ کھائے تو کلم جھٹی کی آہنی پون بد صوفی ان سب کو دور کر کے بھوک بڑھاوے۔

یاچک چورن ۱۲ تر پھلا۔ ترکٹا۔ باؤ بڑنگ۔ لونگ۔ میل۔ سچ۔ سہاگہ۔ شو بھر۔ بھولا۔ آتے تک۔ تینوں شورہ۔ چترک۔ ان کو بھوزن لے کر چورن تیار کرے پھر دوا ماشہ روزانہ کھائے تو غذا ہضم کرے اور بھوک بڑھائے۔

چتر او چورن ۱۲ خراسانی اجوان۔ ہٹر ہاری۔ ستوا سونٹھ۔ لونگ۔ میل۔ مدھو۔ بیڑہ۔ آنورہ۔ مرچ۔ سوخچر۔ سیندھانک۔ جوا کھار۔ ان سب کو لیموں کے رس میں تین پٹ دے پھر سائے میں تنکا کر برکے برابر گولی باندھے اور روزانہ کھائے تو بہت فائدہ بخشنے۔ ص کنٹھاک چورن (کلا صاف کرنے کے لئے) ۱۲ مرچ سیاہ۔ خونجان۔ دونوں کو برابر لے کر گولی باندھے اور منہ میں ڈال کر اس کا لعاب ایک برتن تک چوسے تو اس کا کھانکوں کے موافق صاف اور سرلا ہو جائے۔ مگر ترشی اور مٹھائی سے پرہیز کرے۔
خارش کی دوا ۱۲ باؤچی۔ ٹکولی۔ ہلدی۔ آنورہ۔ یہ چاروں چیزیں ۲ ٹنک۔ گومتہ کے ساتھ پینے سے خارش دور ہوتی ہے۔

ص۔ منڈاگن تاٹک چورن۔ سیندھانک۔ بڑنگ۔ تر پھلا۔ ترکٹا۔ توڑ۔ لونگ۔ جیت۔ ہینگ۔ اجوان۔ دونوں زریہ اتار دے سب کا چورن کر کے تین لیموں کے پٹ میں رکھ کر دو ٹنک روزانہ صبح کھانے سے مندانگی دور ہو جاتی ہے۔

تلی کے لئے چورن { سیندھا۔ سوخچر۔ جواکھا۔ ہینگ۔ ہڑ۔ پیل۔ اجود۔ بادونگ
سجی ان سب کو ایک ایک ٹنگ لے کر چورن بنا دے پھر سات ماشہ چورن پانچ پیسہ بھر
گلو کے گھی کے ساتھ کھائے تو تلی دور ہو۔

آگن کر چورن { میٹھا چوک چار پیسہ بھر۔ مصری پاؤ بھر۔ لونگ چار پیسہ بھر۔ پیل ایک
پیسہ بھر۔ کالی مرچ ایک پیسہ بھر۔ بڑی الائچی ایک پیسہ بھر۔ ان سب کو پیس کر چوک میں
ملا دے پھر اسے ہانڈی میں بھر کر رکھ لے اور چھ ماشہ روزانہ کھائے تو گرمی چنگ۔ بخار
کا نور کو نفع دے اور بھوک بڑھا دے۔

اچھار کے لئے چورن { سوٹھ کاست ایک پیسہ بھر پیل ایک پیسہ بھر اجود و تین ٹنگ
اجوان ایک ٹنگ۔ سیندھا و دو ٹنگ۔ ہڑیں ۴ اعداد سب کو علیحدہ علیحدہ پیسے بھر روزانہ
ناز سے پانی سے اول ہڑ اور سیندھا ٹنگ ملا کر پھانکے پھر بقیہ ودا کیں پھانک لے اگر
فائدہ کرے تو وزن ودا کا اور بڑھائے غذا میں شام کو کھچڑی کھا دے تو اچھا دور ہو۔
ہڑ کی ترکیب { ہینگ و دو ٹنگ۔ سوخچر میں ٹنگ۔ سیندھا سولہ ٹنگ۔ سا بھرا ٹنگ
یہ چاروں پانی میں ملا کر پہلے تیار کرے پھر تر کٹا ملا کر پانی میں ڈال کر چار دن تک دھو
میں رکھ کر پھر پاؤ بھر آؤلہ ڈالے۔ تیسرے دن چوک ڈالے اگر چوک نہ ملے تو بیوں
س ڈالے پھر سب کو ہڑوں سمیت گولا بنائے پھر ہڑوں کو جتنے پانی میں ڈوب جائے
چھوڑ دے تو ہڑیں تیار ہوں۔

اپورب چورن { تر پھلا۔ تر کٹا۔ ہینگ۔ سہاگ۔ سیندھا۔ سوخچر۔ لونگ۔ جیت سبکو
برابر لے۔ ہینگ اور سہاگ کو بیوں لے پھر سب کو ایک ذات کر کے سمجھنے کے عرق میں
جتنے برابر گولی باندھے اور روزانہ کھائے تو بھوک بڑھے اور غذا ہضم ہو۔

پیل چورن بخار کے لئے { پیل کو کوٹ پیسکر شہد کے ساتھ چائے تو بخار
کھاتقی۔ ویر۔ ہانگی۔ گلے کی بیماریاں تلی وغیرہ دور ہوں۔

پد پیسہ کے لئے تر پھلا و چورن { ہڑ ایک حصہ۔ ہتیرہ و دھتہ۔ آؤلہ چار حصہ ان
سب کا چورن جمدان۔ سوجن اور تجاری۔ چوتھیا وغیرہ بخار کو دور کرتا ہے۔

ترکشا چورن کے سونٹھ۔ مرج۔ ہیل اُن کو روشن اور ترکتا بھی کہتے ہیں۔ اس کا چورن کف۔ پنیں۔ کوڑھ۔ کم۔ نفرت۔ جبریاں۔ گلم۔ اوسلے کی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔
 پنج کول چورن (بلغم کے لئے)۔ ہیل۔ جب۔ سونٹھ۔ پیلا مول۔ جیت۔ اُن کو منج کول کہتے ہیں۔ اس کا چورن کھانے سے غذا خوب ہضم ہوتی ہے۔ تلی۔ گلم۔ سول کف اور ہیٹ کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔

ترگندھ چورن کے شرج۔ سچ۔ الاچی ان کو ترگندھ کہتے ہیں۔ اس کا چورن روکھا اور گرم ہے۔ یہ چورن کچھ پت کارک ہے خوب صورتی اور بھوک بڑھا کر زہر اور کف کو مارتا کرتا ہے۔

جیونی گن چورن کے کاکولی۔ چھیر کاکولی۔ جیوک۔ رکھبک۔ میلا۔ مہاسیدا۔ جیوتی۔ دوصیا تاکی چھینی۔ جسکی ترکاری ہوتی ہے (طیثی۔ مونگ پھلی۔ اُرو پھلی۔ اُن کا چورن ملنے والا دودھ کا بڑھانے والا۔ منی کو صاف کر کے کاڑھا کرنے والا ہے۔ اسگندھ۔ ٹھنڈی پیاس۔ رکت پت۔ جھپی۔ خشکی۔ جلن یا دوسرے کو دور کرتا ہے۔

پڑمو تریر لون پنچک چورن کے سیندھانک۔ کالانک۔ پڈنک۔ گولنیل۔ کھاری۔ نم۔ سانجھنک۔ یہ پانچوں نمک سلسلہ سے جانور اور ان میں سیندھانک سب سے بہتر ہے۔ جہاں کسی نمک کا نام نہ ہو وہاں سیندھانک لیا جائے۔ ان کے چورن کا پاک دھو کر بیٹاب پاخانہ کو طبعی حالت پر لاتا ہے چکنا چات کو گھٹانے والا دھات کو گرم کرتا اور تیر ہی پت کو بڑھاتا اور گلا دودھ کھا رہی دجی اور جاکھا رہی دونوں مانند آگ کے روشن ہیں۔

برودھ سدھ سن چورن کے تر بھلا۔ ہلدی۔ دونوں بھٹکٹیا۔ کچور۔ ترکشا۔ پیلا مول۔ مرا کرچ۔ جواسہ۔ لکلی۔ پت پانچو۔ موٹھا۔ ترانمان۔ تیربالا۔ نیم کی چھال۔ پوکر مول۔ طیثی۔ کریمیا۔ اجوائن۔ اندر جو بھارنگی۔ سجنے کا تیج۔ بھنی پھٹکری۔ تیج۔ تیج۔ پدماکھ۔ خس۔ جندل سفید۔ آمیس۔ بریابا۔ بن اروی۔ بن مونگ۔ باو بڑنگ۔ تگر۔ چیتا۔ دیو دار۔ جب۔ پٹول۔ جیوتی۔ رکھبک۔ لونک۔ فسلوچن۔ کنول کے پتے۔ کاکولی۔ تیج پات۔ جاد تری۔ طالیس پتر۔ ان سب کو نمونہ لے کر چورن تیار کرے پھر اس میں سب چورن کا آدھا حصہ اترے ڈالے

تب استعمال کرے اس پردہ سدہ چورن کے کھانے سے تینوں قسم کے بخار دور ہوتے ہیں اور باری سے آنے والے بخار اور دندہ تینوں دوش سے اور من سے پیدا ہونے سنت بخاروں کے دوش بھی دور ہوتے ہیں اور سردی کا بخار۔ جوڑی مورچا۔ کالی خضیاں پیاس۔ کھانسی کا نور۔ درد گردہ و پیل۔ ان سب اعضاء کے درد کو دور کرتا ہے جیسے مدہن جگر رکھشوں کا ناش کرتا ہے۔ اسی طرح یہ پردہ مدہن چورن بھی سب بخاروں کو فنا کرتا ہے۔

تر پھلا و چورن (کھانسی۔ دمہ۔ بخار کے لئے) { تر پھلا اور پیل دونوں کو کوٹ پیسکر چورن بنا کر شہد کے ساتھ چاٹے تو کھانسی دمہ۔ بخار جادے اور بھوک بڑھے گا پھلا و چورن (بلغمی بخار کے لئے) { کاسچل۔ موٹھا۔ کنگی۔ کچور۔ کاکڑا سینگی پودہ کر مول۔ اندان۔ ان سب کا چورن تیار کر کے شہد اور اک کے رس کے ساتھ چاٹے تو کلا صاف ہو۔ بخار۔ کھانسی۔ دمہ۔ نفرت۔ جلن۔ درد۔ تپ۔ وق۔ سب امراض کو دور کرتا ہے۔

کاکڑا سینگی کا چورن بچوں کی کھانسی و بخار کے لئے { کاکڑا سینگی۔ آیس پیل۔ ان سبوں کو کوٹ پیس جھان کر شہد کے ساتھ چٹائے تو بچوں کی کھانسی قے اور بخار دور ہو۔

سنٹھیا و چورن (آما اتیسار کے لئے) { سوٹھ۔ آیس۔ ہینگ۔ موٹھا۔ کریمیا اور چیت ان سب دواؤں کو لے کر چورن تیار کرے اور گرم پانی کے ساتھ پھانکے تو آما اتیسار دور ہو۔

آم بات پر سرتیگیا و چورن { ہڑ۔ سیندھانک۔ کالا نمک۔ نیچ۔ ہینگ۔ ان سب دواؤں کا چورن تیار کر کے ٹھنڈے پانی کے ساتھ پھانکے تو آم بات اتیسار دور ہو یہ بھوک بڑھاتا لکھ گنگا و صر چورن (سب اتیساروں کے لئے) موٹھا۔ اندر جو۔ پیل۔ لودھ۔ سو جیس۔ دھوئی کے پھول۔ ان سب کا چورن تیار کرے اور مٹھے میں گڑ ملا کر چورن کھائے تو ہر قسم کی اتیساروں کو نفع دے۔

برصہ گنگا و صرچورن (سب ایتساروں کے لئے) کہ موٹھا۔ سوٹھ۔ کریا۔ دھوا
کے پھول۔ سنگندہ بالا۔ بیل۔ موجیں۔ پاڑھ۔ اندر جو۔ مدھ کٹیا۔ آم کی بجلی۔ تیس۔ لجاو۔
ان سب دواؤں کا چورن بنا کر شہد اور چاول کے دھوؤں کے ساتھ کھائے تو سب طرح
کی ایتسار اور سنگرنی دور ہو کر بہت جلد صحت ہو دے یہ چورن مانند ندی کے چلتے پانی کو
بھی روک سکتا ہے۔ مربع۔ چیت کالا نک کا چورن منٹے کے ساتھ کھانے سے سنگرنی
دور ہوتی ہے۔ یا تل۔ من داگنی۔ گلم۔ بواسیر ان سب روگوں کو اچھا کرتا ہے۔

کیتھا مشک چورن (دگرہنی کے لئے) کہ پکا کیتھا آٹھ سے کھانا چھ حصہ۔ انار اٹلی
بیل۔ دھوئی کے پھول۔ اجودہ۔ بیل۔ ان سب دواؤں کے تین تین حصے لے اور مربع
زیرہ سفید۔ دھنیا۔ پیلا مول۔ سنگندہ بالا۔ اجوائن۔ سچ۔ تیرج۔ الہچی۔ ناگ کیسر۔ چیت
سوٹھ۔ ان سبوں کو ایک ایک حصہ لے پھر سب کو کوٹ چھان کر مہین چورن بنا دے
اس چورن کے کھانے سے گلے کے رنگ۔ ایتسار۔ تپ دق۔ گلم۔ سنگرنی اور سب

بیماریاں اچھی ہو جائیں۔

ڈاڑھا مشک چورن (دگرہنی کے لئے) کہ انار آٹھ روپیہ بھر۔ شکر بتیس روپیہ بھر
اور سچ۔ تیرج۔ الہچی یہ تینوں ملا کر چار روپیہ بھر۔ ترکٹا بارہ روپیہ بھر۔ ان سب دواؤں
کا چورن بنا دے۔ اس کے کھانے سے کھانے کی خواہش بڑھتی ہے غذا ہضم ہوتی ہے
گلا صاف ہوتا ہے۔ بخار کو دفع کرتا ہے۔

برصہ ڈاڑھا مشک چورن (دایتسار کے لئے) کہ انار آٹھ پل۔ بیل۔ پیلا مول۔
اجوائن۔ دھنیا۔ سفید زیرہ۔ سوٹھ۔ یہ سب پل پل بھر لے۔ بنسلوچن دس ماشہ۔ تیرج الہچی
ناگ کیسر پانچ پانچ ماشہ۔ ان سب دواؤں کا چورن تیار کر کے کھائے تو ایتسار۔ گلم سنگرنی
جلندھر۔ من داگنی اور پنیں جاتے رہیں۔

سکمار لونگا و چورن کہ لونگ۔ شدہ کپور۔ الہچی۔ ناگ کیسر۔ جانیپل۔ خس۔ سوٹھ سیاہ
سیاہ اگر۔ بنسلوچن۔ جٹا ماسی۔ قیل۔ کیل۔ بیبل۔ چندن۔ تگہ۔ سنگندہ بالا۔ کنکول۔ ان سب
دواؤں کا چورن تیار کرے اور اس کی آدھی مصری ملا کر رکھ چھوڑے اس کے

کھانے سے بھوک کی رغبت ہو۔ مٹی کو غلیظ کرے۔ تینوں دوشوں۔ گلا۔ زخم چھاتی نہ کھانسی۔
 ہچکی۔ پیس۔ چھٹی۔ ہلک۔ دوسر۔ اتیسار۔ جمدان۔ نفرت۔ گلم۔ سنگہ مٹی کو دور کرتا ہے۔
 ہما کھانڈو چورن [مرح۔ ناگیسر۔ طالیستر۔ پانچوں نمک۔ ہوزن لیکر۔ گرنتھ۔ چنرک۔
 سچ۔ پیل۔ اعلیٰ اور زیرہ سب دو حصہ۔ دھنیا۔ امل۔ بید۔ سوٹھ۔ بڑی الائچی۔ سیر۔ اجود۔
 موٹھا ان کو تین تین حصہ لے اور ان سب دواؤں کی چوتھائی اتار لے اور ادھی مصری ملا کر
 کھائے تو بھوک کی خواہش بڑھے۔ دل کو قوی کرے۔ اتیسار۔ درد شکم۔ گلے کی حبلن۔
 منہ کی بیماریاں۔ شیت۔ رس۔ پیٹ کا پھولنا۔ بواسیر۔ گلم۔ پیٹ کے کپڑے اور پانچوں
 قسم کی قے اور سب کھانسی دوسرہ وغیرہ کو دور کرتا ہے۔

نارائن چورن دھپٹ کی بیماریوں کے لئے [چیت۔ تر پچلا۔ سوٹھ۔ پیل۔
 مرح۔ زیرہ۔ ہر۔ سیر۔ سچ۔ اجوان۔ گرنتھ۔ سوٹھ۔ سنگدھ۔ اجود۔ پچور۔ دھنیا۔
 باؤڑنگ۔ کالا زیرہ۔ چوک۔ پشکر مول۔ دونوں کھار۔ پانچوں نمک۔ ان سب کو ہوزن
 لے کر اور اندر ان دو حصہ۔ نسوت تین حصہ۔ جھاگڑ تین حصہ۔ پیت بٹپ اور سہینڈ کی
 جڑ چار حصہ لے کر چورن تیار کرے کوڑھی کو ہاضم اور سویدن دوائیاں دے کر کھلائے
 تو کوڑھ اور پیٹ کی سب بیماریاں دور ہوں۔ اس کے کھانے کی ترکیب یہ ہے اگر
 پیٹ پھولے تو مٹھے سے گلم میں سیر کے کاڑھالے۔ پاخانہ خشک ہو گیا ہو تو دہی یا
 پانی سے اور اگر قبض ہو تو گرم پانی سے اور پیٹ کے دوسرے امراض میں آملہ سے
 گلے اور پیٹ کی سخت بیماریوں میں ادھنی کے دودھ یا گائے کے مٹھے سے پات رو
 میں شراب سے بواسیر میں انار کے رس سے نہہر میں گھی کے ساتھ دے یہ نارائن چورن
 شیطانوں کی طرح بیماریوں کو دور کرتا ہے۔

ہبشتا و چورن دقبض کے لئے [ہاؤبیر۔ تر پچلا۔ تر انمان۔ پیل۔ چوک نسوت
 پیت۔ بٹپ۔ سہینڈ کی جڑ۔ نکلی۔ نیج۔ نیل کی تپ۔ سیون۔ کالا نمک ان سب دواؤں کو
 لے کر چورن تیار کرے۔ پھر گرم پانی۔ گائے کے پیشاب۔ انار کا رس۔ تر پچلا کا رس
 بخنی وغیرہ کسی کے ساتھ بیماری کے مطابق دے تو قبض۔ تلی۔ گلم۔ سوجن۔ بواسیر۔

ہینگ۔ کیم۔ اگن کل پانڈ کوڑھ پیٹ کا پھوننا اور پیٹ کی سب بیماریاں دور ہوں۔
 پنج سم چورن (سول کے لئے) سوٹھ۔ ہر پیل۔ نسوت۔ کالا نک۔ ان سب کو ہوزن لیکر
 چورن تیار کر کے کھائے تو پیٹ کا درد۔ پیٹ پھوننا اور پیٹ کے متعلق بیماریاں
 سب دور ہوں۔

تاراج چورن (سول کے لئے) ماش۔ نسوت ہم تول۔ کھانڈ ایک پلے کر چورن تیار کرے اور
 قرش بھر شہد کے ساتھ کھائے تو پیٹ پھوننا۔ قبض۔ بلغم پت۔ درد۔ سب دفع ہوں۔
 لون ترشیا و دتلی کے لئے) آتینوں نمک۔ دونوں کھار۔ سوٹھ۔ سوٹھ کے کھج
 اجمود۔ مری۔ ہافیر۔ دونوں زیرہ۔ مرچ۔ پیلا پول۔ پیل۔ ہر پیل۔ کچر۔ مگر پیل (کلو بنجی)
 سوٹھ۔ چیتا۔ جب۔ باد بڑنگ۔ امل بید۔ اتار۔ املی کی چھال۔ نسوت۔ جھاگڑھ مصفا۔
 ستاور۔ اندرون۔ بھارنگی۔ دیو دار۔ اجوائن۔ دھنیا۔ تمبرو۔ لشکر مول۔ پیر اور ہر پیر سب
 ہوزن لے کر کوٹ چھان کر چورن بنا دے پھر ادک اور بچورے کے رس میں بھاؤنا
 دے۔ پھر اس کو گھی یا پانی شراب یا گرم پانی یا سیر کے کاڑھے یا مٹھایا اوٹنی کے دودھ
 یا دہی کے توڑ کے ساتھ کھارے تو درد گرہ۔ تلی۔ مکر کا درد۔ مقعد کا درد کوکھ اور دل کی
 بیماریاں۔ بواسیر میں داگنی۔ یا خانہ کار کنا۔ کلم۔ پیٹ کی بیماریاں۔ اچکی۔ و مہ کھانسی
 وغیرہ کو دور کرتا ہے۔ یا بیدان کا گھی بنا کر دے تو بھی ان سب بیماریوں کو فائدہ
 کرے گا۔

تمبر و چورن (سول کے لئے) آتینوں لون۔ اجوائن۔ لشکر مول۔ جو کھار ہر پیر
 ہینگ بستی ہوئی۔ باد بڑنگ ہوزن لے کر نسوت ۳ حصہ ڈال کر کوٹ چھان کر چورن تیار
 کرے گرم پانی یا جو کے کاڑھے کے ساتھ پئے تو سب قسم کا شول۔ کلم اور پیٹ پھولنا۔

سب مار خنے دور ہوں۔
 حیر کاو چورن (من و اگن کے لئے) آتینا۔ سوٹھ۔ ہینگ۔ پیل۔ پیلا پول جب
 اجمود۔ سیانہ مرچ سب دوائیں قرش قرش بھرے اور دونوں کھار۔ سیندھا نمک۔ کالا نک
 پانگا۔ کٹیلہ۔ سانجھ نمک۔ انگوٹھ کل بھرے۔ پھر سب کا چورن کر کے بچورے کے رس میں گولی

باندھ کر دھوپ میں لٹکائے۔ یہ چورن گلم۔ شکر مٹی اور کام روگوں کو دفع کرتا ہے بھوک
بڑھاتا ہے اور بلغم کو فنا کرتا ہے۔

اگن وین چورن منداگنی کے لئے { سیندھانک۔ پیپلمول۔ پیل۔ چبھیت
سونٹھ۔ ہڑ۔ نیرب ایک ایک حصہ زائد لے کر چورن بناوے۔ اس کے کھانے سے اشتہا
کا ذب فنا ہو جاتی ہے۔

اجمود چورن (باتاویہ) { اجمود۔ پاؤڈرنگ۔ سیندھانک۔ دیو دار چیت۔ پیپلمول
سونٹ۔ پیل۔ مرج سیاہ۔ سونٹھ۔ یہ دوائیں قرش قرش بھرے پھر ہریاں قرش بدھا
دس قرش لے کر بطریق معروف چورن بناوے۔ پھر گڑ لاکر گرم پانی سے کھائے تو پیٹ
کی سوجن دور ہو۔ رت بھی اور بھنی امراض کو دفع کرتا ہے۔

ہنگوا چورن (سول پر) { ہینگ۔ پاڑھ۔ ہڑ۔ وھنیا۔ انار۔ چیت۔ کچور۔ اجمود۔
کرکٹا۔ ہاڈیر۔ امل بید۔ مہری۔ املی کی جھال۔ زیرہ۔ پوکر مول۔ نیچ۔ جب۔ دونوں کھار۔
پانچوں تک۔ ان سب دواؤں کو لے کر کوٹ جھان کر چورن بناوے۔ پھر کھانے کے ساتھ
یا پانی بھنگ میں کھائے تو بات کف کا گلم۔ اچھار۔ اٹھیلکا۔ چھاتی۔ پیڑو۔ پسی۔ مقعدہ
مشرنگھ عورت وغیرہ کے سب دردوں کو اور سوزاک۔ اچھار۔ پانڈر وگ۔ نفرت
ہچکی۔ دروجگر۔ تلی۔ دہ۔ کھانسی۔ گل گند۔ گرنہی اور بواسیر ان سب امراض کو دور
کرے۔ بچورے کے رس کی سات بھاؤناوے کر گولی باندھ لے تو کف بات کے
روگ دور ہوں۔

جوانی کھانڈ چورن (نفرت پر) { اجوائن۔ انار۔ سونٹھ۔ امل کی جھال۔ امل بید۔
ان سب کو چار چار شان بھرے۔ مرج ڈھائی شان۔ پیل دس شان۔ تیج۔ کالا نک۔ وھنیا
زیرہ۔ یہ سب دواؤں شان بھر۔ شکر چونسٹھ نشان لے ان سب کا بطریق معروف چورن بنائے
اس چورن کے کھانے سے پانڈر وگ۔ ہر دے روگ۔ گرنہی۔ منڈھ میں یا پانی آنا۔ اچھار۔
سوجن۔ تلی۔ پیٹ بھولنا۔ نفرت۔ شول۔ من داگن۔ بواسیر۔ زبان اور گلے کے امراض

دور ہوتے ہیں۔

طالیساو چورن و نفرت پر (۱) طالیستر ایک قرش۔ مربع سیاہ دو قرش۔ سو نڈ تین قرش
پیل چار قرش۔ بسلوچن پانچ قرش لے اور الاچی دو رچ آدھا آدھا قرش لے کھانڈ
تین قرش لے کر چورن تیار کر کے کھائے تو کھانا خوب ہضم ہو اور کھانسی و سہ بخار منہ میں
پانی آنا۔ سر دی۔ آیسار۔ سوچن۔ گرہنی۔ پانڈ روگ وغیرہ امراض دور ہوتے ہیں۔

شکوہ لاو چورن دکھانسی چھپی ریت وغیرہ پر (۲) مصری سولہ قرش۔ بسلوچن آٹھ
قرش پیل چار قرش۔ جھوٹی الاچی دو دو قرش۔ پنج ایک قرش۔ ان کا چورن کر کے شہد اور گھی
کے ساتھ تو دہ۔ کھانسی۔ چھپی۔ تپ وق۔ ہاتھ اور پاؤں کا جلنا۔ منداگنی۔ زبان کا خشک
ہونا۔ و سیلی۔ نفرت۔ بخار۔ رکت پت وغیرہ امراض دور ہوتے ہیں گھی اور شہد
کم و بیش وزن میں لینا چاہئے۔

لون بھاسکر چورن (۱) پانچ ٹنگ۔ ۵ تولہ۔ کالا ٹنگ ۵ تولہ۔ بڑ ٹنگ۔ سیندھا۔ و ضیا پیل
پیل پول۔ کالا زہرہ۔ پیرج۔ ناگ کیسر طالیستر۔ اہل بید۔ ان سب کو دو دو قرش اور سیاہ مچ
نیرہ۔ سو نڈ۔ قرش قرش بھر۔ انار چار قرش۔ الاچی اور پنج پانچ ماشہ۔ ان سب کا
چورن بناوے احمد ماشہ شراب۔ مٹھے یا وہی کے ٹوڑنے کے ساتھ دسے تو بات
کف۔ بگم۔ تلی۔ پیٹ روگ۔ منہ میں پانی آنا۔ بواسیر۔ گرہنی۔ کوڑھ۔ قبض۔ بھگنڈل۔
سوچن۔ شول۔ سانس۔ کھانسی۔ آم دوش۔ ہر وہ روگ۔ من داگنی وغیرہ سب بیماریاں
دور ہو کے غذا کو خوب ہضم کرتا ہے اس چورن کو سری بھاسکر نے سب لوگوں کے لئے
مفید کہا ہے

لاو چورن (منہ سے رطوبت آنے کے لئے) (۱) الاچی۔ پرینگ۔ موٹھا بیر کی
پٹلی۔ پیل۔ سفید صندل۔ لاوا۔ لونگ۔ ناگ کیسر ان سب کا چورن تیار کرے پھر شہد
اور مصری ملا کر جالے تو بات کف۔ پت سے پیدا ہوئی رطوبت کو دفع کرے۔
نیب چورن (کوڑھ کے لئے) (۲) مہین پے ہوئے نیم کے پچانگ کا چورن پند
پل۔ اور کشتہ لوبا۔ ہر۔ جب۔ بڑ نیب۔ چیت۔ بھلا نواں مصفا۔ باؤ بڑ ٹنگ۔ کھانڈ۔

آنولہ۔ ہلدی۔ پیل۔ مرچ سیاہ۔ سوٹھ۔ باجی۔ املتاس۔ گوکھرو۔ ان سب دواؤں کو مل کر پل بھر لے کر چورن تیار کر کے بھنگڑے کے رس کی بھادنا دے پھر کھیر اور اس میں کھیر پانی میں کاڑھا کرے۔ جب آٹھواں حصہ رہ جائے تو اتار کر اس کی بھادنا دے کر سکھائے اور ایک قرش کھیر اس کے کو اتھ دودھ یا گھی کے ساتھ ایک مہینہ کھائے تو سب کوڑھ جاتے رہیں یہ چورن رمان ہے اور سب روگوں کو دفع کرتا ہے۔

ستاور چورن (طاقت کے لئے) کہ ستاور۔ گوکھرو۔ کیوانج کے بیج۔ گل سکری۔ ہریارا اور تالکھانہ ان سب دواؤں کو ہوزن لے کر کوٹ چھان کر چورن تیار کرے پھر گائے کے دودھ کے ساتھ روزانہ کھائے تو قوت مباشرت بہت بڑھ جائے اور اگر ترک جملع کرے تو جسمانی طاقت از حد ہوتی ہے۔

اسکندھا و چورن (طاقت کے لئے) کہ اسکندھ ناگوری چالیس تولہ۔ بدھارا۔ مہتولہ لے کر چورن بنا گھی کے برتن میں رکھے۔ دس ماشہ چورن دودھ کے ساتھ پیئے تو عورتوں سے سیری نہ ہو۔

نواہا و چورن (وصات بروہ پر) کہ جیت۔ تر بھلا۔ موٹھا۔ باد بڑنگ۔ ترکٹا۔ ان سب کو برابر لے کر گشتہ فولاد ایک ٹکا بھر لے کر چورن تیار کر کے شہد اور گھی کے ساتھ جاٹے یا گائے کے پیشاب اور مٹھے کے ساتھ پیئے تو پاؤں روگ۔ ہروے روگ۔ بھگندر۔ سو جن۔ کوڑھ پیٹ کی بیماریاں۔ بواسیر۔ منداگنی۔ اسیج۔ اور پیٹ کے کیڑے دور ہوں۔

عاقرقھا و چورن (داساک کے لئے) کہ عاقرقھا۔ سوٹھ۔ لکلول مرچ سیاہ۔ کیسر پیل۔ جاجیل۔ لونگ۔ سفید صندل ان کو قرش قرش بھر لے کر چورن تیار کرے اور پل بھر اقیوں ڈال کر کپڑ چھان کر لے اور سب کے برابر کھاٹ ملا کر ماشہ بھر شہد کے ساتھ رات کو جائے تو منی منجمد ہو جائے اور عورت خوش رہے۔

خند رکلا بھدھ چورن کہ چرائے۔ کنگی۔ موٹھا۔ اندھو۔ سوٹھ مرچ سیاہ۔ پیل۔ ان سب کو ہوزن لے اور اندھو کے درخت کی چھال کا سوطواں حصہ۔ چیت کی چھال۔

کے دو حصے لے پھر کوٹ پیس چھان کر چورن بناوے۔ اس چورن سے دو چند پرانا گڑ پانی میں ملا کر پینکی کرے تو یا نڈر وگ۔ بخار۔ اتیسار۔ اُریج۔ کانور۔ سنگرہنی۔ باؤ گولا اور جرمیان کو دفع کر کے مرض کو صحت بخشتا ہے۔

دیگر چورن { سبجی۔ جوا کھار۔ کھاری نمک۔ کالا نمک۔ سیندھا نمک۔ سوٹھ۔ مرچ سیاہ۔ پیل۔ چب۔ اجمود۔ چیت۔ پیلا مول۔ ہینگ۔ سوٹھ زریہ ان سب کو برابر لے کر چورن بناوے اور گرم پانی کے ساتھ یا جھڑی کے بیروں کے کاڑھے کے ساتھ یا مٹھے کے ساتھ پئے تو ہر دے روگ بھوک کا کم ہونا۔ باؤ گولا۔ بواسیر۔ سنگرہنی وغیرہ بیماریاں دور ہوں ایضاً { سبجی۔ جوا کھار۔ پیلا مول۔ پیل۔ چب۔ چیت۔ سوٹھ۔ مرچ سیاہ۔ سیندھا نمک۔ سانہر نمک۔ کھاری نمک۔ مند نمک۔ ہینگ۔ اجوائن۔ ان سب کو ہوزن لے کر چورن تیار کرے امل رید۔ بجوراکا پانی آملہ ان تینوں میں سے کسی کے رس کی بھاونادے پھر کھائے یہ چورن نہایت اضم ہے۔ کف۔ بادی۔ سنگرہنی۔ بواسیر وغیرہ کو دور کرتا ہے۔

ایضاً { چیت۔ بچ۔ بیلگری۔ سوٹھ ان کو کوٹ چھان کر چورن تیار کرے اور اس کو مٹھے کے ساتھ کھائے تو نہایت سخت سنگرہنی دور ہو۔

ایضاً { کالا نمک۔ چیت اور مرچ سیاہ ان کے چورن کو مٹھے کے ساتھ پینے سے سنگرہنی اور امراض شکم باگیولا کے بواسیر بھوک کا کم ہونا اور تلی یہ سب امراض دور ہوتے ہیں۔

چیتا من چورن (ومہ کے لئے) { چیت کے بیج۔ بریارے کی جڑ۔ بدوماکھ کاہو۔ دیودار۔ تر پھلا۔ سوٹھ۔ مرچ سیاہ۔ پیل۔ باؤ بڑنگ۔ ان سب کو برابر لے اور کوٹ چھان کر چورن تیار کرے اس چورن کو کم و بیش فلن شہد گھی کے ساتھ کھایا کرے تو کھانسی و مہ کو دور کرے۔

کھانسی کی دوا { پیل۔ پیلا مول۔ بہیرے کا بٹل۔ سوٹھ۔ اُن کے چورن کو شہد کے ساتھ چاٹنے سے کھانسی جاتی رہتی ہے۔

ومہ کی دوا { سوٹھ۔ مرچ سیاہ۔ پیل۔ انھیں برابر لے کر چورن بناوے اور اسکے برابر گڑ اور وگنا گھی ملا کر چاٹنے سے ومہ بہت جلد دور ہو جاتا ہے۔

کھانسی کی دوا کے ترچھلا۔ گلو۔ چیت۔ رائسن۔ باؤ بڑنگ۔ سوٹھ۔ مرج سیاہ۔ پیل۔ ان سب کو چورن لے کر چورن بناوے اور تھنا چورن ہوا تھی ہی شکر ملا کر استعمال کرے تو کھانسی بہت جلد جاوے۔

لو لمب راج چورن کے سوٹھ پانچ حصہ۔ پیل چار حصہ۔ اجمود تین حصہ۔ اجوائن دو حصہ۔ نمک ایک حصہ۔ ان پندرہ حصوں کے برابر پھر لے اور کوٹ چھان کر چورن بنا کھائے تو پیٹ کا درد۔ گرگراہٹ۔ شول۔ آم روگ۔ ہائی گولہ اور پاخانہ کی بیماریاں مٹتی ہوتی ہیں۔

اصل بید چورن کے سمندر نمک۔ کالا نمک۔ سیندھا نمک۔ سانجھر نمک۔ یہ سب پیسے پیسے بھر۔ پیل۔ پیلا مول۔ سیاہ زریہ۔ پترج۔ ناگ کیسر۔ تل۔ یہ سب دوائیں دو دو پیسے بھر۔ مرج سیاہ ایک پیسہ بھر۔ زریہ سفید دو پیسے بھر۔ سوٹھ ایک پیسہ بھر۔ الا بچی دو پیسے بھر۔ لونگ ایک پیسہ بھر۔ مادہ چینی دو پیسے بھر۔ جواکھار دو پیسے بھر۔ اجوائن خراسانی دو پیسے بھر۔ کلونجی دو پیسے بھر۔ ترچھلا تین پیسے بھر۔ مولی کے بیج ایک پیسہ بھر۔ پھر اصل بید کی گری نکال کر ان سب دواؤں کو کوٹ پیس کر گری میں بھر دے تھنا خالی ہوتا جائے اس میں لیموں پھوڑا جائے کبھی خالی نہ ہونے دیوے اور صبح و صوب میں اور رات کو سایہ میں سکھائے اور تین ماہ کھائے تو پیٹ کی سب بیماریاں دور ہوں عسدا ہضم ہو اور بھوک بڑھے۔

سنجیل کی ترکیب

سنجیل پاؤ بھر۔ سیندھا پاؤ بھر۔ جنگر نمک ایک سیر۔ سانجھر پاؤ بھر۔ آملہ ایک سیر۔ ان سب کو کوٹ پیس چھان لے پھر گھومو تر ہانڈی میں بھر کر چڑھاوے اور آٹھ دے جب ٹھنڈا ہو جائے تو اتار کر اس چورن کا استعمال کرے تو پیٹ کی سب بیماریاں دور ہوں۔

باب انتیسواں

گولی بنانے کی ترکیب

گولی دہلی (کئی ناموں سے مشہور ہے جیسے گولی بنگا، گلیٹا، بی۔ مووک۔ پنڈی اور کنڈی وغیرہ گولی بلاگ کے گوگل اور شہد سے بندھ جاتی ہے۔ گولیوں میں مصری چوکنی گڑ و چند اور چورن کھسے موافق دے تھکے بعد گوگل اور شہد برابر دیا جائے گیلی دوائیں و دوفی ڈالی جائیں اسی ترکیب سے ہوشیار طبیب و بید گولیوں کو تیار کرتے ہیں ان کے کھانے کی خوراک قرش بھر ہے یا موافق حالت مریض جیسا طبیب بتلاوے۔

اندار کی گلیٹا (گولی) بواسیر کے لئے ۴ اندازہ۔ موتھا۔ جما لگوٹہ کی جڑ کی چھال۔ ہر فسوت۔ کچور۔ باؤ بڑنگ۔ گوکھرو۔ چیت۔ ان سب کو دو دو قرش لے اور زمین قند آٹھ پل اور ندھاس چار پل اور بھلا نواں مصفا چار پل لے کر دروں بھر پانی میں اودھا دے جب چوتھائی رہ جاوے تو اتار کر گلیٹا گڑ دے کر پکاوے جب وہ پک کر صاف ہو جاوے تب یہ چورن ڈالے۔ چیت۔ فسوت۔ جما لگوٹہ کی جڑ اور بیج یہ سب پل پل بھر۔ ترکٹا۔ الاچی۔ بڑا تچ۔ یہ تین تین پل لے اور پس چھان کر پرستہ بھر شہد میں اوپر کا لکھا ہوا چورن گولی بندھنے کے موافق ملاوے تب یہ باہوشال گڑ تیار ہو۔ یہ سب گولیاں بواسیر۔ ان گلم۔ سکلم کا باو۔ آٹھوں باو۔ ناک کا بہنا۔ تپ وق۔ پینس۔ ہلیک۔ یا نڈروگ اور جہریان وغیرہ کو دور کرتی ہے۔

مرچیا و گلیٹا (کھانسی کے لئے) ۴ مرچ سیاہ۔ پیل۔ قرش قرش بھر۔ جواکھا۔ پانچ ماشہ اناہوانہ آٹھ قرش ان کی آٹھ قرش گڑ میں چار چار ماشہ کی گولی باندھے۔ اس گولی کو ٹھہیں رکھ کر جس چورسے تو کھانسی ضرور دور ہو۔

گڑا و گلیٹا (دوسرے کے لئے) ۴ گڑ۔ سوٹھ۔ ہر۔ موتھا ان سب کی گولیاں جتنے گڑ میں بندھ سکیں ایک ایک ماشہ کی باندھے پھر کھانسی آنے پر ان گولیوں کو

منہ میں رکھ کر چو سے تو کھانسی اور دمہ دور ہو اور منہ میں صرف بیٹھو رکھنے سے بھی کھانسی دور ہوتی ہے۔

آنولا وٹنی (پیاس کے لئے) کہ آنولہ کنولہ کوٹلا۔ بٹ جٹا درگد کی جٹا ان سب کو پیس کر شہد میں گولی بنا دے اور منہ میں رکھ کر چو سے تو سخت پیاس کو تسکین دے دے اور منہ کا سوکھنا بند ہو۔

سجھونی کشکا (سنیات کے لئے) کہ باؤ بڑنگ۔ سوٹھہ پیل۔ ہڑ۔ آنولہ۔ بیٹھو۔ بچ۔ گوکھو۔ بھلا نواں مصفا۔ پیگیا مصفا۔ ان سب کو برابر برابر کرکے کے پشابی لکھ کر بھر گھوٹھل کے برابر گولی باندھ کر اور ک کے رس میں کھائے۔ اجیرن میں ایک گولی ہضم میں دو گولی سانپ کے کاٹے اور سنیات میں چار گولی اسی طرح بید اپنی مرضی کے موافق ہر مرض میں دے اس گولی کا نام سجھونی ہے۔ یعنی ان کو حیات جدید عطا کرتی ہے۔

ترکشا وٹنی (دہنیں وغیرہ کے لئے) کہ ترکشا۔ امل بید۔ بچ۔ مٹالیستیر۔ جیت۔ زیرہ۔ املی کی جھال ان سب کو قرش قرش بھر اور بچ۔ پیرج۔ الائیچی چار چار ماشہ اور گڑ قرش بھر لے لکھا بنیں۔ دمہ۔ کھانسی کو دور کر کے بھوک کو بڑھا کر غلے کو صاف کرے تاک کے کینے کو بند کرے۔ اس گٹلے کا نام پوٹا وٹنکا بھی ہے۔ اگر آم کی بیماری ہو تو سوٹھہ اور گڑ کی گولی دی جاوے۔ قبض میں گڑ اور پیل کے ساتھ۔ موتر کر چھریں گڑ اندہ زیرہ کے ساتھ بوا سیر میں ہڑ اور گڑ کے ساتھ دیا جائے۔

برودہ وار بودک (بوا سیر کے لئے) کہ بدھارا۔ بھلا نواں مصفا۔ اور سوٹھہ پیکر گڑ میں گولی باندھ کر دے تو چھپوں طرح کی بوا سیر دور ہوتی ہے۔

سورن ٹنکا (بوا سیر کے لئے) کہ سوکھا سورن دزین قند کا چورن تبیں حصہ۔ جیت ۱۶ حصہ۔ سوٹھہ ۴ حصہ۔ مرچ سیاہ دو حصہ ان سب کا چورن کر کے گڑ میں گولی باندھ لکھا دے تب قسم کی بوا سیر دور ہوں یا سورن اور بدھارا سولہ سولہ حصہ۔ موصلی آٹھ حصہ۔ جیت آٹھ حصہ یا ترچلا۔ باؤ بڑنگ۔ سوٹھہ۔ پیل۔ بھلا نواں مصفا۔

پیلہ مول۔ طالیستیر یہ سب چار چار حصہ تھ الاچی اور مرچ سیاہ یہ دودھ دھتے لے ان سب کا
چورن کر کے دوئے گڑ میں گولی باندھ کر کھلاوے تو بھوک بڑھے پر راسان بواسیر بات کف
سے پیدا ہونی گرسنی۔ دمہ۔ کھانسی۔ تپ۔ وق۔ تلی۔ پیلیا۔ شوٹھ۔ جریان۔ بھگندہ اور
بالوں کا جلدی سفید ہو جانا وغیرہ بیماریوں کو دور کرے۔ عقل کو بڑھاتی ہے۔
منی کو منجمد کرتی ہے۔

منڈور پٹی (کاملاد کے لئے) ۱۔ ترپھلا۔ ترکٹا۔ جب۔ پیلہ مول۔ چیت۔ دیودار۔
سونامکھی۔ ہلدی۔ موتھا۔ مجیٹھ ان سب کو قرش قرش بھر لے اور منڈور کو صاف کر کے
سب سے دونالے۔ اور اٹھ گنے گنو موتر میں پکا کر گولی باندھے اور مٹھے کے ساتھ
کھائے تو گھلا روگ پانڈروگ بواسیر سوجن جریان کو ٹھہرے کف روگ امراض گھٹیا
قبض اور تلی وغیرہ دور ہوں۔

چندر پر بھگٹکا ۱۔ کافور۔ نج۔ موتھا۔ چراستہ۔ گلو۔ دیودار۔ ہلدی۔ آیس۔ دارہلدی۔
پیلہ مول۔ چیت۔ وحنیا۔ ترپھلا۔ نج۔ باؤڈرنگ۔ گج پیل۔ ترکٹا۔ سونامکھی کا کشتہ۔
سجی کھار۔ جو کھار۔ سیندھا تک۔ کالا تک اور پانگٹا تک یہ چیزیں چار چار ماشہ۔ نسوت
دایتونی۔ تیرج۔ تھ۔ الاچی۔ بنسوجن۔ یہ سب چیزیں قرش قرش بھر اور لوہے کا کشتہ
دو قرش لے کر ان سب کا چورن کر کے مصری چار قرش سلاجیت مصفا آٹھ قرش
ان سب کو کوٹ کر گولی بناوے یہ چندر پر بھگٹکا کھانسی جریان۔ سوزاک۔ سقیری
پانخانہ کار کنا پیٹ بھوننا۔ سول۔ عضو تناسل کا بھول جانا۔ گلم۔ اریہ۔ فوطیوں کا بڑھ جانا
کمر کا درد۔ کھانسی۔ دمہ۔ کوڑھ۔ اور آنتوں کا بڑھنا۔ پیلیا۔ کانور۔ گھجلی۔ تلی۔ پیٹ کی
بیماریاں بھگندہ۔ دانتوں اور آنکھوں کی بیماریاں۔ عورتوں کے ماہوار کی بیماریاں
آدھیوں کے منی کی بیماریوں کو دور کر کے منداگنی۔ ارج۔ بات پت۔ کف اور حملہ بواسیر
دفع کر کے طاقت بڑھا کر دھات کو بڑھاتی ہے۔ یہ راسان ہے اس کو دس ماشہ
یا سولہ ماشہ موافق طاقت مریض بید کو دینا چاہئے۔

کانکھان گٹکا (کلم پر) ۱۔ اجوائن۔ وحنیا۔ زیرہ سیاہ مرچ۔ کرشن کانتا۔ اجمودہ منگرا

یہ سب چار چار شان لے بھیجی ہینگ چھ شان اور دونوں کھار باجوں تک۔ نسوت
 یہ سب آٹھ آٹھ شان بھرے کر۔ دانٹونی۔ کچور۔ پوکر مول۔ باؤ بڑنگ۔ انار دانہ۔ ہٹر۔ چیت۔
 امل بید۔ سوٹھ۔ یہ سب سولہ سولہ شان لیوے۔ پھران کا چورن کر کے بجورے کے ریس
 میں گولی باندھے اس میں کو گھی دودھ شراب لیوے کارس اور گرم پانی وغیرہ کے ساتھ
 کاکائیں بنا کر پادے تو گلم کو ناش کرے۔ بات گلم میں مد یہ دشراب سے۔
 پت گلم میں گائے کے دودھ کے ساتھ کف گلم میں گلو تر سے۔ تر دوش گلم میں
 وسمول کو اتھ کے ساتھ دیوے۔ استری کے رکت گلم میں اونٹنی کے دودھ کے ساتھ
 دیوے تو فائدہ دے گا۔

کیشور گوگل (باقی کے لئے) ۱۔ تر بھلا تین پرستہ بھر۔ گرج ایک پرستہ کو کوٹ کر ڈیڑھ
 دروں پانی میں اوتاوے جب آدھا پانی رہ جائے تب جھان کر گوگل مصفاہ پرستہ ڈال کر
 لوہے کے برتن میں لوہے کی کرچی سے ٹھونٹ کر گڑ کی پاک کی طرح کاڑھا کر کے یہ دوائیاں
 ڈالے۔ آنورہ۔ بیڑو۔ آدھا آدھا پیل۔ گرج ایک پیل تر کٹا چھ قرش باؤ بڑنگ آدھا پیل وتری
 ایک قرش نسوت ایک قرش ان سب کو گڑ پاک میں سان کر گولی باندھ کر
 گھی کے برتن میں رگھ پھوڑے اور اس گولی کو ایک شان بھر موافق طاقت مریض
 دے۔ اس کے کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ گرم پانی دودھ مجلیٹھ کو اتھ یا بید چونساب
 سمجھے اس کے ساتھ دیوے تو سب کوڑھ وضع ہوں تینوں دوشوں سے پیدا ہوا
 بات رکت جائے۔ سب طرح کے پھوڑے۔ گلم۔ جریان۔ پڑکا جریان۔ پیٹ کی
 بیماریاں بھوک نہ لگنا۔ کھانسی۔ سوجن۔ پانڈ روگ۔ ام روگ وغیرہ یہ سب روگ اسکے
 کھانے سے بالکل دور ہوں۔ یہ بھی ایک رساں ہے اس کو اتھ کو کیشورک رشی نے
 کہا ہے اس سے اس کا نام کیشور گوگل ہے۔ اس گوگل سے خوبصورتی بڑھے اور
 ردسا کو اتھ کے ساتھ کھانے سے آنکھوں کی بیماریاں برناو کو اتھ کے ساتھ گلم روگ
 کھدرا کو اتھ کے ساتھ پھوڑے اور کوڑھ دور کرتی ہے۔ مویض کٹی ٹیکسی چیزیں کھاو
 عورت سے صحبت نہ کرے زیادہ محنت نہ کرے دھوپ میں نہ چلے زیادہ غصہ

نہ کرے اور صفائی سے رہے۔

تر پھلا و گوگل دھبگندر کے لئے (۱) تر پھلا چورن تین پل میل کا چورن پل بھر
گوگل مصفا پانچ پل ان سب کی ایک جگہ گولی باندھ کر مریض کی طاقت کے موافق دے
تو بھگندر گلم۔ سوخن اور چھنوں بواسیریں دور ہوتی ہیں۔

گوکھرو گوگل (جریان کے لئے) (۲) اٹھائیس پل گوکھرو کا چھ گنے پانی میں کاٹھا
کرے جب ادھارہ جائے تب سات پل گوگل ڈال کر پکادے جب قوام پر آجادے تب
یہ دوائیں ڈالے۔ تر پھلا۔ تر کٹا۔ مورتھایہ ساتوں چیزیں پل پل بھر ملا کر گولی باندھے
بھر جریاں۔ سوزاک۔ امراض نسائی۔ بات رکت۔ بات روگ دھات کی بیماریوں کو
دور کر کے پتھری کو توڑ بہا ہے۔

تر پھلا موٹک (کوڑھ کے لئے) (۳) تر پھلا آٹھ پل۔ بھلاڑاں مصفا چار پل۔ بانگی
پانچ پل۔ باد بڑنگ چار پل۔ لوہے کا کشتہ۔ نسوت۔ شلا جیت۔ گوگل ایک ایک پل۔
پوتھرمول ادھا پل۔ چیت آدھ پل۔ مرچ سیاہ و دشان۔ اور سوٹھ۔ میل۔ مورتھاسج الاچی
پترج۔ کیسر۔ ان سب کو شان شان بھرنے کر چورن کرے اور سب کے برابر کھانڈ لے اور
پاک بنا کر یہ چورن ڈال کر پل پل بھر کی گولی بنا دے پھر موافق طاقت مریض کھلائے
تو سب کوڑھوں کو دور کرے اور تر دوش۔ سب آم کی بیماریاں۔ بھگندر۔ تلی۔ گلم۔
جیبہ کی بیماریاں۔ گلے کی بیماریاں۔ گردن اور پیٹھ کی بیماریاں یہ سب دور ہوں۔
جسم کے نیچے کے حصہ کی بیماریوں میں کھانا کھانے کے بعد دوائیاں دیں۔ کمی
اشہت میں کھانے کے بیچ میں دیں اور شیو بندھی بیماریوں میں بھی کھانا کھانے کے

بعد دینا جائے۔
کچنال گوگل (گنڈ مالا کے لئے) (۴) کچنال کی چھال دس پل۔ تر پھلا چھ پل۔ تر کٹا
تین پل۔ ہدوں ایک پل۔ الاچی اور پترج قرش قرش بھران سب کا چورن بنا دے اور
چورن کے برابر گوگل پسکر ملا کر چار ماشہ کی گولی بنا دے اور موافق طاقت مریض کو
سورے ایک گولی دے تو گنڈ مالا۔ اپچی۔ بتوڑی۔ زخم گانٹھ۔ کوڑھ اور بھگندر وغیرہ

دور ہوں اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ منڈی کے رس ہڑ کے کو آٹھ یلگرم پانی کے ساتھ کھائے۔

ماشادہ بودک (منی کی مضبوطی کے لئے)۔ دھلی ہوئی ارملی وال کا آٹا گیہوں کا آٹا۔ جو کا آٹا۔ ساتھی چاول کا آٹا۔ پیل کا چورن یہ سب پل پل بھرے پھر سب چورن سے آدھا گھی لے کر بھونے بعد چورن کے برابر شکر ڈال کر دوتے پانی میں دھیمی آگ پر پکا دے جب گھٹ کر ایک ذات ہو جائے تب ایک ایک پل کے لڑو باندھے اور سوتے وقت کھا کر چار پل دو دھ پئے۔ کھائی اور تنگ وغیرہ اور باوی چیزوں سے پرہیز کر اور جماع کرے تو دھات نہ کرے اور جسم مضبوط ہو۔

سورن ٹسکا۔ سوکھا زین قند آٹھ حصہ۔ چیت کی چھال چار حصہ۔ شرب پانچ حصہ۔ سوٹھ پانچ حصے۔ مربع سیاہ اور پیل دو حصے گڑ چودہ حصہ۔ بے کرب کی گولیاں چار۔ یہ گولی بھونک کو بڑھاتی ہے اور بواسیر قبض اور پیٹ کی بیماریوں کو دور کرتی ہر اسی طرح پیلو کے تازہ بھلوں کے کھانے سے بواسیر۔ پیٹ کے کیرے سنگرہی اور گلم وغیرہ بیماریاں دور ہوتی ہیں۔

اوتیہ بٹی۔ سوٹھ۔ ہینگ۔ سینگیا مصفا۔ زیرہ۔ مربع سیاہ۔ چیت۔ سب دواریاں۔ ہوزن لے کر بھونک کے رس میں کھل کر کے چنے کے برابر گولیاں تیار کرے اسکے کھانے سے باہمی بیماریاں دور گروہ اور آٹھ قسم کے سنگم دور بواسیر سنگم دور ہوتے ہیں یہوتیہی آگن کو دوش کر کے بھونک بڑھاتی ہے کھانسی کی گولی۔ موٹھا۔ سوٹھ۔ شرب۔ تینوں کو پیس کر گولی باندھے اور اس گولی کو تین روز تک منہ میں رکھ کر چوسے اور اسی سے دھوا کرے تو کھانسی دور

لوگھا۔ لوگھا۔ لوگ۔ مربع سیاہ۔ بہیرے کا کل ان تینوں کو برابر کر چورن تیار کرے اور تینوں کے برابر کھیر سا بھی ملائے پھر بول کی چھال کو اڈا کر اس میں یہ دیاں ڈال کر گولی باندھے اس کے چوسنے سے آٹھ گھڑی بعد سب قسم کی کھانسی کو فائدہ ملتا ہے اور سب مرض جاتا رہتا ہے۔

سنیات پر گولی ۱ لونگ۔ جاسپیل۔ جاوتری۔ سچ و پیرج۔ جماگڑ۔ مصفا۔ بھنا سہاگہ۔ ہڑ
کا چھکا۔ گھی کی بھنی ہینگ ان سب دواؤں کو دھیلہ دھیلہ بھر لے کر کپڑ چھان کر کے سہنے
کے رس میں گولی باندھے اور ایک گولی گرم پانی سے کھائے تو دست آوے اور پیٹ کا
بھاری پن جائے جاڑا بخار دفع ہو اس گولی کو لگاتار دس برس تک استعمال کرنے سے
کوٹھ بھئی جاتا رہتا ہے۔

ایضا ۱ مربع سیاہ پانچ ٹنک۔ سینگیا مصفا وڈنک۔ بیچ دھیلہ بھر۔ موٹھا ۵ دھیلہ بھر
ان کو کپڑ چھان کر کے اورنگ کے رس میں دوپہر کھل کر کے ایک رتی کی گولی بناوے اور
ایک گولی دے تو سنیات دور ہو۔

و دیگر ۱ عاقر قرح ایک ٹنک۔ ہڑ کی چھال ایک ٹنک۔ سینگیا مصفا ایک ٹنک۔ مربع سیاہ
تین ٹنک بیچ اور پاؤڈرنگ سات سات ٹنک۔ سب دواؤں کو کپڑ چھان کر کے آدھ سیر
بھیرے کی چھال کے رس میں ایک رتی کی گولیاں بنائے اور ایک گولی دے تو سنیات
دور ہو بات کھانسی گلے اور ماتھے کا درد ہڑ بھون جاتا رہے۔

جلن کے ساتھ اتیسار کے لئے گولی ۱ جاوتری۔ جاسپیل۔ ناگ کیسر۔ لونگ۔
افیوں ان سب دواؤں کو ایک ایک ٹنک لے کر مہینہ پیس کر چورن بناوے اور پانی
کے ساتھ ایک رتی کی گولی باندھے زیر معور سوئٹھ کے ساتھ استعمال کرے تو بخش
اور شل جلن جاتی ہے۔

لیلا ونی گولی (اتیسار کے لئے) ۱ بیچ۔ مصطکی رومی۔ انار کی کلی۔ غیلوچن۔ آس کی
گٹھلی۔ لودھ۔ ملٹھی۔ دھوئی کے پھول۔ موچرس۔ کڑے کی چھال۔ جاسپیل۔ بول کی کلی
اور مایں یہ سب دواؤں دھیلہ دھیلہ بھر لے اور ان سب سے دو نا کھیر لیوے اور
کھیر سے دو چند مکھڑے کے بیچ لے کر چورن تیار کرے اور پوستہ کے پانی سے چار
چار ماشہ کی گولیاں بناوے اور ایک گولی چاول کے دھوون کے ساتھ دیوے تو
سات طرح کے اتیسار دور ہوں غذا میں وہی اور چاول کھلائے۔

اجمو واکٹکا ۱ اجمو۔ پاؤ بھر۔ ہڑ۔ بہیرہ۔ آنولہ۔ سوئٹھ۔ ملتان۔ بداری قند۔ دھنیا۔

موچرے۔ گج پیل۔ لونگ۔ جائیل۔ پیل۔ چیت کی جھال اناروانہ بھارنگی۔ کنول گٹھ۔
 مرج سیاہ۔ دونوں زیرے۔ نکلی۔ اجوان۔ پیل۔ مول۔ رینکا۔ باؤڑنگ۔ ج۔ کائیل۔ پت۔
 تھارا۔ ووتیا کروانہ۔ سار۔ یہ سب دوائیں کٹر جھان کر کے بھر میں برس کا پڑنا کر ایک سیر
 پاک کرے اور قوام تیار ہونے پر سب دوائیں ملا کر دو پیسہ بھر کی گولیاں بنا دے اور
 ایک گولی آب گرم کے ساتھ سویرے کھائے تو کچھوے اور پیٹ کی سب بیماریاں
 دور ہو جائیں۔

ایضاً (قوت پاہ کے لئے)۔ { اجمود۔ ہڑ۔ بہڑ۔ آنولہ۔ بداری۔ قند۔ سوٹھ۔ وھنیا۔
 موچرے۔ موٹھا۔ گج پیل۔ لونگ۔ جائیل۔ پیل۔ ملتان۔ بھنگ۔ اناروانہ۔ دونوں
 زیرے۔ چترک۔ بھارنگی۔ کنول گٹھ۔ کوچ کے بیج۔ ملیٹھی۔ سلاجیت۔ کاکڑ۔ اینگی۔ کیسر
 ناگ۔ کیسر۔ پوکر۔ مول۔ ستار۔ یہ سب دوائیاں پیسہ پیسہ بھرے کر کٹر جھان کر کے پانچ سیر
 گلو کے دو روٹ کو ادھا دے جب ایک سیر باقی رہے تب ایک سیر گٹھ ملا کر دو پیسہ بھر
 کی گولیاں بنا دے اور ایک ایک گولی روزانہ کھائے تو قوت بہت زیادہ ہو۔
 جما لگوٹھ کی گولی کم بات پر۔ { جما لگوٹھ مصفا و صیلہ بھر جی۔ سانجھ رنگ۔ سوچرنگ۔
 سیندھانک۔ وھیلہ۔ وھیلہ بھرے سوٹھ یا پنج رنگ گائے کا وہی دو سیرے کر ان سب
 دواؤں کے چورن کو وہی میں ملا کر آنولہ کے برابر گولی بنا دے اور ایک گولی سویرے
 روزانہ کھائے تو کم بات۔ پیٹ کا بھاری پن۔ جسم کی سوجن وغیرہ دور ہو اور دونوں
 وقت کھانے سے پیٹ کے کٹھے بھی مر جائیں۔

بھوک بڑھانے والی گولی۔ { سیندھانک۔ ہڑ۔ جی۔ جواکھار۔ سوچرنگ۔ سانجھ رنگ
 کھاری نک۔ سوٹھ۔ زیرہ۔ موٹھا۔ اجوان۔ پیل۔ مرج سیاہ۔ چیت کی جھال۔ اجمود
 بادڑنگ۔ وھنیا۔ تھریک۔ یہ سب دوائیں پیسہ پیسہ بھرے کر کٹر جھان کر کے چوک
 اور اورک کے رس میں وھیلے وھیلے بھر کی گولی بنا دے اور ایک گولی روزانہ کھائے
 تو کھانا خوب ہضم ہو اور باؤ دفع ہو کر بھوک بہت بڑھے۔

چترکاد گولی (کھانے اور بھوک پر)۔ { چیت کی جھال۔ پیل۔ مول۔ اجوان۔ جھانساگ

پانچوں ٹنگ۔ سوٹھ۔ پیل۔ مرج۔ ہینگ۔ اجمود۔ یہ سب دوائیں برابر لے اور کپڑ چھان کر کے جوڑے کے رس میں دھیلے دھیلے بھر کر گولی بنا دے ایک گولی کھائے تو کھنکھور ہو کر بھوک بڑھے اور غذا خوب ہضم ہو۔

کھیر سار گولی (کھیر پاک کے گئے) ۱۲ جانیٹل۔ کستوری۔ بھیم سینی۔ کافر۔ اور سپاری۔ ان سب کے برابر کھیر سار لے اور مہین میں کر گولی بنا کر منہ میں رکھے تو منہ کی سب بیماریاں دور ہوں۔ یا کھیر سار۔ جانیٹل۔ بھیم سینی کافر۔ دکنی سپاری۔ سچ۔ پترج۔ ناگ کیسر۔ الاچی۔ کستوری یہ سب برابر لے اور مہین میں کر کھیر سار کے کاٹھے میں چنے کے برابر گولی بنا دے ایک گولی منہ میں رکھنے سے بھی زبان۔ ہونٹ۔ دانت منہ گلے اور تالوان سب کے امراض دور ہوں۔

پاچک کی گولی ۱۲ پاؤ بھراک کی منہ منڈی گلی۔ پاؤ بھر مرج سیاہ۔ سیندھ حاشک۔ دھنیا بھر ان سب کو ملا کر کوٹ پیس کر جھڑیری کے برابر گولی بنا دے اور ایک گولی پانی کے ساتھ کھائے تو بد ہضمی۔ اجمار۔ اور پیٹ کی بیماریوں کو دور کر کے بھوک بہت

بڑھادے۔ سنگھ بٹی ۱۲ سنگھ کوسات بار تپا تپا کر مٹھے میں بھجھا دے تو سنگھ کی جسم ہو جھڑی باقی جسم چھٹانک بھر سوٹھ آدھ پاؤ۔ زیرہ سفید دو ٹنگ بھر۔ چوکیا سہاگ دو ٹنگ بھر۔ پودینہ دو ٹنگ بھر۔ ابل بدو دو ٹنگ بھر۔ جو اکھار ایک ٹنگ بھر۔ زرشک دو ٹنگ بھر۔ یعنی ہینگ ایک پیسہ بھر۔ سیندھ حاشک دو ٹنگ بھر۔ کچ لون دو ٹنگ بھر۔ کالا ٹنگ دو ٹنگ بھر۔ ان سب کو مہین میں پس کر کپڑ چھان کر کے آدھ سیر سمجھنے کے رس میں گھولے پھر آدھ سیر لیو کے رس میں گھوٹ کر جھڑیری کے بھر کے برابر گولی بنا دے ایک گولی صبح یا شام کھائے تو اجمار پیٹ کی بیماریاں سب دور ہوں غذا خوب ہضم ہو بھوک بہت بڑھے۔

گندھک بٹی ۱۲ گندھک مصفا ذعافی ٹنگ۔ چترک دو ٹنگ۔ کالی مرج دو ٹنگ۔ پیل دو ٹنگ۔ جو اکھار دو ٹنگ۔ سیندھ حاشک دو ٹنگ۔ کالا ٹنگ ایک ٹنگ۔ بنا خمر ٹنگ۔

ایک ٹنک ان سب کو پیکر لیوں کے رس میں سات دن کھل کرے بعدہ ایک ٹنک کی مقدار سے گولی بنا دے ایک گولی پانی کے ساتھ کھائے تو قبض۔ شول۔ آم کا دوس باگولا اچھا یہ سب بیماریاں شرطیہ دور ہوں۔

تیسواں باب

لیپ کی ترکیب

لیپ کے تین نام ہیں پت لیپ اور تین اور یہ تینوں سکھ لیپ شکمن (دوشوں کو دور کرنے والا) بشکمن (دھڑوں کا دفع کرنے والا) برن پرو (دو بصورت بنانے والا) تین قسم کے ہیں۔ جو لیپ انگل بھر موٹا ہو وہ دو شکمن کہلاتا ہے اور پون انگل موٹے لیپ کو بشکمن کہتے ہیں اور آدھ انگل کو برن پرو کہتے ہیں سب لیپ بیماری کو دور کرتے ہیں۔

دو شکمن لیپ کہ گدا پورنیا۔ دیودار۔ سوٹھ۔ سرس۔ سجن کی چھال ان پانچوں کو ہونڈ لے اور کاسخی میں پیکر سو جن پر لیپ کرے تو سو جن دور ہو۔ بھیڑے کی مٹی کی لیپ سے بھی جلن اور درد دور ہوتا ہے۔

دشٹانگ لیپ کہ سرسوں۔ ملیخی۔ تگر۔ صندل سرخ۔ الائیچی۔ جٹا منسی۔ ہلدی۔ داربلہ کوٹ تتر بالا۔ ان دسوں کو ہونڈ لے اور چورن کر کے پانچواں حصہ کھی ملا کر پانی میں پیکر لیپ کرے تو سرپ۔ بش دوش۔ بش بھونگ۔ سو جن اور خراب پھوڑا یہ سب دفع ہوں۔

بشکمن لیپ کہ کالے تل کو بھری کے دودھ میں پیکر کھن ملا کر لیپ کرے یا کالی مٹی اور تل کا لیپ کرے تو زہریلی ہونی سو جن اور بھلا فواں سو جن دور ہوں۔

ایضاً۔ کرپاری۔ ایس۔ دودھیا۔ کرودی تری۔ مولی تینوں کے بیج پانچوں کو ہونڈ

لے اگر کوئی لیپ زینت و خوبصورتی کے واسطے کیا جائے تو اس کو گیلای چھوڑ دیا جادے درد خشک

ہونے پر اس جگہ کی خوبصورتی جاتی رہے گی ۱۲

کاجھی میں بیس کر کیڑے کے کاٹے ہوئے اور بس بیونک پر لگادے تو ان کا
دوش مٹے۔

کانت کارک لیپ { مجیٹھ۔ کوٹ۔ مالکنگی۔ برگد کی جٹا۔ صندل سرخ۔ مسور ان سب کو
ہموزن لے کر پانی میں پیکر لیپ کرے تو خوبصورتی بڑھے۔ یا بجوے کی جڑ لگی۔ مینسل مصفا۔
گٹو کے گوبر کارس ملا کر لیپ کرے تو خوبصورتی بڑھے اور جھائیاں اور جھاسے دور ہوں۔
جھاسوں کی دوا { سنبل کے کانٹوں کو دودھ میں پیکر لیپ کرنے سے منہ کے سخت
جھاسے دور ہو جاتے ہیں اور خوبصورتی بڑھتی ہے۔

ترن ٹیکا (منہ کی پھنسیاں) کے لئے لیپ { جوانی میں منہ کے اوپر جو چھوٹی چھوٹی
پھنسیاں ہو جاتی ہیں ان کو ترن ٹیکا یا جھاسے کہتے ہیں۔ لودھ اور دھنیے کو پیس کر لیپ کرے
ایگوڑو جن اور سیاہ مرچ پانی میں پیکر لیپ کرے یا سرسوں۔ پنج۔ سینڈھانک لودھ ہموزن
لے کر پانی میں پیس کر منہ پر لیپ کرے تو جھاسے دور ہوں۔

ایضا۔ برگد کی کوئل۔ جھیلی۔ صندل سرخ۔ کوٹ۔ دار ہلدی۔ اور لودھ ان سب کو پیس کر
لیپ کرے تو ترن ٹیکا اور بینک اور جھائیاں دور ہوتی ہے
بینک روک کے لئے لیپ { ارجن کی جھال یا جھٹھ اور سفید گھوڑے کے شہ کی
راکھ ان میں سے کسی کو شہد کے ساتھ لیپ کرنے سے بینک روگ دور ہوتا ہے۔
جھائیاں کے لئے لیپ { مدار کے دودھ میں ہلدی کو گھس کر لگانے سے بہت دنوں
کی جھائیاں دور ہو جاتی ہیں۔

روکھی کے لئے لیپ { پرانے تل یا اسکی لکڑی اور مرغ کی بیٹ دونوں کو گٹو میں
پیکر لیپ کرے تو روکھی خشکی دور ہو یا کھیر نیم جامن ان تینوں کی جھال گٹو کے
پیشاب میں پیکر لیپ کرے تو روکھی دور ہو۔

دارن روک کے لئے لیپ { چرونجی۔ ملیشی۔ کوٹ۔ ارد۔ سینڈھانک ان سب کو
ہموزن لے کر پیکر شہد ملا کر لیپ کرے تو دارن روگ دور ہو۔ یا خشخاش و دودھ

۱۲ جہاں منہ کے لیپ وغیرہ میں دودھ کا استعمال لکھا ہے وہاں کافی بکری کا دودھ مراد ہے

میں بیس کر لپ کرے یا ام کی بجلی اور چھوٹی ہڑ دودھ میں بیس کر لپ کرے تو دارن

ردگ دور ہو۔ اندر لیست (گنج) پر لپ لپ کر دے پر دل کی پتی کے رس کو تین دن لپ کرے تو بال خوردہ دور ہو یا بھٹکٹیا اور شہد کا لپ کرے یا گویچی کے پتے یا پھل کا رس شہد کے ساتھ لپ کرے۔ یا بھلاواں کا رس اور شہد کو لپ کرے تو بال خوردہ دور ہو۔

بالوں کا بڑھانے والا لپ لپ گوکھڑا در تل کے پھول دونوں کو برابرے اور سفوف کر کے اس کے برابر لپی اور شہد لپ کرے تو بال بہت بڑھیں۔

بالوں کے اگنے کے لئے لپ لپ ہانسی دانت کو جلا کر سوت اور بکری کے دودھ پیس کر لپ کرے تو جہاں بال نہ ہوں وہاں بھی آگیں۔

تنگنے کے لئے دوسرا لپ لپ طیشی۔ کنول۔ منقہ۔ تینوں کو گھی یا تل کے تیل اور گائے کے دودھ میں لپ کرے تو بال خوردہ دور ہو۔ یا چوپایہ کا جھڑا دھیں۔ ناخن ہینک اور ہڑی۔ ان کی راکھ کا تل کے تیل کے ساتھ لپ کرے تو گرے ہوئے بال بھی پیدا ہوں۔

حضاب لپ اندر ان کے بیج کا تیل یا تال جھڑے نکال کر سفید بالوں پر لگا دے تو کالے ہو جاویں یا لویچون۔ بھنگرہ۔ تر بھلا۔ کالی مٹی ان سب کو سفوف کر کے گرم رس میں سان کر ایک مہینہ تک رکھ کر کچھ دن لپ کرے تو بے وقت پکے ہوئے بال بھی سیاہ ہوں یا آٹو لہ تین عدد۔ ہڑو عدد۔ ہیرہ ایک عدد۔ آم کی بجلی یا پانچ عدد۔ لویچون ایک قرش بھرے کر سب کو کڑھائی میں خوب گھوٹے اور ایک دن رات اسی میں رکھا رہنے دے پھر لپ کرے تو سفید بال سیاہ ہو جائیں۔ یا تر بھلا۔ تل کے پتے۔ لویچون اور بھنگرہ سب کو برابرے کر بکری کے پیشاب میں بیس کر لپ کرے تو بھی بال سیاہ ہو جائیں۔ یا تر بھلا لویچون اتار کی چھال۔ کنول کی نال۔ ان کو پانچ پانچ ملے کر اس میں بھانگرے کا رس چھ پرستہ بھوڑے اور وہے کی کڑھائی میں خوب گھوٹے اور ایک مہینہ تک لپ کے برتن میں رکھے پھر بکری کے دودھ میں بیس کر سفید بالوں

پر خضاب کرے اور ارڈ کے پتے باندھ کر رات میں سو رہے اسی طرح تین دن متواتر لیب کرے تو سفید بال سیاہ ہو جائیں۔

بالوں کے گرانے کا لیب کہ سنگھ کا چورن دو حصہ۔ ہڑتال ایک حصہ۔ مینسل آدھا حصہ۔ ان سب دواؤں کو پانی میں پیسکر جہاں کے بال گرانے ہوں وہاں لیب کر دے اور باقی بالوں کو کپڑے سے ڈھک دے پھر لیب کے پہلے بال دور کر کے اس جگہ میں یہ لیب سات مرتبہ کرے یا ہڑتال۔ سنگھ کا چورن۔ ڈھاک کا کھار یہ دو دو نشان لے کر مدار کے

پتے کے میں میں پیسکر لیب کرے تو بال ضرور گرے گئے۔ سفید کوڑھ کے لئے لیب کہ پہلی جمیلی۔ گچ پیل۔ کیس باد رنگ مینسل۔ گور وچن سیندھانک ان سب کو ہوزن لے کر گائے کے پیشاب میں پس کر لیب کرے تو سفید کوڑھ دور ہو یا گک ٹوٹی۔ کوٹ۔ پیل۔ ان سب کو برابر لے اور حسی بکرے پیشاب میں پیسکر لیب کرے تو کوڑھ دور ہو یا باجی۔ امل۔ بد۔ سلاس کٹھ۔ گولہ۔ پیل۔ رسوت۔ لوبچن کا لے تل آٹھوں کو ہوزن لے کر کوپت میں پس کر لیب کرے تو سفید کوڑھ دور ہو۔

چھپ (سیواں) پر لیب کہ آنولہ۔ رال۔ جو اکھار۔ ان سب کو سویر یا کاجی میں پیسکر لیب کرے تو چھپ دور ہو یا دار ہلدی۔ مولی کے بیج۔ ہڑتال۔ دیودار اور بان یہ سب قرش قرش بھرے اور سنگھ کا چورن شان بھرے کر پانی میں پس کر لیب کرے تو سیواں (چھپ) دور ہو۔

آنکھ پر لیب کہ ہڑ۔ سیندھانک۔ گیرور سوت۔ ہوزن لے کر پانی میں پیسکر پک بھر لیب کرے تو آنکھ کے سب قسم کے امراض دور ہوں۔ یار سوت۔ سوٹھ۔ سیلو مریج ہیں ان چاروں کو ہوزن لے کر پانی میں پیسکر گولی بنا کر پک بھر لیب کرے تو آنکھ کی کھجلی کھجلی اور چھوٹے چھوٹے دانے دفع ہوں۔

کھجلی کے لئے لیب کہ چکوڑے کے بیج۔ باجی۔ سرسوں۔ تل۔ کوٹ ہلدی۔ دار ہلدی اور موزھا ہوزن لے کر چمٹے میں پیسکر لیب کرے تو کھجلی داو۔ دانے۔ پانٹوں کھوٹنا

سر قسم کی جلدی بیماریاں دور ہوں۔

خشک کھجلی کے لئے لیمپ کے چاک۔ بادبرنگ۔ شکر۔ گندھک۔ جکڑ کے بیج۔ کوٹ۔ سیندور ہوزن لے کر نیم کے تپے۔ دھتورے کے تپے پان ان تینوں کا الگ الگ رس نکال کر اس میں دوا میں پیکر لیمپ کرے تو سوکھی خارش۔ داد۔ پھنسیاں۔ پیروں کا پھوٹنا۔ کھاج۔ سرخ کوڑھ یہ سب دور ہوں۔ یادوب۔ چھوٹی ہڑ۔ سیندھانک۔ جکڑ کے بیج اور کٹسریاں پانچوں کو مٹی میں پیس کر لیمپ کرے تو کھجلی داد وغیرہ دور ہوں۔

رکت پت پر لیمپ کے سرخ صندل۔ خس۔ ملیٹھی۔ بریار۔ شیر کے بال اور کنول سب چیزیں ہوزن لے کر پانی میں پیکر لیمپ کرے تو خون کے سبب سے سر کے لوگ جاویں۔ بیٹ کی بیماریوں کے لئے لیمپ کے سرسوں۔ ہادی۔ کوٹ۔ جکڑ کے بیج اصل یہ سب ہوزن لے کر ان کو کڑوے تیل میں پیس کر لیمپ کرے تو سردی گرمی کے امراض دور ہوں۔

بات بسرپ پر لیمپ کے راسنا۔ نیلا کنول۔ دیودار۔ صندل۔ سرخ۔ ملیٹھی۔ بریار۔ ان سب کو ہوزن لے کر دودھ میں پیکر لیمپ کرے تو بات بسرپ دور ہوتا ہے۔

پت بسرپ پر لیمپ کے کمل کی نال۔ سرخ صندل۔ پٹانی۔ دودھ۔ خس۔ کنول۔ کوکا بلی کا پھول۔ (مگل نیلوفر)۔ سروں۔ آنولہ۔ زنگی ہڑ۔ یہ سب ہوزن لے کر پانی میں پیس کر لیمپ کرے تو پت بسرپ بشرطہ دور ہو۔

ملے اہ کھجلی کے واسطے باجی چھ ماشہ۔ مینس ایک تولہ۔ گندھک ایک تولہ۔ تیل چٹانک بھر۔ اگی آرخ میں پکادے جب ایک ذات ہو جاوے تو لگن یا کوڑھے میں پانی بھر کر دوا اس پانی میں ڈال دے جب جم جائے تو پانی سے نکال کر چینی کے برتن میں کڑوا تیل ڈال کر اس دوا کو ملا دے اور جو پانی کوڑھے یا لگن میں ہو اس سے کھجلی کے دانوں کو دھو کر دوا لگائے بعد از تین چار مرتبہ کے استعمال سے تین روز میں کھجلی جاتے رہے گی عجب ہے ۱۲ صبح

کھٹ بھر پیر لیب کے تریچا۔ پدماکھ۔ خن۔ دھوے کے بھول کنی کی جڑ۔ جو اس
ہموزن لے کر پیکر لیب کرے تو کھٹ بھر پیر دوہ ہو۔

پت بات رکت پیر لیب کے سور بھلی۔ نیلا کنول۔ پدماکھ۔ سروں کے بھول اٹکا چورن
سور بار دھوے ہوئے تھی میں ملائے اور خوب پھینٹ کر لیب کرے تو بات رکت جلائے۔

کھسیر کا لیب کے آنوے کو گھی میں بھون کر کا بجی کے پانی میں لیب کرے تو کھسیر بند ہو۔
بارج سر پیر لیب کے کوٹ یا چکندر کے بھول کو کا بجی کے پانی میں پیکر اڑنڈ کا تیل
ملا کر ماتھے پر لپیٹ کرے تو بات کا پیدا ہوا سر کا درد مٹے۔ یا دیو دار۔ تگر۔ کوٹ۔ سنگند بالا
اور سوٹھ ان پانچوں کو ہموزن لے کر کا بجی میں میں کر اڑنڈ کا تیل ملا کر ماتھے پر لیب کرے

تو پت اور رکت پت سے پیدا ہوا سر کا درد دور ہو۔

پت سے پیدا ہوئے درد سر کی دوا کے آنوے کھسیر۔ سنگند بالا۔ کنول۔ پدماکھ۔
صندل سرخ۔ دھب کی جڑ۔ خن۔ رکت کی جڑ سب کو ہموزن لے کر پانی میں پسین کر
ماتھے پر لیب کرے تو پت اور رکت پت سے پیدا ہوا درد سر دور ہوتا ہے۔

کھٹ سے پیدا ہوئے درد سر کے لئے لیب کے میوڑی کے بیج۔ تگر۔ بال بھڑ
موٹھا۔ الائچی۔ اگر۔ دیو دار۔ جٹا ماسی۔ مانا۔ اڑنڈ کی جڑ۔ یہ سب پانی میں پسین کر کے
ماتھے پر لیب کرے تو بھنی درد دور ہو۔

سور یا ورت (آدھا سیسی) پیر لیب کے سروں کوٹ۔ ملیشی چلی۔ نیلا کنول ان
سب کو کا بجی میں میں اڑنڈ کا تیل ملا کر لیب کرے تو آدھا سیسی کا درد
دور ہو۔

اننت بات (شکھک) اور سب سر کی بیماریوں پر لیب کے پھٹاری نیلا کنول
دوب کا لے تل۔ گدا پور نیا ان پانچوں کو ہموزن لے کر پانی میں پیکر لیب کرے تو
ادب کی بیماریاں دور ہوں۔

پت کے سو جن پیر لیب کے ملیشی۔ صندل سرخ۔ سور۔ رکت کی جڑ۔ پدماکھ۔ خن
ستر بالا کنول۔ یہ سب ہموزن لے کر پانی میں پیکر لیب کرے تو پت کی سو جن دور ہو۔

کف کی سو جن کے میں پنا۔ سجنے کی چھال۔ بالو یا کھا نڈان کو گھوموڑ میں پس کر
 نگریم لپ کرے تو کف کی سو جن دور ہو۔

اکتنگ اور خون سے پیدا ہوئے سو جن پر لپ لپ ہلدی دار ہلدی صندوق
 سفید اور سرخ۔ ہڑ۔ دوب۔ گدا پور بنا۔ خس۔ پداکھ۔ لودھ۔ گیرو۔ روت۔ زیرہ۔ یہ سب
 ہوزن لے کر پانی میں پس کر لپ کرے تو خوشی سو جن دور ہو۔

پھوڑا پکانے کے لئے لپ لپ لپ لپ کی جز۔ مولی۔ سجنے کے بیج تل سوس جو۔ دجا
 کی گیت۔ انسی۔ یہ سب چیزیں ہوزن لے کر پانی میں پس کر لپ کرے تو پھوڑا پک جائے
 پھوڑے کے پھوڑے کے واسطے لپ لپ لپ لپ کی جز جیت کی جز یا چھال
 سیندا۔ دانا دودھ۔ کرا۔ بھلا ناواں۔ سیس۔ سیندا حانک یہ دوا میں دودھ میں پس کر
 زخم پر لپ کرے تو پھوڑا پک جائے یا کرچ کی مینگی۔ بھلا ناواں۔ داتونی کی جز کی چھال جیت
 کنیرہ یا پتوں دوائیں کو تر یا گنج و کدہ کی بیٹ میں پس کر لپ کرے تو پھوڑا پھوڑے۔ یا
 جی اور جوا کھار دونوں کا لپ کرے یا چوک کی جز کا لپ کرے تو بھی پھوڑا پھوڑے۔
 پھوڑا صاف کرنے کے لئے لپ لپ لپ لپ۔ سیندا۔ ہلدی۔ تل۔ نیم کے پتے۔ ہلدی
 روت۔ یہ سب برابر لے کر سفوف بنا کر گھی میں گھیسے اور پھوڑے ہوئے پھوڑے پر
 لگائے یا ان کی گھیا بنا کر گھی میں چاڑے جب گھیا جل جائے تب گھیا پھینک کر گھی کا
 لپ کرے تو پھوڑا صاف ہو۔

ایضا نیم کی پتی۔ گھی۔ شہد۔ دار ہلدی۔ ملیٹی۔ تل۔ ان سب کو میں کر لپ کرے
 تو پھوڑا صاف ہو کر بھر آدے۔

کیڑوں کا مارنے والا لپ لپ لپ لپ۔ کرچ۔ نیم۔ بجائ۔ تینوں کو گھس کر کیڑوں کی جگہ
 میں بھرے تو کیڑے مر جائیں۔ یا تھن یا ہینگ یا ہینگ و نیم کے پتے بھرے تو
 کیڑے مر جائیں۔

پھوڑے کے صاف کرنے اور بھرنے کا لپ لپ لپ لپ نیم کی پتی۔ تل۔ داتونی
 کی جز سیندا حانک ہوزن لے کر شہد ملا کر لپ کرے تو پھوڑا صاف ہو کر بھر آدے

ہیٹ کے درو کے لئے لیپ { مین پھل - کللی - کاخی میں پیکر کچہ گرم کر کے
تات پر لیپ کرے تو ہیٹ کا درو دور ہو۔

بھوڑوں پر لیپ { سمجھنے کی چھال - بکائن کی پتی - ارند کی جڑ - جو - گیہوں - مونگ

یہ سب برابر لے کر پس کر لیپ کریں تو بھنسیاں بیٹھ جائیں۔
پت کے بھوڑے پر لیپ { لادا اور ملیشی کا شکر یا گھی میں لیپ کرے یا اسکندھ

خس صندل سرخ درودھ میں پیکر لیپ کرے تو پت کا بھوڑا دور ہو۔
کف کے بھوڑے پر لیپ { اینٹ - بالو - لوہے کی گیت - گوبر کو گھوڑے میں پیکر

لیپ کرے تو کف کا بھوڑا دور ہو۔
بھوڑے پر لیپ { صندل سرخ - مجیٹھ - ہلدی - ملیشی درودھ میں پیکر چوٹ یا خون

کے فساد پر لیپ کرے تو اچھا ہو۔
بات سے پیدا ہونے والے کٹھنٹھ مائے پر لیپ { بیت اور سمجھنے کے بیج ہموزن

لے کر پانی میں پس کر پر دیہ نامی لیپ کرے تو یہ درو دور ہو اسی طرح دسمول کا
لیپ کرے۔

کٹھنٹھ مائے کا لیپ { دیودار - اندرائن - دونوں کو برابر لے اور لیپ کرے
تو کٹھنٹھ مالا دور ہو۔

انجی پر لیپ { سرسوں - نیم کی پتی اور بھلا نواں تینوں کو ہموزن لے کر ٹیڈھے
کے پٹیاب میں پیکر لیپ کرے تو انجی جاوے۔

کٹھنٹھ مائے اور اہد پر لیپ { سرسوں - سمجھنے اور سنئی کے بیج - السی - جو اور
مولی کے بیج یہ دوائیں ہموزن لے کر مٹھے میں پس کر لیپ کرے تو کٹھنٹھ مالا اور ہد کو

نفع دے۔
پیلیا پر لیپ { وشتورہ - ارند - میوڑے تینوں کی پتی - گدا پورینا - سمجھنے کی چھال

سرسوں - ان ب کو پیکر پرانے پیلیا پر بھی لیپ کرے تو بھی اچھا ہو جائے۔
لہ آم کے چپ کا چھاب بنا کر کٹھنٹھ مائے پر لگا یا جاوے تو پرانا کٹھنٹھ مالا بھی اچھا ہو جائے ۱۲ صبح

آتشک پر لیب { کنیر کی جڑ پانی میں پیس کر دانوں پر لیب کرے تو آتشک کی سوزش دور ہو۔

آتشک کے زخموں پر لیب { کالا زیرہ - ہاؤ بیر - کوٹ - ازہ کی جڑ - برکی چھال ہونڈن لے کر پانی میں پیس کر لیب کرے تو اگر فوطوں تک بھی آتشک کا زخم ہو بیچ گیا ہو تب بھی نفع دے یا تر بھلا کر بھائی میں جلا کر راکھ شہد میں پھینٹ کر لیب کرے تو بھی آتشک کے زخم بھر جاویں - یا رسوت - سرسوں - دونوں کو برابر پیس کر شہد میں گھیب کر لیب کرے تو بہتی ہوئی پیپ بھی اچھی ہو۔

جلے ہوئے پر لیب { بسلوچیں - پاکر - صندل سرخ - گیر - گرج - ان سب کو پیس کر گھی میں ملا کر جلے ہوئے پر لگا دے یا گھی کو چولائی کے گواتہ میں ملا کر لیب کرے یا جو کی راکھ کاتل کے تیل کے تیل کے ساتھ لیب کرے تو جلے ہوئے کے زخم اچھے ہوں۔

تنگی فرج کے لئے { ڈھاک کے پھل - گور کے پھل - تل کے تیل میں پیس کر شہد ملا کر شرنگا میں لیب کرے تو تنگ ہو جائے - یا مازو - کپور - پیس کر شہد میں ملا کر لیب کرے تو بہت ہی تنگی آجائے۔

سختی عضو تناسل کے لئے { مرچ سیاہ - سیندھا - پیل - بنگر - بھنگیا کے پھل - لٹ زیرہ - کانج - کالے تل - جو - اردو - اسکندھ - ہوزن لے کر پیس کر شہد میں ملا کر لیب کرے تو سختی آئے - اور حجم بڑھے - اور یہی لیب عورت کے پستان بہ کرے تو سخت ہو جائیں - اسی طرح مرد کے بازو اور کانوں پر ملنے سے نفع دیتا ہے - یا سفید پھل کا اسکندھ اور سیندھا تنگ دونوں کو پیس کر چوگنا گھی اور گھی سے چوگنا بھیر کا دودھ سب کو یکجا کر کے دھیمی آبخ پر پکا دے جب دودھ جل جائے چھان کر لیب کرے تو سخت ہو اور فرج بھی لاوے۔

بند صبح پر لیب { اندرون کے پتوں کا رس لے کر پارہ ملا کر لال کنیر کے سونٹے سے

گھونٹے جب ایک ذات ہو جائے تب عضو تناسل پر لپ کر کے ہم صحبت ہو تو

عورت منزل ہو اور مرد کو سیری نہ ہو۔

جسم کی بدبودار کرنے کے لئے لپ { پاؤں کو ہڑ اور پانی میں پس کر لپ کر کے تو جسم کی بو جائے۔ یا بھنی ہوئی کلتی۔ کوٹ۔ جٹا ماسی۔ سفید صندل کا برادر۔ بھنے ہوئے چنے ان کو پس چھان کر خشک ملے تو بھی جسم کی بدبو دور ہو۔

پسی کرن (سندر) لپ { بچ۔ کالا نمک۔ کوٹ۔ ہلدی۔ دارہلدی۔ مرچ سیاہ۔ ہموزن لے کر پانی میں پس کر جسم میں لگائے تو اچھا ہے۔

باب اکتیسواں

رت یعنی فصل دن چر جا۔ مرات سارہرک کے بیان میں

چھون رتوں کا بیان

ہم رت۔ شش شرت۔ بنت رت۔ گریم رت۔ برکھارت۔ سرورث۔ یہ فصلیں دودھ پینے کی ہیں۔ اکھن پس تو ہم رت۔ ناگہ بھانگ شش رت۔ چیت۔ میاگہ بنت رت۔ جیٹھ اسڑھ گریم رت۔ ساون بھادوں۔ برکھارت۔ کنوار کاتک سرورث۔

اور طریقہ

سیکھ اور برکھ کے شکرات یہ دونوں گریم رت ہیں اور مٹھن اور گرک شکرات کو برادرث رت کہتے ہیں۔ اس فصل میں بادلوں سے آسمان گھرا ہوتا ہے اور تھوڑا پانی مڑوٹے کے لئے بوسے پر برکھارت کی قسم ہے اور سنگھ اور کنیا کی شکرات کو برکھارت کہتے ہیں۔ گبھہ اور مین کی شکرات کو بنت رت بولتے ہیں۔

ان چھون فصلوں میں خلطون کے زور یا کمزوری کا حال

گر کہیم رت میں باد کا جماؤ اور برسات میں باد فاسد ہوتی ہے اور سردیوں میں وہ کم ہو جاتی ہے۔ اور برکھا میں صفر کا جماؤ ہوتا ہے اور برکھا رت میں صفر فاسد اور ہم رت میں صفر کم ہوتا ہے۔ شش رت میں بلغم کا جماؤ۔ بہت رت میں بلغم فاسد ہوتا ہے۔ گر کہیم رت میں بلغم دور ہوتا ہے۔ وقت وقت پر باد صفر اور بلغم کی زیادتی اور کمی غذا اور آسائش کے تفرقہ سے ہوتی ہے اور وقت پر آپ ہی دور ہوتے ہیں۔

باد کے فساد کی غذا اور آسائش کے تفرقے کی کیفیت ہو

بغیر وقت کے ہلکی روکی چیز یا تھوڑی چیز اور بہت سرد چیز۔ بہت ریاضت سے شلم کے وقت جماع کرنے اور فکر سے۔ اور رات کے جاگنے ضرب لگنے سے غذا کی بد بھمی سے۔ منی کے نر ایل ہونے سے اور باعثوں سے باد فاسد ہوتی ہو جو باد کے دور کرنے کا علاج ہو تو باد دور ہو۔

صفر کے فساد پیدا کرنے والی غذا اور آسائش کے تفرقہ کی صورت کڑی اور ترش اور گرم اور یکسی چیزیں بہت کھاوے اور غصہ سے دھوپ وغیرہ کی گرمی سے دوپہر کے وقت بھوک اور پیاس کے روکنے سے بد بھمی کے ہونے سے صفر فاسد ہو اور صفر کے علاج کرنے سے صفر دور ہوتا ہے۔

بلغم کے فساد کی پیدا کرنے والی غذا اور آسائش

شیریں اور مرغین چیزوں کے کھانے اور ٹھنڈی غذاؤں کے کھانے اور دن کے سونے سے قوت ہاضمہ سست ہو جاوے اور صبح کے وقت غذا کھانے کے بعد محنت سے اور باعثوں سے فاسد ہوتا ہے اور بلغم کے فساد کے دور کرنے کے باعثوں سے یہ فساد نر ایل ہو۔

ہم رت میں آسائش اور غذا کا استعمال کئی بھینس اور گائے کا دودھ

اور قند سیاہ۔ وہی۔ تنک۔ تیل کی مالش۔ تل۔ گندم۔ ماش اور مصری وغیرہ مہی
چیزیں اور زنجبیل مع ہلیلہ کے استعمال اور آگ اور جہاں ہوانہ ہو وہ جگہ اور نیا کپڑا اور

نئی عورت وغیرہ مفید ہیں۔
شش رت کی آسائش اور غذا کا استعمال { مع پیل کے ہلیلہ۔ مرج
اورک۔ نیاکھی۔ سیندھا تنک۔ قند سیاہ۔ وہی اور جوہم رت میں بیان کئے ہیں

وہ سب استعمال کرے
بسنٹ رت کی آسائش اور غذا کا استعمال { بسنت رت میں جو بلغم فاسد
ہو وہ بلغم کی بیماریوں کو پیدا کرے اور قوت ہاضمہ زائل ہو دے اس لئے مع ہلیلہ
کے بڑوں کا استعمال کرے تو بلغم دور ہو اور بدن میں طاقت ہو اور بسنت رت
میں تریو کہ اور چترک کا کھانا بہت فائدہ بخشتا ہے اور بلغم کی زائل کرنے والی
چیزیں بھی مفید ہیں۔

گریم رت کی آسائش اور غذا کا استعمال

گریم رت میں آفتاب سب جانداروں کی طاقت زائل کرتا ہے۔ اس لیے
ورخوں کے سایے کا استعمال کرنا چاہئے۔ اور قند سیاہ کے ساتھ ہلیلہ۔
ٹھنڈا پانی اور شیریں چیزیں اور ہلکی غذا۔ داکھ اور چکنی چیزیں۔ شکرین۔ ستو۔
مصری کا شربت ٹھنڈے پانی میں پیرنا۔ خس خانہ اور بھو ہارے وغیرہ کا چھڑانا
اور کافور اور جیدن ملنا اور دن کا سونا۔ خس کا پلکا اور کھیر کھانا اور اور بھی عمدہ
لطیف غذاؤں کا کھانا اس فصل میں مفید ہے اور کرڑی اور تکیسی چیزیں تنک اور
کھٹائی اور جلن پیدا کرنے والی چیزیں سخت شراب اور دھوپ ان کا استعمال
دکرنا چاہئے۔

برکھارت کی آسائش اور غذا کا استعمال { سیندھا تنک مع ہلیلہ کے
مرغن چیزیں۔ تنک۔ کھٹائی۔ قلع مصری۔ زنجبیل۔ پیل۔ سیاہ مرج۔ پیل پیل

چترک اور سیندھا نمک۔ وہی کا مٹھا۔ گرم پانی اور کنویں کا پانی۔ سپید کپڑے بطور سیر کے پہن کر گھومنا ہلکی غذا کا کھانا اور جلاب یہ سب مفید ہیں۔
 مذکورہ ذیل باتوں کا استعمال کرنا منع ہے کہ دن کا سونا۔ محنت و صوب
 میں رہنا۔ تالاب کا پانی۔ وہی۔ دھنیا۔ اور جگن کارہنا اور جماع کرنا یہ برکھارت
 میں نہ چاہئیں۔
 سردی کی آسائش اور غذا کا استعمال۔ برکھارت میں جو صفا پیدا ہوتا ہے وہ سردی میں فاسد ہوتا ہے اس لئے اس کے دفع کرنے کیلئے
 مصری سمیت ہڑکا استعمال اور شیریں چیزیں اور سانسی کے جابل مونگ
 اور چشموں کا پانی۔ اونا ہوا و دودھ مفید ہیں۔ اور ٹیکسی چیزیں۔ نمک۔ کھٹائی۔
 شراب و دودھ اور دن کا سونا۔ منسکی ہوا منع ہے۔ اور فصل اترنے میں سات
 دن تک فصل کا طریقہ اختیار کرے اور آٹھویں دن سے فصل میں بتلائے
 ہوئے کام کرے۔

دن چریا یعنی جو دن میں کرنا لازم ہے اس کا بیان

مرد چار گھڑی کے ترکے اٹھ کر اپنے معبود کو یاد کر کے یہ فکر کرے کہ آج کے دن ہم کو
 یہ کام کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے۔ پھر بیٹنگ پر سے اٹھ کر ضروریات سے فارغ ہو
 اور پانچ گھنٹہ کا زور نہ روکے اور جانب جنوب منہ کر کے دن کو حاجت سے فراغت
 کرے اور رات کو شمال کی طرف منہ کرے اور اس وقت منہ سے نہ بولے
 بعد ازاں کسی سید سے درخت مولسری وغیرہ کی شل اپنی انگشت بنصر کے
 پتلی اور سیدھی بارہ انگلی کی واٹون کرے پھر اس کو بھاڑ کر زبان کو صاف
 کرے پھر ٹھنڈے پانی سے بارہ کلی کرے اور ٹھنڈے ہی پانی سے منہ
 دھو دے تو منہ کی سب بیماریاں دور ہوں اور دانتوں میں سیندھا نمک اور نجیل
 بھنا ہوا زیرہ ملا کر ہر روز منجن کرے تو دانتوں کی بیماریاں دور ہوں اور بدن میں

نارائن تیل وغیرہ کی مالش کرے پھر اس کی چکنائی کے دور کرنے کے لئے جینے کا
 آٹا وغیرہ کا این کرے اور اپنی قوت کے موافق ورزش کرے پھر پسینہ دور کر کے
 گرم پانی سے نہا دے تو کوئی آزار نہ ہو۔

نہانے کے فائدے

نہانا فکر اور گرمی کی بیماریاں اور سینہ کی جلن اور فساد خون اور بدن کی بدبو کو دور
 کرتا ہے اور رنگ اور نور کو بڑھاتا ہے اور گناہ اور دل کی نفرت کو دور کرتا ہے
 اور بھوک اور رغبت اور عقل اور مذہب اور آسائش کی بھی ترقی کرتا ہے اور
 بدن کو بہت آرام پہنچاتا ہے اور بدن کا ڈبلا پن اور راہ کی تھکان اور کمزوری کو
 دور کرتا ہے اور مذکورہ ذیل مرضوں کا بیمار نہ نہا دے نیند کے بعد یا نیند
 نہ آتی ہو اور بخار اور ہچکی کا بیمار اور دبلا آدمی بعد غذا کھانے کے بھی
 نہ نہا دے اور بلغم باد اور تھکے کا مریض بھی نہ نہا دے۔ پھر اپنے معبود دوتا
 گاہے برہمن مرشد جہان وغیرہ کی پرستش اور خاطر تواضع کر کے اپنی طاقت کے
 موافق خیرات دے پھر دوپہر مع اپنے سب عیال و اطفال کے کھانا کھا دے
 پہلے شیریں اور مرغن اور فائدہ مند کھانا۔ چانول۔ مونگ۔ اور گیہوں وغیرہ کی نان
 مع روغن زرد کسی ترکاری کے ساتھ کھا دے اور آہستہ آہستہ کھانا کھا دے جلدی
 نہ کرے اور کھانا کھانے کے بعد مصری ملا کر شیر پئے اور کھانا کھانے کے بعد
 وہی نہ کھا دے اور کھانا زیادہ و کم نہ کھا دے اپنی رغبت کے موافق کھائے
 اور کھانا کھاتے وقت والدین۔ دوست۔ بید۔ اور نانباتی۔ مور۔ چکور۔ مرغ۔
 کتا۔ بندر ان کو بٹھائے کیونکہ ان کی نظر اچھی ہے۔ اور اگست۔ کبھہ کرن
 سنیچر۔ بڑوائل۔ بھی سین ان پانچوں کو یاد کر لے تو غذا بخوبی تام مضم ہو جائے
 اور کھانا کھانے کے بعد خوشبودار پھولوں کی مالا اور عطر اور اچھے کپڑے
 پہنے اور پھر خس کے نچکے وغیرہ کی ہوائے اور ٹھنڈے سائے میں رہے

اور کھانا کھانے کے بعد ٹھنڈا اور شیریں مٹوڑا مٹوڑا پانی پئے اور بہت نہ پئے اور اگر بہت پئے تو بیماریاں ہوں اور کھانا کھانے کے شروع میں پانی پئے تو قوت ہاضمہ باطل ہو جائے اور کھانا کھانے کے بعد پئے تو زہر کی تاثیر رکھتا ہے اور بد ہضمی میں پانی پئے تو ہاضمہ ہو اور ہضم ہونے کے بعد پانی پئے تو بدن میں طاقت ہو اور شب کے آخر میں پانی پئے تو سب بیماریاں دور ہوں۔ اور کھانا کھانا بیٹھ جاوے تو بیماری پن ہو اور کھانا کھانے کے بعد سیدھا ہو جاوے تو قوت ہو اور بائیں کروٹ سووے تو عمر درازی ہو اور کھانے کے بعد دوڑے تو گویا اس کے ساتھ موت دوڑتی ہے کھانا کھانے کے بعد بائیں کروٹ سے دو گھڑی تک سووے مگر نیند نہ لے کھانا کھانے کے بعد سو قدم چلے یا کھانے کے بعد گاسے کی چھانچہ پئے تو فائدہ بخش ہے اور اچھے رات کے جھے ہوئے بھینس یا گائے کے دہی کو کپڑے میں نسل کر چھان کر اور اس میں مصری کا بورہ اور مرچ اور الائچی بھیم سینی کا فور وغیرہ انداز کے موافق ملا کر اس شکم کو پئے تو مہنی اور قوت کی ترقی ہو اور رغبت پیدا کرے اور باد صفر کی بیماریوں کو دور کرے اور بھینس کے دہی کو چھان کر اس میں زنجبیل۔ مرچ سیاہ۔ پیپل۔ رائی اور سیندھا تلک ملا کر انداز کے موافق کھاوے تو بطن باد کو دور کرے اور یہ طاقت کو پیدا کرتا ہے اور سردی میں دہی نہ کھاوے اور شام کے وقت اتنی باتیں نہ کرے۔ غذا۔ جماع۔ نیند۔ پڑھنا۔ شام کے وقت کھانا کھاوے تو بیماریاں ہو اور جو شام کے وقت مباشرت کرے تو خوفناک اور خراب اولاد ہو۔ نیند آوے تو صابا در پیش آویں اور پڑھنے سے عمر کم ہو جاوے۔

راتر چرب یا یعنی شب کے آرام و آسائش کا بیان

شب کو ماہتاب کی چاندنی میں سونے سے باہ کی زیادتی ہو اور وہ چاندنی بدن کی جلن کو دور کرے اور اندھیری رات آرام کو کم کر دیتی ہے۔ رات کے پہلے پہر کھانا

وغیرہ سے فارغ ہو پھر عمدہ جگہ میں سو جاوے اور خوبصورت جوان عورت سے اپنی طاقت کے موافق جماع کرے اور جو قوت نہ ہو تو خوبصورت عورت بھی نہ کرے اور اس کے شروع میں بھینس یا گائے کا دودھ اڈا کر مصری ملا کر پیئے اور فراغت کے بعد رغبت کے موافق پیئے تو اس سے کمزوری بھی دور ہوتی ہے اور بڑھاپا کبھی نہیں ہوتا۔

مذکورہ ذیل چھ چیزیں جان کو تلف کر ڈالتی ہیں

سڑے ہوئے گوشت کا کھانا۔ بوڑھی عورت سے جماع کرنا۔ دھوپ کا سونا۔ اسی وقت کا جما ہوا دہی۔ صبح کے وقت کا جلع اور صبح کے وقت کی نیند۔

نیچے لکھی ہوئی چھ چیزیں آدمی کو جلدی فائدہ پہنچاتی ہیں

نیا غلہ۔ نیا گوشت۔ کمسن عورت۔ کھیر کھانا۔ نیا گلی۔ گرم پانی سے نہانا۔

چھٹوں رت یعنی فصلوں میں اس طرح جماع کرنا چاہئے

ہم رت اور ششرت میں تو اپنی طاقت کے موافق عورت سے بار بار قربت کرے تو کوئی بیماری نہ ہو اور بدن میں آرام رہے اور صحت اور سرورت میں تیسرے اور چوتھے دن جماع کرنا چاہئے اور برکھارت میں پانچویں اور گریہیم میں چھٹے یا پندرہویں دن قربت اختیار کرے اور سرورت میں رات کو اور گریہیم اور برکھارت میں دن امدات کو جب بادل گرے اور برے سے قربت اختیار کرے اور سرورت میں جب طبیعت چاہے تو کرے۔

انہی عورتوں سے قربت نہ اختیار کرے کہ حائضہ۔ بیمار عورت۔ بوڑھی اور جس عورت کو شہوت نہ ہو۔ بیکلی عورت سے سات مہینے کی حاملہ سے اور جس عورت کی فرج میں گرمی کا آزار ہو

اور طرح بھی جماع منع ہے کہ خوفناک مرد۔ پریشان حالت۔ پیاسا۔ بیمار لڑکا بوڑھا جسکو پانچا نہ اور پیشاب کا زور ہو اتنے مرد جماع نہ کریں۔

زیادہ قربت اختیار کرنے سے اتنی بیماریاں ہوتی ہیں کہ سول چلے۔ کھانسی آدکے۔ بکھم جو رہو کمزور ہو جاوے اور باؤ کی پکشا۔ کھات وغیرہ بیماریاں ہوتی ہیں اور جماع کے بعد نہادے اور مصری ملا کر گرم دودھ پیے اور گوشت وغیرہ میٹھا رس کھاوے اور خس کے ٹکے سے ہوا کرادے اور سو جاوے بہت نہ جاگے اور دن کو بہت نہ سووے اور رات کے آخر میں پانچ گھڑی تک کے اٹھ کر آٹھ چلو پانی پیے پھر چار گھڑی کے تک کے اٹھے اسی طرح ہمیشہ عمل کرے تو اس آدمی کو کبھی بیماری نہ ہو یہ سب طریقے سارنگ دھرا اور بھاؤ پرکاش میں لکھے ہیں۔

آدمیوں کے بدن میں جو کچھ باد صفا بلغم غلیظ اور سب دھاتو ادب دھاتو اور بدن کی پیدائش اور موت وغیرہ سب کی صورتیں اپنی عقل کے مطابق لکھتے ہیں۔ آدمی کے بدن میں اتنی چیزیں ہیں۔ سات کلا۔ سات آشیہ۔ سات دھاتو۔ سات ادب دھاتو۔ سات دھاتوں کے میل۔ سات تو جا۔ سات دوکھ۔ اس جسم میں گوشت استخوان۔ اور چربی۔ ان سب کے پانچ حصے کی نہیں سمجھیں اور دو سو سو اس میں ہڈیاں اور کئی بیدوں کی رائے سے دو سو ہڈیاں ہیں۔ اور ایک سو سات مرم استخوان ہیں اس میں ستر سو نہیں ہیں۔ رس کی بننے والی۔ دہنی ناڑی چوبیس ہیں گوشت کی پنڈی پانچو ہیں۔ عورتوں کی گوشت کی پنڈی پانچو ہیں۔ سب سے بڑی ناڑیاں جو کل بدن میں پھیلی ہوئی ہیں سولہ ہیں جن کو کندرا بولتے ہیں۔ اس آدمی کے بدن میں دس سوراخ ہیں۔ عورت کے بدن میں تیرہ سوراخ ہیں۔ عورت کے بدن میں اس علم اور انہی عقل کے مطابق جو کچھ ہے وہ ذیل میں بیان کیا جاتا ہے۔

کلا کا سروپ

دھاتو اور ادب دھاتو کے بیچ میں جو تھیلی ہے جس میں بچے رہتے ہیں اس کو گھلا بولتے ہیں وہ کلا سات قسم کی ہے اور گوشت خون چربی ان تینوں کے بیچ میں ایک تھیلی ہے

اُن کے اور بھیا کے بیچ میں ایک جھلی ہے۔ اُنوں کے بیچ میں ایک جھلی ہے ایک جھلی غم کی آگ کو اپنے اوپر اختیار کئے ہے اور ایک جھلی مٹی کو لئے ہے اُن کو سات کھابو لتے ہیں۔

سات آشتیہ

سینہ میں آشتیہ نام مقام کف کی جگہ ہے اور سینہ کے نیچے آؤں کی جگہ ناف کے اوپر بائیں طرف آگ کی جگہ۔ آگ کے اوپر تل ہے۔ ناف کے نیچے ہوا کی جگہ۔ ہوا کی جگہ کے نیچے پیڑوں میں فضلہ کی جگہ پیڑوں کے ساتھ ہی کچھ نیچے پیشاب کی جگہ اس کو سبت بولتے ہیں سینہ سے کچھ اوپر جان اور خون کی جگہ۔ یہ سب عورت اور مردوں کی جگہ ہیں۔ اور عورت کے تین جگہ زیادہ ہیں ایک تو رحم اور دودھ کی جگہ یعنی لیتان۔

سات دھاتو

رس۔ خون۔ گوشت۔ چربی۔ ہڈی۔ شحم مٹی۔ یہ ساتوں دھاتو صفرا کی تیزی سے بچی ہوئی ایک مہینے میں مٹی کو پیدا کرتی ہیں اور چوتھے چوتھے دن ایک ایک دھاتو پیدا ہوتی ہیں اور جو غذا کھاوے وہ صفرا کی تیزی سے بکے پہلے رس پیدا ہو پھر وہ صفرا کی تیزی سے بک کر وہی رس خون ہوتا ہے۔ اسی طرح ساتوں دھاتوں کو جان لینا۔

ساتوں اویدھاتو

زبان کا۔ آنکھوں کا۔ رخسارے کا میل یہ تینوں رس دھاتو ہیں۔ باد بطن صفرا خون کی اویدھاتو ہیں کان کے میل کو گوشت کی اویدھاتو جانو۔ زبان اور دانتوں کے میل کو اویدھاتو جانو۔ بیوں ناخنوں کو استخوان کی اویدھاتو کہتے ہیں۔ آنکھوں میں سے کچھ آدے اس کو اویدھاتو جانو۔ منہ کے اوپر چکنا پن اور سیاہ پن یہ نطفہ کی اویدھاتو ہیں۔ اور عورت کے دودھ دھاتو اور ہیں ایک تو عورت کا دودھ اور دوسرے حیض کا خون یہ دونوں وقت پہنچتے ہیں۔ اور وقت ہی میں جاتے رہتے ہیں۔ اور یہی ساتوں دھاتوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ صاف گوشت سے جو کھی پیدا ہو

اُسے بسا بولتے ہیں۔ پسینا۔ دانت۔ بال یہ سب بدن میں رہتے ہیں سو چکنے اور ٹھنڈے ہیں۔ بدن میں طاقت اور تازگی لانے والے ہیں۔ یہ بھی ساتوں دھاتوں سے پیدا ہوتے ہیں۔

ذکر ساتون توچا یعنی جلد کا

اوپر کی توچا ادبھاسنی نام سے کہلاتی ہے اور بھوت کی جگہ ہے اور دوسری سرخ ہے جس میں مکس پیدا ہوتے ہیں۔ تیسری توچا سفید ہے اور اس میں چرم دل نام سے بیماری پیدا ہوتی ہے چوتھی توچا مثل تانبے کے رنگ کے ہے اس میں سفید کوڑھ پیدا ہوتا ہے۔ پانچویں توچا کا بیہی نام ہے اس میں سب قسم کے جزام ہوتے ہیں۔ چھٹی توچا دمنی نام ہے ان میں گوڑھے۔ لکڑہالا وغیرہ پیدا ہوتے ہیں۔ ساتویں توچا استول نامی ہے اس میں بدردھ رہتا ہے۔ یہ ساتوں توچا درجہ کے برابر ہوتی ہیں۔

تینوں دو گھون یعنی خلطوں کی شکل

باد یعنی بادپت یعنی صفرا کف یعنی بلغم اور ان کو دوش اور مل بھی کہتے ہیں۔ سو ایک ایک پانچ قسم کے ہیں اور یہ پانچوں علیحدہ علیحدہ جگہوں میں رہتے ہیں۔ ان تینوں میں باد طاقتور ہے جو بدن میں سب چیزوں کے حصے کر کے سب بدن میں فوسوں کے ذریعہ سے سب طرف پہنچا دیتا ہے۔ صفرا اور بلغم ٹکڑے ہیں۔ یہ باد ہی اس بدن میں طاقتور ہے اور سب رسوں کو بدن میں پہنچا دیتا ہے۔ یہ باد جو گن سمیت باریک ٹھنڈا اور روکھا اور ہلکا ہے۔ یہ باد مواد کی جگہ میں کوٹھے میں ہاضمہ کی آگ کی جگہ میں سینہ اور حلق ہے۔ یہ اس کی خاص جگہ ہیں اور یہ سب بدن میں رہتا ہے۔ مقعد میں تو اس کا اپان نام ہے اور ناف میں اس کا ہمان۔ سینہ میں پران نام ہے۔ حلق میں اوان نام ہے اور جو سب بدن میں رہے اس کو بیان بولتے ہیں۔

پت یعنی صفرا کی شکل

پت یعنی صفرا گرم رقیق ستونگن ہے اور تلخ ہے۔ یہ جل کر ترش ہوتا ہے۔ نیچے لکھی پانچ ہی جگہوں میں رہتا ہے۔ آگ کی جگہ میں تل کے برابر ہو کر رہتا ہے۔ جلد میں

یہ نور کا پیدا کرنے والا ہے۔ آنکھوں میں رہ کر سب کو دیکھنے والا ہے۔ بیکرت یعنی
معدہ میں رہ کر سب چیزوں کو پکا دیتا ہے۔ اور کھائے ہوئے رس کو خون کر دیتا ہے اور
جوسینہ میں صفرا ہوتا ہے وہ عقل وغیرہ کو تیز کرتا ہے اور یہ صفرا کے نام ہیں۔ پاچک
بھراچک۔ رنجک۔ الوچک۔ برادھک۔

بلغم کی صورت

بلغم چمکا۔ پھیل اور ٹوگن لیے ہے یعنی اس میں حرارت غریزی زیادہ ہے اور یہ جلا ہوا
کھاری ہوتا ہے۔ آنکھوں کی جگہ۔ سر۔ گلا۔ سینہ۔ جوڑ۔ یہ اس کی خاص جگہ ہیں اور بدن
میں رہتا ہوا بدن کے قیام اور بدن کے اعضا کو نرم کرتا ہے اس کے کلیدک۔ سنہین۔
رسن۔ اولنگک۔ بودھک یا پانچ نام ہیں۔

سناپو یعنی نسون کی شکل

لوگوں کے جسم میں گوشت۔ ہڈی۔ اور جربی کے باندھنے میں سناپو نام نہیں کہی ہیں
ہڈیوں کی شکل کہ بدن میں یہ قیام یعنی کھڑے ہونے کے سبب ہیں ان کے بغیر بدن کھڑا
نہیں رہ سکتا اور بدن میں خلاصہ اصل جو سہی ہیں۔

ہرم استھان کی شکل کہ جان کا قائم کرنے والا مرم استھان ہی ہے۔
فسوں کی شکل کہ ہر ایک اعضا ان سے بندھا ہوا ہے اور باد صفرا اور بلغم اور سات
وہاتوں کو بھی ہی نہیں لے جاتی ہیں۔

وہمنی ناڑی کی شکل کہ وہمنی ناڑی رس اور ہوا کو بھاتی ہے۔
گوشت کی پیڈی کی شکل کہ گوشت کی پیڈی بدن میں قوت پیدا کرتی ہے اور
بدن کو اختیار کرتی ہے۔

کنڈرہ کی شکل کہ سب سے بڑی نسون کو کنڈرہ بولتے ہیں وہ سولہ ہیں وہ سب اعضا کو
پھیلاتی اور سکوڑتی ہیں۔

رس رندھ یعنی رسوں کے سوراخوں کی شکل کہ ناک میں دو۔ آنکھوں میں دو
اور کانوں میں بھی دو ہیں اور آلت مقعد اور منہ میں ایک ایک سوراخ ہے۔

دسواں سر میں یہ مردوں کے سوراخ ہیں اور عورتوں کے تین زیادہ ہیں دو پستان میں ایک
 رحم کا اور اس بدن کے ہر ایک رومیں میں بہت ہی باریک لاقعد اور سوراخ ہیں ناف کے پاس
 بائیں طرف پھیپھڑا ہے جو اوان باد کو اختیار کر رہا ہے اس کو پھیپس بولتے ہیں ناف کے پاس
 دائیں طرف خون کے بہنے والی نسلوں کی جڑ کو پیپہ اور رنجک نام پت کی جگہ میں خون کی جگہ کو
 کچھڑت بولتے ہیں۔ ناف کے بائیں حصہ میں آگاشی کے اوپر جوتل ہے سو پانی کے جو بہنے
 والی نسلیں ہیں ان کی جڑ ہے اور وہ تل اس کو ڈھک دیتا ہے اور کوکھ میں جو دو گوے ہیں ان کو
 برک کہتے ہیں وہ جھڑی معدہ کو مضبوط کرتے ہیں اور فوطہ منی کی لے جانے والی نسلوں کے تسبیح لائے
 والے ہیں اور یمنی کو لے چلنے والے ہیں۔ اور لنگ یعنی آلت محل کا دینے والا ہے۔ اور نطفہ
 اور پیشاب کا گھر ہے اور سینہ دل۔ عقل، غرور ان کی جگہ ہے اور ناف دھننی وغیرہ نسل کا گھر ہے
 اور سب بدن میں نسل ناف سے ہی پھیلی ہوئی ہیں اور ناف سے اور یہاں کی باد سے
 اور سب وصاقل کی ہوا ملنے سے ناف کی ہوا سب بدن کو تازہ کرتی ہے اور ناف کی
 ہوا دل میں جا کر اور چھو کر گلے کے باہر جا کر بشن پد کا جو امرت ہے اسکے پینے کے لیے
 ناف کے ذریعہ سے جاتا ہے پھر وہ ہوا آسمان کا امرت پنی کر پھر منہ ناک وغیرہ کے
 ذریعہ سے زور سے پیٹ میں پہنچتی ہے۔ اور پھر بدن کو اور جان کو اور جھڑا گن یعنی
 آتش قوت ہاضمہ کو طاقت اور دل اور بدن کی پران باد ملنے کو عمر کہتے ہیں جو کسی وقت
 ان کا میل دور ہوا سی کو موت بتلاتے ہیں۔ اس دنیا میں کوئی جاندار ہمیشہ زندہ نہیں رہتا۔
 ہے مری جاتا ہے اور وہ موت کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ جو امید ہے وہ بیماری کو دور کر سکتا ہے
 جس شخص کا مرض با علاج ہے اور وہ شخص یہ ہینر نہ کرے تو اس شخص کی وہ بیماری
 جا پیہ ہو جاتی ہے اور بد پر ہینری کیا کرے تو جا پیہ روگ بھی لا علاج ہو جاتا ہے اور
 وہ لا دوا بیماری بد پر ہینر بیمار کو ضرور مار ڈالتی ہے اس لیے عقلمند لوگ بیماریوں سے
 بدن کی حفاظت کریں گرم پیاک کے جاننے والے کو دھرم۔ ارٹھ۔ کام۔ موکش ان چاروں کا
 لے جا پیہ اس بیماری کا نام ہے کہ وہ غلطوں سے اور مشکل سے دور ہو یا ایسی بیماری کہ بیمار دوا کھایا کرے
 اور بیماری دبی رہے جیسے بواسیر وغیرہ۔

عمل کرنا چاہئے وہ مجسم آدمیت ہی ہے جو اس آدمی کے بدن کو مارے وہ سب کو مارے اور جو اس بدن کی حفاظت کرے وہ سب کی حفاظت کرے ساتوں دھاتوں اور ساتوں دھاتوں کے میل اور باد صفا بلغم یہ سب برابر بدن میں رہنے سے بدن کو فربہ کریں اور سب گھٹیں بڑھیں تو فاسد ہو کر جان کو تلف کر ڈالیں۔

اس دنیا کے پیدا ہونے کا بیان

اس کل دنیا کا سب بیجوں و چراغ خداوند تعالیٰ ہے اس کی پرکرت کا مایا نام ہے اور اس کی مایا ابدی ہے جیسے آفتاب کی روشنی سو اس خداوند تعالیٰ کی مایا ہے تو جڑ مگر جیتن کے ملنے سے اس فنا ہونے والی دنیا کو ٹوٹے کی طرح مایا نے بنایا ہے اس نے عقل پیدا کی جو اچھا مٹی اس کا مت تو درپ ہے اور مت تو سے اہنکار پیدا ہووے سو وہ اہنکار قلب۔ رجون۔ تنوگن۔ ستوگن۔ تین قسم کا ہوا پھر ستوگن رجون سے مل کر دس حواسوں کو پیدا کیا اور قلب بھی ان دونوں سے پیدا ہوتا ہے۔

دس حواسوں کی شکل آکان۔ جلد۔ آنکھیں۔ زبان۔ ناک۔ یہ تو پانچ گیان اندریاں اور آواز۔ ہاتھ۔ پاؤں۔ آلت۔ مقعد یہ پانچ کرم اندری ہیں۔ اور تنوگن۔ ستوگن سے ملکر اہنکار سے پانچ تن مائتر اکو پیدا کرتا ہے۔

پانچوں تن مائتر اکو کی شکل آشد یعنی آواز۔ اسپرش یعنی چھونا۔ روپ یعنی صورت۔ رس۔ گندہ۔ یعنی خوشبو ان کو تمارا بولتے ہیں پھر پنج تن مائتر سے پانچ مہا بھوت پیدا ہوتے ہیں۔ فید تن مائتر سے تو آسمان۔ اسپرش تمارا سے۔ باد روپ۔ تمارا سے آگن رس تمارا سے پانی۔ گندہ تمارا سے زمین پیدا ہوتی ہے۔

گیان اندریوں کے نام آکان کا کام آواز سننا۔ توچا یعنی جلد کا کام چھونا۔ آنکھ کا کام دیکھنا۔ زبان کا کام لذت ذوق۔ ناک کا کام خوشبو اور بدبو کا سونگھنا۔

کرم اندریوں کے کام آکان کا کام بولنا۔ ہاتھ کا کام کسی چیز کا لینا۔ پاؤں کا کام چلنا آلت کا کام جھٹکنا اور مقعد کا کام پاخانہ کرنا۔

بد پرکرت یعنی طبیعت ابدی انطور کہ مت تو یعنی مہا اہنکار۔ پنج تمارا۔ پرکرت

اندری یعنی حواس عشرہ میں ہما بھوت یعنی عناصر خمسہ یہ سولہ بیماریں جب یہ سب میں تو
 ۲۴ تو ہوتے ہیں پھر پانچ عناصر کا یہ بدن مانند گھرنٹا ہے تب اس گھر میں جو یعنی روح
 برے کرموں کے اختیار سے دل کے قابو میں ہو کر مسکن گزیں ہوتا ہے پھر روح کے اس بدن
 عقلمند لوگ وہی یعنی جسم کہتے ہیں سو یہ جسم پاپ پن سکھ دکھ سے ملا ہوا اندری دل سے بندھا ہوا
 اپنے کئے ہوئے افعالوں سے بندھا ہے اور کام یعنی شہوت کروہ یعنی غصہ لوبہ یعنی
 طمع مہ یعنی محبت اہنکار یعنی غرور دس اندری یعنی حواس عشرہ بدھ یعنی عقل یہ سب اس
 روح کو بندھ دیتے ہیں جو اس روح کو آتم گیان ہو تو کت ہو یعنی ناسخ سے چھوٹے اور
 جس میں دکھ ہو اسکو پیادہ بولتے ہیں اور جس میں سکھ پیدا ہو اسکو ارگ بولتے ہیں۔
 غذا اور اس کی پختگی اور حمل کی پیدائش اور لڑکے کی پرورش کی علامتیں
 جو غذا وغیرہ کھاوے وہ سینے کی پران نامے ہوا سے تحریک ہو کر آکاشی کی جگہ میں پہنچے
 تب وہی چھوٹی رسوں کی غذا شیریں اور پھینا ہو جاوے پھر وہی غذا ہضم ہو کر کچھ ترشی
 کو پہنچے پھر وہی غذا ناف کی رمان نامی ہوا سے متحرک ہو کر چھٹی گرہنی کلا میں پہنچے تب
 وہ غذا معدہ کی آتش سے گرہنی کلا میں پہنچ کر زدی ہو جاوے پھر وہی غذا معدہ کی آتش
 سے ہضم ہو کر رس ہو جاوے اور اگر وہ بخوبی تمام پختہ نہ ہو اور پھی رہے تو اسی غذا کا
 آؤں ہو جاتا ہے اور جو معدہ کی آگ طاقتور ہو تو کھاتے ہی رس میٹھا ہو جاتا ہے پھر
 چکنا ہو جاتا ہے پھر وہی رس خوب پکا ہوا گل بدن کی دھاتوں کو یعنی اجزائے جسمانی کو
 طاقتور کرے سو یہ رس مثل آب حیات کے ہو جاتا ہے اور جو یہ غذا سست آتش سے
 پکے تو شکم میں تلخ رس ہو جاوے یا ترش ہو یا یہی رس مثل سم ہو جاوے یا یہ رس بیماریوں
 کے مجموعہ کو بدن میں عیان کر دے اور بدن میں ورم پیدا کر دے اور غذا کا رس بدن میں
 منع قوت ہے اور جو منع قوت کے بغیر ہو تو فضلہ رقیق ہو وہ اچھا نہیں اور پئے ہوئے
 پانی کے جو سر کو نسیوں کے ذریعہ سے ہوا بدن میں پہنچا دے اور اس فضلہ رقیق کو
 بیڑوں میں پہنچا کر پیشاب کر دے اور وہ پیشاب آلت کے ذریعہ سے باہر نکلے اور غذا کا
 رس ناف کی رمان نامے ہوا سے متحرک ہو کر مینہ میں جا پہنچے اور پھر وہ رس

بسیب صفر کے ہضم ہو تو اس کا رنگ سرخ ہو اور پھر وہ ریس خون ہو جاتا ہے سو وہ خون کل بدن میں رہتا ہے اور وہی جاندار کا سد رقی ہے اور وہ خوب چکنا اور بھاری ہے اور طاقت وہ اور شیریں ہے اور یہی جلا ہو صفر کی صورت ہو جاتا ہے ایک ایک دھا تو سو چار چار روز میں پیدا ہوتی ہے آدمی کی ایک مہینے میں غذا کھائی ہوئی نطفہ ہو جاتی ہے اور عورتوں کے بھی ایک مہینے میں حیض کا خون ہو جاتی ہے پھر مرد اور عورت مل کر دونوں جماع کریں تب عورت کی فرج کا صاف خون اور مرد کا صاف نطفہ دونوں فوراً مل کر عورت کے رحم میں حل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ فرج کے ذریعہ سے نو مہینے بعد باہر نکلے تو اس کو اولاد بولتے ہیں اور اس وقت عورت کا خون زیادہ ہو تو لڑکی ہو اور اگر مرد کا نطفہ زیادہ ہو تو لڑکا ہو اور جو عورت اور مرد نطفہ برابر ہو تو مختلط پیدا ہو آگے جو خداوند تعالیٰ کی مرضی ہو وہ ہو۔

لڑکے کے دوا دینے کا وزن

ایک مہینے کا لڑکا ہو تو دودھ مصری کھی اور شہد کے ساتھ ایک رقی دوا دے جیسے جیسے لڑکا بڑھتا جاوے ویسے ہی دوا کا وزن ایک برس تک بڑھاتا جاوے اور ماشہ دوا سولہ برس تک دیوے اور یہی وزن دوا کا ستر برس رکھنا چاہئے پھر لڑکے کی طرح دوا کا وزن کم کرنا چاہئے۔ یہ تو بچگی وغیرہ کا وزن ہے اور کاٹھا اس سے جو گنا لے اور لڑکے کو کا جل ابٹنا اور نہلانا چاہئے اور مہینے کے مہینے لڑکے کو قے کرنا چاہئے اور ہلید گھس کر اس کی گھٹی ہمیشہ دیوے اور کوئل یعنی دوا کی کٹی پانچویں سال دے اور جلاب سولہ برس کے بعد دے اور میں برس کے بعد جماع اگر اس طریق پر عمل کرے تو اس کو کبھی بیماری نہ ہو اور اسکو کبھی بڑھا یا بھی نہ ہو تیس برس تک بدن کی فریبی رہتی ہے اور چالیس برس تک عقل کی تیزی رہتی ہے اور پچاس برس تک جلد کی گہرائی رہتی ہے اور ساٹھ برس تک آنکھ کی روشنی درست رہتی ہے اور ستر برس تک بدن میں منی کی زیادتی رہتی ہے اور اسی برس تک بدن میں قوت باہ رہتی ہے اور نوے سال تک اچھی طرح ہوش رہتا ہے

تک بولنے کا اور ہاتھ پاؤں میں طاقت اور پانخانہ اور پیشاب کرنے کا ہوش رہتا ہی
اور ایک سو دس برس تک صرف یادداشت رہتی ہے اور ایک سو بیس برس تک صرف
جان قالب میں رہتی ہے۔ جو یہ آدمی بغیر بیماری کا رہے تو عمر کا ایک سو بیس برس
اندازہ ہے۔

باوی مزاج کی علامتیں

بال چھوٹے اور بدن دبلا اور روکھا اور دل اس کا متحرک اور آسمان میں رہنے والوں
کے خواب ہوں۔

صفراوی مزاج کی علامتیں

جوانی میں سفید بال ہوں عقلمند ہو۔ اور پسینا بہت آوے غصہ در ہو خواب میں
نور دیکھے۔

بلغم کے مزاج کی علامتیں

جس کی عقل نہایت تیز ہو اور اس کا بدن فربہ ہو اور چٹنے بال ہوں طاقتور ہو خواب میں
پانی کی جگہ عینے چشمہ وغیرہ دیکھے۔

دوسرا طریق مزاج کی علامتوں کی پہچان

بلغم اور توگن زیادہ ہو تو غشی ہو اور باوصف اور رجوگن زیادہ ہو تو جیکر اور بھول
زیادہ ہو اور بلغم اور توگن زیادہ ہو تو جیکر آویں بھول بھی ہو بلغم باور توگن زیادہ ہو
تو غنودگی ہو اور طاقت نازل ہو نفرت ہو تکلیف اور بداضمی ہو اور محنت سے
بھی نفرت ہو اور تکان ہو اور طاقت جاتی رہے دلیری نہ ہو اس کو سستی
بولتے ہیں اسی طرح عقلمند آدمی اور بھی سمجھ لے۔



ختم الطبع

ہزاراں ہزار شکر اس حکیم شافی مطلق کی درگاہ میں زیبا ہے جس نے صحت اور بیماری کو
بتایا اور اعادت صحت کے لیے اور ازالہ بیماری کے واسطے ادویات از قسم
نباتات و حیوانات و معدنیات پیدا کیں اور طرح طرح کی ان میں تاثیریں بخشیں اور
اپنی قدرت نمائی سے ان ادویات کے منافع اور مضار پر انسان کو آگاہ کیا تاکہ
جذب منفعت اور دفع مضرت کی استعداد حاصل کرے پس جاننا علم بیدک و طب کا
کہ مغلہ نما ہے خداے حکیم علی الاطلاق سے ہے۔ ہر فرد بشر کو لا بد اور ضروری
لہذا رباب حکمت کی خدمت میں تازہ بشارت ہے کہ ان دنوں میں علم بیدک کی
نادر کتاب جہاں پند عام مفید جس کا نام امرت ساگر ہے میں نے تالاب عمیق
ان دواؤں مفرد و مرکب کا جن کی خاصیت ہم تاثیر آب حیات ہے یہ وہ کتاب ہے
جو کسی زمانہ میں حسب الحکم ہمارا جہ سوائی پر تاپ نہ گئے لیکن نہ باشی والی راج جے پور
کے باقاع راے بڑے بڑے بیدوں کی عمدہ عمدہ پوختیوں بیدک سے آزمودہ
دواؤں کے نادر نادر نسخوں کا ترجمہ بجا کھا زبان ماڈواڑی میں ہوا تھا من بعد
چونکہ وہ زبان بجا کھا خاص ایک دیس کی زبان تھی لہذا اس پوختی کثیر المنافع کو
منجانب مطبع بصرت نہر بیدر پنج پنڈت کالی چرن صاحب نے زبان
سیلس بجا کھا مروجہ ہر دیار و امصار میں صاف صاف ترجمہ فرمایا اور یہ پوختی
بجفظ حق تالیف اس مطبع میں اس زبان بجا کھا سے چار مرتبہ چھپی جس نے دیکھا
اس نے پسند کیا۔ از بسکہ اس کی دواؤں کا شہرہ چار و انگ جہاں میں پھیلا سب طرف
سے خریداروں کی خواہش ہوتی تاکہ یہ کتاب چند مرتبہ میں ہزار ہا چھپ کر
دست بدست فروخت ہو گئی جس نے ایک نسخہ اس کا آزمایا سر بیج تاثیر پایا
دوا نے کام کیا بید کا نام ہوا پھر اس کتاب مذکور میں بڑے بڑے بیدوں کے

مشہور سے اور صلاح سے عمدہ عمدہ نسخے بقدر ایک نسل کتاب کے اور اور مستند
بیدک کی کتابوں سے مثل برہم تری - مدھیہ تری لکھو تری کے بڑھائے گئے
اور وہ بخط ناگری ٹیپ میں چھپی تھی خواہش سے خریداروں نے مول لی فی الحال
عموماً شائقین اس امر کے مصر ہوئے کہ ایسی نادر کتاب کیاب مع اضافہ جیسا
کہ ناگری خط میں چھپی ہے اس کا ترجمہ اسی حیثیت سے اردو زبان میں موافق روزمر
عام فہم ہو کر طبع ہو چنانچہ بموجب خواہش شائقین کے منجانب مطبع بصارت کثیر ماہر
زبان سنسکرت و بھاکھا و فارسی و اردو پنڈت پیارے لال صاحب
کاشمیری عرف رگو - مترجم زبان بھاکھا و سنسکرت و اردو مطبع ہذا نے بہت خوبی سے
ترجمہ کیا اور علامات تشخیص و امراض کو کمال تشریح اور تصریح سے رقم کیا۔ الحاصل
وہی ترجمہ اردو امرت ساگر مذکور مطبع (راجہ) رام کمار وارت مطبع منشی نو لکشور لکھنؤ
بمابہ اکتوبر ۱۹۶۵ء پندرہویں بار باہتمام عبدالعلیم نیچر بکنڈ پو ذیور مطبع سے آراستہ ہوا

التماس مترجم

اکثر شائقین علم بیدک کی اس کتاب امرت ساگر اردو کی نسبت یہ شکایت تھی کہ سنسکرت
اور سبجے پور کے زبان کی ادویات اور اصطلاحات جو کم مشہور ہیں ان کی اردو یا خاص
بول چال کی زبان میں ترجمہ اور تشریح ہو جاوے تو پھر کوئی اس نادر کتاب کے
سمجھنے اور علاج میں دقیقہ باقی نہ رہے لہذا مترجم کتاب ہذا نے نہایت مشقت اور
جانفشانی سے اکثر کتب سنسکرت مثل لکھنٹ بالکھٹ چکر ششرت رام نہو بھاکھا و کاش
وغیرہ کی اعانت سے جن سے مجموعہ ہذا تیار ہوا ہے ایک حل مشکل الفاظ کا فرنگ تیار کیا
جو شامل کتاب ہذا ہے اور مترجم نے اردو پڑھنے میں وقت واقع ہوتی تھی کل کتاب کے
ناگری حرفوں میں علیحدہ لکھے تاکہ عمل کے وقت صحیح طور پر زبان سے نکلیں اور اس
فرنگ میں اکثر ماہرین علم بیدک کی بھی مدد لی گئی اور کئی دوائیں کہ معدوم ہو گئی ہیں
اور ان کے عوض میں اور مشہور دوائیں استعمال کی جاتی ہیں انکی تشریح بھی بشرح بسیط

فرہنگ ہذا میں درج کی گئی کہ یہ نادر کتاب عموماً فائدہ پہنچا دے اور کوئی دقیقہ تفہیم افہام کا باقی نہ رہے اور بہت محنت سے علم بیدک کے محاورات بھی حل کر کے لکھے البتہ چند ادویات جو خاص زبان پر منحصر ہیں ان کی تشریح سے مترجم کتاب ہذا معذور رہ کر درج دہل کرتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ جو اباب شائق کتاب ہذا ان دواؤں کی شناخت رکھتے ہوں یا موافق عام زبان ہندوستان کے ان کی تشریح سے واقف ہوں کارخانے کو مطلع فرمادیں کہ کمرِ طبع میں ان کا لحاظ رکھ کر درج فرہنگ کی جادیں۔ طبیعی کی رکھندی کرا کی جھال۔ آگن جھال۔ کسورہ۔ مان پات

المشہور

پنڈت پیارے لال رگو جسٹم کتاب ہذا

فرہنگ ادویات امرت ساگر اردو

نام دوا	معنی با تشریح	نام دوا	معنی با تشریح
اسپای کی جھال	پوست درخت انار	اسالو	بھی مشہور ہے
آندھی جھاڑھ	لٹ زیرہ	اسگندھ	آڑو تلخ
ایا مارگ	ایضاً		منفید لکڑی عوام میں
اتینس	لکڑی		ناگوری اسگندھ
اجمود	تخم کرفس	اگر	بوتے ہیں
اچھیا جھیدی	جلاب کی مرکب دوا	اگست	عود غرق
ارجن	نام درخت	آگن جھال	درخت ہے
ارلو	سیونا درخت	اندرائی کی جڑ	چیتے کی جھال
ارنی	انگیتی بوٹی	اندرائن کی جڑ	بیج خنظل
ارنڈ دلی	ارنڈ کا پھل	انگوٹ	ایضاً
اڑوسہ	ابو خلسار۔ اس نام سے	ایلو	ہنگوٹ
			صبر سقوٹری

نام دوا	معنی بالشرح	نام دوا	معنی بالشرح
باسے موجدہ	سنبل الطیب	کھاری نمک	کھاری نمک
بانجھڑ	بازنگ کابلی	گھاس سے	گھاس سے
بانے بڑنگ	بلانی کند	سیاہ پھول ہوتا ہے بعض	سیاہ پھول ہوتا ہے بعض
بارہمی قند	ندھیا کر کو لگی کارس کھکسہ	لوگ اس کو کو گوڑی کہتے	لوگ اس کو کو گوڑی کہتے
بانجھ ککوری کارس	دھیمی جوشن پرودہ کے	ہیں۔	ہیں۔
	ہوتا ہے	گھاس ہے	گھاس ہے
بادچی	بابچی	جھال پوسٹ	جھال پوسٹ
بجورہ	اترج	آزاد درخت	آزاد درخت
بجے مار	لکڑی موافق کہتے کے	کر دی گڑی	کر دی گڑی
	ہوتی ہے	مغز بنوا	مغز بنوا
بج	لکڑی	کپاس کے درخت کی جھال	کپاس کے درخت کی جھال
بدھارا	گرہ دار لکڑی	جھڑیری	جھڑیری
بداری قند	بلانی کند	مونسری	مونسری
براہمی	زرب	ایک قسم کی پیل ہی سبز کہ	ایک قسم کی پیل ہی سبز کہ
برودہ	یہ پیٹری دوا بہت کم ہوتا ہے	استعمال کی جاتی ہے۔	استعمال کی جاتی ہے۔
	ہوتی ہے اسکے عوض میں	گھاس جنگلی	گھاس جنگلی
	اسکندہ ناگویری استعمال	باندھ بعض بید بدھارا	باندھ بعض بید بدھارا
	کرتے ہیں۔	کے نام سے استعمال کرتے ہیں	کے نام سے استعمال کرتے ہیں
برناگو کھرو	بڑا گو کھرو	ایک قسم کی مشہور پھلی	ایک قسم کی مشہور پھلی
برنا	ایک قسم کا بڑا درخت مثل	بلادر	بلادر
	برگد کے درخت کے	ابرک طلق	ابرک طلق
		لکڑی مشہور	لکڑی مشہور

نام دوا	معنی بالشرح	نام دوا	معنی بالشرح
بیج روہت	جرائنس گھاس	پوکرمول	مشہور گھاس ہے
بیج ڈابھ	گھاس	تالے قوقالی	
بیج کانس	ایضاً		
بیج ساہر	سکلی کی جڑ سا بھی بہتے ہیں تال درخت	تالیس پتر	زرنب
باے فارسی		تخم توری	تال کا درخت
		تخم لیسا	مشہور بیج ہے
پاڑھ	پاڑھی	ترایان	لاہی کے بیج
پاکھان بید کچان بید	خبطیان	ترچلا	چھوٹی موٹی کوکتے ہیں
پاٹل - پاڑھل	کٹھ پاٹھی	تیکھ	ہلڑ - ہٹیڑہ - آملہ
پت پاڑھ	اکثر جگہ شاہرہ لکھا ہے	تنگر	دھان یا گیوں کی بھوسی
پیرج	سازج ہندی	تمبر	اسارون
چنگ	لکڑی تنگ کی	تور	کبابہ
پتھر پھوڑ	پاکھان بید	تھوہڑ	توری
پٹول	مشہور ہے	تیج بل	ایک زہریلا درخت
پرماک	ایضاً	تیندو	تیز بات
پرپی	پتھر چٹا	تل کا کڑا	ایک جھٹلی پھل ہوتا ہے
پرٹھ پرنی	سپون اکثر جنگل یا پہاڑوں میں ہوتی ہے مگر کم ملتی ہے	ٹنڈسہ	تل کی پھل
پرنگ کے پھول	کاکن کے پھول	جیم عربی	
پلاس پاڑھ	پت پاڑھ		
پلاس	ڈھاک	جناماسی	یا لچھڑ - سنبل الطیب
پلجھ کی چھال	پاکر درخت کا پوست	جواسہ	گھاس ہے
پونی کی جڑ	پویا اور پونی بھی بولتے ہیں	جل بھانگرہ	شترخاد
		جیونتی کی جڑ	اسی نام سے مشہور ہے۔

نام دوا	معنی بالشریح	نام دوا	معنی بالشریح
جھوک	مگر کم دستیاب ہوتی ہے یہ بیماری دوا کم ملتی ہے اس کے عوض میں سید بلائی کند استعمال کرتے ہیں ایک قسم کی گھاس تالاب وغیرہ میں ہوتی ہے سطرطیہ	چیر چھیل چھڑ چھار چھیلہ چھڑیلہ	لکڑی ڈھانک - پلاس بالچھڑ - سنبل الطیب چھیل چھیلہ اشہ ہندی
جل کبھی		دال حملہ	
جانی	جاد تری	واکھ سنگھ یاداکھ	موزیر منقہ
جیا پوتا کی مٹی	پت جیا جس کے بچوں کا مال	دار ہلدی	ایک قسم کی زرد لکڑی
جھاؤ	بنایا جاتا ہے درخت گز	دایتونی	جھاگوٹے کی جڑ
جوالا لکھی جڑی	محل دودھ پر پاکی جڑ	دانے کے بیج	خشخاش
جیم فارسی		درنگھل	گوما پتی
چاب یا چب	مشہور بیج ہے	دور با	دوب
چارولی	چرونگی	دودھیا	ایک قسم کی گھاس
چترک	چیتہ شترخ ہندی	دھوئی کے پھول	گل دھاوا
چروٹن	عنب الثعلب - مکو	دھوکا درخت	درخت دھاوا
چڑچڑا	لٹ زریہ	دھاسہ	پیا بانسہ اور دھاریہ بھی
چڑشی	گھونگھی	دوب	بولتے ہیں
چوکہ	اس کی لکڑی میں شل مرچ	دھواسہ	گھاس
	کے تیزی ہوتی ہے	دھوکا پوست	جواسہ
چھتار	ستارہ	دیوار	دھاوا درخت کی چھال
چھیل	ڈھانک		لکڑی مشہور ہے کسی قدر خوشبو رکتی ہے

نام دوا	معنی بالتشریح	نام دوا	معنی بالتشریح
ڈانسرہ	تشریک ایک قسم کے ترش پچ ہیں	اسالو جسکو آڑ تیغ کہتے ہیں	اسالو
ڈاڈ	گھاس	سال کا درخت	ساگھو
راے حملہ		ساگھو لک	سہورا
راسنا	راسن	ستونیا ستیوں بید	ستوناسات پتی کی صورت کی دوا۔
راسنا جال	بندال توری	سانٹھا	ساٹھی
رتن جوت	شرخ گھاس	ساٹھی کی جڑ	ساٹھی چانول کی جڑ
روہ	یہ پہاڑی دوا کم دستیاب ہوتی ہے اس کے عوض	سانٹی	گدا پورینا
	اسگندہ ناگوری کو استعمال کرتے ہیں	سرس کے بیج	مشہور بیج ہیں
	کرتے ہیں	سلا جیت	پتھر کا د
کھجک	کم دستیاب ہوتی ہے اسکے عوض میں بلائی کند استعمال کرتے ہیں	سگندہ بالا	خوشبودار لکڑی
	مردارنگ کے مانند ایک پتھر ہوتا ہے	سمندر پھل	بیج ہیں
روپا ماکھی	جراٹکس گھاس	سہالو یا سمھالو	فنجناکت
ردکھ	واناجس کا مالا بنایا جاتا ہے	سمندر پھل	کف دریا
ردور اچھ	ردور نئی	سمندر سوکھ	بیج مشہور ہیں
ردنی	سین حملہ	شکھا ہولی	کوڑیا لا
سال پرنی	سردن	سنگ راس	سنگ راسن
سار	سکلی بھی بولتے ہیں	سنگی مہرہ	سینگیا زہر
سار	لوہے کا کشتہ	سونامکھی	مرقتشا
		سوخنچرنگ	نمک سیاہ
		یا سنجرون	ایک مشہور تہی ہے
		سہدنی	

نام دوا	معنی یا تشریح	نام دوا	معنی یا تشریح
شامی	ششین معجمہ	زرد باد	کچور
شیونگی	ایک قسم کا چانول	قاتل الکلب	کچلا
	ایک پودے کی جڑ ہے جس کا	بورق	کنخ لون
	پھل مثل بھٹکٹیا کے ہوتا ہے	المٹاس - خیار شہر	کرنا
	اور بچتہ ہو جانے پر سرخ ہو جاتا کرہاری	گھاس - خانی الکلب	
	ہے اس کے بیج میں شیو کے	پوست تیراج کیا کی چھال	کڑا کی چھال
	لنگ کا نشان مع جلیہری	کسیر	کسورہ
	ہوتا ہے	گھاس ہے	کسوندھی
	کاف عربی	کھیل کھیل	کیدا
کاس	ایک قسم کی گھاس ہے مثل	کسیر	کیر
	سینگ بکری کے سرخ رنگ	نٹول	گلورہ
	کی ہوتی ہے	خونجان - کلیجن	کلاجن
	کوٹوٹی	کو کا بلی - گل نیلوفر	کلمنی
کاگلہری	کانتی لوہ یا بھیل کا لوہ پولاد	کھاری	کعبیر یا کھیرہ
کا کولی	یہ پہاڑی دوا بہت کم میسر	دھنی مرچ	کنکول مرچ
	آتی ہے اس کے عوض میں لائق	کنیر	کنگ
	بہت سارے چھوڑتے ہیں	کنگھی	کنگ بھی
کا گنی کی جڑ	بیج کا کن	کو کرستہ	کو کر بھانگرہ
کٹ سید	پیا بانسہ	کٹری	کھیر سار
کیشی کیشی	بھٹکٹیا	کٹائی بزرگ	کھڑی
کٹ یا کوٹ	قسط ہندی	کھپ گندہ پر سارنی	کھیل
کٹو مبر	ایک قسم کی جھکی انجیر	کیتا	کتھ

نام دوا	معنی بالشرح	نام دوا	معنی بالشرح
کھاپری کھاپریا	سنگ بصری	گورکھ گورکھ	گورکھ گورکھ
کھیر کا گولی	یہ پہاڑی دوا بہت کم	باب لام	
	دستیاب ہوتی ہے بید	لکڑی مشہور ہے	لکڑی
	لوگ اس کے عوض میں	گنیا ساگ	گنیا
	ستار کا استعمال	لوہ چورن	لوہ
	کرتے ہیں	لسوڑہ	لسوڑہ
		چھوٹی موٹی بوٹی	لچالو
کھپ کا بیجا نگ	گند پرسانی کی پانچوں چیزیں	باب میم	
	یعنی پھول تپ، جھڑ	منون جھنگی بوٹی	ماکھ پرنی
	جھال جھل	لوہے کا کشتہ	مانڈورہ
کھیر کا گودا	جما یا ہوا کتہ	ایک نبات کا بیج	مالگنگنی
کیوڑا	ٹیو کے پھول	پھول ہے	مچکند
کوٹلی کا بیج	تال مکھانہ	مچنگوں بوٹی	مک پرنی
	کاف فارسی	دودھیا	دھو پرنی
کچ پیل	اڑی پیل	مین پیل	مدن بان
گورکھ دوا	اندر پیل	ناز بوہڑ خوش	مرورہ
گولھی بولی	بولی	صندل سفید	ملیا گر چندن
گنگلین کی جھال	گنگھی	موزہ منقہ	منکا دا کھ
گنجا کے پھول	گنگھی کے پھول	مچکھ کی لکڑی فوہ	منجیٹھ
گو یاں کا کڑی	ارند کا کڑی	سینجل کا گوند	موہ چرس
گورکھ منڈی	منڈی جو بیجی رنگ کی کھینچیں	بھوسی کے نام سے بھی	سوئی جڑی
	پیدا ہوتی ہے	مشہور ہے	

نام دوا	معنی بالتشریح	نام دوا	معنی بالتشریح
مور شکھا	رادن شکھا مور چوئی اشلان	ناگ ددن	پودہ جس کو مردہ بولتے ہیں۔
موختہ	سعد کوئی	ناگر موختہ	سعد کوئی
موربا	مر رہی	ناگ کیسر	مشہور دانہ ہے
مردا	منڈوا	ناگر بیل	برگ قبول یان
میٹرصل	درخت	بولہ بولی	نیب کا پھل ٹیمکوری
میٹرھانگی مورھانگی	کا کڑا سینگی	ندی گڑا	کریا
میدالکڑی	مغات	نسوت	ترہد سفید
مینیل	من چھلا	زرگندی	سمبھالو
میٹھی دان	میٹھی دانہ	تکھ	مشہور ہے
میدار میامیدا	یہ دونوں بیماری دوا بہت کم	نیلکنٹھ	نیلکنٹھی
	میسر آتی ہیں اسکے عوض میں	نیلے پھول کالت سیلا	نیلے پھول کا پیا باں
	گیتی نامی بوٹی کا استعمال	نیلے پھول کی جڑ	پیا بانسہ کی جڑ
	ہوتا ہے۔	نیر بان	لکڑی
فرنگ اصطلاحات امرت ساگر اردو			
اصطلاح	تشریح	اصطلاح	تشریح
اجبرک	کشتہ طلق	سے کم کرے کہ پھر تین پیل	
استھا در بک	غیر فزی روح اشیا کا زہر	تک پونچے	
ارودمان یا اودھان	اسکی ترکیب یہ ہے کہ تین پیل	بدرقہ	
پیلی	سے ایک ایک اگیس روز تک	اوپان	جہاں پانی بہت بہتا ہو اور
	بڑھا کر کھاوے اور ایک	الوپ ویسی	اس ملک میں رطوبت زیادہ ہو
	ہی ایک اسی ترکیب	اولیہ بدرقہ	چٹنی لعوق

اصطلاح	تشریح	اصطلاح	تشریح
اشاد شیش جل	ادٹانے پر آٹھواں حصہ باقی ہے	کاڑھے سے کھول کر تے ہیں	
ادوھا شیش جل	ادٹانے پر آدھا باقی رہے	بھرتہ	
اتیسار	دست اسہال	آٹھواں	
آسویا آب	عرق شراب	معجون	
آشچون کرم	آنکھوں میں دواؤں کے	کپڑے میں دواؤں کی گولی	
	رس ڈالنے کی ترکیب	رکھ کر آنکھ میں باندھنا	
اسدینہ	تیل گھی گوشت کا گھی یا دیہی	قرص ٹکیا	
	ٹنگی کی بدن میں ملنے کی	پھنسیاں	
	ترکیب	دسول کا نصف آخری حصہ	
بٹی	گولی	ہاضمہ کی تیز قوت	
بست کرم	دواؤں کی پچکاری لینا	تانبے کا کشتہ	
	عمل دینا	وہ بیماری ہے جو قیضوں خلطوں	
برن	گھاؤ زخم	سے پیدا ہو	
برکھارت	سادن بھادوں کی فصل	پیل - کالی مرچ - سونٹھ	
بالکا خستر	ایک قسم کا آلہ	آلہ	
بنگ اورنگسار	کشتہ قلعی	کاغذی لیوں	
برسچن	جلاب کی دوا مرکب	زہریلے جانداروں کا زہر جیسے	
پاچن	مضم کرنے والی مرکب دوا	سانپ بچھو	
پٹ دنیا	اسکی ترکیب یہ کہ کسی دوا	چودھواں پختہ	
	کے کاڑھے سے کسی خشک دوا چورن	پھنکی	
	کو بھگو کر سکھلا کر کام میں لاتے	فلزات کے کشتہ کی مرکب دوا	
	ہیں یا کسی چیز کے رس یا دسول	سال پر پی پرش پرتی دونوں	

اصطلاح	تشریح	اصطلاح	تشریح
دولہا جنتر دولک جنتر	کٹیلی گوکھو میل ارنی ارنی گج پٹ کی آگ یا آچ	گولی	ترکیب یہ ہے کہ ایک ہاتھ
دولہا جنتر	لکڑی رکھے اس لکڑی میں دوا کیلے اور دورے میں	بھڑکا گھرا اور اتنا ہی لمبا چوڑا	گرہا گھوڑے نصف کو ارنے
دھمنی ناڑی	باندھ کر اور لٹکا کر تیار کی جاوے بٹی۔ بنض کا دھما چلنا	ابو سے بھرتے ہیں اونچ میں	دولہا رکھ کر باقی نصف گرہے
دھوسہ	گھر کا دھواں	کو بھی ایلوں سے پر کر کے	آچ لٹکا کر دوا تیار کرتے ہیں
ڈمر و جنتر	آلہ	چیت میا کھ کی فصل	فاقہ دینا
رس	کسی چیز کا شیر یا کشتہ یا مرکب	جسم میں گلا رخسارہ بدن	کی جڑ یا اتصال مقعد کی جگہ
روپ رس	چاندی کا کشتہ	اور پٹھہ کا نام ہے۔	سونے کی راکھ
ترجین	جلاب یا اسہال لانے والی دوا	سورنگ	کسی چیز کی باریک پھنکی
سنپات	جو بیماری تینوں غلطیوں یعنی باد صفرا اور بلغم سے ہو عوام میں	ناس	بنا کر ناک میں سونگھنے کی
سردت	اسکا نام سر سام بھی ہے		دوا
سستر کرم	کنوار کا تاک کی فصل		سوکھے کا عارضہ
سینہ	جراحی کا کام		شیشے کا کشتہ
سندھ	تیل یا گھی کی مالش		پارے کا کشتہ
سودھ	اعضا		
ششدرت	پسینا لانے کی ترکیب		
کارہا کو اتھ	مانگھ بھاگن کی فصل		
کاک	جوشاندہ		
	ایضاً		

بھوت کے بھاڑنے کا منتر

صفحہ ۳۰ - سطر ۱۶

۳۰ نमो ॐ हां हीं हुं नमो भूतनायक समस्त
भुवन भूतानि साधय २ हुं फट् स्वाहा ॥

دوسرا منتر
صفحہ ۳۰ - سطر ۱۹

ॐ नमो नारसिंहाय हिरण्यकशिपवु त्तः स्थित
विदारणाय त्रिभुवनव्यापकाय भूत प्रेत पिशाच शाकि-
नी कीलोन्मूकनाय स्तम्भोद्धव समस्त दोषानू हन २
सर २ चल २ कम्प २ मथ २ हुं फट् ठह २ महारूद्रो
जयति स्वाहा ॥

بھوت وغیرہ کے بکانے کا منتر

صفحہ ۳۰ - سطر ۲۳

ॐ नमो भगवते भूतेश्वराय किल २ तरवाय रौद्र-
दंष्ट्राकरालवक्त्राय त्रिनयनभूषिताय धग धगित पिशङ्क-
ललाटनेत्राय तीव्रक्रोधानलायामिततेजसे पाशशूल
खट्वाङ्गडमरुक धनुर्वारण मुद्गर भूपदराड त्रासमुद्राव्यग्रदश
दाह्राडमरिडताय कपिलजटाजूतकूटार्द्ध चन्द्रधारिणे
भस्मरागरंजित विग्रहाय उग्रफणिपति घटादोपमरिडत-
कराठदशाय जय २ भूतडामरसात्मरूपं दर्शय २ नृत्य २
सर २ चल २ पाशेन बन्ध २ हुंकारेण त्रासय २ वज्र दराडेन
हन २ निशितखड्गेन छिन्धि २ शूलोपेण भिन्धि २

मुद्रेण चूर्णय २ सर्वाहाणां आवेशय आवेशय ॥

صفحہ ۵۴

ॐ अस्यंत भक्षामि स्वाहा ।

بھوت اور آسیب کے اونٹار کے منتر اور منتر
سب شاستر کے موافق لکھے ہیں صفحہ ۱۱۱۔ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔

ॐ नमो भगवते नारसिंहाय अतुलवीर पराक्रमाय घोर
रौद्रमहिषासुररूपाय त्रैलोक्यडम्बरायौद्रक्षेत्रपालाय हो हो
क्री क्री ० क्रमितताडय २ मोहय २ द्रुमि २ क्षोभय २ आभि २
साधय २ हीं हृदये आशङ्क्य प्रीति ललाटे बन्धय हीं हृदये
स्तम्भय २ किलि २ उं हीं डाकिनीं प्रच्छादय २ शाकिनीं
प्रच्छादय २ भूतं प्रच्छादय २ अभात अदूति स्वाहा राक्षसं
पच्छादय २ बहाराक्षसं पच्छादय २ आकाशं प्रच्छादय २
सिंहिनीपुत्रं प्रच्छादय २ एते डाकिनीग्रह साधय २ शाकिनी
ग्रह साधय २ अनेन मंत्रेण डाकिनी शाकिनी भूत-प्रेत पिशा
चादि एकाहिक द्वाहाहिक त्र्याहिक चातुर्थिक पांचमिक
षाटिक पैत्तिक श्लेषिक सविपात केसरी डाकिनीग्रहा
दि मंच २ स्वाहा गुरु की शक्ति मेरी भक्ति फुरी मंत्र
इश्वरोपाच ॥

ڈاکنی ساکنی کے کانے کا منتر صفحہ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔ ۱۱۴۔

ॐ नमो अदिश गुरु की ॐ नमो जय २ नृसिंह तीन
लोक चौदह भुवन में हाथ चाब ओठ चाब नयन लाल २

सर्व बैरी पछाड़ मार भक्तन की प्राण राख आदेश २
पुरुष को ॥

ڈاکنی کے بکانے کا منتر صفحہ ۱۱۲

ॐ नमो चढी २ शूखीर धरती चढ पाताल चाढ पग पाली
चढा कीन २ वीर चढा हनुमन्त वीर चढा धरती चढी पग
पाणा चढी एँडी चढी एँडी चढी मुखे चढी मुखे चढी
पिंडुरी चढी पिंडुरी चढी गोडा चढी गोडा चढी जाँध चढी
२ कटि चढी २ पेट चढी २ पेट से धरणि चढी धरणि से
पासल्या चढी पासल्या से हिये चढी हिये से छाती चढी
छाती से खवा चढी खवा से कराठ चढी कराठ से मुख
चढी मुख से जिहा चढी जिहा से कानों चढी कानों से
आँखों चढी आँखों से ललाट चढी ललाट से शीश चढी
शीश से कपाल चढी कपाल से चौठी चढी हनुमान नास
सिंह कर वारात्मा चरयां वीर समदवीर दीठवीर अगि या
वीर सोसन्ता वीर ये वीर चढया — इस मंत्र से बकरावेतो
उस पुरुष में वह निश्चय आय बोलो ॥

ڈاکنی کے چوٹ لگنے کا منتر صفحہ ۱۱۲

ॐ नमो महाकाया योगिनी योगिनी पारशकिनी
कल्पवृक्षीय हृषीयोगिनी सिद्धरुदाय कालदरा डन साधय
२ मारय २ चूरय २ अपहर २ शाकिनी सपरिवार नमः ॐ
गिं ६ ॐ हाट हों हाट फूट स्वाहा ॥

डाकिनी के दोर होने का ज्ञान ॥ ३३ ॥ स्त्र ॥ (१)

मोर के पाँच से अथवा लोहे की कुरी से भाड़ दीजिये
 ॐ नमो आदेश गुरु का डाकिनी सिहारी किसे मारी
 यती हनुमन्त ने मारी कहाँ जाय दबकी किन देरवी यती
 हनुमन्त ने देरवी सातेवें पाताल गई सातेवें पाताल से
 कौन पकड़ लाया यती हनुमन्त पकड़ लाया एक ताल
 दे एक कोठा तोड़ा दो ताल दे दो कोठे तोड़े तीन ताल
 दे तीन कोठे तोड़े चार ताल दे चार कोठे तोड़े पाँच
 ताल दे पाँच कोठे तोड़े छः ताल दे छः कोठे तोड़े —
 सातवाँ कोठा तोड़ा देखै तो कोने में खड़ी है डाकिनी
 सिहारी भूत प्रेत चला यती हनुमन्त तेरे भाड़े से चला
 — ॐ नमो आदेश गुरु का गुरु की शक्ति मेरी भक्ति
 फुरे मंत्र ईश्वरोवाच ॥

डाकिनी के दोर होने के जन्म ॥ ३३ ॥ स्त्र ॥ १०

७	७	६	८	१५	६६	१	५
५	५	४	६	७	४	७	६१
४	॥	५	११	५	=	०१	०१०
७१	५	१॥	॥	६	१	५	४०

इस यंत्र की अच्छे पानी में धोला
 पिलावे तो डाकिनी दूर होय ॥

इस यंत्र की तक के गले
 में बाँधे ॥

मास्त्रात कामन्त्र
 स्त्र ॥ ३३ ॥ स्त्र ॥ ५

ॐ नमः कामारण्यायै सर्वसिद्धिदायै अमुक कर्म
 कुरु २ स्वाहा — अस्य मंत्रस्य वह्निक शृषि जगती रुद्र
 कामारण्या देवता प्रणवः शाक्लः अन्यकः कालकं अमु
 ककर्मणा जपे विनियोगः । ॐ अगुष्टाभ्यां नमः
 कामारण्यायै तर्जनाभ्यां नमः स्वाहा. सर्वासाहस्ये
 मध्यमाभ्यां वषट् अमुक कर्म अनामिकाभ्यां हुंकुरु
 २ कनिष्ठिकाभ्यां वौषट् स्वाहा करतलकरपृष्ठभ्यां अ
 त्राय फट् । ॐ नमो हृदयाय कामारण्यायै शिरसे स्वा
 हा सर्व नेत्रत्रयाय वौषट् स्वाहा अस्त्राय फट् ॥

अथ ध्यानम् ।

योनिमात्रशरीराय कंगुवासिनि कामदा रजसलामहा
 तेजा कामाक्षा ध्यायतां सदा ॥ अस्य मंत्रस्य सहस्रं जपः ॥

حاضرات کا جتر صفحہ ۱۱۲ - سطر ۸

१	८	३	४	त
५	६	३	६	२
७	२	६	क	श २
८	४	५	४	ली

سرتی کا منتر
 صفحہ ۱۱۰ - سطر ۲۰

ॐ ह्रीं ऐं ह्रीं ॐ सरस्वत्यै नमः ॥

بچوں کے زہر کے دور ہونے کا منتر

صفحہ ۳۳۷ - سطر ۲۲

ॐ आदित्यरथवेगेन विष्णुवाहुवलेन च । सुपर्णापक्ष
पातेन भूम्यां गच्छ महाविष ॥ भो पक्ष योगपदाज्ञा
श्रीशिवोत्तम प्रभु पदाज्ञा भूम्यां गच्छ महाविष ॥

باؤ لے کتے کے زہر بھاڑنے کا منتر

صفحہ ۳۳۹ - سطر ۱۱

अठ कर्माधिपते यत्त सारमेय गणाधिप । अलर्कजुष्ट
मे तन्मे निर्विषं कुरु माचिरात् स्वाहा इति मंत्रः ॥

آرام سے وضع گل ہونے کا منتر جستر لکھا ہے

صفحہ ۳۴۹ - سطر ۶

मुक्ताः पाशा विमुकाश्च मुक्ताः सूर्येण रश्मयः । मुक्त
सर्वभयाद्गर्म एहि माचिर माचिर स्वाहा ॥ इस मंत्र
से सात बार मंत्रित करे स्त्री को पिलावे तो तत्काल प्रसूति होय ॥

اگر اس جستر کو عورت دیکھے تو جلد خلاص پائے

۹۶	۶	۷
۵	۱۰	۱۷
۱۲	۱۸	۸

अंशान करने का मंत्र ३५८-३५९ - २३ सू

अलंकृता कामरता सुभगा कामरूपिणी गोष्ठमद्या
त्वपरता पातू त्वां मुखकरि उफा ॥

तार ३५९ - ३६० - २४ सू

अजाननश्चक्षिम् : कामरूपी महायशाः । बालं
पालय भी नैगमेयोऽसिरक्षतु ॥

तार ३६० - ३६१ - २५ सू

ॐ नमो भगवते रावणाय हुन २ मुंच स्वाहा ॥

अथ ३६१ - ३६२ - २६ सू

ॐ नमो रावणाय हुन २ मुंच २ हुं फट् स्वाहा ॥

अथ ३६२ - ३६३ - २७ सू

ॐ नमो रावणाय नमः हुन २ मुंच २ आसय स्वाहा

अथ ३६३ - ३६४ - २८ सू

ॐ नमो रावणाय हुन २ मथ २ स्वाहा ॥

अथ ३६४ - ३६५ - २९ सू

ॐ नमो रावणाय नम चणय २ स्वाहा

अथ ३६५ - ३६६ - ३० सू

ॐ नमो रावणाय चणय २ हुन २ स्वाहा

अथ ३६६ - ३६७ - ३१ सू

ॐ नमो रावणाय चारितीस्त्राय मुञ्च २ स्वाहा ॥

अथ ३६७ - ३६८ - ३२ सू

ॐ नमो रावणाय मुंच २ हुन २ स्वाहा ॥

अथ ३६८ - ३६९ - ३३ सू

ॐ नमो रावणाय मुंच २ हुन २ स्वाहा

तमाम शन

